HERMANN GOCHT

RÖNTGEN-LITERATUR

III. TEIL 1912-1913

AUTOREN- U. SACHREGISTER.

FERDINAND ENKE IN STUTTGART


22101262370

Mit herzlichem Gruß
Ihr [illegible]

DIE
RÖNTGEN-LITERATUR.

III. TEIL 1912 und 1913:
AUTOREN- UND SACHREGISTER.


Im Auftrag der Deutschen Röntgengesellschaft
und unter Mitarbeit des Literatur-Sonder-Ausschusses

herausgegeben von

Prof. Dr. HERMANN GOCHT
in Halle a. S.



STUTTGART.
VERLAG VON FERDINAND ENKE.
1914.



Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart.

DER

DEUTSCHEN RÖNTGENGESELLSCHAFT

GEWIDMET.

Vorwort.

Der erste Teil der Röntgenliteratur aus dem Frühjahr 1911 umfaßt alle Bücher und Arbeiten, welche bis zum 1. Oktober 1910 veröffentlicht waren; er ist nach Autoren geordnet.

Der zweite Teil ist erschienen im Frühjahr 1912 und enthält alle Bücher und Arbeiten bis zum 1. Januar 1912; er wurde im Auftrag der Deutschen Röntgengesellschaft durch den eigens zu diesem Zweck gebildeten Literatursonderausschuß unter meinem Vorsitz als Sachregister bearbeitet.

Der Literaturausschuß besteht aus den Herren: Albers-Schönberg, Bourwieg, Dietlen, Eberlein, Graeßner, Grashey, Holzknecht, Immelmann, Köhler, Krause, Levy-Dorn, Ossig, Rieder, Sernau und Walter. Entsprechend dem Beschluß vom 14. April 1912, alle zwei Jahre einen Supplementband der Literatursammlung geordnet nach Autoren und nach Materien folgen zu lassen, wurde die Sichtung des großen Materials der letzten beiden Jahre 1912 und 1913 unter die Ausschußmitglieder Anfang dieses Jahres verteilt und dann hier bei mir gesammelt. Herr Wilhelm Sernau hat wiederum zusammen mit mir die definitive Ordnung des Zettelkatalogs nach Autoren und nach Materien besorgt; es gebührt Herrn Sernau von neuem die größte Anerkennung und der besondere Dank für die uneigennützige und aufopfernde Arbeit, die er als Ausschußmitglied der Deutschen Röntgengesellschaft geleistet hat; auch die Korrekturen sind von ihm mit größten Opfern an Zeit gelesen und beendet worden.

So übergibt hiermit der Literaturausschuß der Deutschen Röntgengesellschaft diesen dritten Band der Öffentlichkeit mit dem Wunsche, daß er eine so freundliche Aufnahme wie seine Vorgänger finden möge.

An alle diejenigen Autoren aber, die trotz unserer Sorgsamkeit irgend eine ihrer Arbeiten vermissen oder sonstige Fehler finden, sei die Bitte

gerichtet, mit ihren eventuellen Korrekturen nicht zu warten, sondern mir umgehend ihre Wünsche zu übermitteln. Denn bei der neuen Bearbeitung in einigen Jahren häuft sich die Arbeit bestimmt wieder derart, daß sie nur schwer bewältigt werden kann.

Zur richtigen Benutzung des Sachregisters sei besonders auf die Einleitung S. XII hingewiesen!

Halle a. S., den 1. Januar 1914.

Im Namen des Literaturausschusses der Deutschen Röntgengesellschaft:

Prof. Dr. Hermann Gocht.

Inhaltsverzeichnis.

III. Diagnostik (D).

IV. Therapie (T).

V. Gesetz, Gericht und Gutachten (G).

Einleitung.

Ein gewisses Studium des Sachregisters ist notwendig und vorteilhaft. Derjenige Forscher, der sich in die Stoffeinteilung gehörig vertieft, wird schnell und leicht die für Spezialstudien einschlägigen Röntgenarbeiten zusammenfinden. Eine übergroße Zergliederung der vielseitigen Materie ist von uns vermieden worden. Denn wenn die einzelnen Abschnitte zu klein werden, so leidet einmal die Übersichtlichkeit des Buches, anderseits wäre für uns die Zergliederungsarbeit uferlos geworden.

Wir haben also zunächst den ganzen Stoff in die vier Hauptteile geteilt:

I. Bücher und Berichte mit dem Leitbuchstaben B.
II. Physik und Technik mit dem Leitbuchstaben Ph.
III. Diagnostik mit dem Leitbuchstaben D.
IV. Therapie mit dem Leitbuchstaben T.

Da sich indessen doch noch nicht alle Arbeiten sinngemäß hier einfügen ließen, haben wir uns gezwungen gesehen, noch einen kleineren Hauptteil anzufügen, unter

V. Gesetz, Gericht und Gutachten mit dem Leitbuchstaben G.

Trotz dieser Haupteinteilung mit den möglichst sachgemäß gewählten Unterabteilungen entstanden oft bei mir und den Mitarbeitern Schwierigkeiten, wohin am besten eine bestimmte Arbeit gehörte. Häufig war auch aus den Titeln der Arbeiten, besonders bei fremdsprachlichen, der wahre Inhalt kaum zu erschließen. Soweit wie möglich, haben wir die Originalarbeiten in meiner Röntgenbibliothek daraufhin verglichen. Immerhin könnten gelegentliche Irrtümer unterlaufen sein.

Auf besonders wichtige Einzelheiten aus der Stoffeinteilung muß ich hier noch hinweisen.

Unter B. 2. b) finden sich die Arbeiten aus dem Gebiete des Heeressanitätsdienstes und der Kriegschirurgie, während die Röntgenapparate für Kriegszwecke aufgeführt sind unter Ph. 3. d).

Ähnlich habe ich auch bei anderen Kapiteln, um zu viel Wiederholungen zu vermeiden, eine Trennung oder Ineinanderfügung der Arbeiten vorgenommen.

Ein für alle Mal soll derjenige, welcher in einem Spezialkapitel Arbeiten zusammensucht, erstens sich vergewissern, ob nicht in einem inhaltlich nahestehenden Kapitel noch für ihn wichtige Arbeiten enthalten sind; zweitens muß auch in dem zusammenfassenden, jedesmal zu Beginn des betreffenden Hauptteils stehenden Kapitel verglichen werden, und drittens häufig in dem Hauptteil I unter Bücher und Berichte. Ohne diese Sorgfalt können dem literatursuchenden Forscher leicht wichtige Arbeiten entgehen.

Ich will dies an einigen Beispielen zeigen. Es handle sich um eine Verletzung des Auges durch einen Fremdkörper.

Wir finden unter D. 7. a) „Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden der Augen";

unter D. 3. c) „Fremdkörper im Auge".

Trotz dieser Spezialkapitel ist es notwendig, die Arbeiten durchzusehen:

unter D. 3. a) „Fremdkörper im allgemeinen",

unter D. 3. h) „Lokalisationsmethoden der Fremdkörper"; eventuell auch

unter D. 1. a) und b)

und schließlich

unter B. 1. a) und c) und B. 2. a). —

In einem anderen Falle handle es sich um eine Erkrankung des Magens.

Es wäre notwendig, zu vergleichen zunächst: D. 6. c) „Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden des Magens";

ferner: D. 6. e) „Verdauungstraktus im ganzen", und Ph. 5. d) „kontrastbildende Mittel", und schließlich wieder unter D. 1. und B. 1. und 2. —

Entsprechend wird man bei Herzerkrankungen zu suchen haben unter D. 8. a), D. 7. f), besonders auch unter Ph. 5. h), i), k), l) usw.

Überhaupt denke man stets an die technischen Kapitel unter Ph. 5.

Ich brauche kaum zu erwähnen, daß bei Nieren-, Ureter- und Blasenerkrankungen neben D. 6. f) eventuell die Kapitel von i) an unter D. 3. durchgesehen werden müssen.

Zu betonen wäre ferner, daß ich die normalen Verhältnisse stets mit in den Spezialkapiteln untergebracht habe: z. B.

von den Lungen	mit unter	D. 7. d) und e).
von dem Ösophagus	„ „	D. 6. b).
von dem Hüftgelenk	„ „	D. 5. f).
von den Extremitäten	„ „	D. 5. a)—e).

Derjenige, welcher über Behandlung der Leukämie arbeitet, findet die entsprechende Literatur unter T. 6. c), die Arbeiten unter T. 2. a) und T. 2. f) kämen gleichfalls in Betracht.

Zur allgemeinen Technik der Röntgentherapie (T. 3. a) gehört zweifellos auch die Dosierung, die reine Dosimetrie. Die letzteren Arbeiten finden sich aber, soweit es sich um Messungsmethoden handelt, unter Ph. 1. b), weil sich die Arbeiten über Messung der Härte und Intensität der Röntgenstrahlen nicht trennen ließen, obwohl sie in die verschiedensten Röntgengebiete und nicht etwa allein zur Therapie gehören.

Daß oft nicht allein der Ort angegeben ist, wo die betreffende Arbeit als Original erschienen ist, sondern auch wo sie referiert ist, wird angenehm sein, weil dem einen diese, dem anderen jene Bücher zur Verfügung stehen.

Dies möge als einführende Gebrauchsanweisung genügen; an einzelnen Stellen des Sachregisters habe ich wiederholt auf die Durchsicht verwandter Kapitel hingewiesen.

AUTORENREGISTER.



A.

Abbott, E. G., Über die Skoliose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II, S. 3.

Abel-Berlin, Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 49.

*☆***Ach, Alwin,** München, Beiträge zur Ösophaguschirurgie. Habilitationsschrift. J. F. Lehmann, München 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 522.

Achelis, W., Straßburg, Orthodiagraphische Darstellung der Herzspitze. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 43, S. 2225.

Acquaderni, A., Un caso notevole di esostosi multiple osteogeniche in un bambino. La Pediatria 1912, Nr. 11.

— Gli apparecchi intensivi nella tecnica roentgenologica. I. Congresso Italiano di Radiologia Medica. Milano, Okt. 1913.

Adamson, H. G., A device for regulating the X-ray tube from a distance. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 135, p. 184.

Adler, Diagnose des Ulcus ventriculi et duodeni mittels Röntgenstrahlen. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 12. XI. 1910, Vol. LV, Nr. 20. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 49, S. 2308.

Adler, J. und **Krehbiel, O. F.,** New York, Orthodiascopic observations concerning a certain type of small heart and its relations to some general systemic affections. Arch. of Instan. Med., März 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 352.

Ahrens, Über einen Fall von Heilung einer schweren lienalen Leukämie mit großem Milztumor durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 24, S. 1054.

Ahrens und **Franck,** Zur Radioskopie des Kreislaufs. Wissenschaftl. Vereinigung am städt. Krankenhaus zu Frankfurt a. M., 7. VI. 1910.

Albanus, Die Methodik der Radiumbestrahlung in der Nasen-, Mund- und Rachenhöhle, im Kehlkopf, der Luftröhre und dem Schlund. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 17.

— Über Behandlung der Nasen-, Rachen- und Kehlkopftuberkulose mit Hochfrequenzströmen. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXXIX, S. 1804.

Albec, Knochentransplantation bei tuberkulöser Spondylitis. Zeitschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 460.

Albers-Schönberg-Hamburg, Bericht über die Anwendung der Röntgenstrahlen zu therapeutischen Zwecken. Ärztl. Monatsschr. 1907, Nr. 7.

— Röntgentherapie in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäkologie 1909.

— Röntgenstrahlenwirkung auf Gartenerde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 284.

— Beitrag zur Kasuistik des Lungenechinokokkus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVI, Heft 4, S. 280.

— Gynäkologische Röntgenbestrahlung. Zentralbl. f. Gynäkologie 1911, Nr. 27.

— Teleoroentgenography and instantaneous Roentgenography. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 132, p. 54.

Albers-Schönberg-Hamburg, The Lindemann focus-tube. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 136, p. 218 and Nr. 137, p. 276.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 86 u. 91.
— Über Tele-Momentaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 158.
— Die Lindemannröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 225.
— Ein gynäkologisches Universalinstrumentarium. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XVIII.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Arch. of the Roentgen Ray, März 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 447.
— Der Röntgenologe als Spezialist. Arch. of the Roentgen Ray, Juli 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 236.
— Ergebnisse der Röntgentherapie der Myome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Zur Technik der gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie 1912, Bd. XXXVI, S. 49.
— Der Röntgenologe ist Spezialarzt und Besitzer der von ihm hergestellten röntgenologischen Arbeiten. Ärztl. Sachverständ.-Zeitung 1912, Nr. 10.
— Berichte über die Arbeiten des Röntgeninstitutes des Krankenhauses St. Georg. Ab 1910 jährlich. Jahrbuch d. Hamburger Staatskrankenhauses.
— Aus dem Gebiete der Röntgenographie und Röntgentechnik. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 26.
— La X-radiothérapie profonde en gynécologie; traitement des myomes. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Gynäkologisches Universalinstrumentarium. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 41.
✻— Die Röntgentechnik. 4. Aufl. Bearbeitet von Prof. Dr. Walter, Prof. Dr. Albers-Schönberg, Zahnarzt Hauptmeyer, Oberstabsarzt a. D. Dr. Drüner, Dr. F. M. Groedel. Hamburg 1913. Lucas Gräfe & Sillem.
— Referat über die gynäkologische Tiefentherapie (Myome). IV. Internat. Kongreß f. Physiotherapie, Berlin 1913. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Der Kampf um die Röntgentherapie in den allgemeinen Krankenhäusern. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Das Problem der Sekundärstrahlentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XXI.

Albrecht, H., Röntgenbefunde bei Obstipation. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Med., XXIX. Kongreß 1912.
— Zur Frage der Antiperistaltik im Dickdarm bei schwerer Obstipation. Münchner med. Wochenschr. 1912, S. 1592.

Alessandrini, A., Alcuni documenti sulla importanza della radiografia nella diagnosi delle lesioni traumatiche delle ossa. Tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, 1913, Modena.

Alexander, A., Charlottenburg, Die Indikation und die Methodik der Röntgenbestrahlung der Hautkrankheiten. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 42, S. 1936 und Nr. 43, S. 1981.

Algyogy, Hermann, Wien, Demonstration von Röntgenaufnahmen seltener Knochenfrakturen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 37.
— Demonstration von Schädelaufnahmen eines sehr seltenen Falles von Haemangioma venosum capitis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 52.
— Ein seltener Fall von Mißbildung einer Oberextremität. Brachydaktylie mit Pero- und Ektrodaktylie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 286.
— Röntgenaufnahmen seltener Knochenfrakturen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 185.

Algyogy, Hermann, Wien, Ein Fall von tabischer Arthropathie des rechten Kniegelenks mit seltener Spontanfraktur. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 103.

d'Almeida, Jayme, L'exercice illégal de la physiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Ejercicio ilegal de la fisioterapia. Revista Española de Electrología y Radiología Médicas, Junio 1912.

Altschul, W., Prag, Sanduhrform des Magens, vorgetäuscht durch Erkrankungen der Leber. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Alwens-Frankfurt a. M., Ein Beitrag zur Röntgendiagnostik subphrenischer Prozesse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 213.

— Röntgenblitzaufnahmen. Münchner med. Wochenschr. 1911, Nr. 14, S. 737.

— Neuere Fortschritte in der Röntgentechnik und -diagnostik. Münchner med. Wochenschr. 1913, S. 2686, 2740.

— Eine neue Durchleuchtungsmethode mit Röntgenstrahlen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 24.

Alwens und **Hosler**-Frankfurt a. M., Röntgenuntersuchungen des kindlichen Magens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Röntgenuntersuchungen des kindlichen Magens. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Med., XXIX. Kongreß 1912.

Amato, Alessandro, Palermo, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf in Karyokinese begriffene Zellen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 1, S. 1.

Amrein, Paul, Richterswil, Resultate bei operativer Pseudarthrosen- und Frakturenbehandlung mit Elfenbeinstiften. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 2, S. 119.

Andrew, Myxosarcoma of upper end of tibia — osteomyelitis of lower end of tibia. Glasgow med. Journ., Juni 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 252.

v. Angerer, E., Über den Druck von Kathodenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLI, S. 1.

Angstein, Ernst, Marienbad, Über wiederholte periodische Untersuchungen an chronisch Obstipierten mittels Röntgenstrahlen. Prager med. Wochenschr. Nr. 24, S. 312 und Ztschr. f. physikal. u. diätet. Therapie 1912, Bd. XVI, S. 350.

Antony und **Loison,** Examen du coeur à la radioscopie au point de vue de l'aptitude au service militaire. Arch. de méd. et de pharmacie milit., vol. LII, 10. Ref.: Schmidts Jahrbücher 1904.

Apatoff, A., Zur Kenntnis der physiologisch-biologischen Wirkungen der Röntgenstrahlen. Schweizerische ärztl. Mitteil. 1910, Heft 11 u. 12. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 244.

Arcelin, F., Momentradiographie. Bull. et mém. de la soc. de rad. méd. de Paris, Juli 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 303.

— Beckenflecke und Beckenradiographie. Association française d'urologie 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 466.

— Momentaufnahmen und ihre Bedeutung für die Radiographie der Harnwege. Association française d'urologie 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 466.

— Die Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen. Arch. d'électr. méd. Nr. 314. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 414.

— La radiographie appliquée à la recherche des calcules biliaires. Lyon méd. 1910, p. 1072. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 53.

— Unterbrecherventil. Arch. d'électr. méd. 1910, vol. XVIII, p. 1009. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 113.

— Importance des données radiographiques dans les interventions pour lithiase rénale. Lyon chir. 1911, vol. V, p. 583. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 39, S. 1329.

— De l'utilisation en radiologie des courants alternatifs triphasés. Arch. d'électr. méd., Juni 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 79.

Arcelin, F., Existe-t-il en radiothérapie des idiosyncrasies spontanées ou acquises? Association française p. l'avanc. des sciences, Dijon, 2. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 355.
— Présentation de téléradiographies du coeur et de radiographie de pneumothorax artificiels. Association française p. l'avanc. des sciences, Dijon, 5. VIII. 1911.
— Les calculs intestinaux, causes d'erreurs en radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences. Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Utilisation des écrans renforçateurs en radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences. Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Les calculs biliaires causes d'erreur en radiographie rénale. Lyon méd. 1913, Nr. 21.
— L'exploration radiographique des fistules lombaires injectées de liquide bismuthé. Lyon méd., 6. II. 1913.
— La technique et le résultat de ma pratique dans le traitement des fibromes utérins. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13 mai 1913, p. 146.
Arcelin et **Rafin,** Les indications radiographiques de la pyélotomie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences. Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Les indications radiographiques de la pyélotomie. Arch. d'électr. méd. 1913.
Arial, W. George und **Gerber, Isaac,** Die Diagnose des Ulcus duodeni. Amer. Quarterly of Roentgenology, Febr. 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 378.
Arneth-Würzburg, Zum Verständnis des Verhaltens der weißen und roten Blutzellen bei der Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Münchner med. Wochenschr. 1905, Nr. 32, S. 1529.
— Einige weitere Bemerkungen zur Röntgenoskopie der Leukämie. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 22, S. 1062.
— Die Thorium-X-Wirkung auf das Blutzellenleben. Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 12.
Arnsperger, Hans, Dresden, Über die sogenannte Hiluszeichnung der Lungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 41 u. 48.
— Über die Möglichkeit der Täuschung durch Jodipinreste bei der Röntgenuntersuchung der Lungen. Med. Klinik 1912, Nr. 50.
✻— Die Röntgenuntersuchungen des Magendarmkanals und die Ergebnisse für Physiologie und Pathologie. F. C. W. Vogel, Leipzig 1912.
Ascarelli, Guérison de l'ostéomalacie par l'atrophie des ovaires au moyen des rayons X. Il Policlinico, 29. IV. 1906. Ref.: La Policlinique, 15. VI. 1906, p. 192.
Ashbury, Havard, E., Baltimore, Röntgenbefunde bei Ulcus ventriculi und duodenale. Amer. Roentgen-ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 392.
✻**Aspinwall,** Practical points in the use of X-ray on high frequency currents. Rebmann Ltd., London 1910.
Aßmann-Dortmund, Zum radiologischen Nachweis der Miliartuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 49.
— Über die Hiluszeichnung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 46.
— Das anatomische Substrat der normalen Lungenschatten im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 141.
— Beiträge zur Röntgendiagnostik der latenten bzw. inzipienten Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 27.
— Röntgenographischer Nachweis von Pankreassteinen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 242.
Aßmann, H. und **Becker, J.,** Zur röntgenologischen Diagnostik und chirurgischen Therapie der Duodenalstenose. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin und Chirurgie 1912, Bd. 24, Heft 3.

Aston, F. W., On the influence of the nature of the cathode on the length of the Crookes Dark space. Proceed. of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 437.

Aubarel, Emploi de la radiographie dans la séméiologie des voies lacrimales. La presse méd., 13. V. 1911, Nr. 38. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 11, S. 450.

Aubertin, Recherches sur le sang des radiologues. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Recherches sur le sang des médecins radiologistes. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. II. 1912, p. 47.

— Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Darmpolypen. Klinisch-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 44, S. 1365.

Aubertin et **Beaujard,** Radiothérapie des polyadénomes de l'intestin (étude histologique). Arch. d'électr. méd. 1913.

Aubertin et **Bordet,** Über die Einwirkung der X-Strahlen auf die Thymus. Zentralbl. f. innere Med. 1909.

— Einfluß der Röntgenbestrahlung der Lebergegend auf die Glykosurie. Tribune méd. 1910, p. 167. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 33, S. 1953.

Aubertin et **Giroux,** Action des rayons X sur les éosinophiles. La presse méd., 13. VII. 1912.

Aubourg, Paul, Radiographie eines Speicheldrüsensteins. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Juli 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 305.

— Neuer Verstärkungsschirm. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Dez. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.

— Gastro-Entero-Anastomose, in radiographischer Darstellung. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Juli 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 303.

— Dünndarmradiographie. Journ. de radiologie (Belge) 1910, vol. IV, p. 476. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 301.

— Über Sanduhrmagen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, Nr. 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 182.

— Zur Radiographie des Magens. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 21. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 50.

— Radiographies de l'appendice iléo-caecal sur le vivant. La presse méd., 28. V. 1910, Nr. 43, p. 402. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 155 und Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 35, S. 1167.

— La traversée du tube digestif, radiographies successives de l'estomac, du duodenum, de l'intestin grêle, du caecum et de l'appendice iléo-caecal, du gros intestin. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, 10. X. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 150.

— Fonctionnement d'une gastro-anastomose dix années après l'intervention. Radiographie montrant le mode d'évacuation de la bouche. Radiographie d'intestin grêle. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, 18. X. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 151.

— Radiographie rapide et radioscopie de l'estomac. La presse méd., 25. I. 1911, Nr. 7.

— Les rayons X. Les moyens actuels de protection des malades et des médecins. La presse méd. 1911, Nr. 23. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 406.

— Radiographie des Darmes. Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 313. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 341.

— Rapport sur la radiographie de l'intestin. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 359.

— Diagnostic chirurgical d'une biloculation de l'estomac reconnue par l'examen

aux rayons X. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, mars 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 376.

Aubourg, Paul, Radiographies de quelques estomacs pathologiques. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, janv. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 372.

— Radiographies de la région hépatique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. XI. 1912, p. 275.

— Radiographies de pneumothorax artificiel. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. X. 1912, p. 269.

— Corps étranger de l'estomac. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. X. 1913, p. 296.

— Radiographies du foetus in utero. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 191.

Aubourg et **Bélot,** Les méthodes d'exploration radiologique du tube digestif. Essai d'unification. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Aubourg und **Haret,** Radiographie des Knies. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nov. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.

Aubourg et **Lebon,** Electrisation directe de l'estomac par une sonde sous le contrôle des rayons X. Par. Acad. de méd., 11. IV. 1911. Ref.: La presse méd., 12. IV. 1911, Nr. 29 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 412.

— L'évacuation de l'estomac normal et pathologique. Action de divers médicaments sur les contractions de l'estomac. Journ. méd. franç., Juli 1912.

— Le coeur dans le rétrécissement mitral. Bull. de la societé de radiologie méd. de Paris, séance du 11. VI. 1912, p. 193.

— Action purgative du sulfate de magnésie. De l'aloès et du séné (étude radiologique). Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. II. 1912, p. 70.

Auclair, Weissembach et **Aubourg,** Valeur de l'examen radiographique dans la spondylite typhique à propos de deux cas nouveaux. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. I. 1913, p. 26.

Audenino, E., Torino, Le ossa nelle cerebroplegie infantili. Osservazioni radiologiche. I. Congresso Italiano di Radiologia Medica, Milano, Ottobre 1913.

Ausschuß der Deutschen Röntgengesellschaft, Der Unterricht in der medizinischen Röntgenologie auf den deutschen Hochschulen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XXI.

Austoni, Über zwei Fälle von Leukämie, behandelt mit Röntgenstrahlen. Gazzetta degli osped. 1911, Nr. 84. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 50, S. 2682.

Axhausen-Berlin, Über aseptische Knochen- und Knorpelnekrose, Osteochondritis dissecans und Arthritis deformans. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, S. 40; II, S. 446. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XICX, Heft 1, S. 519.

B.

Babinski, Désorientation et déséquilibration provoquées par le courant voltaïque. Arch. d'électr. méd. 1913.

Babinski, Charpentier et **Delherm,** Radiothérapie de la sciatique. Arch. d'électr. méd., 10. VI. 1911, Nr. 311. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 398 und Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 340. Ferner Paris soc. de neurologie, 6. IV. 1911. Ref:. La presse méd., Nr. 30, 15. IV. 1911 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 407.

Babinski, Delherm et **Jarkowski,** Sur l'emploi simultané de deux courants en électrodiagnostic et en électrothérapie; la réaction faradique latente; la farado-galvanisation; la galvano-galvanisation. Arch. d'électr. méd. 1913.

Bachem-Bonn, Bariumsulfat als schattengebendes Kontrastmittel bei Röntgenuntersuchungen. Niederrheinische Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde Bonn, 23. I. 1911. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforchung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 369 und 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 61.

Bacher, Gynäkologische Bestrahlungsbinde. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.

— Die Bedeutung und der heutige Stand der Radiologie in bezug auf die interne Medizin mit besonderer Berücksichtigung der Magenerkrankungen. Prager med. Wochenschr., Nr. 21, S. 263.

Bachrach, Robert, Wien, Über die endovesikale Behandlung von Blasentumoren mit Hochfrequenzströmen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 31.

Bade, A. G. L. und **Caley, F. G.,** The value of X-rays in the diagnosis of tuberculosis in children. Lancet, 30. XI. 1912. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 122.

v. Badin, Sur l'importance de la radiographie dans l'étude du pied plat valcus des adolescents. Arch. d'électr. méd. 1913.

Badstübner, Das Milliamperemeter bei Röntgenaufnahme und bei der Härtebestimmung von Röhren. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, Heft 9, S. 339.

Baduel, C., La diagnosi radioscopica e la terapia fisica della ipotonia e della ptosi gastrica. L'idrologia, la climatologia e la terapia fisica 1912, Nr. 11, p. 502.

Bähr-Hannover, Ein Fall von Mißbildung der Handwurzel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVII.

— Fractura malleoli interni non sanata. Deutsche Ztschr. f. Chir., Bd. CXIX, Heft 5/6, S. 479.

Baetjer, F. H., Baltimore, Knochenzysten. Amer. Roentgen-Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 406.

Bagge, J., Göteborg, Traitement du cancer. Congrès intern. de radiologie et d'électricité, Bruxelles 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 297.

Bagrow, Zur Diagnose u. Behandlung der Pilzkrankheiten des behaarten Kopfes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 236.

Bahrdt-Berlin, Zur Pathogenese der akuten Verdauungsstörungen im Säuglingsalter. LXXXIII. Versamml. deutscher Naturf. u. Ärzte, Karlsruhe, 23. IX. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 43, S. 2302.

Bailey, Über nur mit Röntgenstrahlen diagnostizierbare Frakturen. Bericht über die wissenschaftlichen Verhandlungen der Jahresversamml. d. Brit. Med. Assoc. Birmingham, Sekt. f. Elektr. u. Radiologie, 26. VII. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 37, S. 1986.

Bailly-Salin, Un cas de lupus tuberculeux guéri par la radiothérapie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911.

Baisch, B., Heidelberg, Die Behandlung chirurgischer Tuberkulose, besonders der tuberkulösen Lymphome, mit Röntgenstrahlen. Berl. klin. Wochenschr. 1911, Nr. 44, S. 1968 und LXXXIII. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Karlsruhe, Sept. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 41, S. 2188.

— Röntgenbehandlung tuberkulöser Lymphome. Strahlentherapie 1912, Bd. I, S. 286.

— Die Röntgenbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Klin.-therap. Wochenschrift 1912, Nr. 21, S. 613 und Ergebnisse der Chirurgie u. Orthopädie 1913, Bd. VII.

— Die kongenitale radio-ulnare Synostose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 46.

— Bau und Mechanik des normalen Fußes und des Plattfußes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 218.

— Röntgenbericht im Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik für 1912. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVI, Suppl.-Heft.

Baldes, Heichelheim und **Metzger,** Untersuchungen über den Einfluß großer Körperanstrengungen auf den Zirkulationsapparat. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 38, S. 1895.

Balli, R., Il laboratorio radiologico dell' ospedale di Modena nel suo primo triennio di vita, Modena 1913.

Bangert-Charlottenburg, Neuere Forschungen auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Strahlentherapie, Bd. IV, Heft 1.

— Universalinstrumentarium für Diathermie, Röntgenzwecke und Arsonvalisation. LXXXIII. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Karlsruhe, Sept. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 45, S. 2109 und Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 43, S. 2297.

— Über ein Hochfrequenzinstrumentarium für Röntgenzwecke, Arsonvalisation und Diathermie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 168—171.

— Neue Methoden zur Messung der Intensitätsdosis und Härte von Röntgenstrahlen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 87.

— Über Röntgenröhren mit Wolframantikathode. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 87.

— Über das Verhalten der Röntgenröhren beim Betriebe mit Röntgenapparaten verschiedener Systeme. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 87.

Bangert und **Utecht**-Charlottenburg, Über einen neuen Gleichrichterapparat für Schnell- und Einzelschlagaufnahmen bei direktem Wechselstromanschluß. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 99.

Barcat et **Duhamel,** Traitement par la radiothérapie d'une petite tumeur cystique du plancher de la bouche au type de la „grenouillette" sublinguale. Bull. de la société française de dermatologie et de syphiligraphie 1912, p. 589.

Barclay, A. E., Gastric radioscopy. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 123, p. 167. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 400.

— Die Fortbewegung der Fäces im Kolon. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.

Bardachzi-Prag, Ein neuer orthodiagraphischer Durchleuchtungsapparat. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 37, S. 1594.

— Röntgentherapie der Uterusmyome. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 42, S. 2184 und Wissenschaftl. Ges. deutscher Ärzte in Böhmen, 17. VI. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 48, S. 2271.

— Neue orthodiagraphische Zeichenvorrichtung. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 8, S. 415.

— Über Abkürzung der Expositionszeit bei Röntgenaufnahmen. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 10, S. 122.

— Zur Röntgenphosphoreszenz. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 39, S. 562.

— Demonstration von Röntgenbildern eines Falles von Ulcus penetrans ventriculi mit Sanduhrmagen und Pylorusstenose. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 51, S. 722.

— Demonstration von Röntgenaufnahmen eines Falles von miliarer Lungentuberkulose. Prager med. Wochenschr. 1913, Nr. 3, S. 36.

Bardachzi und **Wiechowski,** Röntgenphotographische Aufnahmen zu pharmakognostischen Studien und Unterrichtszwecken. Prager med. Wochenschr. 1913, Nr. 10, S. 135.

Barezinski, Siegfried, Zur Röntgendiagnostik tuberkulöser Herde im Calcaneus. Diss. Freiburg 1911.

Barjon, F., Lyon, La radiothérapie peut-elle à elle seule guérir le cancer du sein? Arch. d'électr. méd., 10. IV. 1907. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 193.

— Deux cas d'angiome de la face guéris par la radiothérapie. Société nat. de méd., 13. V. 1907. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 361.

— Examen radiologique de l'estomac. Journ. de radiologie (Belge) 1908, vol. II, Nr. 7, p. 78.

— Angiomes de la face et radiothérapie. Société des sciences méd., Lyon, 16. III. 1910. Ref.: La presse méd., 20. IV. 1910, Nr. 32.

Barjon, F., Lyon, Radiotherapie von Drüseneiterungen und Fisteln. Arch. d'électr. méd., Nr. 288. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 71.
— Sur l'interprétation des images radiologiques pulmonaires. Lyon méd. 1911, Nr. 16. Ref. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 385.
— Très vive réaction des téguments non irradiés chez un malade. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 357.
— Traitement radiothérapique des adenites suppurées, des ulcérations et des fistulisations d'origine ganglionnaire. Arch. d'électr. méd., Juni 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 173.
— A propos de l'étude radiologique du gros intestin. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911.
— Difficulté du diagnostic radioscopique entre certains kystes hydatiques du poumon et du foie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911.
— Etat de la peau chez un malade traité par les rayons X depuis sept ans. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911.
— Sur la biloculation gastrique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Diagnostic radioscopique des anévrysmes de l'aorte et des tumeurs du médiastin. Paris méd. 1912, Nr. 6.
— Diagnostic radioscopique des kystes du thorax. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Le radiodiagnostic des pseudoépanchements pleurétiques d'origine sous-diaphragmatiques. Lyon méd. 1912, Nr. 16.
— Examen radioscopique de trois cas de mégacolon. Arch. d'électr. méd. 1912.
Barjon et **Japiot**, Cancer de l'oesophage. Lyon méd. 1912, Nr. 14.
— Le traitement radiothérapique des nevi formes, indications et contre-indications. Arch. d'électr. méd. 1912.
Barjon et **Rey**, Deux observations de biloculation gastrique diagnostic radioscopique intervention chirurgicale, guérison. Arch. d'électr. méd. 1913.
Barié, Le volume du coeur chez les chlorotiques. Revue de Médecine 1908, Nr. 8. Ref. Zentralbl. f. innere Med. 1909, S. 8.
Barkla, C. G., Liverpool, Rayons X et matière. Intern. Kongreß f. Rad. u. Elektr., Brüssel, Sept. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 1, S. 21.
— Charakteristische Röntgenstrahlungen. Berichte der Deutschen physikal. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 1273.
— Sekundäre Röntgenstrahlen in der Medizin. Arch. of the Roentgen Ray 1913, Vol. XVIII, Nr. 158, p. 128. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 371.
Barkla, C. G. and **Collier, V.**, On the absorption of X-rays and fluorescent X-ray spectra. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 987.
Barkla, C. G. und **Martyn**, Reflexion der Röntgenstrahlung. Nature 1912, Vol. XX, p. 435. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XX, S. 74.
— Ein Röntgenstrahlen-Streifensystem. Nature 1913, Vol. XX, p. 645. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 74.
— Reflection of Roentgen radiation. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 435.
— On the photography effect of X-rays and X-ray spectra. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 296.
Barkla, C. G. and **Philpot, A. J.**, Jonization in gases and gaseous mixtures by Roentgen and corpuscular (electronic) radiations. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 832.
Barkla, C. G. and **Simons, L.**, On jonization in gaseous mixtures by Roentgen radiation. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 317.

Báron, Alexander, Budapest, Die Röntgendarstellung des Duodenum und der Appendix. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte Budapest. Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 33, S. 265.

Báron und **Bársony,** Über die Röntgenuntersuchung der Hernien. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIV, Heft 1, S. 265.

— Über die Röntgendiagnostik des Ulcus duodeni und anderer duodenaler Affektionen. Wiener klin. Wochenschr. 1912, S. 1521.

Barreau (München), Über C-Knorpelverletzungen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 3, S. 688.

Barret, G., Die Kühlung der Antikathoden mit Luftstrom. Arch. d'électr. méd. 1911, vol. XIX, p. 300. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 412.

— Röntgenröhren mit dauernder Luftkühlung. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 111.

— Le traitement par les rayons X en dermatologie. La presse méd., 24. VIII. 1910, Nr. 68. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 167.

— Refroidissement des anticathodes par circulation d'air. Arch. d'électr. méd., 10. IV. 1911, vol. XIX, Nr. 307. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 403.

Barret et **Leven,** Biloculation gastrique par distension gazeuse de l'estomac et du côlon; déformation considérable indépendante de toute lésion organigue. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, févr. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 377.

— Der Magen im Stehen und im Liegen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, Nr. 25. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 343.

— Sanduhrmagen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 112.

Bàrsony-Budapest, Über Röntgenbefunde nach Pylorusausschaltung. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 473.

Bassi, Calcolosi renale ed indagine radiologica. Gazz. degli osped. e delle clin. 1911, Nr. 91. R. accad. di med. di Torino, 26. III. 1911. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 46, 1526.

Bauer, A., Breslau, Röntgendurchleuchtung ohne Schirm. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, 4. XI. 1910; Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 44, S. 2023 und XL. Versamml. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie, Berlin, April 1911.

Bauer, Boris, Kursk, Ein Fall von Echinokokken der Tibia. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Bauer, H., Berlin, Zur Intensitätsfrage. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 43.

— Über Schließungslicht und Röntgenröhren. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 95.

— Über eine neue Blendenröhre mit variablem Strahlenkegel. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 24, S. 1135.

— Aus der Physik und physikalischen Technik. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1910, Nr. 18.

— Über einen objektiven Härtemesser mit Zeigerausschlag für den Röntgenbetrieb. Intern. Kongreß f. Rad. u. Elektr., Brüssel, Sept. 1910 und Deutsche med. Wochenschrift 1910, Nr. 45, S. 2099.

— Über die Absorptionsfähigkeit des Bleiglases. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verwandte Gebiete 1910, Jahrg. 1, Heft 9/10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 305.

— Das Qualimeter, ein Instrument zur Messung der Härte einer Röntgenröhre. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 126, p. 305. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 402.

Bauer, H., Berlin, Müller-Röhre mit Lindemann-Glas. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 164.
— Regeneriervorrichtung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 145.
— Das Qualimeter. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 137—139.
— Die Notwendigkeit der Errichtung eines Institutes für medizinische Physik und seine Aufgaben. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1911, Jahrg. 8, Nr. 7.
— Kritische Beiträge zur Röntgenometrie. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.
— Un dispositif simple pour l'examen et la démonstration du rayonnement secondaire. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Eine einfache Vorrichtung zur Untersuchung und Demonstration von Sekundärstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913.
— Beiträge zur Röntgenometrie. Referat, gehalten auf dem IV. intern. Kongreß für Physiotherapie am 30. März in Berlin 1913. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XX.
— Filtration und Absorption. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.
— Contribution à la dosimétrie des rayons X. Arch. d'électr. méd. 1913, Jahrg. 21, Nr. 362, 25/A.

Baum, E. W., Kiel, Über die traumatische Affektion des Os lunatum und naviculare carpi. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 3, S. 568.

Baumeister, L. und **Janus, Fr.**, Erlangen, Entwicklung der Apparatur für Intensiv-Röntgentiefentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Bäumler, Röntgenbehandlung von myelogener Leukämie. Oberrhein. Ärztetag, 6. VII. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 52, S. 2539.

Baumm, G., Breslau, Zur Behandlung der Acne vulgaris mit Röntgenstrahlen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 73.

Bayer, Rudolf, Bonn, Eisenstoffwechsel bei myeloischer Leukämie und Splenektomie (Beeinflussung durch Röntgenstrahlen). Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXII, Heft 1. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 50, S. 2355.
— Ergänzendes über den Eisenstoffwechsel bei der myeloischen Leukämie vor und nach Röntgenbestrahlung. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXII, Heft 4/5. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 12, S. 640.

Bayreuther, Walter, Untersuchungen über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf Eitererreger des Pferdes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 307.

Baxmann-Berlin, Die Tiefenwirkung der mit verschiedenen Instrumentarien erzeugten Röntgenstrahlen. Strahlentherapie, Bd. IV, Heft 1, S. 312.

Beatty, R. T., The direct production of characteristic Roentgen radiations by cathode particles. Proceed. of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 511.
— The energy of Roentgen-rays. Proceed. of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXIX, p. 314.

Beaujard, La radiothérapie dans les maladies de la moelle épinière. Revue de thérapeutique méd.-chir., Jahrg. 77, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 252.

Becher-Berlin, Röntgenologische Diagnostik der Magenerkrankungen an einigen Fällen erläutert. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 68.

Beck, Emil, Chicago, Der diagnostische Wert und die therapeutische Wirkung der Wismutpaste bei chronischen Eiterungen. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1735.
— Konservative Behandlung kalter Abszesse. Revue d. Chirurgie, Dez. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 50.
— Stereoskopradiographie in der Chirurgie und Gynäkologie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 21. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 50.
— Das stereoskopische Radiogramm als Hilfsmittel für den Chirurgen. Amer.

Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 403.

Beck, Emil, Chigago, The stereoscopic radiograph as an aid to the surgeon. — Surgery, gynecology and obstetrics XII, 1. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 18, S. 638.

— Die stereoskopische Radiographie in der Chirurgie, ihre Vorteile gegenüber dem einfachen Radiogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

— Die Wismutpastenbehandlung der Mastdarmfisteln. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 5, S. 321.

Beck, Karl, New York, De la valeur des rayons X dans le traitement de la maladie de Basedow. Journ. de radiologie (Belge) 1908, vol. II, Nr. 7, p. 58.

— Über die Unterschenkelfrakturen vom Röntgenstandpunkt. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verwandte Gebiete, Jahrg. 2, Heft 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 253.

Beck, R., Wien, Touristik und Herz. Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 6 u. 7.

— Orthodiagraphische Untersuchungen über die Herzgröße bei Tuberkulösen. Deutsches Archiv f. klin. Medizin 1910, Bd. C, Heft 5 u. 6. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 6, S. 263.

Beck, R. und **Dohan, N.,** Wien, Über Veränderungen der Herzgröße im heißen und kalten Bade. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 4, S. 171.

Beck und **Ebstein,** Einfluß sportlicher Extremleistungen aufs Herz. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 15. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 16, S. 866.

Becker, Th., Ferdinand, Frankfurt a. M., Lichtbehandlung von Lupus und Kankroid. Ärztl. Verein. Frankfurt a. M., 12. IX. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 46.

— Zur Frage der Frühreaktion. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Becker, Johs., Halle, Über die Exostosen am oberen Kalkaneusrande. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Becker-München, Pulsionsdivertikel der Speiseröhre. Zwerchfellhernie und Eventratio diaphragmatica. Volvulus Coeci. Gastrektasien bei Pylorusstenose, Schädel mit Substanzverlusten. Zwei Mediastinalgeschwülste. Ärztl. Verein. München, 2. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 45.

— Röntgenuntersuchungen bei Hernia diaphragmatica. Drei neue Fälle, ein Beitrag zur klinischen Diagnose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 183.

Béclère-Paris, L'évolution de la radiothérapie. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 217.

— Behandlung lienaler Leukämie durch Röntgenstrahlen. Pariser med. Ges., Febr. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 239.

— Emploi de la radiologie en médecine légale. Pariser Soc. de méd. lég., 13. VI. 1910. Ref.: La presse méd., 18. VI. 1910, Nr. 49.

— Le radiodiagnostic différentiel des calculs biliaires et des calculs urinaires. Pariser Acad. de méd., 28. VI. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 5, S. 203 und La presse méd., 29. VI. 1910, Nr. 52.

— Die Verwendung von X-Strahlen im Hause von Kranken. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Juli 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 303.

— Action des rayons Roentgen chez un diabétique atteint de leucémie lymphatique à type splénique pur. La presse méd. 1910, Nr. 16, 23. Febr. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 81.

— Sur l'hépatoptose. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Jan. 1911, Nr. 21. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 383 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 50.

— Le radiomètre de Sabouraud-Noiré perfectionné par Holzknecht. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, 17. VII. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 192.

Béclère-Paris, Rôle du médecin radiologiste en médecine légale. Pariser Soc. de méd. lég., 14. III. 1911. Ref.: La presse méd., 22. III. 1911, Nr. 23 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 406.
— Radiotherapie bei Tumoren der Haut. Paris méd. 1911, Nr. 10. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 41, S. 1912.
— Présentation d'un nouvel appareil radiogène à contact tournant de la maison Drault et Raulot-la-Pointe. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 11. VI. 1912, p. 216.
— Présentation d'une cassette en aluminium pour radiographie avec écran renforçateur sans inversion de l'image. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 14. I. 1913, p. 21.
— Petit contact tournant à grande puissance, de la maison Drault. Bull. de la Soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 8. IV. 1913, p. 137.
— Ecran fluorescent formant cassette pour la substitution rapide de l'image radiographique a l'image radioscopique, spécialement au cours de l'exploration de l'estomac. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 187.
— Présentation du petit contact tournant à grande puissance de la maison Drault et Raulot-Lapointe. Journ. de radiologie (Belge) 1913.
— La roentgenthérapie des fibromes utérins. Arch. d'éléctr. méd. 1913.
— Die Röntgentherapie der Uterusmyome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Béclère, Henri, Paris, La radiographie du foie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911.
— Les variations des globules rouges dans la leucémie myéloïde sous l'influence de l'irradiation de Roentgen. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 14. V. 1912, p. 165.
— Radiogrammes d'une balle de revolver intra-cranienne. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 8. X. 1912, p. 271.
— Radiographie de profil de la colonne vertébrale, région lombaire. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 8. X. 1912, p. 272.
— Localisation par la radioscopie d'un foyer de gangrène pulmonaire de la région hilaire. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 12. XI. 1912, p. 278.
— Biloculation d'emprunt de l'estomac par réplétion gazeuse du colon et sténose du duodénum. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 11. III. 1913, p. 93.
— Kyste hydatique du poumon ouvert dans la bronche droite inférieure. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 240.
— Radiographies montrant la rapidité d'évolution d'une tumeur du médiastin. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 8. VII. 1913, p. 268.
— Un nouveau chalumeau à éther pour le réglage de l'osmo-régulateur. Bull. de la soc. de radiologie méd. de Paris, séance du 11. XI. 1913, p. 333.
Béclère et **Béclère, Henri,** La radiothérapie dans les leucémies. Arch. d'éléctr. méd. 1913.
Béclère et **Mériel,** L'exploration radiologique dans les affections chirurgicales de l'estomac et de l'intestin. Arch. d'électr. méd. 1912.
Bédreag, C. G., Electrisation par les rayons X. Comptes rendus 1913, T. CLVII, p. 39.
Beez, Karl, Berlin, Über ein direkt zeigendes elektrisches Röntgenstrahlenenergiemeter. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 118.
Beier, Über die Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen auf das Zentralnervensystem, insbesondere das Gehirn. Inaug.-Diss. Zürich 1910. Bechtold, Wiesbaden.
Béla, Alexander, Budapest, Über die Bewegungen der Karpalknochen bei den Handbewegungen. Auf Grund von Röntgenbildern. Mit 7 Originalbildern, 26 mehrfarbigen und 13 Schwarzzeichnungen, teils auf Tafeln, teils im Text. (Ungarisch.) Magyar Orvoni Archivum 1904.
— X-sugaras Kepekröl. (Ungarisch.) Jubiläumsarbeiten d. Poliklinik. Budapest 1908.

Béla, Alexander, Budapest, Plastische Röntgenogramme. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 139—141.

— Über die Entwicklung und Betrachtung von Röntgenplatten. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 108.

— Plastische Röntgenbilder. Röntgentaschenbuch 1909.

— Über Röntgenbilder. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 118.

— Daten der Untersuchung der Harnorgane mit X-Strahlen. (Mit 27 Illustrationen.) (Ungarisch.) Gyogyavzat 1910, Bd. L, Nr. 42, 43, 45.

— Über Verkalkungen im Beckengewebe. (Ungarisch.) Oruosok lapja (Urologia) 1910, Nr. 52.

— Tuberkulosis der Lungen. (Von der Infiltration der peribronchialen Drüsen angefangen bis zur Vernichtung des Lungengewebes.) Referat in dem Jahresbericht 1910 des Budapester kgl. Ärztevereins 1910.

— Anfang und Entwicklungsgang der Lungentuberkulose. (Ungarisch.) Jahresbuch der Zipser Ärzte u. Apotheker 1910.

— Über Nierenbilder. (Mit 20 Illustrationen.) Verhandl. d. Ungarischen Ärzte u. Naturforscher, XXXV. Kongreß in Miskoler 1910, Bd. XXXV.

— Irrungen. Mit erläuternden Originalbildern. Verhandl. d. Ungarischen Ärzte u. Naturforscher, XXXVI. Wanderversamml. in Veszprem, Bd. XXXVI.

— Daten zur Entwicklung der knöchernen Wirbelsäule. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 83.

— Kalkringe in der Aorta. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 53.

— Über X-Strahlenbilder. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 54.

— Die Röntgendiagnose der kongenitalen Knochensyphilis. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 34.

— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 90.

— Syphilis der fötalen Wirbelsäule. Zieglers Beitr. z. pathol. Anatomie u. z. allg. Pathologie 1911, Bd. LII, S. 225.

— Gegensätze zwischen klinischer Untersuchung und Untersuchung mit X-Strahlen. Gyogyavzat 1911, Bd. LI, Nr. 52.

— Der siebente Kongreß der Deutschen Röntgengesellschaft, Berlin. (Ungarisch.) Gyogyavzat 1911, Bd. LI.

— Kann man die Untersuchung der Nieren mit X-Strahlen allein zur Stellung der Diagnose verwerten? Knochensyphilis. Irrungen bei der Untersuchung. (Ungarisch.) Jahresbuch d. Zipser Ärzte u. Apotheker 1911.

— Fötale Syphilis. Jahresbuch d. Budapester kgl. Ärztevereins 1911.

— Mangelhafte Entwicklung des Knochengewebes und folgende Veränderung des Beckens. (Vergleichsstudie mit normalen Verhältnissen.) (Ungarisch.) Jahresbuch d. Budapester kgl. Ärztevereins 1911.

✠— Die syphilitischen Veränderungen der fötalen Ossifikationen mit besonderer Berücksichtigung der Wirbelossifikation. Die Entwicklung und Weiterbildung der syphilitischen Veränderungen bis zur Geburt und in das Säuglingsalter. (Ungarisch.) Verlag: Franklin-Gesellschaft Budapest.

— Über Demonstrationsfähigkeit der X-Strahlen. (Mit 35 Originalbildern und 2 Zeichnungen auf 32 Tafeln.) Verhandl. d. Kongresses d. Ungarischen Ärzte u. Naturforscher, Bd. XXXI.

— Über Verkalkungen im Beckengewebe, die mit Uretersteinen verwechselt werden können. Folia Urologica 1911, Bd. VI, S. 288.

— Über Röntgenbilder. (4. Mitteilung.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

✠— Die Untersuchung der Nieren und Harnwege mit Röntgenstrahlen. Otto Nemnich, Leipzig 1912.

— Syphilis der fötalen Wirbelsäule. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 152.

— Über Nierenbilder. Arch. f. physik. Med. u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 99.

Béla, Alexander, Budapest, Die Wanderniere mit einer Zeichnung nach dem Plattenbilde. Folia Urologica 1912, Bd. VII, S. 271.
— Untersuchung der Wanderniere mit X-Strahlen. Orvosoklapya Urologie 1912, Heft 4.
— Bemerkungen „Zur Frage der diagnostischen Täuschungen durch falsche Röntgenbilder". Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XV, Heft 9, S. 294.
— Die X-Strahlen in der Biologie. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder u. Rosenthal, Bd. II.
— Fehler und Irrungen. (Mit 5 Originalbildern und einer Zeichnung.) (Ungarisch.) Gyogyavzat 1912, Bd. LII, Nr. 41 u. 42.
— Syphilis der fötalen Wirbelsäule. (2. Mitteilung.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
— Die Untersuchung der Nieren und der Harnwege mit X-Strahlen. Pester med.-chir. Presse 1913, Nr. 23, S. 194.
— Lenard und Röntgenentwicklung der heutigen Form der Entladungsröhre. Pester med.-chir. Presse 1913, Nr. 50, S. 409 u. 418.
— Geschichte eines Knochenbruches und neuerlicher Bruch des Kallus. (Mit 6 Originalbildern.) (Ungarisch.) Gyogyavzat 1913, Bd. LII.
— Besprechung und Kritik der zwei ersten Bände des „Handbuches der gesamten medizinischen Anwendung der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre". (Ungarisch.) Gyogyavzat 1913, Bd. LII, Nr. 1, 2 u. 3.
— Ein Kapitel aus der Röntgenologie: Geschichtliche Momente. Lenard und Röntgen. Die Entwicklung der heutigen Gestalt der Entladungsröhre. Orvosi Hetilap 1913, Nr. 35 u. 36.
— Die Untersuchung der beiderseitigen Nieren. (Mit 10 Illustrationen.) (Ungarisch.) Orvosoklapya 1913.
✲— X-Strahlentherapie. Allgemeiner und spezieller Teil. Ungarisches ärztl. Rezeptbuch, 3. Aufl., 1913.
— Beiträge zur Erklärung des Zustandekommens der X-Strahlenbilder. Berichte d. Ungarischen Akademie d. Wissenschaften 1912, Bd. XXX, Heft 2, S. 250—262.
— Ulcus penetrans ventriculi. Gastroenteroanastomosis. Spondylose rhizomélique (3 Fälle) mit erläuternden Serienbildern und Krankenvorstellung. Jahresbuch d. Budapester kgl. Ärztevereins 1913 (Mainummer).
— Untersuchungen mit X-Strahlen. Biologie des Knochengewebes und der Knochenhaut bei Knochenbruch. (Ungarisch.) Jahresbuch d. Zipser Ärzte und Apotheker 1913, S. 12.

Belley, Etude expérimentale de l'action des rayons X sur l'oeil en voie de développement. Laboratorium Prof. Bergonié.

Bélot, J., Paris, Les progrès accomplis par la roentgénologie et particulièrement par la roentgénothérapie. Journ. de radiologie (Belge) 1908, vol. II, Nr. 7, p. 24.
— Die Filtration in der Radiotherapie. Arch. d'éléctr. méd. 1910, vol. XVIII, Nr. 291, p. 649. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 72 u. 75.
— Momentradiographie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, juillet 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 302.
— Die Filter in der Radiographie. Journ. de radiologie (Belge) 1911, Nr. 1, p. 31. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 112.
— Radiographie von Blasensteinen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 112.
— Kniescheibenveränderungen bei Rheumatismus. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 112.
— Reproduktion der Arteria femoralis. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 343.
— Sporotrichose der Tibia. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 343.

Bélot, J., Paris, Traitement radiothérapique de l'hypertrophie de la prostate. III. Congrès de physiothérapie, Paris, avril 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 315.
— Radiographie des Harnapparates. Société française d'électrothérapie et de radiologie méd., 16. VI. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XII, Heft 11, S. 386.
— Note sur la radiographie du système urinaire. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. I. 1912, p. 326.
— Technique et résultats de la radiothérapie des chéloïdes. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. III. 1912, p. 91.
— Présentation de clichés et particulièrement de syphilis osseuse. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. IV. 1912, p. 131.
— Traitement radiothérapique des hyperhidroses localisées et particulièrement des éphidroses palmaires et plantaires; valeur, résultats. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. VI. 1912, p. 202.
— Un cas curieux d'anévrisme de l'aorte. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. VII. 1912, p. 247.
— Un nouveau tube pour la radiothérapie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. XII. 1912, p. 305.
— La dent de sagesse et sa radiographie. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Etude critique des traitements de l'hypertrichose. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Nouvelles électrodes à pression pneumatique construites par Gaiffe. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Le nouveau contact tournant de Gaiffe. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. II. 1913, p. 58.
— Présentation de nouveaux modèles d'ampoules construits par la maison Pilon. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. II. 1913, p. 63.
— Petit modèle de commutateur tournant pour radiologie et haute fréquence, de la maison Gaiffe. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. IV. 1913, p. 133.
— Un cas d'ectasie aortique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 182.
— Quelques appareils accessoires pour la radiologie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 235.
— Technique de la radiothérapie des fibro-myomes; résultats. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 219.
— Nouvel appareil radiographie dentaire. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. VII. 1913, p. 270.
— Les avantages de la stéréoscopie en radiographie, un stéréoscope simple de M. le Dr. E. J.-Hirtz. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. XI. 1913, p. 329.
— Le régulateur automatique, pour ampoules à osmo-régulateur, de M. le Dr. E. J.-Hirtz. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. XI. 1913, p. 322.
— Traitement radiothérapique du goitre exophtalmique. Arch. d'électr. méd. 1913.

Bélot et **Aubourg**, Les méthodes d'exploration radiologique du tube digestif. Arch. d'électr. méd. 1912.

Bélot et **Béclère, Henri**, Note sur la valeur des écrans renforçateurs. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. VII. 1912, p. 250.
— Résultats donnés par l'écran renforçateur de la maison Heyden. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. III. 1913, p. 96.

Bélot, J. et **Chaperon**, Double luxation congénitale du radius en haut et en arrière. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, 17. VII. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 143 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 303.
— Die Behandlung der Hautepitheliome. Arch. d'électr. méd., Nr. 293, septembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 300.

Bélot et **Dubois-Havenith,** Traitement des épithéliomas cutanés par la méthode mixte. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Bélot, J. und **Gaiffe,** Zeitregistrierung bei der Intensivradiographie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, Nr. 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 181.

Bélot, J. und **Gouin,** Die Behandlung der mit Narbengewebsbildung einhergehenden Akne des Nackens. Arch. d'électr. méd., Nr. 302. 25. I. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 465 und Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 413.

— Lésions rotuliennes dans un cas d'arthrite rhumatisme du genou. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, février 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 389.

Bélot et **Hadengue,** Traitement radiothérapique du sycosis de la barbe. • Technique. Résultats. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. II. 1912, p. 58.

— Traitement radiothérapique des sycosis parasitaires et non parasitaires. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences, de Dijon, 2. VIII, 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 358 und Zeitschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 17.

— Die Behandlung der Sykosis. Arch. d'électr. méd., Nr. 324. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

Bélot et **Nahan,** Présentation de clichés: 1°. Lésions osseuses du pied chez un diabétique atteint de maux perforants plantaires. 2°. Clichés divers. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. III. 1912, p. 112.

— Etude de quelques calcifications cutanées et vasculaires. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. III. 1913, p. 99.

Bélot et **Vernet,** Utilité de l'examen radioscopique avant la radiographie des membres. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: La presse méd., 29. VII. 1911, Nr. 60 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 22.

— Radioskopie und Radiographie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Bélot, J. und **Woiman,** Magenlage bei einer Milzzyste. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 343.

Bellemanière, La radiothérapie dans un cas grave de leucémie. Intern. Kongreß f. Elektrol. u. Radiologie, Barcelona, Sept. 1910. Ref.: Arch. d'électr. méd. 1910 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 244.

Benassi, G., Contributo alla cura di malattie endo-addominali (tuberculosi genitale femminile) coi raggi X. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Benazet, Syphilis héréditaire des os longs chez l'enfant et chez l'adolescent. Thèse de Paris (Steinheil) 1911 oder 1912.

Benjamin, Beitrag zur Frage der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 26.

Benjamin, v. Reuß, Sluka, Schwarz, Beiträge zur Frage der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut. Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 21.

Bensaude, A propos de la communication du Dr. Lacaille: Difficultés d'interprétation des renseignements radiologiques. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, mai 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 372.

Bensaude et **Boreaux,** L'emploi du sulfate de baryte en radiologie stomacale et intestinale. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: La presse méd., 29. VII. 1911, Nr. 60 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 22.

Bensaude et **Chilaiditi,** Double sténose médiogastrique et duodénale avec présentation de radiographies: diagnostic radiologique d'un estomac biloculaire. Pariser Société méd. des hôpitaux, 16. XII. 1910. Ref.: La presse méd., 21. XII. 1910, Nr. 102 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 233.

Bensaude et **Ronneaux,** Quelques essais d'exploration radiologique du tube digestif à l'aide du sulfate de baryum. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: Arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1911, Nr. 315 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 32.

— De l'emploi du sulfate de baryum dans l'exploration radiologique du tube digestif. Vortrag in der Société méd. des Hôpitaux am 16. VI. 1911. Ref.: La presse méd., 21. VI. 1911, Nr. 49 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 33.

— Die Verwendung des Bariumsulfats in der Radiologie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Berdez-Lausanne, Über die Röntgentherapie der Myome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Berdez et **Exchaquet,** Traitement des fibromes utérins par la radiothérapie. Revue méd. de la Suisse romande, juillet 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Berger-Erlangen, Über die Messung der Intensität der Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 133.

Berger-Frankfurt a. M., Über ein Hochfrequenzinstrumentarium für Röntgenzwecke, Arsonvalisation und Diathermie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 171.

Berger und **Schwab,** Die therapeutische Wirkung der Röntgenstrahlen auf Struma und Morbus Basedowii. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 23.

v. Bergmann, G., Altona, Zur Diagnostik des Magenkarzinoms mittels der Röntgenkinematographie. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, 29. Kongreß 1912.

— Der retrograde Transport durch große Kolonbewegungen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 55.

— Einiges Klinische über Darmbewegungen und Darmform. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 51.

— Das spasmogene Ulcus pepticum. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 169.

— Über Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2459.

v. Bergmann, G. und **Lenz, Emil,** Über die Dickdarmbewegungen des Menschen (auf Grund von Röntgenbeobachtungen). Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 31, S. 1425.

v. Bergmann-Berlin, Motorische Dickdarmfunktion und Röntgenforschung. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verwandte Gebiete 1912, Bd. III, Heft 4.

— Zur diagnostischen Bedeutung der Pylorusfunktion. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verwandte Gebiete 1913, Bd. IV, Heft 1 u. 2.

Bergmann, G., V. Irkutsk, Zur Kasuistik von Cysten in den langen Röhrenknochen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—4, S. 1.

Bergonié, Radiothérapie et cancer. La province méd., 7. IV. 1916.

— Epithélioma de l'aisselle. Radiothérapie et ablation chirurgicale. Journ. de méd. de Bordeaux, 11. II. 1906.

— Interprétation de quelques résultats de la radiothérapie et essai de fixation d'une technique rationnelle. Académie des sciences, séance du 10. XI. 1906.

— Mesure du degré radiochromométrique par le voltmètre électrostatique dans l'utilisation en médecine des rayons Roentgen. Académie des sciences, séance du 7. I. 1907. Arch. d'électr. méd., 25. I. 1907.

— Tube à anticathode massive. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Toulouse 1910.

— Traitement des radiodermites aiguës. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 357.

— Action de la diathermie sur les radiodermites chroniques. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Bergonié, Tableau électrothérapique à graduation et distribution localisées. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Les progrès du traitement électrique de la paralysie infantile. Arch. d'électr. méd. 1912.
— La diathermie ration d'appoint. Arch. d'électr. méd. 1913.
— L'exercice électriquement provoqué ou ergothérapie passive dans les maladies par ralentissement de la nutrition (obésité, rhumatisme, diabète etc.). Arch. d'électr. méd. 1913.
— Emploi général en électrothérapie du fauteuilélectrode et du tableau à graduation et distribution localisées. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Les applications médicales de la diathermie. Arch. d'électr. méd. 1913.

Bergonié et **Sabrzés,** Anatomo-pathologie de quelques tumeurs du sein enlevées chirurgicalement après radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1906, Nr. 195, p. 597.

Bergonié et **Spéder,** Contribution à la radiothérapie dans la maladie de Basedow. IV. Congrès de physiothérapie des méd. de langue française. Arch. d'électr. méd. 1912, p. 158.
— Recherches techniques au moyen du meuble d'Arsonval-Gaiffe pour diminuer le temps de pose en radiographie. Arch. d'électr. méd., 25. XI. 1908, Nr. 250, p. 941—950.
— Nouvelle contribution à la radiothérapie en gynécologie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 5. VIII, 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 362 u. Zeitschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 17.
— Sur quelques formes de réactions précoces après des irradiations de Roentgen. Arch. d'électr. méd., 25. III. 1911, Nr. 306. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 412.
— Les calcifications des bourses synoviales sous-acromio-deltoïdiennes au point de vue radiographique. Paris méd., janvier 1912. Ref.: Journ. de Rad. 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 55.
— Carcinome du rein ulcéré traité par la radiothérapie. Guérison. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Die Radiotherapie der Fibrome. Arch. d'électr. méd., 10. I. 1911, Nr. 301. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 465.
— Röntgenfrühreaktionen. Arch. d'électr. méd., 25. III. 1911, Nr. 306, p. 241. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 110.

Bergonié et **Tribondeau,** Action des rayons X sur le testicule. Arch. d'électr. méd., octobre, novembre, décembre 1906, Nr. 200, 201, 202, 203.
— Actions des rayons X sur les globules rouges du lapin. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Clermont-Ferrand. Arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1908, Nr. 243.
— Lésions du testicule obtenues avec des doses croissantes des rayons X. Comptes rendus de la société de biol., 6. VI. 1905, p. 1029.
— Processus involutif des follicules ovariens après Roentgénisation de la glande génitale femelle. Comptes rendus de la société de biol., 8. I. 1907, p. 105.
— Altération de la glande interstitielle après Roentgénisation de l'ovaire. Comptes rendus de la société de biol., 5. II. 1907, p. 274.

Bergonié, Tribondeau, Récamier, Radier, Wirkung der X-Strahlen auf die Ovarien der Hündin und des Kaninchens. Académie des sciences, Paris, séance du 6. VIII. 1906. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 39, S. 1941.

Bering und **Meyer,** Experimentelle Untersuchungen über die Sensibilisierung der Röntgenstrahlen mittels Wärmedurchstrahlung. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 19, S. 1000.

Bernhard, Oskar, St. Moritz, Verletzungen beim Wintersport. Erfahrungen im Oberengadin in den Wintern 1886—1913. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 2, S. 431.

Bernhardt, Zur Röntgentherapie des Krebses. (Polnisch.) Gaz. lekarska 1910, Nr. 21. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 40, S. 1350.

Bertarelli, A., Tigna e radioterapia. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Bertarelli, Majocchi, Breda, Discussione sulla radioterapia delle malattie cutanee. Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 417.

Bertini-Turin, Beobachtungen über die röntgenographische Anatomie der Keilbeinhöhlen des menschlichen Schädels. Inaug.-Diss., Modena 1911. Verlag von Bona-Turin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 232.

Bertkau-Berlin, Zwei merkwürdige Fälle von Oberschenkelfraktur des Kindes unter der Geburt. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1715.

Bertolotti, M., Etude du syndrôme oxycéphalique consideré dans les rapports avec le rachitisme et l'adénoïdisme. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière 1912, Nr. 1.

— Diagnostic différentiel entre l'hydrocéphalie aiguë sans augmentation de volume de la tête et les tumeurs cérébrales au moyen des rayons de Roentgen. Revue neurologique 1912, Nr. 2.

— La Roentgen- e la radiumterapia nelle forme ginecologiche. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1912.

— Polidattilia, sindattilia, ectrodattilia e macrodattilia. Traduz. italiana del Nuovo trattato di medicina e terapia Brouardel-Gilbert 1912, Vol. XXXIX, p. 756—767.

— L'anatomia descrittiva e radiografica della base del cranio allo stato normale e patologico. Traduz. italiana del Nuovo trattato di medicina e terapia Brouardel-Gilbert 1912, Vol. XXXIX, p. 577—595.

Bertolotti, M., El volumen del corazón en el esfuerzo y en la fatiga. Revista española de electrol. y radiología médicas, Februar 1912.

— Le syndrome radiologique d'oxycéphalie et des états similaires d'hypertension cérébrale. La presse méd., 17. XII. 1910, Nr. 101. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 232.

— Polidattilia e teratoma dell' ipofisi. Contributo allo studio delle influenze morfogenetiche delle ghiandole a secrezione interna sull' organogenesi fetale. R. Accademia di medicina di Torino, Seduta 4. dicembre 1913.

— Über die Nosologie der chronischen Ankylose der Wirbelsäule (radiologischer Beweis). Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. VII, Heft 4, S. 263. Annales d'Electrobiologie de Doumer 1913, Nr. 11 et 12.

— Questioni pararadiologiche. L'indagine Roentgen applicata ai problemi di antropologia. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— Etude radiologique sur la sclérodermie. Analogies de la sclérodermie avec la syndrôme de Profichet. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière 1913, Nr. 4.

— Interprétation des variétés morphologiques de l'achondroplasie basée sur l'ontogenèse. Etude radiologique. La presse méd. 1913, Nr. 52.

— Une vertèbre lombaire surnuméraire complète chez une momie égyptienne de la XI dynastie — trouvaille radiographique. Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière 1913, Nr. 1.

— Nanisme familial par aplasie chondrale systématisée. Etude radiologique. La presse méd. 1913, Nr. 18.

Best, Fr. und **Cohnheim, O.,** Heidelberg, Zur Röntgenuntersuchung des Verdauungskanals. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 51, S. 2732.

Betke-Frankfurt, Skapularkrachen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 1, S. 31.

Bettremieux, Un tissu protecteur contre les rayons X. La presse méd., 19. IV. 1913.

Bewer, Was soll der Nicht-Röntgenarzt über das X-Erythem wissen? Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 11.

Beyer, Der Einfluß des Radfahrens auf das Herz. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 30 u. 31, S. 1436 u. 1496.

Beykovsky, Röntgendiagnose und Operation von Fremdkörpern in der Orbita. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 196.

Bibergeil-Berlin, Spätfolgen nach unblutig reponierter Hüftverrenkung. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 91.
— Weitere Mitteilungen über Osteoarthritis deformans coxae juvenilis, zugleich ein Beitrag zu den Spätfolgen nach unblutig reponierter Hüftluxation. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 163.
— Der Klauenhohlfuß. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1805.
— Die Beziehungen der Spina bifida occulta zum Klauenhohlfuß. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 1/2, S. 225 und Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II, S. 81.
— Chondromatosis des Handgelenks. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 620.
— Zur Kasuistik seltener angeborener Deformitäten. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIII, Heft 3/4.
Bickel, Über den Einfluß des Alkohols auf die Herzgröße. Münchener med. Wochenschrift 1903, Nr. 41, S. 1770.
Bienfait, A., Lüttich, La radiographie précoce des fractures. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 158.
— Radiographie de dents. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 354.
— Emploi du collodion bismuthé en radiothérapie. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 356.
— La maladie de Madelung. Journ. de radiologie (Belge) 1910, vol. IV, p. 630.
— Les mesures de sécurité contre les rayons X employées au „London hospital". Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 326.
Bier-Berlin, Beobachtungen über Knochenregeneration. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 1, S. 91.
— Über das Ulcus duodeni. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 17 u. 18.
Biesalski-Berlin, Die Lokalisierung der Fremdkörper nach der Fürstenauschen Methode. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 126.
— Röntgenuntersuchung bei Lungentuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 59.
Biesenberger-Graz, Operatives Verfahren, um den von Geburt abnorm stehenden Daumen den anderen Fingern gegenüberstellbar zu machen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 566.
Binda, C., Morte immediata per raggi Roentgen? I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913. Gazzetta medica Siciliana 1913, Nr. 22.
Bing, Über die Bestimmung der Grenzen des Herzens bei Perkussion. Bibliothek for Läger 1907, Heft 3—4. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1907, S. 1550.
Bingel, Untersuchungen über den Einfluß des Biertrinkens und Fechtens auf das Herz junger Leute. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 2, S. 57.
Birand-Poitiers, Résultats éloignés de la radiothérapie des néoplasmes. Intern. Kongreß f. Radiologie u. Elektrologie, Brüssel, Sept. 1910.
Bircher, Eugen, Aarau, Ein Beitrag zum Humerus varus cretinosus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 325.
✲— Die Entwicklung und der Bau des Kretinenskeletts im Röntgenogramm. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1911, Bd. XXI. Archiv u. Atlas.
— Abrißfraktur am Malleolus lateralis tibiae posterior. Zentralbl. f. Chirurgie 1912, Nr. 6, S. 171.
Bittrolff, Die Behandlung der Rippen- und Brustbeintuberkulose mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1914, Nr. 7, S. 357.
Blanc, Action des rayons X sur le testicule. Thèse de Lyon, 22. XII. 1906.
Blaschko-Berlin, Wachstumsstörungen nach Röntgenbestrahlungen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 74.
— Die Verwendung des Lichts zur Behandlung von Hautleiden. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 289 (293).
Blasi, F., La cura dell' eczema coi raggi X. Annali di Elettricità Medica e Terapia fisica 1913, Nr. 11, p. 409.

Blecher-Darmstadt, Über Röntgenbefunde bei Epicondylitis humeri. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Blecher, Rachil, Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Behandlung des Hautkrebses. Diss., Berlin 1912.

Bles-Amsterdam, Die Köhlersche Knochenerkrankung. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1941.

✠— Atlas de Roentgendiagnostic. Doin, Paris (sans date).

Bloch, Br., Basel, Zur Lehre von den Dermatomykosen. Arch. f. Dermatol. u. Syphil. 1908, Bd. XCIII. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 3, S. 136.

Bloch, W., Kudowa, Antiperistaltik des Dickdarms beim Menschen. Med. Klinik 1911, Nr. 6.

— Über die Fortbewegung des Darminhalts im Dickdarm beim Menschen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 121.

Blumreich, L., Zur Röntgen- und operativen Behandlung der Myome. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXVII, S. 1745.

Boas, Hans, Berlin, Leitungsmessung an Induktorien. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 123.

— Maschine und Methode zur Erzeugung hochgespannter, gleichgerichteter Stromstöße mit besonderer Berücksichtigung der Röntgentechnik. Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1911, Bd. XIII, S. 651. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 412.

Bodenstein, Josef, Über die Radioaktivität des Hofgasteiner Thermalwassers. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 26, S. 1785 u. 1912, Nr. 27.

Böcker, Die Resultate der blutigen Behandlung der tuberkulösen Hüft- und Kniegelenksdeformitäten. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 1/2, S. 188.

Böcker, W., Über Wachstumsvermehrung der Fibula bei Tibiadefekt. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 394.

— Zur Behandlung paralytischer Hüftluxationen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 229.

Böhm-Berlin, Beiträge zur forcierten Korrektur der Skoliose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II, S. 58 und Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 480.

Böhm, G., München, Die spastische Obstipation und ihre Beziehungen zur Antiperistaltik. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. CII, Heft 3/4. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 22, S. 1203.

— Über den Einfluß des Nervus vagus auf den Dickdarm. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 1476.

Boehnke, Ernst, Halle, Beitrag zur traumatischen Hüftgelenksluxation bei Kindern. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CII, Heft 4, S. 1077.

Böninger-Berlin, Demonstration zum künstlichen Pneumothorax. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. V, S. 222. Berliner med. Ges., 17. I. 1912.

Bönninger-Berlin-Pankow, Die Form des Magens. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Böttcher, Über Fibrolysinbehandlung bei Röntgenkarzinom. Deutsche med. Wochenschrift 1912, Nr. 37.

Boggs, The Roentgen treatment of carcinoma of breast. New York med. Journ., 12. XI. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 252.

Boggs, Russel H., Pittsburg, Röntgenstrahlenbehandlung des Brustkarzinoms. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 396.

Bogrow, S. L., Zur Diagnose und Therapie der parasitären Erkrankungen des behaarten Kopfes. Separatabdruck aus der Sammlung der Arbeiten der wissenschaftl. Medizin, gewidmet Prof. M. N. Nikiforow. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 83.

Bogrow, S. L. und **Grintschar, Th.,** Überempfindlichkeit der Haut gegen Röntgenstrahlen und gegen Kohlensäureschnee. Dermatologische Wochenschr. 1912, Bd. LV, Nr. 37, S. 1147.

Bohac-Prag, Über die Indikationen der Lichtbehandlung bei Hautkrankheiten. Verein deutscher Ärzte in Prag (27. V.) 7. X. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschrift 1911, Nr. 4, S. 192.

— Röntgentherapie des Skleroms. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 43, S. 2236.

Boidi Trotti, La radioterapia dei fibromiomi uterini. Rassegna d'Ostetricia e Ginecologia, Napoli 1913.

— Quattro casi di esostosi osteogeniche multiple ereditarie e familiari. Illustraz. radiografiche. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— La diagnosi radiologica delle malattie dello stomaco. Gazzetta med. italiana 1913, Nr. 16, 17.

Boine, Un cas de luxation du cuboïde. Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 24.

— Compression médullaire par corps étranger. Une trouvaille radiologique. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Boine et **Titz,** Un cas d'exophthalme pulsatile. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

du Bois, La radiothérapie des fibromes utérins. Revue méd. de la Suisse romande, Jahrg. 31, Nr. 12.

Boit-Königsberg, Über Leontiasis ossea und Ostitis fibrosa. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 515.

de Bom-Anvers, Ein Fall von Sanduhrmagen. Journ. de radiologie (Belge) 1910, vol. IV, fasc. 21, p. 232. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 72.

Bonnefons, Contribution à l'étude de la radiothérapie dans les adénopathies tuberculeuses superficielles. Thèse 1908/09. (Bergonié.)

Bonniot et **Bideaux,** Diagnostic radiologique du diverticule de l'oesophage. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. X. 1912, p. 263.

Bonniot et **Maréchal,** Visibilité de certains ulcus gastriques. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. V. 1912, p. 180.

Bordet und **v. Danulescu,** Recherches électriques dans la poliomyélite des singes. Arch. d'électr. méd. 1912.

Bordier, H., Lyon, Détermination de la quantité de rayons X absorbée par différentes tissus sous des épaisseurs croissantes. Arch. d'électr. méd., 10. XII. 1907, Nr. 227. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, vol. II, Nr. 7, p. 74.

— Action des rayons X sur l'hémoglobine in vitro. Arch. d'électr. méd., 10. III. 1907. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 193.

— Radiothérapie de l'acné. Arch. d'électr. méd., 18. IX. 1907.

— Mécanisme de l'action des rayons X dans le traitement radiothérapique des fibromes (technique et résultats). Arch. d'électr. méd., 10. VI. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 175.

— Les effets de la teinte IV de mon chromoradiomètre dans le traitement des épithéliomas de la face. Arch. d'électr. méd., 10. XII. 1910, Nr. 299, p. 933. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 413.

— Die Orientierung der Filter. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.

— Die Behandlung der uterinen Fibrome. Arch. d'électr. méd., Nr. 301 und Intern. Kongreß f. Radiologie u. Elektr., Brüssel, Sept. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 465.

— Le traitement radiothérapique des fibromes. Technique et résultats. La tribune méd. 1910, Nr. 26. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 172.

— Présentation de deux malades atteints d'épithéliomas guéris par une séance de radiothérapie. Lyon méd. 1911, Nr. 16. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 409.

Bordier, H., Lyon, Radiothérapie des fibromyomes utérins. Lyon méd. 1911, Nr. 23. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 402.
— Effets remarquables de la radiothérapie médullaire chez un ataxique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 5. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 366.
— Die Behandlung der Uterusfibrome mit Röntgenstrahlen. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 133, p. 92. Arch. d'électr. méd., Nr. 287. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 71.
— Die Einstellung der Filter entsprechend der Richtung der einfallenden Röntgenstrahlen. Arch. d'électr. méd., Nr. 293. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 299.
— Die Behandlung von Epitheliomen. Arch. d'électr. méd., Nr. 299. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 404.
— Neues Chromoradiometer. Arch. d'électr. méd., Nr. 300. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 405.
— Remarques sur le traitement radiothérapique des fibromes utérins. Arch. d'électr. méd., 10. I. 1911, Nr. 301. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 414.
— New model of Bordier's chromoradiometer. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 131, p. 3.
— Facilité d'évaluation des doses faibles soit en lumière artificielle, soit en lumière naturelle par le chromoradiomètre. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Appréciation des doses faibles de rayons X à la lumière artificielle et à la lumière naturelle, par le chromoradiomètre de Bordier. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Die Radiotherapie des Uterusfibroms. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.
— Biochemische Strahlenwirkung mit besonderer Berücksichtigung der Röntgenstrahlen. Referat, gehalten a. d. IV. intern. Kongreß f. Physiotherapie, Berlin 1913. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., 1913, Bd. XX.
— Die Fortschritte der Röntgentherapie in der Gynäkologie, ihre Vorteile — genaue Technik — Indikationen und Kontraindikationen — Resultate — Zukunft. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., 1913, Bd. XX.
— Le traitement électrique du rhinophyma (acné hypertrophiant du nez). Arch. d'électr. méd. 1913.
— Action biochimique des radiations et en particulier des radiations de Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1913.
— A propos de la technique radiothérapique des épithéliomas cutanés. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. IV. 1913, p. 131.
— Les progrès de la radiothérapie en gynécologie. Ses avantages, sa technique précise, ses indications, ses contre-indications, ses résultats, son avenir. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. IV. 1913, p. 120.

Bordier und **Horand**-Lyon, Die Wirkung der X-Strahlen und der ultravioletten Strahlen auf Protozoen. Arch. d'électr. méd., Nr. 293. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 300.

Bordier und **Müller**, Die Ungleichheit der X-Strahlenmenge in den verschiedenen Richtungen der Röhre. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, Nr. 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 181.

Born, M. und **v. Karman, Th.**, Über Schwingungen in Raumgittern. Physikalische Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 297.

Bornstein und **Plate**-Hamburg, Über chronische Gelenkveränderungen, entstanden durch Preßlufterkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

✱**Boruttau, Mann, Levy-Dorn, Krause,** Handbuch der gesamten medizinischen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der Röntgenstrahlen. 2. Aufl. Werner Klinkhardt, Leipzig 1911.

Bosc, Perfectionnement dans l'emploi du chromoradiomètre du Dr. Bordier. Arch. d'électr. méd., mai 1907, Nr. 214. Ref.: Journ. de radiologie (Belge), 1907, vol. I, S. 263.

Bosselmann-Erlangen, Vergleichsversuche mit Röntgeninstrumentarien. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2006, 2402.

Bossi, P., Malformazioni congenite dell' articolazione radio-carpica. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Bouchacourt-Paris, Etude sur la radiopelvimétrie du détroit supérieur. Société de radiologie méd. de Paris, novembre 1909, p. 232.

— Sur l'état actuel de l'endoradiologie. Journ. de radiologie (Belge) 1910, vol. IV, p. 596.

— L'endoradiothérapie. Intern. Kongreß f. Radiologie u. Elektrol. Brüssel, Sept. 1910.

— Sur la différence de sensibilité de la peau des sujets et des régions d'un même sujet vis-à-vis des rayons de Roentgen. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 357.

— Observation radiographique de fracture du col fémoral traité par le vissage. Société de radiologie méd. de Paris, octobre 1911, p. 270.

— Quels sont les résultats du traitement des fractures par la méthode classique? Société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911, p. 287.

— Les idées actuelles sur le traitement des fractures des membres. Journ. „Le méd." (bi-mensuel), janvier 1912, p. 20.

— Recherches expérimentales sur les différences de transparence vis-à-vis des rayons de Roentgen entre les membres nus et dans le platre, et entre le platre, frais et sec. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. II. 1912, p. 75.

— Sur le traitement des fibromes utérins par les rayons X associés au radium. Société de radiologie méd. de Paris, février 1913.

— Sur l'endoradiologie; présentation d'un nouveau modèle d'endoradioscope à grand rendement. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. I. 1913, p. 35.

— Sur les avantages de la compression dans la radiothérapie gynécologique et sur les moyens de l'obtenir. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 167.

— Sur le mode d'action des rayons de Roentgen dans la thérapeutique dirigée contre les gros utérus saignants. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. X. 1913, p. 302.

— Knochennagelung bei Oberschenkelbruch. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Bouchacourt et **Chéron,** De l'association de la radiumthérapie à la radiothérapie dans le traitement des fibromes utérins. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. II. 1913, p. 78.

Bouin, Ancel et **Villemin,** Sur la physiologie du corps jaune et de l'ovaire. Recherches faites à l'aide des rayons X. Comptes rendus de la société de biol., 17. XI. 1906, p. 417.

— Glande interstitielle de l'ovaire et rayons X. Comptes rendus de la société de biol., 2. III. 1907, p. 337.

Bowen, Charles F., Columbus, Die Entfernung von Fremdkörpern mit Hilfe des Durchleuchtungsschirmes. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 408.

Bozollo, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Leukozyten produzierenden Organe. Blätter f. klin. Hydrotherapie 1904, Nr. 11.

Braasch, The radiograph shadow and cystoscope. Surgery, gynecology and obstetrics XII, Heft 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 337.

— Recent developments in pyelography. Annals of Surgery, november 1910. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 11, S. 406.

Bragg, W. H., Radioactivity as a kinetic theory of a fourth state of matter. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 129, p. 402.
— On the direct or indirect nature of the jonization by X-rays. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 647.
— The energy of the X-ray. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 408.
— X-rays and crystals. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 219, 360, 572.
— Diffraction of short electromagnetic waves by a crystal. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 402.
— The reflexion of X-rays by cristals. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXVIII, p. 428.
— The reflexion of X-rays by cristals. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXIX, p. 246.
— Spiegelnde Reflexion der Röntgenstrahlen. Nature 1912, Vol. XC, p. 411. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 74.
— Röntgenstrahlen und Kristalle. Nature 1912, Vol. XC, p. 119 u. 361. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 73.
— On the production of fluorescent Roentgen radiation. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 657.
— Die Reflexion von Röntgenstrahlen an Kristallen. Physikalische Ztschr. 1913, Bd. XIV, S. 472.
— X-Strahlen und Kristalle. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. XIV, S. 1303.
— The structure of some cristals as indicated by their diffraction of X-rays. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXIX, p. 248.

Brandenburg, Drei seltene Mißbildungen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 365.

Brandes-Kiel, Typische Frakturen des atrophischen Femur. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 3, S. 651.
— Zum Entstehungsmechanismus der typischen Frakturen des atrophischen Femur. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 580.
— Über Dauerresultate nach der Behandlung von Fisteln mit Beckscher Wismutsalbe und über Ersatzversuche des Bismutum subnitricum. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1598.
— Ein Todesfall durch Embolie nach Injektion von Wismutsalbe (Beck) in eine Empyemfistel. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2392.
— Experimentelle Untersuchungen über den zeitlichen Eintritt der durch Inaktivität bedingten Knochenatrophie im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 56.

Brändle, E., Behandlung der Granulosis rubra nasi mit Röntgenstrahlen. Dermatologische Ztschr., Bd. XVIII, Heft 11. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 50, S. 2351.

Bramwell, Byrom, Die Röntgenstrahlen bei der Leukämie. Clinical Studies, Vol. III, p. 393. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 42, S. 2041.

Brauer-Marburg, Empyem und Pyopneumothorax. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 79.

Brauer, August, Das Röntgenprimärerythem (Frühreaktion). Deutsche med. Wochenschrift 1911, Nr. 12, S. 538.

Brauer-Hamburg, Über die Beschaffung und Bereitstellung radioaktiver Substanzen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2149.

Braun, E., Die Schädigung des Auges durch Licht und ihre Verhütung. Petersburger med. Wochenschr. 1910, Nr. 35. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 243.

Braun, Bauer und **Helm,** Über Röntgenbefunde bei Kropfherzen. Deutsches Archiv f. klin. Medizin 1913, Bd. CIX, S. 73.

Bräunig-Rostock, Das Genu valgum adolescentium im Röntgenbild. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 2, S. 363.

Brehm, Oskar, Libau, Zur Kasuistik der Gelenkmäuse. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—4, S. 81.

Breining, L'appareil radiographique uniplus. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 137.

— La technique de la radiothérapie profonde: Le rythmeur. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Brelet, Le diagnostic radiologique de la tuberculose pulmonaire et de l'adénopathie trachéabronchique. Gazette des hôpitaux, 17. VI. 1913.

Bresciani, Th., Weitere Erfahrungen mit dem künstlichen Pneumothorax in der Therapie der Lungentuberkulose. Wiener klin. Rundschau, Jahrg. 26, Nr. 45, S. 705.

Brickner, Walter, M., The subtle X-ray- two-edged tool. Amer. Journ. of Surgery 1905, Nr. 9.

Briganti-Colonna, Wirkung der Röntgenstrahlen bei experimenteller Leukozytose. Zentralbl. f. allg. Pathologie 1906, Bd. XVII.

Briquet, Guérison par les rayons X de métrorragies rebelles chez une femme de soixante-treize ans. Arch. d'électr. méd. 1912.

Briston, W. Rowley, A case of anterior dislocation of the semilunar carpal bone. The Lancet, 22. VII. 1911. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 41, S. 1393.

Broca, Sur le rôle du sérum dans quelques accidents dus aux rayons X. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 5. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 363.

— Considérations sur le rôle du gaz dans lequel jaillit l'étincelle de haute fréquence. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Un cas grave de maladie de Barlow. La presse méd., 12. IV. 1913.

Brockmann-Charlottenburg, Luxationen im Bereich des Mittelfußes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIX, Heft 3—4, S. 278.

Brocq, Que doit-on conseiller à l'heure actuelle à une malade atteinte d'hypertrichose. Arch. d'électr. méd., juin 1907, Nr. 216. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 262.

Brodsky, J., Ein Fall von Fractura ossis navicularis pedis. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 1, S. 251.

Broese, Konstruktion eines einfachen und billigen Härtemessers für Röntgenröhren. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, S. 195.

de Broglie, M., Sur les images multiples que présentent les rayons de Roentgen après avoir traversé les cristaux. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1011.

— Sur la réflexion des rayons de Roentgen. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1153.

— Sur la diffraction et la réflexion des rayons de Roentgen. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1753.

— Sur un nouveau procédé permettant d'obtenir la photographie des spectres de raies des rayons Roentgen. Comptes rendus 1913, T. CLVII, p. 924.

— Enregistrement photographique continu des spectres des rayons de Roentgen; spectre du tungstène. Influence de l'agitation thermique. Comptes rendus 1913, T. CLVII, p. 1413.

— Reflexion der Röntgenstrahlen und Röntgenstrahlenstreifen. Nature 1913, Vol. XCI, p. 161. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 431.

— Über die Streifen der Diffraktionsmaxima in den Interferenzdiagrammen der Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 994.

— Über eine Methode, die Spektra der Röntgenstrahlen zu photographieren. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 1348.

de Broglie, M. et **Lindemann, F. A.,** Sur les phénomènes optiques présentés par les rayons de Roentgen rencontrant des milieux cristallins. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1461.

— Die Reflexion der Röntgenstrahlen und verwandte Erscheinungen. Nature 1913, Vol. XCI, Nr. 2273, p. 295. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 528.

Brosius, W. L., Röntgenbehandlung bei postoperativem Sarkom. Journ. of the Missoury State med. assoc., september 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX, S. 399.

Brown, Leukemia symptomatically cured by the X-rays. Arch. f. klin. Chirurgie 1904, Bd. LXXII, Heft 4.

Brown, Tilden and **Osgood**, X-rays and sterility. Amer. Journ. of Surgery 1905, Nr. 9.

— Present status of Roentgen-ray sterility. Amer. Journ. of Urology, october 1907.

Browns, Percy, Die Röntgenstrahlen in der Diagnostik von Magendarmerkrankungen. Med. Comm. of the Massachussets. Med. Soc. 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.

Bruck, Erich, Breslau, Röntgenbild von Bronchialsarkom. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, 17. II. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 13, S. 597.

Bruegel-München, Bewegungsvorgänge am pathologischen Magen auf Grund röntgenkinematographischer Untersuchungen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 179, 593.

— Halsrippen-, Magen- und Darmaufnahmen. Ärztl. Verein München, 2. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 45.

✲**Brugsch** und **Schlittenheim**, Lehrbuch klinischer Untersuchungsmethoden für Studierende und Ärzte. Urban & Schwarzenberg, Berlin-Wien 1911.

Brüning, F., Die Verletzungen der Zwischenknorpelscheiben des Kniegelenks und ihre Behandlung. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 2, S. 360.

Brünings, Hr., Jena, Neue röntgenographische Darstellungsmethode der Nebenhöhlen und des Schläfenbeins. Verhandl. d. Vereins deutscher Laryngologen, Dresden, Mai 1910, Jahrg. 17. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 63.

— Autoskopische Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Ohrenheilkunde u. f. d. Krankheiten d. Luftwege 1911, Bd. LXII, Heft 4. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 16, S. 759.

Brunzlow-Posen, Die Darstellung der Nasennebenhöhlen und ihre Erkrankungen im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 1.

— Die entzündlichen Nebenhöhlenerkrankungen der Nase im militärpflichtigen Alter. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1911, Nr. 10. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 254.

Brutzer, Karl, Über das Mal perforant du pied. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—4, S. 92.

Bruzzone, Carlo, Bösartige Geschwülste der Mastoidalgegend. Arch. italiano di otologia, rinologia e laringologia 1910, Vol. XXIX, p. 3. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 424.

Bryant and **Brangor, Crane**, Two cases of splenomedullary leukaemia treatment and recovery. Med. Record, 9. IV. 1904.

Buchanan, The effect of X-rays upon the leucocytes in the blood and boone marrow in leucemia. Brit. med. Journ., 14. VII. 1906.

Bucky-Berlin, Über Moment- und Zeitaufnahmen, sowie ein neues Instrument zur Messung der Projektionsschärfe von Röntgenröhren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 156.

— Ein neuer transportabler Röntgenapparat. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 165.

— Zur Dosimetrie der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 27, S. 1457.

— Die Verwendung eines Gitterdiaphragmas zur Ausschaltung der Sekundärstrahlen. Arch. of the Roentgen Ray, juny 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 266.

— Zur Frage der Idiosynkrasie, sowie der Sensibilisierung und Desensibilisierung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 115.

— Über ein neues Blendenverfahren bei Röntgendurchleuchtungen. Med. Klinik 1912, Nr. 43, S. 1745.

— Über die Ausschaltung der im Objekt entstehenden Sekundärstrahlen bei Röntgenaufnahmen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 30.

Bucky-Berlin, Die Feststellung der Todesursache mittels Röntgenstrahlen bei einem Fall von Mordverdacht. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 32.

Büdinger, K., Wien, Über pathologische Knochenstruktur. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 1, S. 106.

Bulius, Zur Differentialdiagnose des Aortenaneurysma. Hufelandsche Ges., 10. XI. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 108.

Bullrich und **Rojas**, Exploracion radiologica del estomago. Revista de la soc. méd. Argentina, Vol. XVI, Nr. 93. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 19, S. 692.

Bülow-Hansen und **Harbitz**, Sarkoma humeri, mit Röntgenstrahlen behandelt. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1498.

Bum, A., Wien, Isolierte Kompressionsfraktur des Os triquetrum. K. k. Ges. der Ärzte, Wien, 10. XI. 1911.

Bumm-Berlin, Zur Kenntnis der Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Uteruskarzinom. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.

— Über Erfolge der Röntgen- und Mesothoriumbestrahlung beim Uteruskarzinom. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXII, S. 1001.

Bumm und **Voigts**-Berlin, Zur Technik der Karzinombestrahlung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1697.

Bunch, X-ray dermatitis and epithelioma. Brit. Journ. Dermatology, november 1901. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 129, p. 439.

Burchard-Rostock, Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf den tierischen Organismus, insbesondere auf die Gravidität. Samml. klin. Vorträge, Gynäkologie 1905 (Nr 404), Nr. 150, S. 469.

— Ein neuer Orthodiagraph. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1910, Heft 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 306.

— Isolierte Erkrankung des Hüftgelenkpfannendaches ohne Beteiligung des Gelenkes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 230.

— Verschiedene Knochen- und Gelenkerkrankungen und Skelettanomalien im Röntgenbilde. Rostocker Ärzteverein, 11. II. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschrift 1911, Nr. 33, S. 1541.

— Zur Diagnose der chondromatösen, fibrösen und septischen Degeneration der Knochen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Über multiple Enchondrome in den langen Röhrenknochen von Kindern. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Die röntgenologische Nierendiagnostik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Burckhardt, Hans, Berlin, Spontane Luxationen und Subluxationen im Handgelenk. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 2, S. 403.

Burk-Stuttgart, Über habituelle Subluxation im Karpometakarpalgelenk mit konsekutiver Tendovaginitis am Proc. styl. radii. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 702.

Burkhardt, L., Nürnberg, Die operative Behandlung des Coecum mobile. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 3, S. 642.

Buschke, A. und **Eichhorn**, Über den Einfluß des Lichts auf das Leucoderma syphiliticum und über Cutis marmorata pigmentosa. Dermatologische Ztschr. 1911, Bd. XVIII, S. 109. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 277.

Busi, A., I fondamenti della radiologia medica. Tre conferenze. Volume in omaggio al Prof. A. Murri, Bologna 1912, p. 507—564.

— Radiogrammi di stomachi a clessidra. Bull. delle scienze med., Bologna 1912, p. 102.

— Alcuni radiogrammi di malati delle vie urinarie. Bull. delle scienze med., Bologna 1912, p. 195.

— Difese da praticarsi in un gabinetti di roentgenologia. Atti del IV. Congresso nazionale per le malattie del laworo, Roma 1913, p. 319. Ramazzini 1913, fasc. 5—6.

— Di un nuovo apparecchio (seriografo) e di un metodo semplice per ottenere parecchi radiogrammi consecutivi di un organo in movimento. Bull. delle scienze med., Bologna 1913, p. 227.

Busi, A., A proposito di una comunicazione tedesca su di un nuovo metodo semplice per eseguire radiogrammi in serie dello stomaco. L'applicazione del „seriografo" alla stereoscopia radiografica. Bull. delle scienze med., Bologna 1913, p. 356.
— Sulla visibilità dell' appendice cecale ai raggi X. Bull. delle scienze med. 1913, p. 536. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano 1913, ottobre.
— Tumore del cieco simulante il rene destro ectopico; ombra radiografica del rene in sede normale. Bull. delle scienze med., Bologna 1913, p. 288.
— Presentazione di radiogrammi vescicali (un caso di cistite cronica con dilatazione di un uretere e quattro casi di tumore). Bull. delle scienze med., Bologna 1913, p. 286.
— Ombre radiografiche certe (tipiche) ed incerte della calcolori renale. Bull. delle scienze med., Bologna 1913, p. 116.
— Precetti di igiene roentgenologica. Bull. delle scienze med., Bologna 1913, p. 555.
— L'indagine roentgenologica del cranio. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
— Il seriografo. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
Busi und **Balli**, Versuch einer Studie über die normale deskriptive und röntgenographische Anatomie der Sella turcica und ihrer Adnexe. Bull. della Società medico-chirurgica di Modena 1910/11, Jahrg. 13. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 413.
Busse, Röntgentherapie bei Myomen. Naturwissenschaftl.-med. Ges. zu Jena, 4. V. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.
Butcher, W. Deane, Autoimmunisation durch Radium- und Röntgenstrahlen. Société Belge de radiologie, 12. IX. 1910 et Journ. de radiologie (Belge) 1911, Nr. 1, p. 1. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 112.
— Bauers Qualimeter, An instrument for determining the hardness of an X-ray tube by measuring the potential through the tube. Proceedings of the Royal Society of med., Electro-therapeutical Sektion, 17. II. 1911. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 3/4, S. 554.
— Osmotic growths — the mechanism of life. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 128, p. 364.
— Die Grundlagen der Röntgen- und Radiumtherapie. Arch. of the Roentgen Ray, juny 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 166.
Bychowsky, Ein Fall von angeborener Ellbogenankylose eines im Wachstum zurückgebliebenen und mißgebildeten Arms. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 480.

C.

Caan-Heidelberg, Zur Behandlung maligner Tumoren mit radioaktiven Substanzen Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 9.
Cabot, Sewall, The use of high-potential direct current for producing Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 134, p. 106.
Cabot and **Donn**, The diagnosis of stone in the pelvic portion of the ureter. Boston med. and surgical Journ., 21. VII. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 125, p. 276 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 252.
Cafiero, C., Contributo allo studio della funzione motoria dello stomaco mediante i raggi Roentgen. Il Tommasi 1913, p. 343.
— Contribución al estudio de la función motora del estomago por medio de los rayos Roentgen. Revista española de Electrología y Radiología médicas, abril-mayo 1913.
Cahen, Ein Fall von Leukämie mit Röntgenstrahlen behandelt. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 48, S. 2138.
Calatayud, Costa, La Roentgenothérapie des fibromyomes utérins. Journ. de radiologie (Belge) 1913 und VI. Congrès intern. de l'Electrologie et de Radiologie, Prag 1912.
— La roentgenoterapia de las fibro-miomas uterinos. Revista española de Electrologia y Radiología médicas, enero 1913.

Calatayud, C. y Estopiña, L., A propósito de un caso de bursitis calcificante subdeltoidea diagnosticada por la radiografia. Revista española de Electrología y Radiología médicas, agosto 1912.

Caldwell, Eugene W., New York, Stereographie des uropoetischen Systems. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 403.

de la Camp-Freiburg, Periostitis bei Lepra. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 1, S. 36.

— Etwas über physikalische Herzdiagnostik. Berliner klin. Wochenschr. 1905, Nr. 7, S. 180.

— Die medizinischen Anwendungen der Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1905, I.

— Schädigungen durch Röntgen-, Radiumstrahlen. Kapitel aus „Krankheiten aus physikalischen Ursachen". Mering-Krehl, Lehrbuch d. inneren Medizin 1913, Bd. II, S. 335—338.

— Über Strahlentherapie der experimentellen und menschlichen Lungentuberkulose. Kongreß d. Ärzte u. Naturforscher, Wien, Sept. 1913.

— Zur Strahlentherapie der experimentellen menschlichen Tuberkulose. LXXXV. Versamml. Deutscher Naturforscher u. Ärzte zu Wien vom 21.—27. IX. 1913. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 50, S. 1554.

Campo, González, Examen radioscópico del estómago. Revista española de Electrología y Radiología médicas, junio 1913.

Cannon, The movements of the intestines studied by mean of the Roentgen rays. Amer. Journ. of Physiology 1902, Vol. VI, Nr. 5.

✻**Cánovas,** Manual del método Roentgen. Madrid 1912.

Cantonnet, Sehstörungen durch einen Hypophysentumor ohne Akromegalie. La presse méd., 14. XII. 1910, Nr. 100 et Société d'opht. de Paris, 6. XII. 1910 und Berliner klin. Monatsblätter f. Augenheilkunde, Febr. 1911, Jahrg. 49, N. F., Bd. XI, S. 219. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 242 u. Heft 7, S. 283.

Cantu e **Ranzolli, G.,** Di un caso di guarigione radicale di leucemia splenomedullary per mizzo dei raggi Roentgen. La clinica moderna, 27. IX. 1905.

Cardinale, G. B., La prognosi radiologica della tubercolosi polmonare. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— Osservazioni sulla azione biologica dei raggi Roentgen. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— Contributo allo studio roentgenologico della stenon del colon. Liguria medica 1913, Nr. 18. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano 1913.

Carnevalle Arella, A., L'esplorazione radiologica nella diagnosi delle malattie epatiche. L'idrologia, la climatologia e la terapia fisica 1912, Nr. 4, p. 158.

— Il trattamento delle adeniti coi raggi X e colle acque salso-bromo-iodiche. La nuova rivista clinico-terapeutica 1913, Nr. 4, p. 216.

Carpi, U., Ancora sopra un interessante caso di leucemia curato coi raggi Roentgen. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Carson, An X-ray study of bone atrophy. Annals of Surgery 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 125, p. 276.

Case, J. T., Michigan, Stereoskopische Röntgenbilder des Magens und Darmes und ihre Bedeutung. Sitzungsber. d. Ges. f. innere Medizin in Wien vorg. in d. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 45.

— Die Bedeutung der Stereoröntgenographie, speziell des Verdauungstraktus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII und Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 141, p. 449.

— Die Stereoröntgenographie des Magens und Darms. Arch. of the Roentgen Ray, july 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 236.

— Die Röntgenstereoskopie des Magens und des Darmes. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 27.

Casman, Production d'une biloculation gastrique par ulcère gastrique après gastro-entérostomie. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Casper, L., Berlin, Zur Diagnose der Uretersteine. Wiener med. Wochenschr. 1911, Nr. 37. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 43, S. 2294.

Cassel, Hermann, Die kongenitale Femurmißbildung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIX, Heft 1/2, S. 129.

Cassirer-Berlin, Über diagnostische Erfolge der Röntgenstrahlen bei inneren Leiden. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 43.

Castel und **Vaulaer,** Radiusluxation. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 182.

Castiglioni, G., Ricerche sperimentali comparative sul comportamento degli innesti di tessuti fetali sottoposti all' azione dei raggi X. Gazzetta medica italiana 1912, Nr. 38 e 39.

— Casistica di radioterapia. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Carvalho, Radio-cinematography. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 135, p. 196.

Cavina, G., Untersuchungen über den Stoffwechsel bei der lymphatischen Leukämie während der Röntgenbestrahlung. Deutsches Archiv f. klin. Medizin 1913, Bd. CX.

Ceresole, G., Situs inversus viscerorum complet. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: La presse méd., 29. VII. 1911, Nr. 60.

— La valeur pratique en radiothérapie de l'estimation de l'effet Villard à la lumière artificielle. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Contribution à la connaissance des réactions précoces après des irradiations Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Importanza della circolazione nella generi della radiodermite. Rivista veneta di scienze med., luglio 1912.

— La valutazione dell' effetto Villard alla luce artificiale e naturale. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— Premier essai de traitement ambulatoire des teigneux par la roentgenthérapie dans un pays de campagne. Arch. d'électr. méd. 1913.

— Die Beurteilung der Bariumplatincyanürschwärzung („effet Villard"). Arch. d'électr. med., Nr. 325. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. (XVIII), Heft 4, S. 314 und Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 70.

— La Teleradiographie. Ref.: Zentralbl. f. Röntgenstr., Bd. I, S. 295.

— Contribution a la connaissance de l'action des rayons de Roentgen sur les jeunes animaux. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. IV. 1912, p. 136.

Cerné, Un cas de dilatation d'estomac et du duodénum en amont d'une sténose généralisée de l'intestin grêle. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 243.

Chabry, Radiographie de synovites à grains rhiziformes. Société française d'électrothérapie et de radiologie, 20. juillet. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 21.

Chadwick, J., The γ-rays excited by the β-rays of radium. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 594.

— Die Erregung von γ-Strahlen durch X-Strahlen. Philosophical Mag. (6) 1913, Vol. XXV, p. 193. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 72.

Chanoz-Lyon, Rayons de très faible pénétration emis par des tubes de Crookes. Annales d'électrobiologie et de radiologie, publiés par Danner de Lille, septembre 1906, Nr. 9.

— Physikalische Entwicklung eines röntgenographischen Bildes. Comptes rendus 1911, Nr. 152, p. 1576. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 247.

Chaoul, Dispositif de haute fréquence permettant d'obtenir des secousses musculaires anoloques au choc de morton. Arch. d'électr. méd. 1913.

✲**Chaperon,** Traitement des épithéliomas cutanés par le grattage et la radiothérapie. G. Steinheil, Paris 1910.

Chapman, J. C., Fluorescent Roentgen radiation from elements of high atomic weight. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVI, p. 439.
— Spectra of fluorescent Roentgen radiations. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 400.
— The production of fluorescent Roentgen radiation. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 359 et 870.
— A comparison of the spectra of fluorescent Roentgen radiations. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXVIII, p. 24.

Charnaux, Appareils radioscopiques pour l'exploration et le traitement de divers organes. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. V. 1912, p. 156.

Charpentier, The treatment of sciatica by radiotherapy. Bull. officiel de la société française d'électrothérapie, juillet 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 368.

Charlier, Un procédé pratique pour l'extraction des corps étrangers. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. III. 1912, p. 115.
— Disparition d'un fibrome utérin avec persistance de la menstruation après radiothérapie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. IV. 1913, p. 111.
— Présentation de quelques clichés de région rénale. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. I. 1913, p. 49.
— L'électrothérapie du goitre exophtalmique. Arch. d'électr. méd. 1912.

Charlier et **Delherm,** Radiothérapie dans la talalgie blennorragique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67; Arch. d'électr. méd., Nr. 323 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

Chas, L. und **Lindemann, F. A.,** Die Unabhängigkeit des Durchdringungsvermögens der Röntgenstrahlen von Druck und Gasinhalt. Physikal. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 104. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

Chéron, H. und **Duwal, H. Rubens,** Paris, Über den Wert der Radiumtherapie in der Behandlung der uterinen und vaginalen Krebse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XXI.

Chicotot, Traitement des végétations vénériennes par la radiothérapie. La presse méd., 12. X. 1910, Nr. 82. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 167.
— Traitement de la granulosis rubra nasi par les rayons X, technique et résultats. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. VII. 1912, p. 238.

Chilaiditi, Demetrius, Konstantinopel, Zur Frage der Hepatoptose und Ptose im allgemeinen im Anschluß an drei Fälle von temporärer, partieller Leberverlagerung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 173.
— Über langsame Entleerung mancher Magen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 406.
— Hepatoptose. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.
— Die Beweglichkeit des Magens und anderer Abdominalorgane. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.
— Duodenalptose. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 21. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 50.
— Les ptoses du duodénum. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, janvier 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 378.
— A propos de la tolérance bronchique vis-à-vis de corps étrangers. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, janvier 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 384.
— Zur Palpationstechnik des Abdomens, zugleich ein Beitrag zur Mobilitätsprüfung der Abdominalorgane. Wiener med. Wochenschrift 1912, Nr. 11, S. 713.

Chilaiditi, Demetrius, Konstantinopel, Traitement des fibromes utérins par les rayons X. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 157.

Chiari-Straßburg, Über familiäre Chondrodystrophia foetalis. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 248.

Chlumsky, V., Über Subluxation des Radiusköpfchens bei Kindern. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIX, Heft 1/2, S. 213.

Christen, Th., Bern, Einige Anwendungen der Absorptionsgesetze auf die Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 273.

— Über die Dosierung der Röntgenenergie. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 37, S. 1969.

— Beitrag zur Einführung der direkten Dosimetrie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XVIII, Heft 2, S. 149.

— Ein absolutes Maß für die Qualität der Röntgenstrahlen und dessen Verwendung in der Therapie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 119.

— Das Lastkonto der Sabouraudpastille. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Direkt oder indirekt? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Über einige aktuelle Fragen der Röntgenphysik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

— Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen. Erg.-Bd. XXVIII d. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Hamburg 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 425.

— Maße und Messungen in der Röntgenkunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Prinzip des Iontoquantimeters. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 96.

Chrysopathes-Athen, Erfolgreiche Behandlung eines Sarkoms mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 50.

Chuiton, E., Brest, Radiotherapie der Hautepitheliome. Arch. d'électr. méd., Nr. 306. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 111.

— Contribution à une technique meilleure de la radiothérapie des épithéliomas cutanés. Arch. d'électr. méd., 25. VII. 1911, Nr. 306, p. 252. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 411 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 277.

— Traitement des engelures par le courant galvanique. Arch. d'électr. méd. 1913.

Chuiton et **Aubineau,** Succès de la radiothérapie et de la radiumthérapie dans un cas de „maladie de Mikulicz“. Arch. d'électr. méd. 1912.

Ciarrocchi, La radioterapia di talune rare affezioni cutanee. Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 418.

— I primi 250 casi di tigna, tricofitica e favosa curati coi raggi Roentgen nell' ospedale di S. Gallicano a Roma. Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 417.

— La roentgenterapia del monilethrix. Una peculiare azione dei raggi X. Atti del VII. Congresso internazionale di dermatologia e sifilografia, Roma 1913. Armani e Stein.

— I recenti progressi della radiologia stomatologica. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Cieszyński-München, Über extraorale Kieferaufnahmen mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, Heft 1, S. 1 u. Heft 2.

— Beiträge zu intraoralen Aufnahmen der Zähne. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Die Röntgenuntersuchung der Zähne und der Kiefer. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 123.

✲**Clairmont** und **Haudek,** Die Bedeutung der Magenradiologie für die Chirurgie. G. Fischer, Jena 1911.

Claude, G., Über die Leuchtröhren mit Neon. Comptes rendus 1911, Nr. 152, p. 1377. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 178.

Clemens-Chemnitz, Röntgenogramme (Magen, Aneurysma der Aorta ascendens, einseitige Halsrippe). Zwickauer med. Ges., 10. I. 1911.

Clopatt, Artur, Orthodiagraphiska undersökningar af hjärtat hos skolharn. Finska Läkaresällskapet Handl., Bd. LII, Nr. 6. Helsingfors 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 119.

Clunet-Paris, Résultats éloignés des rayons X sur la mamelle de la lapine. Kongreß Barcelona, Sept. 1910. Ref.: Arch. d'électr. méd. 1910 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 240.

✻— Recherches expérimentales sur les tumeurs malignes. G. Steinheil, Paris 1910.

Clunet et **Soulié,** De l'action des rayons X sur l'évolution de la glande mammaire. Comptes rendus de la société de biol., février 1907.

Coen-Cagli, G., Gli ammonimenti della radiologia stomatologica. La Stomatologia 1913, p. 434.

Cogolli, L., Lo scuotamento gastrico e modificato, se dopo un pasto di Rieder si somministra una colazione? I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Cohn, Max, Berlin, Wachstumsstörungen bei Kaninchen infolge von Röntgenisierung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 128.

— Beitrag zur Lehre von den Wirbelanomalien und Wirbelerkrankungen. Ztschr. f. d. ärztl. Praxis 1908.

— Zur Anatomie, Pathologie und Röntgenologie der Lungentuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 28, S. 1305.

— Wachstumsstörungen nach Röntgenbestrahlungen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 74.

— Zur Pathologie der Eingeweide. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 146.

— Sanduhrmagen. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 9. V. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 108.

— Die anatomischen Substrate der Lungenröntgogramme und ihre Bedeutung für die Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Berliner med. Ges., 30. XI. u. 7. XII. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 50, S. 2361 u. Nr. 51, S. 2409.

— Das anatomische Substrat der sogenannten Hiluszeichnung im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 233.

— Fortschritte in der Technik der Röntgenphotographie. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, 18. III. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 37, S. 1731.

— Zur Physiologie des Magendarmtraktus. Hufelandsche Ges. 1910 und Berliner klin. Wochenschr. Nr. 32.

— Die anatomischen Substrate der Lungenröntgenogramme und ihre Bedeutung für die Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 1, S. 16.

— Die anatomische Bedeutung der Lungenröntgenogramme und ihre Beziehungen zur Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberkulose, Bd. XVII, Heft 3. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 23, S. 1050.

— Einige Röntgenuntersuchungen zur Physiologie der Magendarmfunktion. Verein f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Berlin, 20. u. 27. III. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 17, S. 810.

— Zur Physiologie und Pathologie der Verdauung. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 25, S. 1163 u. Nr. 26, S. 1220. Ferner Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 19.

— Über die Hiluszeichnung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 47.

— Spasmen der Kardia und des Magens. Hufelandsche Ges. 1911 und Berliner klin. Wochenschr. Nr. 23.

Cohn, Max, Berlin, Kann ein Rippenbruch durch exzessive Atemanstrengung entstehen? Ärztl. Sachverständ.-Zeitung 1911, Nr. 12.
— Zur Röntgendiagnostik der Zwerchfellhernie. Arch. f. Verdauungskrankheiten 1911, Bd. XVII, S. 5.
— Zur Frage der autogenen Knochenregeneration. Berliner Ges. f. Chirurgie 1912.
— Normale und pathologische Dickdarmfunktion und ihre operative Therapie. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins 1912.
— Knochenerweichung und ihre Behandlung. Berliner orthop. Ges. 1912.
— Die atmosphärische Luft im Abdomen nach Laparotomien. Berliner klin. Wochenschrift 1913, Bd. XXIX, S. 1352.
— Die röntgenologische Darstellung des Wurmfortsatzes. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1042.
— Die Röntgenuntersuchung der Harnorgane. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXXVI, S. 1668.
— Der Wurmfortsatz im Röntgenbilde. Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 12.
— Zur Anatomie der Lungenröntgenogramme und ihre Beziehung zur Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberkulose, Bd. III.
— Die Anwendung der Beckschen Paste zur Fisteldarstellung auf Röntgenbildern. Demonstration mittels Projektionsapparates. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 37.
— Kasuistisches aus der Magendarmradiologie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 47.

Colaneri, M., Ptosis gastrica et intestinalis. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, Nr. 24 u. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 182 u. Heft 5, S. 343.

Cole, L. G., New York, Kinematographische Röntgenographie. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 404.
— The complex motor phenomena of various types of unobstructed gastric peristalsis. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 137, p. 242. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 174.
— Die Radiographie des Intestinaltraktus. Arch. of the Roentgen Ray, october 1912, Nr. 141, S. 425. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 406.

Colm-Berlin, Röntgenuntersuchung einer Frau, welcher der Magen und beide Nervi vagi reseziert worden sind. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXX, S. 1393.

Colombo, A., Drei Fälle von Leukämie durch Röntgenstrahlen geheilt. XIV. Kongreß f. innere Medizin, Rom, Okt. 1904. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 1, S. 53.
— Casistica di radioterapia del fibroma uterino. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
— La mia tecnica radioterapica nella cura del carcinoma mammario (con presentazione di un caso). I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Colwell, H. A. and **Russ, S.,** Conversion of starch into dextrin by X-rays. Nature 1912, Vol. LXXXIX (LXXXVII?), p. 337. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 110.

Comandon, Transport électrique des microbes. Arch. d'électr. méd. 1913.

Comas und **Prio**-Barcelona, Röntgendurchleuchtung der Lungen. Revista de Medicina y Cirurgia, Barcelona, Nr. 1.
— Die Anwendung der Röntgenstrahlen in der Diagnostik von Affektionen der Bauchhöhle. V. Intern. Kongreß d. med. Elektrol. u. Radiologie, Barcelona. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 247.
— Roentgenoterapia de las afecciones cutáneas. Therapia 1910, Vol. II, Nr. 17. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 44, S. 1457.
— Revista general de roentgenología, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV. Revista Ciencial Medical de Barcelona, junio, julio 1911; julio, diciembre 1912; mayo, diciembre 1913.
— Un caso de eczema seborreico de la institute medico-farmaceutico de Barcelona, sesion del dia 20 de marzo 1911. Revista de Medicina y Cirurgia de Barcelona, junio 1911.

Comas y **Prio**-Barcelona, Dos casos de herida del globe ocular por cuerpos extraños. (Comunicacion al instituto medico-farmaceutico de Barcelona, sesion del dia 6 marzo 1911.) Revista de Medicina y Cirurgia de Barcelona, junio 1911.
— Caso de quistes hidatidicos de la tibia con presentacion de roentgenografia. (Comunicacion al instituto medico-farmaceutico de Barcelona, sesion del dia 16 octubre 1911.) Revista de Medicina y Cirurgia de Barcelona, noviembre 1911.
— Caso de eczema seborreico de la cara curado con los rayos Roentgen. Therapia, Barcelona, agosto 1911.
— Seis casos de epitelioma de la cara curados con los rayos Roentgen. (Comunicacion al instituto medico-farmaceutico de Barcelona, sesion del dia 24 abril 1911.) Revista de Medicina y Cirurgia, Barcelona, julio 1911.
— Roentgenscopia y roentgenografia del corazon. Su estado y valor actuales. (Comunicacion al V. Congreso internacional de electrologia y radiologia medical, Barcelona 1910.) Revista de Ciencias Medicas de Barcelona, octubre 1911.
— Nueva contribucion al tratamiento del epitelioma cutaneo de la cara por la roentgenterapia. Anales de la Academia y Laboratorio de Ciencias Medicas de Cataluña, Barcelona, noviembre 1912.
— Caso de carcinoma de la region frontal curado con los rayos Roentgen. (Comunicacion al instituto medico-farmaceutico de Barcelona, sesion del 18 diciembre 1911.) Revista de Medicina y Cirurgia, Barcelona, febrero 1912.
— Comunicacion sobre del aparato el Dr. Tuffier, para la localizacion de proyectiles por el metodo roentgenoscopico. (Comunicacion al Ateneo de medicos de la faculdad de medicina y hospital clinico de Barcelona, sesion del dia 11 octubre 1913.) Therapia, Barcelona, noviembre 1912.
— Consideraciones clinicas y técnicas sobre cuatro casos de lupus curados con la roentgenoterapia. Revista española de Electrología y Radiología médicas, julio 1912. Therapia, Barcelona, julio 1912.
— Caso de carcinoma de la región frontal curado con los rayos Roentgen. Instituto médico-farmacéutico de Barcelona. Ref.: Revista española de Electrología y Radiología médicas, marzo 1912.
— Einfaches Verfahren der stereoskopischen Röntgenographie, angewandt auf die Diagnostik und Lokalisierung von fremden Körpern im Auge. V. Intern. Kongreß d. med. Elektrologie u. Radiologie, Barcelona, 13.—18. IX. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.
— Die Röntgenstrahlen in der Diagnostik der pleuro-pulmonären Erkrankungen. V. Intern. Kongreß d. med. Elektrologie u. Radiologie, Barcelona, 13.—18. IX. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 175.
— Über die Anwendung der Röntgenstrahlen bei der Untersuchung des Abdominalsegmentes. V. Intern. Kongreß d. med. Elektrologie u. Radiologie, Barcelona 1910. Annales d'électrobiologie et de radiologie, cinq premiers fascicules de 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 302 und Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 52.
— Röntgentherapie der Hautaffektionen. V. Intern. Kongreß d. med. Elektrologie u. Radiologie, Barcelona, 13.—18. IX. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 175.

Contard, Sur l'émanation du radium, son utilisation thérapeutique, importance du rayonnement. Arch. d'électr. méd. 1912.

Cook, R., The action of intermittent X-rays on general metabolism and chronic degenerative diseases of the eyes. Med. Record, 7. V. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1910, Vol. XI (XV ?), Nr. 123, p. 201.

Cooksey, C. D., On the asymmetry in the distribution of secondary cathode rays produced by X-rays, and its dependence on the penetrating power of the exciting rays. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 37.

Coon, C. E., Syracuse, Ein neuer Lokalisator. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 409.

Coppola, A., Ricerche sulla topografia radioscopica tronco-polmonare in condizioni. normali e patologiche. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Coppola, A. Osservazioni radiologiche sull' intestino colon ed in genere su l'apparato digerente. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Corbett, Dudley, A method of standardising the tints giom by the Sabouraud-Noiré method. Brit. Journ. of Dermatology 1913, Vol. XXV, Nr. 8, p. 249.

Cordua-Hamburg, Ulcus ventriculi callosum. Ärztl. Verein Hamburg, 11. IV. 1911.

Cottenot, Action des rayons X sur les glandes surrénales. Méthode de traitement de l'hypertension artérielle. Journ. de méd. et chir., 10. VI. 1913.

Cotton, William, Vergleichende Reproduktion. Arch. of the Roentgen Ray, october 1910, Nr. 123, p. 188. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 302.

Courmont et **Condamin,** Le cancer expérimental de la souris. Traitement par les rayons X. La presse méd., 27. IV. 1910, Nr. 34. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 79.

Courtade, Röntgenverstärkungsschirm. Société française d'électrothérapie et de radiologie méd., 21. IV. 1910.

Cova, F., Il volume e la topografia del cuore in gravidanza studiato mediante la radioscopia. Folia gynaecologica 1912, III.

— Sulla diagnosi di peribronchite. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Cova, F. e **Castiglioni, G.,** Alcuni casi di operazione di Wilms. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Cowl-Berlin, Über neue Versuche zur Frage der Sichtbarkeit der Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 91.

— Die Präzisionsaufnahmen der Extremitäten. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 53.

— Über die Vorgänge in der Röntgenröhre. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 32.

— Über Schließungslicht und Röntgenröhren. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 96.

— Über Sauerstoffinsufflation. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 63.

Cramer, K., Die diagnostische Beurteilung der Störungen des Bewegungsapparats, insbesondere nach Trauma. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 257.

— Zur Anatomie der Spina bifida occulta. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II, S. 79.

Crane, A. W., Kalamazoo, Röntgenographische Darstellung des Pankreaskopfes. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 392.

v. Crémien, Salles d'inhalation, cabines et appareils de mesure pour l'emploi thérapeutique de l'émanation du radium. Arch. d'électr. méd. 1913.

Crowther, J. A., Über die Energie und die Verteilung der zerstreuten Röntgenbestrahlung. Proceedings of the Royal Society 1911, Vol. LXXXV, p. 29. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 247.

— Über einen Versuch in einem feinen Bündel von Röntgenstrahlen Diffusion zu entdecken. Proceedings of the Cambridge Philos. Society 1911, Vol. XXVI, p. 177. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 248.

— The distribution of the scattered Roentgen radiation. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVI, p. 478 et Nature 1912, Vol. LXXXIX, p. 104.

Culloch, H. D. Mc, Action of Roentgen rays in malaria. Journ. of trop. med. and hygiene, 15. V. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 134, p. 158.

Curschmann, H., Zur Methodik der perkutorischen Bestimmung der wahren Herzgröße. Naturforscher- u. Ärzteversammlung 1905. Ref.: Med. Klinik 1905, S. 1203.

— Bemerkungen zur Theorie und Praxis der Schwellenwertperkussion. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 52, S. 2172.

— Lymphatische Leukämie. Med. Ges. Leipzig, 17. XII. 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 8, S. 422.

Curschmann, H. und **Gaupp, O.,** Tübingen, Über den Nachweis des Röntgenleukotoxins im Blute bei lymphatischer Leukämie. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 50, S. 2409.

Curschmann H., und **Schlayer,** Über Goldscheiders Methode der Herzperkussion. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 50 u. 51, S. 1996 u. 2054.

Curti, G., Un perfezionamento al radiocromometro di Benoist (con presentazione del modello). I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Cuzzi, A., La radiografia del feto nell' utero. Folia gynaecologica 1913, Vol. VIII, fasc. II, p. 307.

Czerny, V., Heidelberg, Die Therapie des Krebses. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 44, S. 2021 und LXXXIII. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Karlsruhe, Sept. 1911. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 45, S. 1479.

— Über die nichtoperative Behandlung der Geschwülste. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 2209.

v. Czyhlarz und **Selka,** Das röntgenologische Verhalten des Magens bei gastrischen Krisen und beim Brechakt. Wiener klin. Wochenschr., Jahrg. 26, Nr. 21.

D.

Dachtler, H. W., Ohio, Lungenerscheinungen bei Syphilis. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 390.

Dahlhaus, P., Remscheid, Durch Jodipininjektionen veranlaßte Verkalkungen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 54.

— Seltenere Röntgenbefunde. Röntgenkongreß 1912, S. 53.

Dalla-Vedova, R., Modena, Frattura dell' epistrofeo senza lesioni nervose, e frattura dello sterno per caduta da cavallo. Policlinico, sez. chir. 1911, XVIII, 9. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 49, S. 1613.

Dally, Recent experiences in the treatment of favus. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 123, p. 180. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 401.

Danne, Jacques, Le laboratoire d'essais des substances radioactives. Arch. d'électr. méd. 1912 und Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, S. 13.

Danne, Jacques et **Gaston,** Sur les unités de quantité d'émanation du radium. Arch. d'électr. méd. 1912.

Danziger und **Pollitzer,** Treatment of rhinosclerma by X-rays. Festschrift z. 40jähr. Stiftungsfeier d. Deutschen Hospitals, New York. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 367.

— Sur un nouvel émanateur intensif et un émanatomètre à lecture directe. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. III. 1912, p. 106.

Dapper, Max, Bad Neuenahr, Über peristaltische Phänomene des Magens und deren diagnostische Bedeutung. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Darbois, P., Neuritis syphilitica. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

— Multidigitation. Société de radiologie méd. de Paris, 9. V. 1911. Ref.: La presse méd., 31. V. 1911, Nr. 43 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 21.

— Chronische Osteomyelitis. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 112.

— Les prurits circonscrits rebelles. Leur traitement par la radiothérapie. Gazette de gynécologie 1913, Nr. 642.

Darbois und **Chevalier, Paul,** Kongenitale Brachymelie des fünften linken Metakarpus. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 406.

— Polydaktylie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 25. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 343.

— Sporotrichosen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 25. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 343.

Darier, J., La radiodermite ulcéreux et ses lésions histoloques. Annales de dermatologie et de syphiligraphie 1912, 3, V. Serie, p. 541.

Dauwe et **Libbrecht,** Un cas de monstre anencéphalien ayant vécu 29 heures. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Davey, U. P., Mean depth at which Roentgen rays originate within a silver anticathode. Frank. Inst. Journ., march 1911, 171, p. 277—285. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 132, p. 75.

David, Oskar, Zur Technik der Röntgenuntersuchung des Duodenums. Zentralbl. f. innere Medizin 1913.

David et **Desplats,** De l'action des rayons X dans la leucémie. Arch. d'électr. méd. 1912.

Davidsohn-Berlin, Zur Dosimetrie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 67.

— Röntgenstrahlen und Zahnheilkunde. Berliner med. Wochenschr. 1910, Nr. 34, S. 1589.

— Zur Technik der Röntgendurchleuchtung. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 47, S. 2190.

Davidson, J. Mackenzie. Vitale Wirkungen der Radium- und anderen Strahlen. Nature 1912, Vol. LXXXVIII, p. 600. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 373.

Dax, Rob., München, Über Pagetsche Knochenerkrankung. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 641.

Dean-London, Quelques conseils pratiques sur le maniement des tubes de Crookes. Journ. de radiologie (Belge) 1908, vol. II, Nr. 7. p. 47.

Debije, P., Spektrale Zerlegung der Röntgenstrahlung mittels Reflexion und Wärmebewegung. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 857.

— Über die Intensitätsverteilung in den mit Röntgenstrahlen erzeugten Interferenzbildern. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 738.

Decker, C., Münster i. W., Über die Luxationen der Lendenwirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Decref-Madrid, Diagnostic de la maladie de Schlatter. Congrès intern. de radiologie et d'électricité, Bruxelles, septembre 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1910, vol. IV, p. 506.

Degrais, Traitement du rhinophyma par le radium. Arch. d'électr. méd. 1913.

v. Dehn-Petersburg, Über röntgenologische Lungenbefunde im Vergleich mit Ergebnissen der Sektion. Med. Klinik 1910, Nr. 22.

— Zur Frage der tuberkulösen Lungenaffektionen im Röntgenbilde und ihrer anatomischen Grundlage. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 359.

— Zur Frage der Röntgendiagnostik der Peritonitis adhaesiva. Russki Wratsch 1912, Nr. 7. (Russisch.)

— Vom intermittierenden Sanduhrmagen. St. Petersburger med. Ztschr., Jahrg. 1912.

— Zur Kasuistik des Morbus Banti. St. Petersburger med. Ztschr., Jahrg. 1912, Nr. 13.

— Über spastische Zustände des Magendarmkanals vom röntgenologischen Standpunkt. Russki Wratsch 1913, Nr. 3.

✠— Röntgenuntersuchung der Brustorgane und des Magendarmkanals. I. Lieferung. Kurzes Lehrbuch d. Röntgenologie, Dr. phil. Baetge u. Dipl.-Ing. Dubbacke 1914.

Delbranco, Ernst, Verschwinden der Warzen beider Hände nach Röntgenbestrahlung einer Hand. Dermatologische Wochenschr. 1912, Bd. LV, Nr. 50, S. 1524.

Delfino, E. A., Genua, Beitrag zum Studium der vielfachen Knochenauswüchse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Del Greco, E. e **Ranfagni, A.,** Sopra alcuni casi di deformità congenite dell' arto superiore. Arch. di Ortopedia 1912, Nr. 5.

Delherm, La radiothérapie dans la sciatique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911.

— Quelques traitements physiques de la sciatique. Arch. d'électr. méd., 25. V. 1911, Vol. XIX, Nr. 310. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 409.

— Knochenrarefikation. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 343.

— Un nouveau cas de ganglions calcifiés. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— La contraction galvanotonique dans la réaction de dégénérescence avec hypoexcitabilité galvanique. Arch. d'électr. méd. 1913.

Delherm et **Laquerrière,** Utilisation d'une façon constante de la soufflerie pour le refroidissement des ampoules. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 184.

Delherm y **Py,** La radioterapia, nuevo tratamiento de la ciática. Revista española de Electrología y Radiología médicas, julio 1912.

— La radiothérapie dans la sciatique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. VII. 1912, p. 227 und Arch. of the Roentgen Ray, march 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.

Delitala, F., Contributo allo studio radiografico dell' anatomia normale e patologica del tarso. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Delobel und **Desplats, R.,** Fremdkörper im linken Bronchus. Journ. de radiologie (Belge) 1911, Nr. 1, p. 53. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 112.

Delorme, E., Über Veränderungen in den Epiphysen bei Gelenktuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II, S. 106.

Delou, J., Drehender Kontakt für Intensivradiographie. Arch. d'électr. méd. 1910, Vol. XVIII, p. 485. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 179.

Dember, H., Über die Erzeugung von Röntgenstrahlen durch langsame lichtelektrische Elektronen. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 560.

— Über die Erzeugung weicher Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1157.

Dencks-Neukölln, Kinematographische Demonstration der Hormonalwirkung. XL. Versamml. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie, Berlin, April 1911.

— Zur Ätiologie und Therapie der Schenkelhalsbrüche im Wachstumsalter. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVIII, Heft 3—4, S. 286.

— Über Schädelbrüche bei Kindern im Röntgenbilde. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXVI, S. 332—336.

Deneke-Hamburg, Knochentuberkulose mit starken Röntgenlichtdosen nach Iselin erfolgreich behandelt. Ärztl. Verein Hamburg, 11. IV. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 36, S. 1676.

— Kollargol-Übersichts-Röntgenaufnahmen des uropoetischen Systems. Ärztl. Verein Hamburg, 9. V. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 37, S. 1726.

— Der künstliche Pneumothorax, seine Technik und seine Erfolge. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1911, Nr. 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 178.

Desplats, R., Lille, Présentation de radiographies. Bull. de la société française d'électrothérapie et de radiologie, janvier 1907. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 103.

— La radiothérapie dans le traitement des lymphadénies aleucémiques. III. Congrès intern. de Physiothérapie, Paris, 29. III. bis 3. IV. 1910.

Desplats, R., Lille, Le traitement des leucémies par les rayons X. Journ. des sciences méd. de Lille, 11. VI. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 171.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Zur Frage der Induktorengröße und Funkenlänge beim Röntgenapparat. Ztschr. f. Elektrotherapie u. physik. Heilmethoden 1903, Jahrg. 5, Heft 8, S. 224—230.

— Bestrahlungsenergie und Krankheiten. Deutsche Revue, August 1905.

— Über Radioaktivität und Elektronentheorie. Deutsche Revue, April 1906.

— Versuche über die störende Wirkung der S-Strahlen bei der Radiographie. Physikalische Ztschr. 1907, Jahrg. 5, Nr. 2, S. 59—61.

— Eine Verbesserung der Durchleuchtungsblende, speziell für die Zwecke der Magenuntersuchung. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 32.

— Zur Frage der Homogenbestrahlung Fortschr a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII.

— Heilendes Licht. Hochland 1907, Jahrg. 5, Heft 4.

— Verfahren der Röntgenbestrahlung. Deutsche Revue 1907.

— Eine neue Anwendung der Röntgenstrahlen. Deutsche Revue, August 1908 und Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1907, Jahrg. 9, Nr. 3, S. 50—60.

— Neue Literatur über Radioaktivität und Kathodenstrahlen. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1908, Bd. III, Heft 1.

— Zur Frage der Homogenbestrahlung (Bemerkung zu der Arbeit des Oberarztes Dr. Frank Schultz in Nr. 32 der Deutschen med. Wochenschr. 1908). Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 40.

— Über die Bedeutung der Kurvenform des Sekundärstromes für die praktische Röntgenologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 71.

— Ein deutsches Institut für radiologische Forschung. Deutsche Revue 1909.

— Das Klinoskop. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 39.

— Instantaneous radiography in less then one hundredth second, a new method of radiography. Med. Record 1909, Nr. 31.

— Röntgenaufahmen in kürzesten Zeiten. Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1909, Jahrg. 11, Nr. 20.

— Aus der Welt des Strahlenden. Münchener Neueste Nachrichten 1909, Jahrg. 62, Nr. 352—357.

— Physik, Technik und Medizin. Technische Monatsh. 1910, Heft 1—3.

— Die Röntgenkinematographie. Deutsche Revue, März 1910.

— Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenaufnahmen. Kosmos, Ges. f. Naturfreunde, Stuttgart 1910, Heft 10. Med. Klinik 1910, Nr. 8.

— Funkeninduktor und Wechselstrommaschine zum Betriebe von Röntgenröhren. Med. Klinik 1910, S. 306. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 152.

— Über Desensibilisierung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 116.

— Einige technische Neuerungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 145—147.

— Über Röntgenblitzaufnahmen. Wissenschaftl. Vereinigung am städt. Krankenhaus, Frankfurt a. M., 1. XI. 1910. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 4, S. 221.

— Zur Entwicklung der Röntgennegative. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1911, Heft 11.

— Vereinfachung des Röntgeninstrumentariums. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 7, S. 360.

— Zur diagnostischen Qualität des Röntgenbildes. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 22, S. 1193.

— Ein verbesserter Röntgenapparat für Wechselstrom. Röntgentaschenbuch 1911, Bd. III u. Archiv f. phys. Med. u. med. Technik 1912, Bd. VI, Heft 3.

— Arbeiten mit Funkeninduktoren und Röntgenröhren. Physikalische Ztschr. 1912, Jahrg. 13, S. 1101—1105.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Technik und Entwicklung des Einzelschlagverfahrens in der Röntgenaufnahme. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 139.
— Eine neue Röntgenröhre mit Wasserkühlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Fortschritte des Blitzröntgenverfahrens in der Röntgenkinematographie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 58.
— Zur Technik der Röntgenapparate. Sitzungsber. d. physik.-med. Ges., Würzburg, Jahrg. 1912.
— Arbeiten mit Funkeninduktorien und Röntgenröhren. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Münster 1912, S. 88.
— Fortschritte in der Momentröntgenographie. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.
✱— Die neuesten Fortschritte in der Röntgenographie (Phasenaufnahmen, Bewegungsaufnahmen, Kinematographie) mit Röntgenstrahlen. Verlag von A. Nemnich, Leipzig 1912.
✱— Die neuesten Fortschritte der Röntgenphotographie. Otto Nemnich, Leipzig 1913.
— Der Wechselstrom-Reform-Röntgenapparat. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium usw. 1913, Bd. IV, Heft 6/7, S. 233.
— Eine neue Wechselstrom-Röntgenmaschine. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 98.
— Fortschritte in der Röntgenkinematographie und Röntgenstereoskopie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 98.
— Technik der Tiefenbestrahlung mit besonderer Berücksichtigung der gynäkologischen Tiefenbestrahlung. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.
— Versuche über die harten Röntgenstrahlen (mit Berücksichtigung der Tiefenbestrahlung). Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 696.
— Arbeiten über harte Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1383.
— Fortschritte in der Erzeugung harter Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 2268.
— Versuche über die harten Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Arbeiten auf dem Gebiete der Wechselstrommaschine und des Einzelschlages. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Erzeugung harter Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 246.
— La production des rayons pénétrants. Journ. de radiologie (Belge) 1913.
— Appareil Roentgen simplifié. Journ. de radiologie (Belge) 1913.
✱— Kompendium der Röntgenographie. 2. Aufl., 1914.
Dessauer und **Hergenhahn,** Technisches zur Fernaufnahme mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 21.
Dessauer und **Küpferle,** Bewegungsaufnahmen des Magens mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2672.
✱**Dessauer, Friedrich** und **Wiesner, B.,** Leitfaden des Röntgenverfahrens. Otto Nemnich, Leipzig 1912.
Desternes, Radiographie du duodénum. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, juillet 1910 et 18. X. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 153 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 303.
— Radiographie der Appendix. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.
— Un cas de dilatation d'estomac avec spasme médiogastrique et ptose du duodénum. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, janvier 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 375.
— Radiodiagnostic des rhumatismes chroniques. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Etude radiologique de l'estomac de Mac Norton. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Diagnostic différentiel des tumeurs osseuses par la radiographie. Paris méd. 1912, Nr. 6.

Desternes, Biloculation et diverticule de l'estomac par ulcère perforant (présentation de clichés). Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. I. 1912, p. 326.
— Radiodiagnostic des rhumatismes chroniques. IV. Congrès de physiothérapie des médecins de langue française. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Desternes et **Baudon,** La radiographie de l'intestin à l'état normal et pathologique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 360.
— Quelques radiographies de l'appendice. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 360.
— Inversion totale de l'estomac par distension gazeuse de l'intestin. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Quelques radiographies de l'appendice iléo-caecal; présentation de clichés. Arch. d'électr. méd. 1912.
Destot, Diagnostic radiographique des ostéosarcomes. Société de chir., Lyon, 12. I. 1911. Ref.: La presse méd., 19. IV. 1911, Nr. 31 et Lyon méd. 1911, Nr. 22. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 388.
✣ **Destot, Vignard, Barlatier,** Les fractures du coude chez l'enfant. Octave Doin et fils, Paris 1909.
Deutsch, J., München, Radiotherapie bei Gebärmuttergeschwülsten. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 37, S. 1646.
— Zur Behandlung der chronischen Röntgenulzerationen. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. VII, Heft 3, S. 179.
Deutschländer, K., Hamburg, Über Kniegelenksplastik. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 381.
— Die isolierte Tuberkulose des Os naviculare carpi, zugleich ein Beitrag zur Genese der Handgelenkstuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
Dieck-Berlin, Über Röntgenaufnahmen der Kiefer und Zähne, mit besonderer Berücksichtigung der Aufnahmetechnik. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911. Bd. VII, S. 56.
✣ — Anatomie und Pathologie der Zähne und Kiefer im Röntgenbilde, mit besonderer Berücksichtigung der Aufnahmetechnik. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1911.
Dieffenbach, W. H., Plastic roentgenography. New York med. Journ., 23. III. 1912, p. 588.
Dieterich-Mannheim, Ein Fall von Spätschädigung bei Röntgentiefentherapie. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Beitrag zur Röntgentherapie in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Dietlen, Hans, Straßburg, Über Herzdilatation bei Diphtherie. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 15, S. 683.
— Über Größe und Lage des Herzens und ihre Abhängigkeit von physiologischen Bedingungen. Deutsches Archiv f. klin. Medizin 1906, Bd. LXXXVIII, S. 55 und Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1905, S. 267.
— Orthodiagraphische Beobachtungen über Herzlagerung bei pathologischen Zuständen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 1, S. 8.
— Orthodiagraphische Untersuchungen über pathologische Herzformen und das Verhalten des Herzens bei Emphysem und Asthma. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 34, S. 1770.
— Orthodiagraphische Beobachtungen über Veränderungen des Herzens bei Infektionskrankheiten. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 40, S. 2077.
— Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für Physiologie und Pathologie des Verdauungstraktus. Straßburger med. Zeitung 1909.
— Ergebnisse des medizinischen Röntgenverfahrens für die Physiologie: Herz und Gefäße. Ergebnisse d. Physiologie von Asher u. Spiro 1910, Jahrg. 10, S. 597.
— Zum radiologischen Nachweis der Miliartuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 50.

Dietlen, Hans, Strassburg, Beobachtungen über Magenperistaltik. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 66.
— Radiologische Studien über die Magenfüllung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 80.
— Zwei Fälle von Cöcaltumoren. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 80.
— Orthodiagraphie und Teleröntgenographie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 165.
— Behandlung des Leichentuberkels mit Röntgenstrahlen. Therapeutische Monatsh. 1911, Heft 1.
— Fortschritte in der röntgenologischen Nierendiagnostik. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 3, S. 85.
— Röntgenbefunde bei Dickdarmanomalien. Unterelsässischer Ärzteverein, Straßburg i. E., 28. I. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 28, S. 1333.
— Die Nierentuberkulose im Röntgenbild. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1911, Bd. XXIII.
— Röntgenologische Fehldiagnosen bei Magenerkrankungen. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Beitrag zur Pathologie des Kardiospasmus. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 9.
— Beitrag zur Röntgendiagnose von pleuro-perikardialen Verwachsungen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 9.
— Die Röntgenuntersuchung von Herz, Gefäßen und Perikard. Lehrbuch d. Röntgenkunde Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 378.
— Die Röntgenuntersuchung des uropoetischen Systems. Lehrbuch d. Röntgenkunde Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 574.
— Ergebnisse des medizinischen Röntgenverfahrens für die Physiologie: Magen. Ergebnisse d. Physiologie von Asher u. Spiro 1913, Bd. XIII, S. 47.
— Über das interlobäre Empyem. Ergebnisse d. inneren Medizin u. Kinderheilkunde 1913, Bd. XII.
— Orthodiagraphie und Teleröntgenographie als Methoden der Herzmessung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1763.
— Zur Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Die Insuffizienz der Valvula ileocoecalis im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Dietlen, H. und **Knieriem,** Hernia diaphragmatica dextra. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 25, S. 1174.

Dietlen und **Moritz,** Über das Verhalten des Herzens nach langdauerndem und anstrengendem Radfahren. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 10, S. 489.

Dietz, Ph., Haag, Die radio-ulnare Synostose, eine seltene angeborene Mißbildung der Ellbogengegend. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 22.

Dinkler, Günstige Beeinflussung eines Falles von Milzhyperplasie durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 50, S. 2252.

Dissez, Des rapports entre l'apparence radiographique du cal et sa solidité mécanique. Arch. d'électr. méd., 25. II. 1911, Nr. 304. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 394 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 109.

Doberauer, Eine besondere Form rachitischer Oberschenkelverkrümmung. (Genu flexum rachiticum.) Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXVII, S. 466—471. (Festband für Wölfler.)

Döderlein, A., Über Röntgentherapie. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, April 1911, Bd. XXIII, Heft 4 u. 5, S. 413. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 22, S. 1004.
— Über Röntgentherapie in der Gynäkologie. Ärztl. Verein München, 22. II. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 172.

de Toledo Dodsworth, Jorge, Radiographie d'un cas de myosite ossifiante progressive. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. II. 1912, p. 56.
— Du radiodiagnostic dans l'examen de l'estomac. Thèse de la Faculté de méd. de Rio de Janeiro 1913 (1912?).
Doepfner-Luzern, Die Contrecoupquetschung des Hirns und die Contrecoupfraktur des Schädels. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVI, S. 44.
Dohan-Wien, Zur Differentialdiagnose zwischen Harnleiterstein und verkalkter Lymphdrüse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 164.
— Ein Fall von zentralem „käsigen Sequester". Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 162.
— Zur Methodik der Tiefenbestrahlung und Massendosierung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 176.
— Duodenalstenose bei Cholelithiasis. Wiener med. Wochenschr. 1912, S. 1055.
— Zur Frage der gynäkologischen Röntgenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Über den derzeitigen Stand der Röntgentherapie. Wiener med. Rundschau 1913, Heft 15, S. 935.
v. Domarus, Der gegenwärtige Stand der Leukämiefrage. Folia haematologica 1908, p. 337.
Dominguez, Francisco, Spasme douloureux du pylore. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. X. 1913, p. 293.
Dominici et **Chéron,** Sur la technique du traitement des cancers superficiels et des cancers profonds. Journ. de radiologie (Belge) 1910, vol. IV, p. 478.
Dore, S. E., London, Die gegenwärtige Stellung der Röntgenbehandlung bei Trichophytie. The Lancet 1911, Vol. I, p. 432. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 11, S. 490.
— Present position of X-ray treatment of ringworm. The Lancet 1911.
— The use, action and dosage of X-rays in psoriasis and other skin diseases. Brit. Med. Journ., october 1913.
Dorn, E., Die Erzeugung kathodenstrahlartiger Sekundärstrahlen durch Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 31.
Dornis, Zur Frage der Behandlung der Geschwülste bei Haustieren mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Veterinärkunde 1913, Heft 10, S. 417.
Douarre, Sur un cas de gastro-enterostomie spontanée décelée par la radiographie. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Le service d'électricité médicale à l'hôpital maritime de Toulon. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Sur un cas de fracture isolée des apophyses transverses. Arch. d'électr. méd., 25. V. 1911, Nr. 310. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 392 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 403.
Draudt, Max, Die frische traumatische Absprengungsfraktur am Epicondylus internus femoris. Arch. f. klin. Chirurgie 1911, Bd. XCVI, Heft 2. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 52, S. 2801.
Drehmann-Breslau, Demonstration zur angeborenen Skoliose. (Projektionsvortrag.) Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 104.
— Zur Ätiologie der Deformitäten im Wachstumsalter. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 296.
Dreuw, Die Mikrosporie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 109.
Dreyer-Breslau, Zur Frage der Differentialdiagnose zwischen Magengeschwür und Magenkarzinom. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 78.
✲**Drinberg, Etel,** Taganrog, Die Gicht im Röntgenbilde. Zur Differentialdiagnose gegenüber dem chronischen Gelenkrheumatismus. Inaug.-Diss., Berlin 1911.
Droit, Nouveaux tissus de protection contre les rayons X. Arch. d'électr. méd. 1913.
Droz, Rationelle Behandlung der Röntgenröhren. Casop. lék. cesk. 1911, Nr. 10.

Drüner-Fischbachtal, Die Stereoskopie, stereoskopische Messung und Fremdkörperlokalisation. Albers-Schönberg, Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Dubois-Havenith, Radio- et radiumthérapie des angiomes. Société belge de radiologie, 2. V. 1911.

Dubois-Trépagne, Un cas de diastase des os pubiens. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Dubory, Utilité de l'examen radiographique dans certaines fractures du coude chez l'enfant. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Duhain-Lille, X rays in the treatment of syringomyelia. Arch. d'électr. méd., 10. IV. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 135, p. 197.

— Sur un cas de tabès grave traité par les agents physiques et notamment par la radiothérapie. III. Congrès de Physiothérapie, Paris, avril 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 269.

— Le traitement radiothérapique et radiumthérapique de la syringomyélie. III. Congrès de Physiothérapie, Paris, avril 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 258.

Duncker, Der Klauenhohlfuß und verwandte progressive Deformitäten als Folgeerscheinung von Spina bifida occulta. (Myelodysplastische Deformitäten.) Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 1/2, S. 131.

Dunham, Kennon, Cincinnati, Stereoskopische Thoraxaufnahmen. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 402.

Dunham, Boardman, Wolman, Die stereoskopische Untersuchung der Brustorgane mit besonderer Berücksichtigung der Lungentuberkulose. Bull. of the John Hopkins hospital, july 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 344.

Dupuy de Frenelle, Le diagnostic de l'appendicite chronique et sa confirmation par la radiographie. Gazette méd. de Paris 1912, Nr. 174. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.

— Appendicite chronique: le diagnostic de l'appendicite chronique précise et confirmé par la radiographie. Tablettes méd. mobiles, 1. VII. 1913.

Durand, Nouvel appareil pour la production du courant faradique rythmé. Arch. d'électr. méd. 1912.

Duranti, L., Gli aspetti del sigma durante l'irrigoradioscopia. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— Casistica di radioterapia. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Dutoit, Die Radiotherapie der Thymushyperplasie. Deutsche med. Wochenschr. 1913. Nr. 11.

E.

Eberlein, R., Berlin, Ein Versuch mit Röntgenstrahlen. (Tierheilkunde.) Monatshefte f. prakt. Tierheilkunde 1896, Bd. VII, S. 337.

— Weiteres über die Verwertbarkeit der Röntgenstrahlen beim Pferde. Monatshefte f. prakt. Tierheilkunde 1898, Bd. IX, S. 433.

— Über das Verstärken von unterexponierten und zu kurz entwickelten Röntgenplatten. Bericht d. Röntgenvereinigung, 26. V. 1899. Monatshefte f. prakt. Tierheilkunde 1899, Bd. X, S. 19.

— Über Polydaktylie beim Pferde. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierheilkunde 1910, Bd. XXXVI (Supp.-Bd.), S. 72.

— Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf den Erreger der Botryomykose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 172.

Eberlein, R., Berlin, Über ein Spindelzellensarkom am Auge des Pferdes. Verhandl. u. Berichte des VIII. Röntgenkongresses, Berlin 1912, S. 135.

— Die Podotrochlitis chronica des Pferdes im Röntgenbilde. Verhandl. u. Berichte des IX. Röntgenkongresses 1913, S. 79.

Eberlein und **Pfeiffer**-Berlin, Untersuchungen über die Verwertbarkeit der Röntgenschen Strahlen in der Tierheilkunde. Monatshefte f. prakt. Tierheilkunde 1897, Bd. VIII, S. 385.

Ebstein-Leipzig, Über angeborene, familiär auftretende Mißbildungen an den Händen. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 254.

Eckes-Berlin, Zur Kasuistik seltener kongenitaler Thoraxdeformation. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 1—3, S. 239.

Eckes, F., Reichenberg i. B., Beitrag zur Röntgendiagnose traumatischer Lungenaffektionen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 282.

Eckstein-Berlin, Über den Schutz des Untersuchers gegen sekundäre Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 57.

Eddowes, Alfred, Treatment of X-ray burns. Brit. Med. Assoc., 29. VII. 1910. Ref.: The Lancet 1910, Vol. II, p. 811.

Eden, Robert, Fall von Röntgenulkus von elfmonatlicher Dauer ohne Heilungstendenz. Heilung mit Zellerscher Pasta. Prager med. Wochenschr. 1913, Nr. 36, S. 35.

Eden, Rud., Jena, Über Osteoarthritis deformans coxae juvenilis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 1—2, S. 148.

✲**Eder,** Strahlungen als Heilmittel. Jahrbuch f. Photographie u. Reproduktionstechnik. Wilhelm Knapp, Halle a. d. S. 1906, 1907.

Edling, L., Malmö, Über die Anwendung des Röntgenverfahrens bei der Diagnose der Schwangerschaft. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 50. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 11, S. 567 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 345.

— Zur Röntgendiagnose der Extrauterinschwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.

— Beitrag zur Röntgendiagnostik der Gallensteine. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 26.

— Erfahrungen über Radiumtherapie der Myome und klimakterischen Blutungen des Uterus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

v. Eggeling, Jena, Der anatomische Befund in einem bekannten Fall von Eventratio diaphragmatica (Zwerchfellinsuffizienz). Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2284.

Eggers, Hartwig, Bonn, Experimentelle Beiträge zur Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Thymus und das Blut des Kaninchens, mit besonderer Berücksichtigung der therapeutischen Verwertbarkeit in Fällen von Thymushypertrophie des Menschen. Ztschr. f. Röntgenkunde 1913, Heft 1 u. 2.

Egidi, L., Lussazione sottoastragalica, verso l'interno, del piede destro. Rivista ospedaliera 1913, Nr. 8, p. 352.

Ehringhaus, Otto, Eine Prädilektionsstelle für Spontanfrakturen bei tuberkulöser Koxitis. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 11, S. 480.

Ehrmann, Oskar, Mannheim, Beitrag zur Kasuistik der Hodenbestrahlung (Röntgenkastration) bei Prostatahypertrophie. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 704.

Ehrmann, M., Traitement de l'épithélioma cutané par la radiothérapie à fortes doses. Bull. de la société française de dermatologie et de syphiligraphie 1912, p. 508.

Ehrmann et **Laffont,** La filtration et les fortes doses dans le traitement radiothérapique des épithéliomas cutanés. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. IV. 1912, p. 125.

Eijkman-Scheveningen, Über Momentaufnahmen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 91.

— Symphanator (Apparat für stereoskopische Röntgenaufnahmen). Berliner med. Ges., 12. VII. 1911 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Eijkman-Scheveningen, La symphanie. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Ein neuer Orthodiagraph. Journ. de Rad. 1908, Nr. 11. Ref.: Fortschr. auf dem Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, S. 350.
Einhorn, M., New York, Über Duodenalernährung. Klin. Ges. d. Ärzte d. deutschen Hospitals u. Dispensary, 10. II. 1910. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. Nr. 34, S. 1571.
— Weitere Bemerkungen über Kardiospasmus und idiopathische Dilatation des Ösophagus. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1913, Bd. XVII, Heft 4, S. 207.
Einstmann, Benedix, Über die sogenannte Parsalia. Inaug.-Diss., Leipzig 1911.
Eisenberg-München, Über irreponible Radiusfrakturen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 3, S. 684.
Eisenstädter, Ein Fall von Priapismus bei lienaler Leukämie. Wiener med. Wochenschrift 1907, Nr. 15.
Eisler, Fritz, Wien, Über die Beziehungen des Duodenums zur Magenmotilität. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 176.
— Zur Röntgendiagnose des Magengeschwürs. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 701.
— Die interlobäre pleuritische Schwarte der kindlichen Lunge im Röntgenbild. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1899.
— Über die Verwendung von Verstärkungsschirmen. Zentralbl. f. Röntgenstr., Radium u. verwandte Gebiete 1913, Bd. IV, Heft 12.
— Radiologische Studien über Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2734.
Eisler, Fritz und **Hirsch, M.**, Wien, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Nebenniere. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 104.
Eisler, Fritz und **Kaufmann, R.**, Wien, Radiologische Studien über die Magenfüllung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 69 u. 82.
Eisler, Fritz und **Kreuzfuchs, Siegmund,** Die Bedeutung der Magenblase. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 45, S. 2951.
Elfer, Leukämie mit Röntgenstrahlen behandelt. Orvosi Hetilap 1905, p. 212 u. 234.
Elischer, Julius, Budapest, Röntgenuntersuchung des Magens. Orvosi Hetilap, Nr. 42. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 47, S. 2196.
— Röntgenbilder eines geheilten Falles einer infolge eines Spasmus bestandenen duodenalen Verengung. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 33, S. 266.
— Über einige Fragen der Physiologie und Pathologie des Magens auf Grund von Röntgenuntersuchungen. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 25, S. 200.
— Radiographie des Magens. Sitzung d. ungarischen Ges., Mai 1911. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 11, S. 731.
— Über eine Methode zur Röntgenuntersuchung des Magens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
Elischer und **Engel,** Orthodiagraphie. Orvosi Hetilap 1907, Nr. 33 u. 34.
Eltze, H., Behandlung mit Röntgenstrahlen bei einigen gynäkologischen Erkrankungen. Alte u. neue Gynäkologie, Ztschr. f. v. Winkel 1912.
— Röntgenbestrahlung in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäkologie 1907, Nr. 51.
Enderlen, Methodik und praktische Bedeutung der Transplantation. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 737.
Engel, Über die Bestimmung der linken Herzgrenze. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 35, S. 1502.
Engel, S., Düsseldorf, Die Topographie des Bronchialdrüsenbaumes. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, 2. Teil, 2. Hälfte.
— Die Bronchialdrüsentuberkulose der Kinder. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 673 (676, 7).
Engelbach and **Casman,** X-rays studies of serofibrimous pleuritis. Amer. Journ. of Med. science, december 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 110.

Enriquez, Radiographie rapide et hyperkinésie gastrique. Pariser Société méd. des hôpitaux, 23. XII. 1910. Ref.: La presse méd., 28. XII. 1910, Nr. 104 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 232.

Ephraim, A., Breslau, Zur Frühdiagnose der primären Lungentumoren. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXV, S. 1167.

Erfurth, Über einen Fall von Kompressionsfraktur der Tibia. Monatsschrift f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1912, Jahrg. 19, Nr. 1, S. 19.

Erlacher, Ph., Graz, Änderungen der Respiration im Abbottschen Verbande. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 412 und Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II, S. 43.

— Subluxatio radii perannularis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXVI, S. 337.

Esau-Oschersleben, Bemerkungen zu den Spornbildungen (Olekranon- und Occipitumsporn). Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 3—4, S. 390.

Esdra, La radioterapia nelle malattie cutanee. Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 419.

Esmein, Rolland et **Desternes,** Cancer du colon, occlusion intestinale, examen radiologique par lavement bismuthé. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. I. 1913, p. 29.

Estmond, The X-ray in splendid enlargement. New York med. Journ., 8. IX. 1908.

Estor et **Jeaubran,** Calcul de l'uretère pelvien chez un enfant. Bull. et mém. de la société de chir. de Paris, T. XXXV, p. 921. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVII, Heft 4, S. 253.

Eulenburg, Realenzyklopädie der gesamten Heilkunde. 1910, Bd. VIII, 4. Aufl.

Eve, A. S., A comparison of the jonization within closed vessels due to Roentgen and gamma-rays. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 432.

Eve, A. S. and **Day, F. H.,** On the absorption of Roentgen rays in air. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 683.

Everling, Emil, Geschwindigkeit von Elektronen, die durch weiche Röntgenstrahlen erzeugt werden. Diss., Halle 1912.

Ewald, Zur Schwellenwertperkussion des Herzens. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 30, S. 1222.

Ewald, P., Hamburg, Über die Spina bifida occulta. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

— Über einen Röntgenbefund bei Knöchelbruch und Fußverstauchung. Arch. f. klin. Chirurgie 1912, Bd. XCVIII, Heft 1, S. 274.

— Bemerkung zu der Arbeit von M. Laue: Die dreizählig symmetrischen Röntgenstrahlenaufnahmen an regulären Kristallen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1038.

— Zur Theorie der Interferenzen der Röntgenstrahlen in Kristallen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 465.

— Über die Arthritis deformans des Schultergelenkes und die bei ihr vorkommenden Knochenverbildungen, insbesondere den Humerus varus. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 1 u. 2, S. 166.

— Hüftpfannenbruch und intrapelvine Vorwölbung des Pfannenbodens. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 499.

— Über Osteopsathyrosis idiopathica. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 634.

— Die Madelungsche Deformität als Symptom und Krankheit sui generis. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIII, Heft 3/4.

— Eine typische Verletzung am Condylus medialis femoris. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1662.

— Die Ätiologie des Hallux valgus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 1 bis 3, S. 90.

— Kniegelenkverstauchung und Abriß des medialen Seitenbandes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 3—4, S. 321.

Ewald, P., Hamburg, Die Ursachen des Knick- und Plattfußes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 1—2, S. 1.

Eymer, H., Heidelberg, Gynäkologie und Röntgentherapie. Berliner Klinik 1912, Heft 293 und Fischers med. Buchhandl., Berlin.

— Zur geburtshilflichen Röntgendiagnose. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.

✻— Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Archiv u. Atlas d. normalen u. pathol. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXIX. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913.

Eymer, H. und **Menge, C.**, Röntgentherapie in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, März 1912, Bd. XXXV, Heft 3.

F.

Faber, Alexander, Jena, Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Sexualorgane von Tier und Mensch. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 365 u. Heft 6, S. 435.

Faber, P. K., Röntgenuntersuchung und normale Lage des Magens. Hospitalstid. Nr. 41. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 47, S. 2196.

Fabiunke-Breslau, Über einige Neuerungen auf dem Gebiete der Röntgentechnik bei Kopfaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 24.

Fabre, Barjon et **Trillat**, Radiographie du foetus „in utero" sur le vivant. Arch. d'électr. méd., 25. XII. 1910, Nr. 300. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 404.

Fabry, Joh., Über kombinierte Behandlung von Hautkarzinomen mit Kohlensäuregefrierung und Röntgenstrahlen. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis 1913, Bd. CXVI, S. 389.

Faith, Thomas, Papilloma of the conjunctiva, with report of a case successful treated with the X-ray. Journ. of Ophth. and Oto-Laryngol., p. 130 und Ophth. Record, may 1908, XVII, p. 247. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 388.

Falk, Edmund, Berlin, Zur Röntgenbehandlung der Myome. Berliner klin. Wochenschrift 1912, S. 517 u. 827.

— Experimenteller Beitrag zur Röntgenbehandlung der Peritonealtuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1913, S. 2176.

— Fötale Entwicklungsstörungen am Becken und an der Wirbelsäule als Ursache von Deformitäten, insbesondere von Skoliosen und angeborener Hüftluxation. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 545.

Farcy, Présentation de radiographies intestinales relatives à un cas de subobstruction. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. X. 1913, p. 312.

Fato, Un cas typique de hernie diaphragmatique d'origine traumatique; examen radioscopique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. III. 1912, p. 100.

— Die Wirkung von Röntgenstrahlen auf einen septisch gangränösen Prozeß. Rivista Medica Pugliese 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 421.

— Die Radiotherapie der Lymphoadenome. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Faulhaber, M., Würzburg, Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die Diagnose des Magenkarzinoms. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. CI, Heft 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 3, S. 129.

— Über den jetzigen Stand der Diagnose des Ulcus ventriculi. Würzburger Ärzteabend, 12. VII. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 46, S. 2476.

*✡***Faulhaber, M.**, Würzburg, Die Röntgendiagnostik der Magenkrankheiten. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechselkrankheiten, Bd. IV, Heft 1. Verlag Karl Marhold, Halle a. d. S.

— Neues Plattenformat 40 × 40 cm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

— Zur Diagnose und Behandlung des chronischen Ulcus pylori. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 915, 983.

— Die Röntgenuntersuchung der Gallensteine. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 47.

— Die Röntgenuntersuchung der Leber. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 539.

— Die Röntgenuntersuchung des Darms. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 548.

Favini, V., Le artriti della colonna vertebrale dal punto di vista radiologico e neurologico. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Federmann-Berlin, Über Grenzen der Operabilität des Magenkarzinoms. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 35. Berliner med. Ges., 13. XII. 1911 und Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 164.

Federn, L., Darmperkussion und Darmperistaltik. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 33.

Fellner und **Neumann**, Über Röntgenbestrahlungen der Ovarien in der Schwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäkologie 1906, Nr. 22, S. 630.

Felten und **Stoltzenberg**, Traumatische solitäre Knochenzysten. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3/4, S. 430.

Fenwick, E. Henry, Renographie, eine Studie über die abnormale Beweglichkeit der lebenden Niere. (Röntgentafeln und Skizzen.) Brit. Med. Journ., 1. IV. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 37, S. 1977.

Ferrari, G., Rendiconto dell' istituto radiologico dell' ospedale e delle cliniche di Modena nell' anno 1910—1911, Modena 1912.

— Sulla saldatura dell' os occipitis coll' atlas. R. Accademia di scienze, Modena 1912.

Feurer-St. Gallen, Röntgenbild einer Chondrodystrophia foetalis. LXXX. Versamml. d. Schweizer ärztl. Zentralvereins, St. Gallen, März 1911.

Fießler, A., Zur Frage der Röntgenbestrahlung in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912, Nr. 15.

Finch, A case of Hodgkins disease treated by X-rays. New York Med. Rec., 14. V. 1904.

Finsterer, G. H., Wien, Röntgenbestrahlung eines vorgelagerten Magenkarzinoms. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte in Wien. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 27, S. 813.

— Röntgenbestrahlung bei Magenkarzinom. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte in Wien. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 13, S. 413.

— Über die Freilegung inoperabler Magenkarzinome zur Röntgenbestrahlung und die damit erzielten Erfolge. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 855.

Fiorini, M., Postumi di frattura delle ossa dell' avambraccio. Imagini radiografiche, Modena 1912.

Fiorini, M. e Mazzolari, C., La roentgenterapia nelle sue principali indicazioni. Rivista insubrà di Scienze, Mediche 1913, Nr. 17, 18, 19.

Firmaudeau, A., Radioskopische Diagnostik der Ösophagusstenosen. Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 312. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 340 und Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 393.

Fischer, Ernst, Budapest, Röntgenaufnahmen, die eingekapselte Muskelzystizerken zeigen. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 22, S. 176.

Fischer, F., Budapest, Apparat zur konservativen, ambulanten Behandlung der Patella-, Olekranon- und Kalkaneusfrakturen. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 40. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 114.

Fischer, Heinr., München, Beitrag zur Kenntnis der Skelettvarietäten (überzählige Karpalia und Tarsalia, Sesambeine, Kompaktainseln). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Fischer, Robert, Berlin, Über neue Müllerröntgenröhren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 161.
— Methoden zur Kühlung der Antikathode. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 103.
Fischer, W., Der letzte Lendenwirbel. Eine Röntgenstudie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Heft 5.
Fischl, Leopold, Röntgenuntersuchung des Ulcus duodeni und zur operativen Behandlung dieses Leidens. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 13, S. 160.
Fischl und **Porges,** Röntgenuntersuchungen des Magendarmtraktus mit spezieller Berücksichtigung der Frühdiagnose des Magenkarzinoms. Verein Deutscher Ärzte, Prag, 27. V. 1910 und Prager med. Wochenschr. 1910, Nr. 44. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 4, S. 139.
— Zur Frage der Dickdarmperistaltik im Röntgenbilde. Münchener med. Wochenschrift 1911, Nr. 39, S. 2063.
Fitch, Un cas rare de malformation vertébrale. La presse méd., 21. I. 1911, Nr. 6.
Flemming und **Krusius**-Berlin, Zur experimentellen Radiotherapie der Tuberkulose des Auges. XXXVII. Zusammenkunft d. Ophthalmologischen Ges., Heidelberg, Aug. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 36, S. 1935.
Flesch, H., Beobachtungen bei mit Röntgenstrahlen behandelten Leukämikern. Orvosi Hetilap 1906, Nr. 9—10.
— Leukämie mit Röntgenstrahlen behandelt. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 16, S. 619.
Flesch und **Péteri**-Budapest, Bedeutung der Radiologie bei der Untersuchung von narbigen Ösophagusstrikturen bei Kindern. Jahrbuch f. Kinderheilkunde, Bd. XXIII, Heft 6 (Bd. LXXIII?). Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 33, S. 1535.
— Ergebnisse und Magenuntersuchungen mittels Röntgenstrahlen im Säuglings- und späteren Kindesalter. Ztschr. f. Kinderheilk. 1911, Bd. II, S. 263. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 34, S. 1572.
Florange-Köln, Über einen Fall von Lupus pernio und seine Reaktion auf Röntgenbehandlung. Dermatologische Ztschr., Okt. 1910, Bd. XVII.
Föderl, O., Über Kniescheibenbrüche und ihre Behandlung mit Schwammkompression. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 24, S. 1605.
Foges, Artur, Über Röntgentherapie bei Uterusblutungen. Wiener med. Wochenschr. 1913, Nr. 16, S. 995.
Fonzo, F., Diagnosi precoce della tubercolosi infantile a mezzo dei raggi Roentgen. Gazzetta intern. di Medicina e Chirurgia 1913, Nr. 23.
Formiggini, M., Di un nuovo apparecchio per frattura (con presentazione di radiogramma). Società Medico-Chirurgica di Modena 1912.
— Corpi estranei e raggi X. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
Forni, G., Contributo allo studio della linite plastica. Bull. delle Scienze Mediche 1912.
Forschbach-Breslau, Heilung eines spontan geschlossenen Pneumothorax durch Aspiration. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Forssell, Gösta, Stockholm, Canalis Pyloris pa Roentgenbilder. (Canalis pyloris auf den Röntgenbildern.) Hygiena 1910, LXXII, S. 572—579.
— Die Magennomenklatur in Beleuchtung der röntgenologischen Forschung. Comptes rendus du Congr. de Rad. et d'Electr., Bruxelles 1910, p. 321—322.
— Quelle est la forme réelle de l'estomac? Intern. Kongreß f. Radiologie u. Elektr. Brüssel, Sept. 1910.
— Beitrag zur Gastroptosefrage. (Diskussionsbemerkungen.) Verhandl. d. Nord. chir. Vereins, Aug. 1911, S. 162—165.
— Vetrikebrörelserna hos Människan. En roentgenologisk studie. (Die Magenbewegungen des Menschen.) Resümee in Deutsch. Nord. med. Arch., Festschr. f. John Berg 1911, Abt. I, Nr. 36. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 31, S. 1690.
— Das neue Röntgeninstitut des Serafimlazarettes in Stockholm. Jahresber. d. Serafimlazarettes in Stockholm f. 1911/12, S. 23—32.

Forssell, Gösta, Stockholm, Übersicht der Resultate der (radiologischen) Behandlung von Tumoren bei dem „Radiumheim" in Stockholm 1910/11. Nord. Ztschr. f. Therapie 1912, Bd. XI, Heft 1, S. 15—26.
— Radiumbehandlung uf maligna tumorer i koinliga genitalia. (Röntgenbehandlung von malignen Tumoren der weiblichen Geschlechtsorgane.) Hygiena 1912, Bd. XXIV, S. 445—450.
— Les rapports entre les formes radiologiques de l'estomac et l'architecture musculaire de la paroi stomacale. Arch. d'électr. méd. 1912, Vol. XX, Nr. 36, p. 529—549.
— Über die Beziehung der auf den Röntgenbildern hervortretenden Formen des menschlichen Magens zur Muskelarchitektur der Magenwand. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1588 und VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 164.
✲— Über die Beziehungen der Röntgenbilder des menschlichen Magens zu seinem anatomischen Bau. Archiv u. Atlas der normalen und patholog. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXX. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1908.
— Die Bedeutung der Röntgentherapie für die innere Medizin. Einleitungsvortrag bei dem VIII. nordischen Kongreß für innere Medizin, 27.—29. VIII. 1913. Nord. Ztschr. f. Therapie 1914, Heft 1.
Försterling-Hannover, Biologische Wirkungen der Röntgenstrahlen auf innere Organe. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 136.
Foveau de Courmelles, Wirkungen der Röntgenstrahlen auf die inneren Organe. Progrès méd. 1906, Nr. 3.
✲— L'année électrique, électrothérapique et radiographique. 1900 ff. Ch. Béranger, Paris.
— Die Radiologie des Verdauungstraktus. Journ. de méd. intern. 1910, Nr. 34. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 408.
— Observations et réflexions sur les rayons X. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911.
— Sobre la radioterapia de los fibromas uterinos. Revista española de Electrología y Radiología médicas, junio 1912.
— Röntgentherapie der Myome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Les rayons X et le radium en gynécologie. Arch. d'électr. méd. 1913.
Fowelin, Beitrag zur Lehre von der Leukämie. Inaug.-Diss., Breslau 1907.
Francis Menuet, Fistula gastro-colica. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.
Franck, Über Zwerchfellinsuffizienz. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIV, S. 258 bis 374. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 28.
Frangenheim, Paul, Königsberg, Chondrodystrophische Zwerge. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 69.
— Weitere Untersuchungen über die Pathologie der Coxa vara adolescentium. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXII, S. 239—255.
Franke, Technik der Röntgengyniatrie. Gynäkologische Rundschau 1913.
Franke, Karl, Heidelberg, Über die Lymphgefäße der Lunge. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIX, Heft 1—2, S. 107.
Franke, M., Lemberg, Über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf den Verlauf der Leukämie, mit besonderer Berücksichtigung der Blutbefunde. Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 33. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, S. 1697.
Franke-Rostock, Demonstration eines Knochentumors. (Diskussion über Ostitis fibrosa usw.) Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 71.
Fraenkel, Abort durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1907.
Fraenkel, Artur, Berlin, Diagnostische und operationsprognostische Bedeutung der Röntgenkinographie beim Magenkarzinom. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Röntgendiagnosen und Röntgenfehldiagnosen beim Magenkarzinom, diagnostischer Fortschritt durch Röntgenkinographie. Berliner med. Ges., 6. XII. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 51, S. 2401 und Münchener med. Wochenschrift 1911, Nr. 50, S. 2690. Ferner Berliner med. Ges., 13. XII. 1911. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 13, S. 35.

Fraenkel, Artur und **Körte, W.**, Berlin, Der gegenwärtige Stand der Lungenchirurgie. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. VI, S. 241; Bd. VII, S. 289 u. Bd. VIII, S. 347.

Fränkel, Ernst, Berlin, Der Einfluß der Röntgenbestrahlung auf das hämolytische Komplement des Meerschweinchenserums. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XLIII, S. 2030.

Fränkel, Ernst, Bonn, Röntgenologische Untersuchungen bei einem Fall von Osteogenesis imperfecta. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 6.

Fränkel, Ernst und **Rudde, Werner**, Bonn, Histologische, zytologische und serologische Untersuchungen bei röntgenbestrahlten Meerschweinchen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Fränkel, Eugen, Hamburg, Über Knochenveränderungen bei Syphilis congenita. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 118.

— Über Wirbelgeschwülste im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 246.

✲— Die kongenitale Knochensyphilis im Röntgenbilde. Archiv und Atlas der normalen u. pathol. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXVI. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1911.

— Die Röntgendiagnose der kongenitalen Knochensyphilis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 30.

— Über die Hiluszeichnung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 48.

— Anatomisch-röntgenologische Untersuchungen über die Luftröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

— Über die angeborene Syphilis platter Knochen und ihre röntgenologische Erkennung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Fränkel, Eugen und **Much**, Bemerkungen über Ätiologie der Hodgkinschen Krankheit und der lymphatischen Leukämie. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 13, S. 685.

Fränkel, J., Zur Ätiologie und Therapie des angeborenen Klumpfußes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 115.

Fränkel, Manfred, Charlottenburg, Meine ersten 28 Fälle günstiger Beeinflussung von Periodenbeschwerden durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1908, Nr. 5.

— Die Bedeutung der Langerhansschen Inseln und ihre Beziehungen zum Diabetes. Würzburger Abhandlungen 1908, Heft 11.

— Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 120.

— Die Beeinflussung des Geschlechtes. Zentralbl. f. Gynäkologie 1909, Nr. 32.

— Struma und Myom. Gynäkologische Rundschau 1910, Nr. 22.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Therapie der Gegenwart, Juli 1910.

✲— Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie mit einem Ausblick auf ihren künftigen Wert für soziale und sexuelle Fragen. Richard Schoetz, Berlin 1911.

— Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. (Sammelreferat.) Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 17, S. 760.

— Nervöse Störungen auf sexualer Grundlage und ihre günstige Beeinflussung durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1911, Heft 4/5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 119.

— Über Quantimeterstreifenversuche bei der gynäkologischen Behandlung mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 5, S. 181.

— Die Beeinflussung des Karzinoms durch Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 9, S. 325.

— Quantimeterstreifenversuche in der Gynäkologie zur Frage der Dosierung. Ztschr. f. Röntgenkunde 1911 (Maiheft).

Fränkel, Manfred, Charlottenburg, Über Dosierung bei Tiefenbestrahlung. Therapie der Gegenwart, Sept. 1911, Nr. 9.
— Einiges aus der Praxis der Röntgenstrahlen. Therapie der Gegenwart, Dez. 1911.
— X-Strahlen im Kampf gegen die Lungentuberkulose. Verhandl. d. Zentralkomitees gegen Tuberkulose, 13. VI. 1911.
— Die „Vererbung erworbener Eigenschaften" mittels Röntgenbestrahlung nachgewiesen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 91—99.
— Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung. Berliner Ärztekorrespondenzen 1911, Nr. 43.
— X-Strahlen in der Gynäkologie. Intern. Monatshefte, Juli-Aug. 1912 und VI. internationaler Kongreß f. Gynäkologie, Sept. 1912.
— Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 1612 und Allgem. Zentralzeitung 1912, Nr. 23.
— Die Röntgenstrahlen im Kampf gegen die Tuberkulose. Berliner klin. Wochenschrift 1912, Bd. X, S. 458.
— X-Strahlenbedeutung für Gynäkologie. Reichsmedizinalanzeiger, Mai 1912.
— Bekämpfung sexueller Reize und Überreize durch X-Strahlen. Reichsmedizinalanzeiger, Juli-Aug. 1912.
— Lösung parametritischer Verwachsungen durch X-Strahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1913, Nr. 42.
— Röntgendiagnostik und Operationsprognose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 51.
— Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
— Über X-Strahlen und ihre biologische Wirkung. Radiumtherapie, Okt. 1913, Heft 1.
— X-Strahlenversuche an tierischen Ovarien zum Nachweis von Vererbung erworbener Eigenschaften. Arch. f. mikroskop. Anatomie, Bd. LXXX, Abt. II.
— Röntgentechnik bei gynäkologischer Behandlung. Ztschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. LXXII.

Fränkel-Schilling, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Agglutinine. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXVIII, S. 1299.

Frankenhauser, Sur l'état actuel de l'ionophorèse (thérapeutique électrolytique). Arch. d'électr. méd. 1913.

Frankenstein, J., Schöneberg, Über einen neuen Durchleuchtungsapparat. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 167.

v. Franqué-Bonn, Heilung eines Ovarialkarzinoms mit Metastasenbildung durch Operation mit nachfolgender Röntgenbestrahlung. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 6.

Frantzius, Einige Bemerkungen über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Gift der Tollwut. Zentralbl. f. Bakteriologie, Bd. I, 21.

Franz, Die physikalischen Behandlungsmethoden in der Gynäkologie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 137 (142 ff.).

Franze, Orthodiagraphische Kontrolle der Bazzi-Bianchi-Smithschen Methode der Herzuntersuchung. Physikal.-med. Monatsh. 1904, Nr. 2.
— Zur Technik der Orthodiagraphie. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 47, S. 2300.
— Demonstration einer durchsichtigen Zeichenebene für Orthodiagraphie. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1907, S. 553.
— How to estimate the functional power of the heart. New York Med. Journ. 1908. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1908, S. 711.

Fratini, F., Cisti da echinococco endotoraciche. Aspetti normali della volta diaframmatica di destra. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Frattin-Modena, Beitrag zur Kenntnis der Myositis ossificans progressiva. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Frei-Breslau, Luxation im Kniegelenk mit Inversion der Patella. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—2, S. 175.

French, Abnormal X ray reactions. Brit. Med. Journ., 25. XI. 1911. Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 314. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 412.

Freund, E. und **Kaminer, Gósa,** Wien, Die chemischen Wirkungen der Röntgen- und Radiumstrahlen auf das Karzinom. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte in Wien. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 7, S. 216.

Freund, L., Wien, Die Strahlenbehandlung der Knochentuberkulose. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 41.

— Forderung präparatorischer Exstirpation von Neoplasmen vor der Röntgenbestrahlung. Verhandl. d. V. intern. Dermatologenkongresses, Berlin 1906, Bd. II, S. 427.

— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Geburtshilfe und Gynäkologie. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17.

— Orthodiagramm von einem Herzneurastheniker. Ref.: Deutsche med. Wochenschrift 1907, Nr. 38, S. 1559.

— Die biologischen Wirkungen der Röntgenstrahlen und ihre Verwertung in der inneren Medizin. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1907, Nr. 15.

— Die Röntgenbehandlung tuberkulöser Osteoarthritiden. Wiener med. Wochenschrift 1908, Heft 43—45.

— Zur Klinik der traumatischen Erkrankungen der Bursa acromialis. Med. Klinik 1909, Nr. 11.

— Über Vorbedingungen radikaler Röntgenbehandlungen. Med. Klinik 1910, Nr. 44, S. 1737. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. 16, Heft 4, S. 298.

— On the conditions necessary to obtain radical cures by means of the X-ray treatment. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 124, p. 218. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 401.

— Lichttherapie. Jahreskurse f. ärztl. Fortbildung, Jahrg. 1910, Heft 8.

— Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Schriften d. Ver. z. Verbr. naturw. Kenntnisse, Wien 1911.

— Bemerkungen zur Röntgentherapie. (Korrespondenzen.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 76.

— Die Krebskrankheit und die Aussichten sie zu heilen. Schriften d. Ver. z. Verbr. naturw. Kenntnisse, Wien 1912.

— Die Strahlenbehandlung der fehlerhaften Narben und Keloide. Wiener med. Wochenschr. 1913, Nr. 38, S. 2356.

— Röntgenbehandlungen von Lepra. Wiener Ges. d. Ärzte, 5. XII. 1913.

— Röntgenbefunde bei kongenitalen Fingerkontrakturen. Wiener Ges. d. Ärzte, 5. XII. 1913.

— Versuch mit „Radiolymphe“. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

— Die Syphilis im Röntgenbilde. Handbuch d. Geschlechtskrankheiten, Wien 1914, Bd. IV.

— Indikation der Behandlung tiefer Affektionen für harte, oberflächlicher Affektionen für weiche Röhren. Ztschr. f. diät. u. phys. Therapie 1903/1904, Bd. VII, S. 2.

Freund und **Oppenheim**-Wien, Die Röntgenbehandlung des Lichen ruber planus. Ztschr. f. Elektrotherapie 1905, Heft 7/8.

Freund und **Schiff**-Wien, Weitere Beiträge zur Radiotherapie. Festschrift f. J. Neumann, Wien 1908.

Frieben-Hamburg, Hodenveränderungen bei Tieren nach Röntgenbestrahlungen. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 52, S. 2295.

Friedel, G., Loi générale de la diffraction des rayons Roentgen par les cristaux. Comptes rendus 1913, T. 156, p. 1676.

— Sur les symmétrie scristallines que peut révéler la diffraction des rayons Roentgen. Comptes rendus 1913, T. 157, p. 1533.

Friedländer, Über Versuche direkter Tiefenbestrahlung in der Gynäkologie mittels radioaktiver Substanzen (Mesothorium). Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 31, S. 1450.

Friedmann-Katzmann, R., Vergleichende Untersuchungen über einige der gebräuchlichsten Meßmethoden. Diss., Bonn 1912.

Friedrich-Marburg, Bedeutung des Röntgenverfahrens für Diagnose der Nachwehen des Magengeschwürs. Ärztlicher Verein in Marburg, 17. XI. 1910.

Friedrich, Otto, Breslau, Histologische Untersuchungen eines intrauterin mit Röntgenstrahlen bestrahlten menschlichen Fötus. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 404.

Friedrich, W., Räumliche Intensitätsverteilung der X-Strahlen, die von einer Platinaantikathode ausgehen. Annalen d. Physik 1912, Bd. XXXIX, S. 377.

— Eine neue Interferenzerscheinung bei Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 317.

Friedrich, W. und **Knipping, P.,** Interferenzerscheinungen bei Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLII, S. 1064.

Friedrich, W. und **Tank, F.,** Die Gestalt der Interferenzpunkte bei den Röntgenstrahlinterferenzen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLI, S. 1003.

Friedrichs-Hannover, Demonstration zur angeborenen Skoliose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 105.

Frimandeau, Diagnostic et étude des rétrécissements de l'oesophage par la radioscopie. Thèse 1911. (Bergonié) et Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 132.

v. Frisch, O., Wien, Beitrag zur Lehre von den Belastungsdeformitäten. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 2, S. 489.

Fritsch, K., Breslau, Die „Tibia en lame de sabre" als Folge der erworbenen Lues des Erwachsenen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 23.

— Jodipin im Röntgenbild. v. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXV, Heft 1/2. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 41, S. 1863.

— Undurchlässigkeit des Jodipins für Röntgenstrahlen. Breslauer chir. Ges., 12. XII. 1910. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 6, S. 276.

— Erfahrungen über die Röntgentherapie der tuberkulösen Halslymphome. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2610.

Fritzsche-Basel, Über die Frakturen des Zahnfortsatzes des Epistropheus. Neue röntgenographische Darstellung des Processus odontoideus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXX, Heft 1—2, S. 7 u. 183.

Froelich, R., Zur Therapie des veralteten kongenitalen Klumpfußes. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 439.

Fromme, Alb., Göttingen, Ein weiterer Fall von Spontanfraktur des Oberschenkels an typischer Stelle bei Knochenatrophie. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 3, S. 496.

Fründ-Bonn, Zur Technik der Fremdkörperextraktion. Zentralbl. f. Chirurgie 1912, Nr. 48, S. 1633.

— Unsere Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung chirurgischer Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 1, S. 208.

Fujii-Göttingen, Zur Kenntnis der Pathogenese der solitären Knochenzyste. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. CXIII, Heft 1—2, S. 1.

— Ein Beitrag zur Kenntnis der Ostitis fibrosa mit ausgedehnter Zystenbildung. Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 1—3, S. 25.

Fujinami, K., Tokio, Über die Ossifikation der Handwurzelknochen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 311 und Zeitschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1.

— Über den Wert säurefester, sichtbarer Boli für die Röntgenuntersuchung des Pylorus und die Brauchbarkeit der Glotoid- und Geloduratkapseln. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

— Über die Entwicklung des Kindes. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 174.

— Ein Fall von Fraktur der Beckenpfanne mit Luxatio coxae centralis. Wiener klin. Rundschau, Juli 1910, Nr. 29—31. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 241.

— Über die Ossifikation der Handwurzel bei Rachitis. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 1.

Fujinami, K., Tokio, Über eine einfache Methode zur röntgenologischen Ermittlung der Saftsekretion im speiseleeren Magen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 11.

— Eine röntgenologische Methode zur Prüfung der von Sahli erdachten und sogenannten rohen Motilität des Magens. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin vom 14. XII. 1911. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 3, S. 209.

Fujinami, K. und **Holzknecht, G.**, Über den röntgenologischen Nachweis der Parasekretion des Magens. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte in Wien, 22. XII. 1911. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 5, S. 153.

Fürst, Moritz, Hamburg, Ein neuer Schutzverband bei der Lichtbehandlung der Hautkrankheiten. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 37, S. 1968.

Fürstenau-Berlin, Die Lokalisierung der Fremdkörper nach der Fürstenauschen Methode. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 126.

Fürstenau, F., Berlin, Fortschritte der Röntgentechnik. Technische Rundschau (Rud. Mosse) 1908, Nr. 22; 1909, Nr. 13; 1910, Nr. 44, 45; 1911, Nr. 29, 31, 33.

✻**Fürstenau, R.**, Berlin, Leitfaden der Röntgenphysik. (Vorträge über die physikalischen Grundlagen der Röntgenapparate.) Stuttgart 1910, Verlag von Ferdinand Enke.

— Die kinematographische Röntgentechnik. Die Photographie 1911, Nr. 9.

— Über Röntgenstrahlendosierung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 132.

— Ein neues Prinzip der Antikathodenkühlung von Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 385 u. Bd. XVIII.

— Über die Fernregulierung von Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

— Neue Röntgenapparate. Technische Rundschau (Rud. Mosse) 1912, Nr. 12.

— Ein neues Instrument zur absoluten Messung der Röntgenstrahlenmenge. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, Heft 4 u. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 102.

— Technische Neuerungen an Röntgenröhren. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, Heft 4 u. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 103.

✻— Wilhelm K. Röntgen. Neurode-Berlin 1913, Verlag von Dr. Ed. Rose.

— Neue Röntgeninstrumentarien. Technische Rundschau (Rud. Mosse) 1913, Nr. 1.

G.

Gaede, W., Die äußere Reibung der Gase und ein neues Prinzip für Luftpumpen. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 864.

— Eine neue Kolbenpumpe für hohes Vakuum. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1238.

Galeazzi, Über die unblutige Behandlung der kongenitalen Hüftgelenkverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 202.

Galli, L'orthodiagrafia nella diagnose della malattie di cuore. Il Policlinico, Vol. XV, F. 2.

Gangolphe, Coxa flecta des adolescents. Lyon méd. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, p. 254.

Gardiner, J. H., Quantitative Messung der Umwandlung der Kathodenstrahlen in Röntgenstrahlen durch Antikathoden aus verschiedenen Metallen. Arch. of the Roentgen Ray, november 1910, Nr. 124, p. 236. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 304.

Garman-St. Louis, The Roentgen Rays in the diagnosis of tabetic Osteo-Arthropathies. Journ. of the Missouri State Med. Assoc., juny 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 445.

Garratt, Diverticula of the urinary bladder, with specia reference to Roentgen diagnosis. Surg., gynecol. and obstetr. XIII, 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 46, S. 1517.

Gaston, Le diagnostic radiologique de la syphilis osseusse et articulaire. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 361.

— La fusibilité des anticathodes dans les tubes de roentgen. Arch. d'électr. méd. 1913.

✱**Gaucher,** Diseases of the skin, including radio-therapy and radium-therapy. London 1910, C. F. Marshall, John Murray.

Gauß-Freiburg i. B., Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 48.

— Zur Röntgenbehandlung der Myome. XIV. Kongreß d. Deutschen Ges. f. Gynäkologie. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 332.

— Die temporäre Sterilisation tuberkulöser Frauen durch Röntgenstrahlen. XIV. Kongreß d. Deutschen Ges. f. Gynäkologie. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 332.

— Neue radiotherapeutische Erfahrungen in der Gynäkologie auf Grund von 100 gutartigen Blutungen und Tumoren des Uterus. Zentralbl. f. Gynäkologie 1911, Nr. 10. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 13, S. 613.

— Röntgenbehandlung der Myome und der Uterusblutung. V. Intern. Kongreß f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, St. Petersburg 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschrift 1910, Nr. 43, S. 2032.

— Weitere Erfahrungen über Wirksamkeit und Behandlungsdauer der gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Freiburger med. Ges., 20. II. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 15, S. 719.

— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 88.

— Weitere Fortschritte auf dem Gebiete der gynäkologischen Radiotherapie. Strahlentherapie 1912.

— Wirksamkeit und Behandlungsdauer der gynäkologischen Röntgenbehandlung. Freiburger med. Ges., 20. II. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.

✱**Gauß** und **Lembcke**-Freiburg i. B., Die Röntgentiefentherapie, ihre theoretischen Grundlagen, ihre praktische Anwendung und ihre klinischen Erfolge an der Freiburger Universitätsfrauenklinik. Urban & Schwarzenberg, Berlin 1912.

Gavazzeni, S., Un caso di melanosarcoma curato e guarito coi raggi X. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— Un caso di fistola gastro-intestinale diagnosticato coi raggi X. I. Congresso italiano di radiologia media, Milano, ottobre 1913.

Gavazzeni, S. e **Minelli, S.,** L'autopsia di un radiologo. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

v. Gaza-Leipzig, Über Calcinosis interstitialis universalis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Gebhardt, F., Berlin, Fensterverdunklungsvorrichtungen für Röntgenlaboratorien. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 139.

Gehren, Praktische Winke für die Röntgenographie. (Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation, Berlin 1912.) Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 299.

Gehrts, A., Die Ursache der Elektronenemission von Oxydkathoden. Ber. d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 1047.

Geiges-Freiburg i. B., Ein Beitrag zur Ätiologie des Klauenhohlfußes. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 1, S. 125.

Geipel-Dresden, Cysticercus cellulosae in der Körpermuskulatur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Gellé et **Béclère, Henri,** Radiogrammes pris à trois mois d'intervalle dans un cas d'estomac biloculaire; résultat opératoire. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. I. 1913, p. 19.

Gercke, E. und **Seeliger, R.,** Über das Leuchten der Gase unter dem Einfluß von Kathodenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1912, Bd. XIV, S. 335.

Gergö, Emmerich, Budapest, Neue Type eines Feldröntgenautomobils. Verhandl. d. Ungarischen Ges. f. Chirurgie, Bd. VI, S. 137—143.

— Plastische Röntgenogramme. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 140.

— Der diagnostische Wert der Röntgenuntersuchung des Magendarmkanals auf Grund von Beobachtungen der ersten chirurgischen Universitätsklinik. Verhandl. d. Ungarischen Ges. f. Chirurgie, Bd. VI, S. 148—162.

— Röntgenbilder der Blutgefäße des Unterschenkels und des Fußes bei seniler Gangrän. Budapesti kir orvosegyesület ertasitöje 1913, Jahrg. 2, S. 55 u. 56.

Gerhartz-Berlin, Einfluß der Röntgenstrahlen auf die Geschlechtsorgane. Pflügers Archiv, Bd. CXXXI, Heft 10—12. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 48, S. 2257.

Gerlach, Die Behandlung des Krebses mit Röntgenlicht und Mesothorium. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1913, Heft 18, S. 699.

Geschöser, O., Die Erzeugung von Kathodenstrahlen in Luft von Atmosphärendruck. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 815.

Ghilarducci, F., Sopra un metodo per ottenere la radiografia del cuore a volontà durante la sistole o durante la diastole. Boll. della R. Accademia medica di Roma 1912, fasc. I—II.

— La macchina statica come apparecchio radiologico. Giornale di elettricità medica 1912, fasc. I.

— L'insegnamento della elettroterapia e della radiologia medica nella R. Università di Roma 1912, Tipogr. concordia, Roma.

— La maguina estàtica como aparato radiológico. Revista Española de Electrología y Radiología medicas, marzo 1912.

Gill, E. W., Die Veränderung der von den Röntgenstrahlen erzeugten Ionisation mit der Entfernung. Philosophical Magazine 1912, Bd. XXIII, S. 114. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 235.

Gillet-Berlin, Über den Röntgentiefenmesser. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 135.

Gilmer-München, Behandlung der chronischen Röntgendermatitis. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 60.

— Bedeutung der verschiedenen Kontrastmittel bei der Magenuntersuchung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 81.

Girsdansky, M., A simple method of viewing skiagrams stereoscopicially. New York Med. Journ., 14. I. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 131, p. 39.

Gjurgjevic und **Markovic,** Über die Messung der Knochenlänge im Gipsverbande. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 1.

Glaessner, Paul, Berlin, Angeborene Verbildungen im Bereiche der oberen Extremitäten. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 11. VII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 247. Ferner Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 50, S. 2324.

Glaessner und **Kreuzfuchs**-Wien, Über den Pylorospasmus. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 582.

Glogau-Hannover, Bedeutung der Röntgenuntersuchung bei der Differentialdiagnose des Plattfußes. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 86.

— Über Herrichtung von Röntgenabzügen. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, S. 385.

Glücksmann, Georg, Berlin, Neuere Erfahrungen über Fremdkörperextraktion aus den oberen Luft- und Speisewegen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXIII, S. 1081.

— Beitrag zur Therapie verschluckter Fremdkörper. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XLIX, S. 2327.

— Extraktion eines flottierenden Fremdkörpers aus dem Bronchialbaum. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 223.

Goby, Pierre, Fossil anatomy by X-ray. La Nature, may 21. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1910, Vol. XV, Nr. 123, S. 202.
— Une application nouvelle des rayons X: la microradiographie. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 686.
Gocht, H., Halle, Über Röntgenstrahlen. Aus Enzyklopädie d. ges. Chirurgie von Kocher u. de Quervain, Leipzig 1902 u. 1903.
— Über praktische Erfahrungen mit dem Grissoninstrumentarium. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 182.
— Über Röntgenogramme. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 81.
— Über Vergleichsmessungen der Sabouraud und Noiréschen Reaktionsdose mit absoluten Einheiten. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 130.
✻— Handbuch der Röntgenlehre. III. Aufl., 1911. Ferdinand Enke, Stuttgart.
— Bauersche Regeneriervorrichtung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 144.
✻— Röntgenliteratur II. Teil (Sachregister). Verlag Ferd. Enke, Stuttgart 1912.
— Röntgenkymographie. Arch. of the Roentgen Ray, march 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.
— Photographische Aufnahmen von Röntgenröhren. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 24.
Goldscheider, Über Herzperkussion. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 9 u. 10, S. 333 u. 382.
— Zur Schwellenwertperkussion des Herzens. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 28, S. 1121.
— Bemerkungen zur Herzperkussion. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1907, S. 348.
— Über die physikalische Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Ztschr. f. klin. Medizin 1909.
Golubinin, Über die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Medizinskoje Obosrenije 1906, Nr. 11. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 51, S. 2549.
Görl-Nürnberg, Ein neues Feld für die Radiotherapie (Strumenbehandlung). Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 20, S. 944.
— Ein neuer Röntgendurchleuchtungsschirm. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 228.
— Heilung der Schweißhände durch Röntgenstrahlen. Nürnberger med. Ges. u. Poliklinik, 26. I. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 26, S. 1426.
— Röntgenologisches zur Theorie der Menstruation. Nürnberger med. Ges. u. Poliklinik, 6. IV. 1911 und Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 31, S. 1663.
Gortan, Über die Röntgenuntersuchung der Verdauungswege. XIX. Italienischer Kongreß f. innere Medizin, Mailand, Nov. 1909 et Rivista intern. di Terapia fisica, Dez. 1909, Jahrg. 10, Nr. 12. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 397.
Gosset et **Ledoux-Lebard,** Sur la radioscopie pré-opératoire systématique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. III. 1913, p. 106.
Goetjes-Lindenburg, Über Verletzungen der Ligamenta cruciata des Kniegelenks. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIII, Heft 3—4, S. 221.
Goto, S., Kinshin, Pathologisch-anatomische und klinische Studien über die sogenannte Myositis ossificans progressiva multiplex. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 3, S. 730.
Gött und **Rosenthal**-München, Über ein Verfahren zur Darstellung der Herzbewegung mittelst Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2033.
Gottschalk-Stuttgart, Die Behandlung des Magenkarzinoms mit Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 127.
— Der Lupus und seine Behandlung. Arch. f. Dermatologie u. Syph., Bd. XCV, Heft 2 u. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 67.

Gottschalk-Stuttgart, Fehldiagnosen im Röntgenbild. Lupus beider Hände. Ärztl. Verein Stuttgart, 2. VI. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 50, S. 2367.

— Die Behandlung des Lupus mit Röntgenstrahlen. Deutsches Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose. Sachverständigensitzung, Berlin, 12. V. 1910.

— Röntgenbilder aus der Tierpathologie. Ärztl. Verein Stuttgart, 2. VI. 1910.

— Einige kurze Bemerkungen zu dem Artikel des Herrn Prof. Krönig und Privatdozenten Dr. Gauß in Freiburg „Zur Röntgenbehandlung der Myome“ in Nr. 20 der med. Wochenschrift. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Goujon, Fehldiagnosen bei Beurteilung einer einzigen Röntgenaufnahme. Société française d'électrothérapie et de radiologie méd., 17. III. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 384.

Gourcerol, La radiographie de l'appendice. Thèse de Paris 1912.

v. Gourevitsch-Warschau, Über den Kartoffelmehldekokt als Vehikel für kontrastbildende Mittel in der Röntgenuntersuchung des Verdauungskanals. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Grabley-Berlin, Über ein direkt zeigendes Dosimeter für Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Gräfenberg, Ernst, Berlin, Der spezifische Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Myomgewebe. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XVIII, S. 828.

Graham, The X-ray treatment of ringworm of the scalp. Glasgow med. Journ., juny 1911. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 38, S. 1280.

Gramegna et **Quadrone**, Sur quelques altérations physiques, chémiques, biologiques et histologiques du sang chez les animaux d'expérience soumis à l'action des rayons de Roentgen. Arch. gén. de méd. 1905, vol. II, année 82, Nr. 41.

Graser-Erlangen, Erfahrungen über Chirurgie der Lunge und Pleura. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 671.

Grashey-München, Über Verletzungen des ersten Metakarpophalangealgelenkes, insbesondere die Bennetsche Fraktur. v. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXX, S. 197—213.

— Röntgenoskopische Operationen im taghellen Raum. v. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. CXX, S. 175—185.

— Coxa vara retroflexa traumatica. v. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXX, Heft 1.

— Demonstration von Röntgenbildern. Ärztl. Verein München, 2. XI. 1910.

— Zur Pathologie des Kniegelenks. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 40.

— Über Periarthritis humeroscapularis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 39.

— Die Röntgenuntersuchung in der Chirurgie. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 40.

✻— Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen. 2. Aufl. J. F. Lehmann, München 1912.

— Über Epiphysenverletzungen. Diskussion, Röntgenkongreß 1912.

— Therapie von Knochensarkom. Diskussion, Röntgenkongreß 1912.

— Über Altersveränderungen des Skeletts im Röntgenbild. Röntgenkongreß 1913.

— Schädigungen durch Röntgenaufnahmen. Röntgentaschenbuch, Bd. V.

— Über Altersveränderungen des Skeletts. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 84.

Graeßner-Köln, Die Behandlung der Fractura supracondylica humeri. Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 44.

— Die Behandlung der Frakturen am unteren Femurende. Ztschr. f. Chirurgie 1904, Nr. 11.

— Die Behandlung der Knöchelbrüche mit Extensionsverbänden und die damit erzielten Resultate. Festschrift z. Eröffnung d. Akademie f. prakt. Medizin, Köln 1904.

— Zur Röntgendiagnostik bei der Begutachtung von Unfallverletzten. Allg. ärztl. Verein, Köln, (8. V. ?) 29. V. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 35, S. 1890.

Graeßner-Köln, Seltene Röntgenbefunde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 35.
— Isolierte Fissuren und Frakturen der Epiphysenkerne (ohne Lösungen in der Epiphysenlinie). VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 35.
— Der röntgenologische Nachweis von Verletzungen der Wirbelsäule. Med. Klinik 1912, Nr. 43, S. 1699.
— Arthritis deformans und Unfall. Verhandl. d. III. intern. Unfallkongresses 1912, Bd. I.
— Zum röntgenologischen Nachweis von posttraumatischen Weichteilverknöcherungen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 74.
— Die Lagebestimmung der Fremdkörper. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.
— Die Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule. Lehrbuch d. Arbeiterversicherungsmedizin 1913.
Graeßner und **Benthaus**-Köln, Ergebnisse der Röntgentherapie bei Frauenleiden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Grau, Die Lokalisation der beginnenden Lungentuberkulose im Röntgenbilde. Med. Klinik 1910, S. 782. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 153.
Graupner, Röntgendiagnostik in der Rhinologie. Ges. d. Charité-Ärzte, Berlin, 6. VII. 1911.
Grave-Moskau, Über einen Fall von Riesennierenstein. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 2, S. 375.
Grawitz, Über das Wesen des leukämischen Krankheitsprozesses und die therapeutische Beeinflussung desselben. Med. Klinik 1908, S. 971.
Gray, A. L., Richmond, Ein Fall von primärem Lymphangiosarkom der Lungen. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 389.
— X-ray in diagnosis of urinary calculi. Virginia Med. Semi-Monthly, 21. IV. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 135, p. 195.
Gray, J. A., The similarity in nature of X- and primary γ-rays. Proceeding of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 489.
— The nature of the γ-rays excited by β-rays. Proceeding of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVI, p. 513.
— Similarity in nature of X- and primary γ-rays. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 400.
— On the scattering and absorption of the γ-rays of radium. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXVI, p. 611.
— Notes on β- and γ-rays. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXVI, p. 540.
Greinacher, H., Zürich, Serienentladungsröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Grisson-Berlin, Über Momentaufnahmen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 91.
— Eine absolute Maßeinheit für Röntgentiefenstrahlung. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 177.
Grisson and **Pfahler**, The value of Roentgen therapy in gynaecology. New York Med. Journ. (25. juny), 21. X. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 129, p. 437.
Grob-Affoltern, Über die Periarthritis humero-scapularis (Bursitis subacromialis und subdeltoidea) mit Kalkeinlagerung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 91.
Groedel, Franz M. III, Der Nachweis der Rippenknorpelverknöcherung. XXV. Kongreß f. innere Medizin 1908.
— Über den Einfluß maschineller Vibration des Abdomens auf den Dickdarm. Monatsschr. f. phys. u. diät. Heilmethode 1900, Nr. 5.
— Zur Technik der Teleröntgenographie. Ztschr. f. med. Elektrol. u. Röntgenkunde 1908, Bd. X.
— Über Zweck und Wesen der Momentröntgenographie. Fortschr. d. Medizin 1908, Nr. 27.
— Roentgen Cinematographie and its Importance in medicine. Brit. Med. Journ. 1909.

Groedel, Franz M. III, The early Diagnosis of tubercular affections etc. Arch. of Diagnoses, january 1909.
— Über einen ungiftigen Ersatz des Wismuts in der Röntgenologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 152.
— Über die Herstellung stereoskopischer Momentröntgenogramme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1909, Bd. XIII.
— Sind durch Bäder verursachte Herzgrößenänderungen röntgenologisch nachweisbar, und wie kann man deren Zustandekommen theoretisch erklären? Ztschr. f. Balneologie 1909/1910, Nr. 22.
— Einige Streitfragen aus der Röntgenologie des Magens. Eine Entgegnung auf Prof. Stillers „Kritische Glossen eines Klinikers". Arch. f. Verdauungskrankheiten 1910, Bd. XVI, Heft 5.
— Über die Differenzierung einzelner Herzhöhlen im Röntgenbilde und den Nachweis von Kalkschatten in der Herzsilhouette intra vitam. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 337.
— Die Form des pathologischen Magens. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 15, S. 701.
— Examination of the Intestines by means of Roentgen rays both under normal and pathological conditions. Royal med. Society of London, 18. III. 1910. Proceedings of the Royal Society of Med., Vol. III, Nr. 6.
— Über den Einfluß der Widerstandsgymnastik auf die Herzgröße. Monatsschr. f. phys. u. diät. Heilmethode 1910, Bd. II, Heft 1.
— Beobachtungen über den Einfluß der Respiration auf Blutdruck und Herzgröße. Ztschr. f. klin. Medizin 1910, Bd. LXX, Heft 1 u. 2, S. 47.
— Was leisten die Röntgenstrahlen bei der Untersuchung des Herzens? Zentralbl. f. Herzkrankheiten 1910, Heft 2 u. 3.
— Über die Hiluszeichnung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 47.
— Die weitere Ausgestaltung des Röntgenkinematographen und die mit demselben erzielten Resultate. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 59.
— Bedeutung der verschiedenen Kontrastmittel bei Magenuntersuchungen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 81.
— Röntgenkinematographische Studien über den Einfluß der normalen Respiration auf Herzgröße und Herzlage. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXXII, Heft 3 u. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 410.
— Das Verhalten des Herzens bei kongenitaler Trichterbrust. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 13, S. 684.
— Teleröntgenographie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1911, Bd. VII, S. 163.
— Welche Momente bedingen die verschiedene Größe resp. Form des vertikalen und horizontalen Herzorthodiagrammes? Annalen d. städt. Krankenhauses in München 1911, Bd. XIV.
— Die röntgenologische Belastungsprobe des Magens. Röntgentaschenbuch 1911, Bd. III.
— Die Bewegungsvorgänge am normalen und pathologischen Magen im Lichte der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
✲— Die Magenbewegungen. Ergänzungsband XXVII d. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1912.
✲— Die Röntgendiagnostik der Herz- und Gefäßerkrankungen. Hermann Meußer, Berlin 1912.
— The use of the Roentgen rays for examining the heart. Interstate Med. Journ., Vol. XVII, 6. june 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 108.
— Observaciones Roentgen sobre la estraficación, de los alimentos en el estómago. Revista Española de Electrología y Radiología médicas, marzo 1912.

Groedel, Franz M. III, Die Röntgendiagnostik pathologischer Veränderungen der Ileocökalgegend. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 56.
— Röntgenbeobachtungen über die Schichtung der Speisen im Magen. Revista Española de Electrología y Radiología médicas 1912, Nr. 3.
— Seltenere Befunde bei der Röntgenuntersuchung des Schädels. Ärztl. Verein in Frankfurt a. M., XVI, 12.
— Die Technik der Röntgenkinematographie. Albers-Schönberg, Die Röntgentechnik, IV. Aufl.
— La irradiación Roentgen de las cápsulas suprarenales ejerce alguna influencia sobre la présion sanguinea? Revista Española de Electrología y Radiología médicas, marzo 1913.
— Werden die verschiedenen Härtegrade der Röntgenstrahlen, aus denen sich das durch den einzelnen Stromimpuls erzeugte Strahlengemisch zusammensetzt, gleichzeitig oder nacheinander von der Röntgenröhre ausgesandt? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Die Insuffizienz der Valvula ileocoecalis im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Das Thoraxbild bei zentrischer (sagittaler, frontaler, schräger) und exzentrischer Röntgenprojektion. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Die Bedeutung verschiedener Kontrastmittel für die Motilität des Verdauungskanals. Arch. of the Roentgen Ray, april 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 532.
— Anonyma und Subclavia im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XVIII.
— Ist die sogenannte Herzdämpfung mit Hilfe der Röntgenstrahlen nachweisbar? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
— Kinematographische Vorführung der Herzbewegung im Röntgenbild. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 26.
— Die Technik der röntgen-anatomischen Untersuchung des Herzens und der großen Gefäße in situ. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 26.
— Vierjährige Erfahrungen mit unterbrecherlosen (Gleichrichter) Röntgenapparaten und einige wichtige Neuerungen an denselben. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Apparatbeurteilung durch den Arzt. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 471.
— Die röntgenologische Darstellung des Processus vermiformis. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 744, 1042.
— Versuche über die harten Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1090.
— Wird der Blutdruck durch Röntgenbestrahlung der Nebennieren beeinflußt? Strahlentherapie 1913, Bd. II, Heft 1.
— Die röntgenologische Herzgrößenbestimmung auf Abwegen. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.
Groedel, Franz M. III und **Levi, A.,** Über intermittierenden Sanduhrmagen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 55.
— Über einen Fall von doppeltem kallösem Ulcus ventriculi. (Mit 1 Tafel.) Zeitschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 4.
Groedel, Franz M. III und **Schenck, E.,** Frankfurt a. M., Die Wechselbeziehung zwischen Füllung, Form und Lage von Magen und Dickdarm. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 48, S. 2539.
— Die röntgenologischen Symptome der nichtchirurgischen Magenerkrankungen. Med. Klinik 1912, Nr. 28.
Groedel, Franz M. III und **Seyberth**-Frankfurt a. M., Über Schlingenbildung des Colon descendens bei Verstopfung. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 5, S. 197.
— Tierexperimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Röntgenmahlzeit auf die Magenform. Arch. f. Verdauungskrankheiten 1912, Bd. XVIII.

Groedel, Theo und **Groedel, Franz M. III,** Über die Form der Herzsilhouette bei den angeborenen Herzkrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Medizin 1911, Bd. CIII, Heft 3 u. 4. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 36, S. 1659.
— Studien über den Ablauf der Herzbewegungen mittels kombinierter röntgenkinematographischer und elektrokardiographischer Aufnahmen. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, II. Hälfte.
— Die normalen und pathologischen Herzformen im Röntgenbilde. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.
— Die Technik der Röntgenkinematographie. Die kombinierte Herzkinematographie und Elektrodiographie. Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 12.
Groß, Erwin, Drei Fälle von Akromegalie mit radiographischem Nachweis von Veränderungen an der Sella turcica. Inaug.-Diss., Königsberg 1911.
Großer-Frankfurt, Zur Verwechslung von Bariumsulfat mit Bariumkarbonat. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1416.
Großmann-Berlin, Einführung in die Röntgentechnik. Strahlentherapie, Bd. IV, Heft 1.
Grote, Wie orientieren wir uns am besten über die wahren Herzgrenzen. Deutsche med. Wochenschr. 1902, Nr. 13, S. 221.
Grubbe-Chicago, The X-ray treatment of acne. The Amer. Journ. of Physiol. Therap., Chicago, 20 may, Vol. I, Nr. 1.
Grune, Otto, Ein Beitrag zu der Behandlung der Unterschenkelschaftbrüche, insbesondere mittels der Bardenheuerschen Gewichtsextension in Verbindung mit modifizierten Rückerschen Zügen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIX, Heft 1/2, S. 1.
— Ein Beitrag zur isolierten Epiphysenlösung bzw. Fraktur des Trochanter minor. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIX, Heft 1/2, S. 80.
— Zur Diagnose der Frakturen im Bereiche des Collum scapulae. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIX, Heft 1/2, S. 83.
— Zur Kenntnis und Behandlung der Oberschenkelhals- und -schaftbrüche. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 91 ff.
— Demonstration von Röntgenbildern der Unterschenkelschaftfrakturen vor und nach der Behandlung mit Rücker-Gruneschen Zügen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 98.
— Ein Beitrag zur Luxatio pedis sub talo. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 1—2, S. 195.
— Ein Fall von isolierter Kahnbeinfraktur des Fußes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 1—2, S. 197.
Grunmach-Berlin, Über den normalen und abnormalen Zahnwechsel im Röntgenbilde. Verhandl. d. physiol. Ges., Berlin 1897.
— Diagnostische Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Zahnheilkunde. Odontologische Blätter 1897—1898.
— Über das Bärenweib. (Mißbildung.) Anthropologische Ges., Berlin 1897—1898.
— Über den Nutzen des Röntgenogrammes für die operative Behandlung des Lungenbrandes. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 61.
— Röntgenologische Diagnostik der Magenerkrankungen an einigen Fällen erläutert. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 68.
— Die Verwendung der äußeren Kathodenstrahlen in der Therapie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 202.
— Zur Intensitätsfrage. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1906, Bd. II, S. 42.
— Röntgenologische Diagnostik der Magentumoren. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 83.
— Wert der Röntgendurchleuchtung für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 58.
— Röntgenuntersuchung des Hundemagens vor und nach der Vagusdurchschneidung. Intern. Beitr. f. Pathologie u. Therapie, Berlin 1909.
— Über ein neues Hilfsmittel zur Röntgendiagnostik von Magen- und Darmleiden. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 72 u. 80.

Grunmach-Berlin, Die stereoskopische Röntgenuntersuchung von Magendarmleiden. Verhandl. d. Naturforscher in Salzburg.
— Über therapeutische Erfolge der X-Strahlen bei Neuralgien. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 106.
— Über die Röntgenkinematographie zur Prüfung der Darmbewegungen beim Menschen. LXXXIII. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Karlsruhe, 28. IX. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 43, S. 2297 und Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 43, S. 2011.
— Über funktionelle Diagnostik des Röntgenkinematographen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 77.
— Über die Heilwirkung des Thordioxyds unter dem Einfluß der Röntgenstrahlen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 125.
— Zur Feststellung der Gravidität durch die Röntgenstrahlen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 409 und VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 146.

Guerra, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen bei Leukämie. Gazzetta degli ospedali 1904, Nr. 94. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 50, S. 2246.

Guglianetti, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Retina. Arch. di ottalm. 1909, Bd. XVI, S. 507. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 397.

Guibé et **Maingot,** Un cas de calcule salivaire. Etude radiologique. La presse méd., 14. V. 1910, Nr. 39. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 5, S. 203.

Guilleminot-Paris, Über die Ausbreitung der X-Strahlen im Körper. Bull. et mém. de la société de radiologie 1911, Nr. 23 u. 25. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen., Bd. XVII, Heft 3, S. 182; Heft 5, S. 342.
— Actions des radiations nouvelles sur les plantes. Journ. de radiologie (Belge) 1910, Bd. IV, S. 537.
✻— Radiométrie fluoroscopique. G. Steinheil, Paris 1910.
— Sur le radiochroïsme des corps organiques vis à vis des rayons α, β, γ et X. Comptes rendus Académie des sciences du 7. II. 1910.
— Simplification du dosage fluoroscopique de rayons X. Société de radiologie méd., février 1910.
— Persistance de l'action de rayons X et de rayons du radium sur la cellule végétale à l'état de vie latente. Société de biologie, 19. II. 1910.
— Action biologique comparie des radiations du radium et des rayons X. Congrès de physiothérapie, Paris, avril 1910.
— Nouveau modèle d'analyseur fluorometrique pour rayons X. Société radiologie méd., Paris, mai 1910.
— Posologie en radiographie. (Ecran renforcateur.) Comptes rendus Académie des sciences, 13. VI. 1910.
— Nouveaux perfectionnements à mon cadre porte ampoule et orthodiagraphie. Société radiologie méd., 14. VI. 1910.
✻— Manipulations de physique biologique. Steinheil, Paris.
— Sur l'efficacité biologique des radiations nouvelles. Arch. d'électr. méd., 25. II. 1911.
— Sur les rayons de Sagnac. — Sur les rendements en R. S. des R. X de qualité différente. Comptes rendus Acad. des sciences 6. et 20. III. 1911.
— Electrothérapie en radiothérapie dans les fibromes. Congrès de physiothérapie, avril 1911.
— Intensité et qualité des rayons X diffusé par l'aluminium. Comptes rendus Académie des sciences, 24. IV. 1911.
— Sur les lois de diffusion des rayons X dans les substances organiques et les métaux legers. Société radiologie méd., 9. XI. 1911.
— Nouveau modèle d'orthodiagraphie. Arch. d'électr. méd., 29. IV. 1911.
— Nouveau quantitomètre et intensomètre à rayons X. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911.
— Diffusion des rayons X dans l'organisme. Nature des rayons de Sagnac. Bull.

et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, mai 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 407.

Guilleminot-Paris, Une nouvelle soupape à rayons X de la maison Pilon. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. VI. 1912, p. 188.

— Etude sur les tubes cyclop à rapid de la maison Müller. Société radiologie, 9. VII. 1912.

— Tube à rayons X pour la radiothérapie Müller. Société radiologie, 10. VII. 1912.

— Présentation et étude de deux tubes à débit intensif de la maison Müller. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. VII. 1912, p. 219.

— Présentation d'un tube de la maison Müller pour radiothérapie rapide. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. XII. 1912, p. 303.

— Les corps radioactivs et la biologie. Biologica, 15. III. et 19. XI. 1913.

— L'energetique générale en la chimie. La presse méd., 11. VI. et 16. VIII. 1913.

*— Les nouveaux horizons de la science. Steinheil, Paris 1913.

— Les données physiques nécessaires à l'interprétation des résultats dans la radiothérapie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. VII. 1913, p. 276.

— Sur la variation de résistance électrique du sélénium irradié par les rayons X et les rayons du radium. Comptes rendus 1913, T. 165, p. 1153.

— Sur la loi d'action biologique des rayons X filtrés et non filtrés. Comptes rendus 1913, T. 156, p. 1943.

— Behandlung der Uterusmyome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Guilleminot und **Laquerrière,** Elektrotherapie und Radiotherapie der Fibrome. Arch. d'électr. méd., juillet 1910, Nr. 289; 1911, Nr. 308. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 71; Bd. XVII, Heft 5, S. 340.

Guillet, A., Ein durch den primären Unterbrechungsfunken eines Induktionsapparates gebildeter Unterbrecher. Comptes rendus, vol. CLIII, p. 866, 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 179.

Guisez, Diagnostic et traitement des rétrécissements cicatriciels de l'esophage. Arch. d'électr. méd. 1913.

Gujot, L'azione di radio sui tessuti-studi sperimentali sulla pelle. Rivista intern. di terapia fisica 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 422.

Gundermann-Gießen, Über eine häufige Anomalie der unteren Brustwirbelsäule. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1878.

Gunsett, A., Methoden zur quantitativen und qualitativen Messung der Röntgenstrahlen für die Dermatologie. Dermatologische Wochenschr. 1912, Bd. LIV, S. 226 u. 252.

Gunsett-Straßburg, Eine Fehlerquelle beim Ablesen der Sabouraud-Noiré-Tabletten. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 980.

— La question du mésothorium dans le traitement du cancer en allemagne. Arch. d'électr. méd. 1913.

— La question du radium dans le traitement du cancer. Arch. d'électr. méd. 1913.

Günther, Hans, Bonn, Bariumsulfat als schattenbildendes Kontrastmittel bei Röntgenuntersuchungen. Niederrheinische Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn 12. XII. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 15, S. 717.

— Bariumsulfat als kontrastbildendes Mittel bei Magen- und Darmuntersuchungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 75.

— Zur Pathologie des Os naviculare pedis. Zeitschr. f. Röntgenkunde und Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 217.

Gutzeit, Ein Fall von angeborener lateraler Deviation der Großzehenphalanx. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 472.

Guzzi, R., Un caso di lussazione centrale del femore. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— Esostosi famigliari. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

H.

Haase, Walter, Praktische Erfahrungen über gynäkologische Tiefenbestrahlung bei Tumoren und Blutungen des Uterus. Diss., Freiburg 1910.

v. Haberer, H., Innsbruck, Ein Fall von Röntgenkarzinom. Wiener klin. Wochenschr. 1912, S. 764.

— Volvulus des Magens bei Karzinom. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXV, Heft 5—6, S. 497.

Hackenbruch, Die ambulante Behandlung von Knochenbrüchen mit Distraktionsklammern. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 28.

Hadda, Der totale angeborene Rippendefekt. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 176.

Hagen, Struma und Morbus Basedowii. Ärztl. Verein in Nürnberg, 15. XII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.

Haglund, P., Stockholm, Zur Frage: „Große oder kleine Funkenlänge". Physik. Medizin 1904, Bd. I, S. 174—180.

— Über Fraktur des Tuberculum ossis navicularis in den Jugendjahren und ihre Bedeutung als Ursache einer typischen Form des Pes valgus. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1906, Bd. XVI, S. 347—353.

— Zur kongenitalen Skoliose. Ztschr. f. chir. u. med. Orthopädie 1907, Bd. I, S. 518—519.

— Zur Frage der Schlatterschen Krankheit. (Fraktur, Wachstumsanomalie oder Apophysitis.) Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVII, Heft 3—4, S. 475—492.

— Über den sogenannten Kalkaneussporn. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1908, Bd.XIX, S. 457—464.

— Zur Frage des Os tibiale externum. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1908, Bd. XIX, S. 452—455.

— Röntgentechnische Kleinigkeiten. Sommers Röntgentaschenbuch 1912, S. 62—70.

— Om Roentgen stralarnas användning i krig. Tidschrift i Militär Halsovard 1913, Vol. XXVIII, p. 256—270.

✣**Haike, H.,** Die Röntgenuntersuchung der Nasennebenhöhlen der Kinder und ihre Ergebnisse für Entwicklungsgeschichte, Diagnostik und Pathologie. August Hirschwald, Berlin 1910.

Halberstädter, L., Verschwinden sämtlicher Warzen nach Röntgenbehandlung einer kleinen Anzahl derselben. Dermatologische Wochenschr. 1912, Bd. LV, Nr. 50, S. 1522.

Hall-Edwards, J., Birmingham, Treatment of cancer by the X-rays and radium. The Royal Society of medicine-electro-therapeutical Section, 20. I. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 129, p. 430.

— Röntgenbehandlung der Tinea tonsurans. British medical association, Sekt. f. Elektrizität u. Radiologie, 28. VII. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.

— The X-ray treatment of ringworm. British medical journal, 14. X. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 365.

— Die Sterilisation minderwertiger Menschen durch die X-Strahlen. Arch. of the Roentgen Ray, august 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 236.

Hall-Edwards, J. and **Jones, F. Emrys,** Skiagrams from the general hospital, Birmingham. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 135, p. 167.

d'Halluin-Lille, Projections stéréoscopiques par la méthode des anaglyphes. Société Belge de radiologie, 24. I. 1911.

— Nouveau radiochromètre de Holzknecht. Société Belge de radiologie, 24. I. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 344.

— Un nouveau cas d'artères athéromateuses décelées par la radiographie. Société Belge de radiologie, 24. I. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 343.

d'Halluin-Lille, Irradiation rationnelle des tumeurs profondes. Société Belge de radiologie, 2. V. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 348.
— Un moyen simple de couper le verre. Société Belge de radiologie, 26. III. 1911.
— Application de la méthode des anaglyphes pour les publications de clichés stéréoscopiques dans les revues. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 7.
— Moyen facile pour couper le verre. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 236.
— Dosage des rayons X. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 239.
— Die Darstellung der Blutgefäße in stereoskopischen Röntgenbildern. Arch. d'électr. méd., Nr. 304. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 110.
— Malformations congénitales de la main et de l'avant-bras. Société Belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 49.
— Principe d'une méthode rationnelle pour l'irradiation des tumeurs et des organes profonds. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Traitement des métrorrhagies et des fibromes par les rayons X. Considérations sur les réactions tardives observées à la suite de l'emploi des rayons filtrés. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— La radiothérapie en gynécologie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 197.
— Photographie en couleurs d'un tube de crookes en marche. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. XI. 1913, p. 336.
Hamlin, W. G., The X-ray in cystitis and lumbago. The Medical Standard, march 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 124, p. 242.
Hammond, Roland, Providence, Chronische Gelenkserkrankungen vom röntgenologischen Standpunkt. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 406.
Hampel, P., Zur Diagnose des Lungenechinokokkus. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXV, S. 1181.
Hampson, The epilation dose. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 133, p. 85.
— A new radiometer for measuring shortened X-ray doses. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 136, p. 235.
Handley, The prophylaxis of breast cancer. Practitioner, april 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 54.
Haendly, Wirkung des Mesothorium und der Röntgenstrahlen auf das Karzinom des Uterus und der Ovarien. Strahlentherapie 1912.
— Anatomische Befunde bei mit Mesothorium und Röntgenstrahlen behandelten Karzinomen. Arch. f. Gynäkologie, Jahrg. 1913.
Handwerk, Über die Bestimmung des Herzumrisses (nach Moritz) und deren Bedeutung für den praktischen Arzt. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 6, S. 230.
✠**Haenisch**-Hamburg, Über den heutigen Stand der Röntgentherapie. Leipzig 1908.
— Beiträge zur Röntgendiagnostik des uropoetischen Systems. 1. Pyelographie. 2. Fehlerquellen beim Steinnachweis: Verkalktes Ovarium, Beckenflecken. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1909, Bd. XIV, Heft 1, S. 5.
— The roentgenexamination of the teeth. Arch. of the Roentgen Ray, july 1909, Nr. 108, p. 36.
— Kapitel: „Röntgendiagnostik des uropoetischen Systems". In Groedel, Atlas u. Grundriß d. Röntgendiagnostik in d. inneren Medizin. Lehmanns med. Handatlanten, München 1909, Bd. VII.
— Über die Schatten an der Schulter. Biolog. Ges. d. ärztl. Vereins, 16. III. 1909. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 26, S. 1355.
— Über die Entwicklung und Betrachtung von Röntgenplatten. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 108.

Haenisch-Hamburg, Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 50.
— Technik und Anwendungsgebiet des Trochoskops. Röntgentaschenbuch 1910, Bd. III.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 34.
— Über Periarthritis humero-scapularis mit Kalkeinlagerung im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 293.
— Nierenzyste im Röntgenogramm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 5, S. 300.
— Über die isolierte Aufnahme einer Kieferhälfte. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, Heft 6, S. 337.
— Die Röntgenstrahlen bei der Frühdiagnose des Darmkarzinoms. Amer. of the Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 393.
— Röntgenstrahlen und Myome. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 34.
— Zur Frage der Idiosynkrasie der Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 48.
— Moment-, Schnell- oder Zeitaufnahmen vom Standpunkt des Praktikers. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 95.
— Röntgenologische Eindrücke auf einer Reise in den Vereinigten Staaten. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 127, p. 328. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 2, S. 160.
— Die isolierte Aufnahme einer Unterkieferhälfte. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 238.
— Über traumatische Malazie des Mondbeins und ihre Folgezustände: Entartungsformen und Kompressionsfrakturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 239.
— Report of the Berlin Roentgen Congress, april 1911. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 132, p. 45.
— Über die Röntgendiagnose bei Dickdarmuntersuchungen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 20.
— Demonstration seltener Röntgenogramme. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 27.
— Über die Hiluszeichnung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 47.
— Röntgenkinematographie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 60.
— Über Peristaltik des Magens. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 80.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 90.
— Das Qualimeter. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 138.
— Müllerröhre mit Lindemannglas. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 164.
— Technik und Anwendungsweise des Trochoskops. Röntgentaschenbuch, Bd. III. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 174.
— Vollständige Querfraktur des Kreuzbeins. Luxationsfraktur der Lendenwirbelsäule. Luxation der rechten Beckenhälfte. Ärztl. Verein in Hamburg, 10. X. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 43, S. 2304.
— Die Röntgenuntersuchung bei Verengungen des Dickdarms. Röntgenologische Frühdiagnose des Dickdarmkarzinoms. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 45, S. 2375.
— Über die Leistungen des Röntgenverfahrens bei den Untersuchungen des normalen und pathologischen Dickdarms. Biolog. Abt. d. ärztl. Vereins Hamburg, 2. XI. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 51, S. 2768.

Haenisch-Hamburg, Operationskastration oder Röntgenkastration? Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 311.
— Therapeutisch-diagnostische Bemerkungen zur Bursitis calcarea. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, Heft 2, S. 121.
— Note sur la radiothérapie des fibromyomes. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Stereoskopische Röntgenographie, mit besonderer Berücksichtigung der Momentaufnahmen des Magendarmtraktus. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 64.
— Seltenere Röntgenbefunde. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 38.
— Die Röntgendiagnose der Epiphysenlösung am oberen Humerusende bei Geburtslähmung. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 86.
— Meine Erfahrungen, Resultate und Technik in der gynäkologischen Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Haret-Paris, Un cas de guérison d'épithélioma de la face par la radiothérapie. Bull. de la Soc. med. des hôpitaux de Paris 1904.
— Quelques cas d'épithélioma traitée . . . par la radiothérapie. Congrès de Grenoble 1904.
— Le billau de la radiothérapie dans le cancer. La presse méd. 1904.
— Quelques symptomes d'apparence topénique présentés au cours du traitement radiothérapique. Arch. d'électr. med., Bordeaux 1904.
— Un cas d'épithélioma ulcéré du rein, non opéré traité par la radiothérapie. Röntgenkongreß 1905.
— De la localisation des corps étrangers chez l'homme procédé basé sur la simple radioscopique. Röntgenkongreß 1905.
— De l'endothérapie. Röntgenkongreß 1905.
— La radiographie et le cancer ulcère du rein. Journ. de physiothérapie, Paris, mars 1906.
— Indications de la radiothérapie. XVII. Congrès de physiothérapie, Liège, août 1906.
— Un cas de neuralgie faciale guérie par la radiothérapie. Bull. de la société méd. des hôpitaux de Paris 1906.
— Résultats de la radiothérapie dans le cancer. Mémoire présente à l'académie de méd., Paris 1906.
— Présentation d'une table permettant la radiocopie dans le décubitus. Congrès de Milano, mars 1907.
— De la nécessité de poursuivre pendant longtemps le traitement radiothérapique de certaines tumeurs malignes. II. Congrès intern. de physiothérapie, Rom, 16. X. 1907. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 328.
— Sarkom des Schlüsselbeins. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 25. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 342.
— La radiothérapie des neoplasmes. Mémoire présente à l'académie de méd., Paris, décembre 1907.
— La radiothérapie dans la neuralgie. I. Congrès de phisiothérapie des méd. de langue française, Paris 1908.
— Sur un cas de leucaplasie traitée et guérie par la radiothérapie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, février 1909.
— Neuralgie et radiothérapie. Société française d'électrothérapie, janvier 1909.
— Interprétation médico-légale d'une radiographie de genou. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, 8. XI. 1910.
— Radio-therapy and the menorrhagia of the menopause. Bull. offic. de la société française d'électrothérapie, janvier 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 131, p. 38.
— Traitement combine dans un cas de nouveau pilaire, résultat esthétique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, 12. XII. 1911.
— Fistule gastrointestinale tardive consécutive à une plaire abdominale. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, 12. III. 1912.

Haret-Paris, Les mesures en radiumthérapie; présentation d'un laboratoire d'essais des substances radio-actives. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. III. 1912, p. 102.
— Gesichtsnaevus. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.
— Nouvelle ampoule à anticathode de tungsténe et régulateur par osmo, de la maison Pilon, pour la radiothérapie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 172.
— Traitement de l'hypertrophie de la prostate par la radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Die Röntgentherapie an Uterusmyomen. (Persönliche Erfahrungen.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Harris, Röntgenbehandlung eines Sarkoms. The Lancet, 23. IX. 1911.
Härtel, Fritz, Die Gastroenterostomie im Röntgenbilde. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CIX, Heft 3/4, S. 317.
Härting-Berlin, Über Hautkarzinome. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 132.
Hartmann, Karl, Stuttgart, Beiträge zur Frage des Sarkoms nach Trauma. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 572.
Hartung-Dresden, Die Röntgenuntersuchung der Nephrolithiasis. Ztschr. f. Urologie 1911, Bd. V, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 179 und Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Dresden, 3. u. 10. XII. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 14, S. 672 u. Zentralblatt f. Chirurgie 1911, Nr. 46, S. 1525.
— Interessante Röntgendiagnosen. Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Dresden, 18. III.1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 22, S. 1212.
— Röntgenkinematographie des Magens nach Rieder. Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Dresden, 21. I. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 29, S. 1371.
— Die Heydenfolie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Über die Lebensdauer von Verstärkungsfolien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Harvard-Commission, The fifth report of the cancer commission of Harvard university. (Röntgenkrebs.) Boston, Massachusetts 1909. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 37, S. 1233.
Haß, Röntgenbehandlung der Gelenktuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 1/2, S. 259.
Hasselwander-München, Beiträge zur Methodik der Röntgenographie. Die Teleröntgenographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Hasselwander und **Bruegel**-München, Anatomische Beiträge zur Frage der Lungenstruktur im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 9.
Hauch-Hamburg, Die Arterien der gesunden und kranken Niere im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 87 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Hauchamps-Brüssel, A propos de la pigmentation du poil par le rayon X. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 27.
— Calculs du péritoine donnant à la radiographie une image analogue à celle des calculs rénaux. Société Belge de radiologie, 26. III. 1911.
— Quelques cas de fractures rares du bassin. Société Belge de radiologie, 26. III. 1911.
— La fleur de bismuth Desleaux. Société Belge de radiologie, 2. V. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 353.
— Technique de la radiothérapie de la leucémie. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 317.
Haudek-Wien, Zum Nachweis der Nierentuberkulose im Röntgenbild. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 76.

Haudek-Wien, Kontrastbildende Mittel in der Magendarmröntgenologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 99.
— Über die radiologischen Kriterien der Pylorusstenose. Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 36. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 4, S. 144.
— Röntgendiagnose eines kallösen Ulcus ventriculi mit sekundärer eitriger Perigastritis. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 20. X. 1910. Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 52 u. 1911, Nr. 8. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 4, S. 179.
— Das penetrierende Magengeschwür und der Wert seines Nachweises. LXXXII. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Königsberg, Sept. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 41, S. 1935.
— Zur Physiologie und Pathologie der Verdauung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 19.
— Demonstration seltenerer Röntgenogramme. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 30.
— Zum radiologischen Nachweis der Miliartuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 49.
— Wismut im Bronchialbaum. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 53.
— Wirkung des in die Lungen gelangten Wismutbreis. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 56.
— Demonstration von Röntgenplatten zur Differentialdiagnose zwischen Magengeschwür und Magenkarzinom. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 74.
— Differentialdiagnose zwischen penetrierendem Magengeschwür und penetrierendem Magenkarzinom. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 80.
— Radiologische Beiträge zur Diagnostik des Ulcus und Carcinoma ventriculi. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 8, S. 399.
— Röntgenplatten zur Differentialdiagnose zwischen Magengeschwür und Magenkarzinom. XL. Versamml. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie, Berlin, April 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 19, S. 1040.
— The Roentgen diagnosis of chronic gastric ulcer. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 131, p. 6.
— Zur Differentialdiagnose des Ulcus penetrans im Röntgenbilde. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 39, S. 1783.
— Über die diagnostische Verwertbarkeit der Antiperistaltik des Magens. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1059.
— Über den radiologischen Nachweis der Magenkolonfistel. Wiener med. Wochenschrift 1912, Nr. 47, S. 3104.
— Die Bedeutung der Magenradiologie für die Indikationsstellung zu Magenoperationen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 180.
— Die Technik und Bedeutung der radiologischen Motilitätsprüfung. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Die pathologische Reizung des Knochenwachstums als röntgenologisches Symptom bei Fungus jugendlicher Individuen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 36.
— Beitrag zur Deutung der abnormen Breite des Magenschattens. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 173.
— Befunde bei Perigastritis. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 46.
— Beitrag zur Röntgendiagnostik der Magenkrankheiten. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 53.
— Der diagnostische Wert der Magenantiperistaltik. Arch. of the Roentgen Ray 1913, Nr. 150. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.
— Die Röntgenbefunde bei Ulcus duodeni und ihre Verwendbarkeit für den Chirurgen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 73.
— Über den Nachweis und die Lokalisation schwerer Fremdkörper im Auge mittels der Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Augenheilkunde 1913, Heft 3 u. 4.

*Haudek, M.** und **Clairmont, P.**, Die Bedeutung der Magenradiologie für die Chirurgie. Verlag von Fischer, Jena 1911.

Haudek und **Fröschels**-Wien, Röntgenaufnahmen der Form des Ansatzrohres bei den Sprachlauten. Arch. f. Laryngologie, Bd. XXIV, Heft 2. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 19, S. 902.

Haudek und **Stigler**, Radiologische Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Austreibungszeit des normalen Magens und Hungergefühl. Arch. f. d. ges. Physiol. 1910, Bd. CXXXIII, S. 145. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 250.

Hauet, Radiographomètre pour la localisation des corps étrangers dans l'organisme par les rayons X. Arch. d'électr. méd. 1913.

Hauptmeyer, Friedrich, Essen, Über Kieferbrüche und ihre Behandlung. Deutsche Monatsschrift f. Zahnheilkunde 1910, S. 625. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 412.

Hauptmeyer-Essen und **Albers-Schönberg**-Hamburg, Die Untersuchungen der Zähne und Kiefer. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Hausmann, Th., Rostock, Zur Frage der konzentrischen Kontraktion des Antrum pylori. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1992.

— Über die topographische Gleit- und Tiefenpalpation und die bei der autoptischen und röntgenologischen Kontrolle ihrer Ergebnisse maßgebenden Prinzipien. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Hayashi und **Matsuoka**, Kioto, Anatomische und radiologische Untersuchungen der Knochengerüste der kongenital verrenkten Hüftgelenke. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 196 ff.

— Angeborene Mißbildungen, kombiniert mit der kongenitalen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 369.

— Über die Erblichkeit der angeborenen Hüftgelenkverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 400.

— Über intra partum entstandene Unterschenkelfrakturen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 2, S. 417.

— Über angeborenen Hochstand der Schulterblätter. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIII, Heft 3—4, S. 285.

Hecht und **Holzknecht**-Wien, Diagnostische Befunde bei Neuralgien. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 144.

Hegener-Hamburg, Neue Hilfsmittel zur Stereoröntgenographie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 68.

Heile-Wiesbaden, Epidurale Einspritzungen im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I. 119.

Heilporn-Antwerpen, Etude radiographique de l'acromégalie. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 46.

— Arthrite et rhumatisme. Société Belge de radiologie, 23. X. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1910, vol. IV, p. 640.

— Les calculs du rein et du bassinet. Annales de la société belge d'urologie 1912.

— Les fractures de l'extrémité inférieure de l'avant-bras. Société Belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 49.

Heimann, Röntgentiefentherapie. Strahlentherapie 1912.

Heineke-Leipzig, Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Knochenmark nebst einigen Bemerkungen über die Röntgentherapie der Leukämie und Pseudoleukämie des Sarkoms. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. LXXVIII, S. 196 und Deutsches Archiv f. Chirurgie 1905, Bd. XVIII.

— Wie verhalten sich die blutbildenden Organe bei der modernen Tiefenbestrahlung? Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2657.

Heinemann, O., Berlin, Irrtümliche Karzinomdiagnose infolge eines großen Speichelsteins. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1940, 2711.

Heitler, Über das Zusammenfallen von Volumveränderungen des Herzens mit Veränderungen des Pulses. Berliner klin. Wochenschr. 1906, Nr. 20, S. 281.

Henke, F., Königsberg, Röntgenbild eines vom Keilbein ausgehenden Tumors des Nasenrachenraumes. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 14. XI. 1910.

Henkel-Jena, Fibrom und Uteruskarzinom mit Röntgenstrahlen behandelt. Naturwissenschaftl. med. Ges., Jena, 15. VI. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1911, Nr. 50, S. 2688.

Hennet et **Henrard,** De la détermination de la longueur exacte des fragments d'aiguille introduits dans l'organisme. Société Belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 46.

Henrard, Etienne, Brüssel, Quinze cas d'extraction de corps étrangers de l'oesophage chez l'enfant au moyen d'une pince à branche glissante sous l'écran radioscopique dans l'examen latéral. II. Congrès de physiothérapie, Rome 1907. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, vol. II, Nr. 7, p. 41.

*— La recherche et l'extraction des corps étrangers opaques aux rayons X. Brüssel 1910.

— Une épingle dans la trachée. Société Belge de radiologie, 12. IX. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1910, vol. IV, p. 532.

— Deux dentiers dans la trachée. Société Belge de radiologie, 11. XII. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 65.

— L'emploi de la radiographie stéréoscopique est indispensable pour poser certains diagnostics. Annales de la société méd.-chir. du Brabant, 31. V. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 181.

— A propos d'un corps étranger dans l'articulation métacarpophalangienne de l'auriculaire. Société Belge de radiologie, 2. V. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 352.

— Erreur de diagnostic dans la détermination de la présence et du siège d'un corps étranger du cou. Journ. de radiologie (Belge) 1912 et société Belge de radiologie, 25. II. 1912.

— Les procédés les plus récents de localisation et d'extraction des corps étrangers. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— A propos de corps étrangers du tube digestif. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

— Détermination du siège exact d'une balle dans la jambe au moyen d'une seule épreuve radiographique. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

— L'état actuel du radiodiagnostic des corps étrangers. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de France, Paris 1914.

Henrard, Etienne et **Goris**-Bruxelles, Extraction de corps étrangers de la trachée et de la bronche gauche. Journ. de radiologie (Belge) 1911.

Henriquez et **Durand,** L'estomac hypertrophique. La presse méd., octobre 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Henschen-Stockholm, Die Akustikustumoren, eine neue Gruppe radiographisch darstellbarer Hirntumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Henschen, K., Die zentrale oder intrapelvine Pfannenwanderung der Hüfte auf koxitisch-arthropathischer Grundlage. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 198 und Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 438.

Henyer, Trois observations de cyanose congénitale permanente. La presse méd., 28. VI. 1913.

Herff, V., Basel, Operationskastration oder Röntgenkastration? Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1.

Hergenhan, Vergleichversuche mit Röntgeninstrumentarien. Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 34.

Hering, W., Zwickau, Luxationen im Kniegelenk. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 2, S. 352.

Hernaman-Johnson, Francis, The use of X-rays and the administration of metallic silver in the treatment of certain diseases of the alimentary tract. Brit. Med. Journ., 3. VI. 1911. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 33, S. 1132.
— The treatment of certain diseases of the alimentary tract by secondary X rays from metallic silver. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 137, p. 248. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 172 u. Bd. XX, S. 235.
— Sekundäre Röntgenstrahlen; ihr Gebrauch und ihre Aussichten in der Medizin. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 143, p. 30. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 181.
Herrmann-Berlin, Ein Bestrahlungsverfahren in unmittelbarem Anschluß an die Operation. Ztschr. f. Krebsforschung, Bd. VIII, Heft 3.
Hertz, Artur, London, Häufige Irrtümer auf Grund radiologischer Untersuchung des Verdauungskanals. Arch. of the Roentgen Ray, november 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 83.
— Untersuchungen zur Röntgenstrahlendiagnose der Verdauungskrankheiten. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Constipation et troubles intestinaux. Paris 1912.
✠ **Hertz** and **Frowde,** Constipation and allied intestinal discorders. Hodder and Stoughton, London 1909.
Hertz, Johanna, Bonn, Über die Beeinflussung der Röntgenreaktion nach der Bestrahlung. Versuche an Kaninchen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 10, S. 11.
Herweg, J., Über die Beugungserscheinungen der Röntgenstrahlen am Gips. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 417.
— Über das Spektrum der Röntgenstrahlen. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 555.
Herz, Zur Röntgenbehandlung der Leukämie. Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 8.
— Zur Orthodiagraphie des Herzens. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 42, S. 1291.
— Über scheinbare Vergrößerung des Herzens. Med. Klinik 1908, Nr. 21, S. 778.
— Über den Platzmangel des vergrößerten Herzens. Prager med. Wochenschr. 1908, Nr. 28. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1909, S. 8.
Hesse, A., Kissingen, Geben uns die in der Radiologie zur Verwendung kommenden Metallsalze eine falsches Bild von Form und Größe des Magens? Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 21, S. 931.
Hesse, E., Petersburg, Zur Frage der röntgenologischen Differentialdiagnose der Nierendystopien. Protokoll d. Ver. St. Petersburger Ärzte, 16. XI. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 46.
Hesse, E., Über multiple hereditäre Enchondrome und Exostosen. Verhandl. d. wissenschaftl. Ver. d. Ärzte d. städt. Obuchow-Krankenhauses, Nov. 1909.
— Über tabische Affektionen des Hüftgelenks. Chirurgitscheski Arch. Weljaminorva 1910, Bd. XXVI.
— Über Fremdkörper der Lunge und Pleurahöhle nach Stich- und Pfählungsverletzungen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCIX, Heft 1, S. 273.
✠ **Hesse, Otto,** Bonn, Symptomatologie, Pathogenese und Therapie des Röntgenkarzinoms. Joh. Ambros. Barth, Leipzig 1911.
— Das Röntgenkarzinom. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 82.
— Beitrag zur Differentialdiagnose der Thoraxtumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Röntgenologischer Beitrag zur Physiologie und Pathologie des Magendarmtraktus. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
Hesse, Otto, Berlin, Beiträge zur Methodik und zu den Ergebnissen der Magendarmröntgenologie. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 3 u. 4.
— Röntgenaufnahmen des Brechaktes vom Hunde. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 36.
— Die Gastroenterostomie im Röntgenbilde. (Mit 40 Skizzen und 2 Lichtdrucktafeln.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 5 u. 6.
Heßmann, A., Berlin, Massendosierung bei Tumoren. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCIV, S. 1.

Heßmann, A., Berlin, Beiträge zur Lungenröntgenographie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 46.
— Schnelltherapierohr. (Schnellexpositionsrohr.) VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 109.
— Die Röntgenstrahlen als Analgetikum. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 176.
Heukamp, Anton, Zur röntgenologischen Motilitätsprüfung des Magens mit Wismutkapseln. Diss., Würzburg 1911.
Heuser, Adolf, Die schräge Durchleuchtung des Thorax mit Röntgenstrahlen in einer Position von 150°. Diss., Leipzig 1910.
✻**Heyerdahl**, Studier over orthodiagrafering af hjaertet og lungerne hos tunde og tyge. Jacob Dybwad, Cristiania 1909, (Videnskabs-Selskabets Skrifter Nr. 6).
— Studien über die Orthodiagraphierung des Herzens und der Lunge bei Gesunden und Kranken. Inaug.-Diss., Christiania 1910.
— Röntgendiagnostik bei Lungen- und Bronchialdrüsentuberkulose. Norsk Mag. f. Laegevid. 1911, Nr. 4. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 24, S. 1139.
Heynemann-Halle a. S., Röntgentherapie in der Gynäkologie. XIV. Versamml. d. Deutschen Ges. f. Gynäkologie, München, Juni 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschrift 1911, Nr. 28, S. 1335.
— Beckenuntersuchung mit Röntgenstrahlen und ihre praktische Bedeutung. Ergebnisse d. Gynäkologie 1912/13.
— Röntgentherapie gynäkologischer Erkrankungen und ihre bisherigen Ergebnisse. Ergebnisse d. Gynäkologie 1912/13, IX.
— Zur Methodik der Röntgenbestrahlung in der Gynäkologie. Strahlentherapie 1912.
Heyrovsky-Wien, Kasuistik und Therapie der idiopathischen Dilatation der Speiseröhre. Ösophagogastroanastomose. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 3, S. 703.
✻**Hida** und **Hirase**, Beiträge zur Kasuistik der Fußgeschwulst. Sohneisha, Tokio 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 395.
Hida und **Kuga**, Einfluß der Röntgenstrahlen auf den Hoden des Kaninchens und Hahns. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 92.
Hift, R., Wien, Wismutvergiftung. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 28, S. 840.
Hildebrand-Marburg, Bruch des Epistropheus. Ärztl. Verein in Marburg, 17. XI. 1910.
— Die Projektion stereoskopischer Röntgenbilder. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. VI, Heft 1. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 38, S. 1279.
— Zwei Fälle von Bruch des zweiten Halswirbels ohne Verletzung des Rückenmarks. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1911 u. 1912, Bd. VI, S. 45.
— Die Projektion stereoskopischer Röntgenbilder. Leitfaden von Dessauer und Wiesner 1912.
— Über Stereoskopie im Röntgenverfahren. Leitfaden von Dessauer und Wiesner 1912.
— Differentialdiagnose zwischen Eventeratio und Hernia epigastrica. Münchener med. Wochenschr. 1913, Nr. 17.
— Das Röntgenverfahren in der gerichtlichen Medizin. Lochtes Handbuch d. gerichtsärztl. u. polizeiärztl. Technik 1913.
✻**Hildebrand, Scholz, Wieting**, Das Arteriensystem des Menschen im stereoskopischen Röntgenbild. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1901. Samml. von stereoskopischen Röntgenbildern I.
✻— Frakturen der unteren Extremität. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1901. Samml. von stereoskopischen Röntgenbildern II.
✻— Die kongenitalen Hüftgelenksluxationen. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1902. Samml. von stereoskopischen Röntgenbildern III.
✻— Frakturen der oberen Extremität. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1902. Samml. von stereoskopischen Röntgenbildern IV.
✻— Fremdkörper, Sarkom und Osteomyelitis des Schenkels. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1903. Samml. von stereoskopischen Röntgenbildern V.
✻— Deformitäten und Mißbildungen. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1903. Samml. von stereoskopischen Röntgenbildern VI.
✻— Das Arteriensystem des Menschen im stereoskopischen Röntgenbild. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1904. Samml. von stereoskopischen Röntgenbildern VII.

Hilgenreiner-Prag, Die Extensions- und Flexionsfraktur am unteren Ende der Tibia und Fibula. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 2, S. 384.

Hill, G. E., Die Absorption von Gasen in Vakuumröhren. The Electrician 1912, Bd. LXX, S. 184. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 480.

Hinterstoisser-Teschen, Über einen Fall von angeborenem partiellen Riesenwuchs. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CII, Heft 1, S. 297.

v. Hirsch-München, Über den Gasinhalt der Aluminiumelektroden. Physik. Ztschr. 1908.

Hirsch, C., Über kombinierte Röntgen-Radiumbehandlung bei Lidkarzinom. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde, August 1911.

Hirsch, G., München, Die Röntgentherapie bei Myomen und Fibrosis uteri. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 906.

— Die Röntgenstrahlen-, Radium- und Mesothoriumtherapie bei malignen Tumoren in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

— Die Röntgenbehandlung bei Myomen und Fibrosis uteri. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Hirsch, K., Über angeborenen Schulterblatthochstand und Thoraxdefekt. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 425.

Hirsch, Maximilian, Wien, Eine besondere Form des Kahnbeinbruches im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 223.

Hirschberg-Riga, Röntgentherapie von Hautkrankheiten. Mitteil. a. d. Ges. prakt. Ärzte, Riga, 6. X. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 46.

Hirschfeld, Über Pseudoleukämien und ähnliche Krankheitszustände. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 50, S. 2227.

Hirschfeld, Felix und **Lewy, A.,** Berlin, Korsett und Lungenspitzenatmung. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXVI, S. 1702.

Hirth, G., München, The electro-chemical impulse of living organisms. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 132, p. 58; Nr. 133, p. 112; Nr. 134, p. 150; Nr. 135, p. 185.

Hirtz, La galvanothérapie intensive à faible densité de courant. Arch. d'électr. méd. 1913.

— Le service de physiothérapie de l'hôpital militaire du dey à alger. Arch. d'électr. méd. 1913.

Hitz, Angeborener Schulterblatthochstand. Ärztl. Verein in Essen-Ruhr, 8. XI. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 108.

Hobday and **Johnson**-London, The Roentgen Rays in Veterinary-Practic. The Veterinarian 1896, Nr. 825.

Hochhaus, Die modernen Methoden zur Bestimmung der Herzgrenzen. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 9, S. 415.

Hock, A., Prag, Zur Ätiologie der Prostotahypertrophie und ihre Behandlung mit Röntgenbestrahlung der Hoden. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 48, S. 2565.

Hodgson, B. and **Mainstone, P. A.,** On Heating Effects at the Cathode in Vacuum Tubes. Philosophical Magazine 1913, Vol. XXVI, p. 411.

Hoffa-Berlin, Über Sauerstoffeinblasung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 64.

Hoffmann, Arthur, Zur Diagnose der Nierentuberkulose im Röntgenbilde. Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 51, S. 1604.

Hoffmann, Aug., Düsseldorf, Gibt es eine akute Erweiterung des normalen Herzens? Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1902, S. 308.

— Ein Apparat zur gleichzeitigen Bestimmung der Herzgrenzen in Verbindung mit den Orientierungspunkten und Linien der Körperoberfläche. Zentralbl. f. innere Medizin 1902, Nr. 19, S. 473.

— Über die Beurteilung der therapeutischen Einwirkungen aufs Herz. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 32, S. 1454.

— Über therapeutische Beeinflussung der Leukämie durch Röntgenstrahlen. Rhein.-westfäl. Ges. f. innere Medizin u. Nervenheilkunde, 6. XI. 1904. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 50, S. 2251.

Hoffmann, Aug., Düsseldorf. Vorstellung eines Falles myeloider Leukämie mit Röntgenstrahlen behandelt. Rhein.-westfäl. Ges. f. innere Medizin u. Nervenheilkunde, Düsseldorf, 21. V. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 33, S. 1607.

— Neuere Fortschritte in der Diagnostik der Herzkrankheiten. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 1, S. 13.

⁂— Funktionelle Diagnostik der Erkrankungen des Herzens und der Gefäße. Bergmann, Wiesbaden 1911.

— Zur Röntgenuntersuchung von Magen und Darm. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 2498.

⁂— Die Elektrographie als Untersuchungsmethode des Herzens. Bergmann, Wiesbaden 1914.

Hoffmann, F. A., Über Herzuntersuchung. Deutsche med. Wochenschr. 1904, Nr. 17, S. 612.

Hoffmann, Klaus, Heidelberg, Röntgenologische Größenbestimmung des Magens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 263.

— Röntgenologische Größenbestimmung des Magens. (Vergleich der Aufklärungs- und Wismutfüllungsmethode.) Diss., Heidelberg 1911.

Hoffmann, Ludwig, Stettin, Mißbildungen der oberen Extremität. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 301.

— Zur Kasuistik der selteneren Fußverletzungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 306.

Hoffmann-Hamburg, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Urologie. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1911, Heft 1/2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 119.

Hoffmann-Leipzig, Röntgenverstärkungsschirm. Med. Ges. in Leipzig, 3. V. 1910.

— Das Mediastinum in Position 150. Zentralbl. f. Röntgenstr., Radium u. verw. Gebiete 1911, Heft 4 u. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 119.

Hoffmann und **Schulz,** Zur Wirkungsweise des röntgenbestrahlten Lezithins auf den tierischen Organismus. Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 5.

Hofius, Karl, Vergleichende Untersuchungen über die Röntgenphotographie des Magens und die Gastrodiaphanie. Arch. f. Verdauungskrankheiten 1912, Bd. XVIII, S. 741.

Hohmann-München, Fingerfrakturen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1808.

Hoehl-Chemnitz, Röntgendiagnostik bei Verbildungen des Kopfes. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 112.

Hoehne, O. und **Linsenmeier**-Kiel, Untersuchungen über die Lage der Ovarien an der Lebenden mit Rücksicht auf die Röntgenbestrahlung. Prager med. Wochenschrift 1912, Nr. 21, S. 270. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912, Nr. 15 und Strahlentherapie 1912.

Holding, Artur, Albany, Beobachtung von Fällen von Konstipation und Obstipation mit Hilfe der Röntgenstrahlen. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 394.

Holitsch, R., Budapest, Differentialdiagnose auf röntgenologischer Basis zwischen kallösen und karzinomatös entarteten Magenulcera. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 60.

— Röntgenbefund bei einem Fall von luetischem Sanduhrmagen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 57.

Holland, Charles Turstan, Liverpool, On hour-glass stomachs. Liverpool Med.-chir. Journ., january 1904, p. 107.

— Exposure in the X-ray examination of the kidney region. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 134, p. 132.

— Recent developments in pyelography. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 128, p. 371.

— A note on the X-ray appearances in certain cases of hour-glass stomach. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 129, p. 416. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 175.

— The X-ray diagnosis of subphrenic abscess. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 130, p. 451.

Holland, Charles Turstan, Liverpool, Röntgenstrahlenschutz. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 130, p. 454. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 113.
— On the X-ray diagnosis of ureteral calculi. Liverpool Med.-chir. Journ., july 1910, Bd. XXX, Nr. 58. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 278.
— Three points in the X-ray examination for renal calculus. Liverpool Med.-chir. Journ., january 1911, p. 140.
— Die Diagnose der Blasensteine. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.
— Trichobezoar. Arch. of the Roentgen Ray, july 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 373.
— Gallensteine. Arch. of the Roentgen Ray, march 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.
— Plastische Radiographien. Arch. of the Roentgen Ray, november 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 84.
— Article on radiography. The Med. Journ. 1912, p. 66; 1913, p. 50 u. 1914.
— Statistics of kidney stone examinations. Reports of XVII. Intern. Congress of Medicine.

Holländer-Berlin, 1. Adamantinom des Unterkiefers. 2. Tumor der Glandula carotica. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXIV, S. 1149.

Hollensen-Hamburg, Ein Fall von Hallux varus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 5—6, S. 581.

Holmgren, J., Über das Längenwachstum der Hyperthyreose. Med. Klinik 1910, Nr. 27. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 428.

Holst-Berlin, Zur Röntgendurchleuchtung der Lungenspitzen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1659 und VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 159.

Holst-Berlin und **Schlesinger,** Zur Röntgenuntersuchung des Dickdarms mittels schattengebender Klysmen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 312.

v. Holst-St. Petersburg, Über die Lagebestimmung von Fremdkörpern mit Hilfe des Stereoröntgenverfahrens. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVI, Heft 2—3, S. 419.

Holth-Kristiania, Röntgenlokalisation okulärer Fremdkörper. Norsk Mag. f. Laegevid. 1911, Nr. 3. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 14, S. 662.

Holthusen, Hermann, Hamburg, Über die Abkürzung der Expositionszeiten und die Eigenschaften der Strahlung bei Lindemannröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVII, Heft 6, S. 376.

Holtkrauter, J. Wilh., Zur Mechanik der Kopfbewegungen beim Menschen. Kunigl. SV. akadem. Handlingar, Bd. XLIX, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XX, S. 523.

Holzknecht-Wien, Regulierung der Röhre während des Betriebes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VI.
— Das Röntgenverfahren in der inneren Medizin. Wiener med. Wochenschr. 1902, Nr. 16 und Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 378.
— Zur Frage der Tiefenbestrahlung, Bemerkung zu Schmidts Arbeit gleicher Art. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII.
— Die normale Peristaltik des Kolon. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 47, S. 2401.
— Der Distinktor. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 170.
— Fortschritte in der Röntgenuntersuchung des Verdauungstraktus. Berliner med. Ges., 14. XII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 46.
— Die Röntgentherapie. Jahreskurse f. ärztl. Fortbildung 1910, Augustheft.
— Röntgenologie. Jahreskurse f. ärztl. Fortbildung, Jahrg. 1910, Heft 8.
— Distanzmesser für Röntgenröhren. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1910, 1. Jahrg., Heft 8.
— Bemerkung zu: Die Basedow-Debatte in der Wiener k. k. Gesellschaft der Ärzte von Dr. G. Schwarz-Wien. Ztschr. f. Röntgenkunde 1910, Bd. XCIX, S. 287.

☆**Holzknecht**-Wien, Die röntgenologische Diagnostik der Erkrankungen der Brusteingeweide. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1911, Bd. VI, Archiv u. Atlas.
— Die Röntgendiagnostik des Magens. Jahreskurse f. ärztl. Fortbildung 1911, Augustheft. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 411.
— The Roentgen diagnosis of the stomach. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 136, p. 206.
— Über neue Fortschritte in der Röntgenuntersuchung des Verdauungstraktus. Berliner med. Ges., 14. XII. 1910. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 4, S. 158.
— Ein neues Dosimeter für Röntgenstrahlen. Wiener med. Wochenschr. 1911, Nr. 35.
— Anwendung der Stereoskopie für die Röntgenuntersuchung des Magens und des Darmes. Wiener Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, 30. XI. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 52, S. 2805.
— Bursitis und Konkrementbildung. Wiener klin. Wochenschr. 1911, Bd. XLIII.
— Das Verschlucken in den Nasopharyngealraum, ein rachologisches Zeichen der Parese des weichen Gaumens. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 145.
— Röntgenuntersuchung des Herzens und der Gefäße. Jagic, Handbuch d. Pathologie d. Herz- u. Gefäßerkrankungen 1912, Wien, Deuticke.
— L'état actuel de l'examen radiographique de l'estomac et de l'intestin. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Das neue Zentralröntgeninstitut im k. k. Allgemeinen Krankenhause in Wien und einige technische Neuerungen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1608.
— Der gegenwärtige Stand der Röntgenuntersuchung des Magens und Darmes. Wiener med. Wochenschr. 1913, Nr. 32, S. 1966 u. 2038.
— Durchleuchtungskompressorium mit Bucky-Effekt. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2727.
— Eine Fehlerquelle beim Ablesen der Sabouraud-Noiré-Tabletten. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1150.
— Praktische Winke aus dem Gesamtgebiete der Magendarmradiologie. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Über das Bauersche Qualimeter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Zur Röntgendiagnose der Magenatonie. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1045.
— Zur Technik der Lungendurchleuchtung. (Durchleuchtung mit rasch auf und ab bewegter Röhre.) Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.
— Zur Pathologie und Diagnostik des Gastrospasmus. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1913, Bd. XXVI, Heft 4, S. 669.
Holzknecht und **Fujinami**-Wien, Prüfung des Magens auf „rohe Motilität“ mittels der Durchleuchtung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 345.
Holzknecht und **Haudek**-Wien, Bewegungsvorgänge am pathologischen Magen auf Grund röntgenkinematographischer Untersuchung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 413.
Holzknecht und **Hofbauer,** Beobachtungen über den Einfluß der Respiration auf Blutdruck und Herzgröße. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXX, S. 358.
Holzknecht und **Olbert, D.,** Die Atonie der Speiseröhre. (Dysphagia atonica: Pseudoösophagismus.) Ztschr. f. klin. Medizin 1910, Bd. LXXI, Heft 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 151.
Holzknecht und **Sgalitzer**-Wien, Papaverin zur röntgenologischen Differentialdiagnose zwischen Pylorospasmus und Pylorusstenose. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1989 und Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 33, S. 984.
Holzknecht und **Spieler,** Über die biologischen Veränderungen der von Röntgenstrahlen getroffenen Bakterien. Wiener med. Presse 1901.
Holzknecht und **Spiro,** Darmradiologie. Röntgenowek Wistnick 1908.
Hook und **Porges**-Prag, Injektion des Nierenbeckens und der Ureteren mit Protargol behufs Aufnahme von Röntgenbildern (Pyelographie). Verein deutscher Ärzte in Prag, 21. X. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 4, S. 192.
— Röntgenuntersuchung des Nierenbeckens mittels Kollargolfüllung (Pyelographie). Prager med. Wochenschr. 1911, Nr. 11.

Horand, Myosite ossifiante progressive ou maladie de Munchmeyer et rayons X. Lyon méd. 1912, Nr. 25.

Hörder, Alexander-Bonn, Röntgentherapie der Tuberkulose. (Kritisches Referat.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 10.

Hornung, Ist die Orthodiagraphie für exakte Herzuntersuchungen brauchbar? Wiener klin. Rundschau 1903, Nr. 37. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. II, S. 47.

— Beiträge zur Frage der akuten Herzerweiterung. Berliner klin. Wochenschr., Nr. 39, S. 1769.

— Über Vorzüge und Fehler der Orthodiagraphie und der Friktionsmethode bei Bestimmung der Herzgrenzen. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1902, S. 427.

— Über die Bestimmung der Herzgrenzen nach Smith. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 35, S. 1510.

Horvath, Über die nach Reposition von kongenitalen Hüftgelenksluxationen entstandenen Oberschenkeldeformitäten. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIV, Heft 1, S. 27.

v. Hoeßlin-Halle, Klinisch-röntgenologische Beobachtungen bei Verengung des Darmlumens. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 9.

Hougardy, Splénomégalie traitée par les rayons X. Société méd.-chir. de Liège, septembre 1910. Ref.: La presse méd., 17. IX. 1910, Nr. 75.

Houllevigue, L., Sur la réflexion des rayons cathodiques lents. Comptes rendus 1912, T. 155, p. 1146.

— Sur les rayons cathodiques à faible vitesse produits par les lampes à incandescence. Comptes rendus 1912, T. 154, p. 1221.

Hovas, Adolf, Budapest, Durch Röntgenstrahlen verursachte Blutgefäßerweiterung der Haut. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 30, S. 241.

Howard Pirie, A., X-ray treatment of excessive local perspiration. The Lancet, 12. VIII. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 366.

Huber-Berlin, Zur Differentialdiagnose des Aortenaneurysmas im Röntgenbild. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 956 u. S. 1274.

Huet et **Bourguignon,** La contraction galvano-tonique durable et non durable dans la maladie et thomsen la myopathie et la dégénérescence. Arch. d'électr. méd. 1913.

Hufnagel, Die Verwendbarkeit des direkten Röntgenverfahrens (ohne Trockenplatten) im Felde. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, Bd. XLI, Heft 20, S. 775.

— Direkte Röntgenaufnahmen ohne Verwendung von Platten. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2674.

Huismans-Köln, Der Telekardiograph, ein Ersatz des Orthodiagraphen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2400.

Hulst, Henry, Grand Rapids, Röntgenbefunde bei Lungentuberkulose. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 389.

Humphris, F. Howard, Incandescent light as a therapeutic agent. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 135, p. 176.

Hupka, E., Über den Durchgang von Röntgenstrahlen durch Metalle. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 623.

— Die Streifungen im Interferenzbild der Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 995.

— Über Erscheinungen, welche bei der Reflexion von Röntgenstrahlen an Kristallen auftreten. Ber. d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 369.

Hupka, E. und **Steinhaus, W.,** Erzeugung von Interferenzfransen durch Röntgenstrahlen. Ber. d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 162.

— Beitrag zur Kenntnis der Natur der Röntgenstrahlen. Ber. d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 164.

Hurmucescu, A., Transformations des rayons X: le rôle du métal. Intern. Kongreß f. Rad. u. Elektr., Brüssel, Sept. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 1, S. 22.

Hürter, J., Köln, Zur Röntgendiagnostik der Nierentuberkulose. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 376.
— Zur Röntgendiagnose von Kotsteinen im Processus vermiformis. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 400.
— Unsere Erfahrungen in der Radiologie des Digestionstraktus. Arch. f. Verdauungskrankheiten 1910, Bd. XVI, Heft 1/2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 13, S. 476.
— Verdichtungen im Lungengewebe, vorgetäuscht durch Niederschläge nach Jodipininjektionen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 1, S. 15.
— Neuere Ergebnisse der Radiologie des Magens. Med. Klinik 1913, Beiheft VII, I. Teil.
Hustin, Radiographie dans certaines affections du gros intestin. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Malformations congénitales des membres. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Notions de physiologie pathologique du gros intestin envisagée spécialement au point de vue chirurgical. Journ. méd. de Bruxelles, 12. VI. 1913.
— Neuere Ergebnisse der Radiologie des Magens. Med. Klinik 1913, Beiheft VII.

I.

Iles, J. H., A new system of stereoscopy radiography. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 123, p. 197.
Ilgner-Elbing, Durchleuchtungs- und Aufnahmeapparat. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 77.
Imbert et **Marquès**, Un cas d'affection osseusse (ostéosarcome?) traité par la radiothérapie. Arch. d'électr. méd., juin 1907, Nr. 215. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 262.
Imbriaco, P., Radiogrammi interessanti di chirurgia di guerre. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
— Le ferite prodotte dalle moderne armi da fuoco portatili da guerre alle varie distanze. Policlinico, Sez. pratica 1913, p. 549.
Immelmann-Berlin, Referat über gynäkologische Anwendung der Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Fortbildungswesen, Kongreßbericht 1910.
— Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Diagnostik der Nervenkrankheiten. IV. Jahresversamml. d. Ges. deutscher Nervenärzte, Berlin, Oktober 1910.
— Fehldiagnosen durch Röntgenaufnahmen. Verein f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Berlin, 15. V. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 26, S. 1241.
— Über die Periarthritis humero-scapularis. Berliner med. Ges., 22. II. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 10, S. 446.
— Demonstration von Röntgenbildern aus dem Gebiete der Knochenbrüche. XL. Versamml. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie, Berlin, April 1911.
— Fortschritte der Diagnostik mit Hilfe der Röntgenphotographie. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 13. XI. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 49, S. 2635.
— Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Diagnostik der Nervenkrankheiten. Neurologenkongreß 1911.
— Bericht über 2800 Nieren- und Ureterenaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 175.
— XIV. Jahresbericht der Anstalt für Orthopädie und des Röntgenlaboratoriums 1910. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 3, S. 128.
— Die röntgenologischen Untersuchungsmethoden der Harnwege. Röntgentaschenbuch, Jahrg. 4.

Immelmann-Berlin, Typische Röntgenbefunde aus dem Gebiete der Chirurgie des Verdauungstraktus. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 90.
— Eine typische Humerusverletzung bei der Luxatio axillaris. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 128.
— La roentgenterapia en ginecologia. Revista española de Electrología y Radiología médicas, enero 1912.
*— Das Röntgenverfahren bei Erkrankungen der Harnorgane. H. Meußer, Berlin 1913.
— Das Röntgenverfahren bei Erkrankungen der Harnorgane. Bibliothek d. physik. Techniken 1913, Bd. V.
— Die Technik der Tiefenbestrahlung bei gynäkologischen Erkrankungen. IV. intern. Kongreß f. Geburtshilfe u. Gynäkologie.
— Zur Technik der gynäkologischen Röntgenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
***Immelmann** und **Fürstenau**-Berlin, Leitfaden des Röntgenverfahrens für das röntgenologische Hilfspersonal. (Unter Mitarbeit von Dr. Schütte.) Verlag von Ferd. Enke, Stuttgart 1914.
Infante, C., Stomaco allungato diagnosticato radiograficamente. Giorn. di Elettricità Medica 1913, fasc. 2, p. 115.
Isaac, Moyens de protection de médecin contre les rayons X. Laboratorium Prof. Bergonié.
Iselin, H., Basel, Schädigungen der Haut durch Röntgenlicht nach Tiefenbestrahlung (Aluminium), kumulierende Wirkung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2660, 2739.
— Stauchungsbrüche der kindlichen und jugendlichen Knochen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIX, Heft 2, S. 440.
— Wachstumsbeschwerden zur Zeit der knöchernen Entwicklung der Tuberositas metatarsi quinti. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 5—6, S. 529.
— Über Wachstumsschädigungen junger Tiere durch Röntgenstrahlen. (Ergänzung zum Artikel von Dr. Richard Walter, Leipzig.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
— Röntgentherapie bei Knochen- und Gelenktuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 27.
— Entgiftung des tuberkulösen Herdes durch Röntgenbestrahlung. Deutsche med. Wochenschr. 1913, S. 297 u. 349.
— Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Samml. klin. Vorträge (Volkmann) 1913, S. 677.
Iselin, H., Basel und **Dieterle,** Einfluß des Röntgenlichtes auf den wachsenden Organismus. Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte 1910, Nr. 26 und Med. Ges. in Basel (16. Juni), 7. VII. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 49, S. 2320.

J.

Jaboin, Effets thérapeutiques du radium employé en pharmacologie. Arch. d'électr. méd. 1913.
Jaboulay, Heureux effets de 208 séances de rayons X dans un mycosis fongoide. Lyon méd. 1913, Nr. 29.
Jaches-New York, American Roentgen Society 1911. XII. Kongreß in Richmond Va. V. S. A. Bericht, Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
Jacob-Würzburg, Beitrag zur Kenntnis der Myositis. (Myositis ossificans incipiens?) Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1089.
Jacobsohn, E., Charlottenburg, Mißbildungen der Zehen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 252.
— Die Arthritis urica. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 40.

Jacobson, Otto, Berlin, Zur Röntgenologie der Bronchostenose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Jacquet, L. und **Jaugeas, F.,** Talalgia blennorrhoica und günstige Beeinflussung durch die Radiotherapie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. 1911, Nr. 23. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 181 und Journ. de rad. (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 410.

Jaffe, Die Lokalisation des linken Vorhofs des Herzens im Röntgenbild. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXVIII.

Jaeger, R., Halle a. d. S., Schußverletzung des Gehirns mit Verweilen der Kugel im IV. Ventrikel während $4^1/_2$ Jahren. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2108.

v. Jagic, Schwarz, Gottwald und **v. Siebenrock**-Wien, Blutbefunde bei Röntgenologen. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 27, S. 1220.

v. Jaksch, R., Prag, Zur Leukämiebehandlung mit X-Strahlen. Wissenschaftl. Ges. deutscher Ärzte in Böhmen, Prag, 23. X. 1907. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1907, Nr. 51, S. 2554.

— Leukämie und Röntgenbehandlung. Diagnostische und therapeutische Notizen. Med. Klinik 1908, Nr. 29.

— Traumatische und nichttraumatische Veränderungen der I. Rippe im Röntgenbild. Wissenschaftl. Ges. deutscher Ärzte in Böhmen, 16. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 239 und Fortschr. d. Medizin 1910, Nr. 18.

— Ein experimenteller Beitrag über Wirkung der Silberplatte zur Vergleichung von Röntgenschäden. Röntgentaschenbuch 1910, Bd. III, S. 1.

— Über Radium, Radiumemanation und Radiotherapie. Prager med. Wochenschr. 1910, Bd. XXV, S. 407.

— Toxikotische Wirkungen der Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1910, S. 591. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 153.

— Diagnose der Schwangerschaft mittels des Röntgenverfahrens. Zentralbl. f. innere Medizin 1911, Nr. 14. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 16, S. 758.

— Röntgenaufnahmen mittels Metallfilter. Wissenschaftl. Ges. deutscher Ärzte in Böhmen, 31. V. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 28, S. 1534 und Fortschr. d. Medizin, Nr. 39 und Prager med. Wochenschr. 1911, Nr. 36, S. 359.

— Über die Verwendung von Strahlenfiltern in der Radiotherapie, Radioskopie und Radiographie. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1912, Bd. III, Heft 8, S. 291.

— Über Metallfilter. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 71.

— Zur Radiographie der Gicht. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 8, S. 100.

— Zur Radiographie der Gicht. (Referat.) Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 37, S. 98.

Jamin-Erlangen, Fortschritte in der Diagnostik der Lungenkrankheiten. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 27, S. 1185.

✲**Jamin** und **Merkel,** Die Koronararterien des menschlichen Herzens unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Dargestellt in stereoskopischen Röntgenbildern. Gustav Fischer, Jena 1907.

Janowski-Petersburg, Über Calcaneodynia mit 12 Röntgenogrammen. (Hypertrophia proc. tuberis calcanei.) Russki Wratsch 1907, Nr. 15, S. 513.

Jansen, Das Wesen und Werden der Achondroplasie. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 1.

Janus-Erlangen, Über eine Röntgenröhre. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 97.

— Über die Technik der Röntgenbestrahlung tiefliegender Gewebe. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 583.

— Besondere Tiefenleistungen eines Röntgenapparates für Tiefenbestrahlungen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2286.

Jaroschy-Prag, Zur Kenntnis des klinischen Bildes der Chondrodystrophia foetalis. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 3, S. 379.

Jasis, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf experimentelle Leukozytose. Therapie d. Gegenwart 1907, Nr. 10.

Jaubert de Beaujeu, A., Über die Methode von Klingelfuß für die Messung der Quantitäten der X-Strahlen. Arch. d'électr. méd. expér. et cliniques, 25. V. 1910, Nr. 286 und Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 130.

— Volumineux calcul prostatique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. XII. 1912, p. 298.

— La radiographie de l'estomac normal dans le décubitus latéral droit. Lyon méd. 1913, Nr. 16.

Jaugeas, Rapid and instantaneous radiology. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 128, p. 372.

— La radioterapia en los reumaticos crónicos. Revista española de Electrología y Radiología médicas, mayo 1912.

— La radiothérapie dans les rhumatismes chroniques. IV. Congrès de physiothérapie des méd. de langue française. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912. Ferner Arch. d'électr. méd. 1912.

— Die Radioskopie der Leber. Arch. of the Roentgen Ray, july 1913. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 373.

— Quelques considérations sur la radiothérapie des fibromes utérins. Arch. d'électr. méd. 1913.

✲— Précis de radiodiagnostic technique et clinique. Massou & Cie., Paris 1913.

Jaulin, Radiographie d'une colonne vertébrale du type spondylose rhizomélique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. IV. 1913, p. 133.

— Ma technique personnelle et mes résultats dans la radiothérapie du fibrome utérin. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. IV. 1913, p. 115.

Jellinek, J., Unfälle durch elektrische Ströme. Arch. of the Roentgen Ray 1913, Nr. 150. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.

Jensen, Jörgen, Kopenhagen, Anvendelsen af Roentgens Straalen i. Veterinaerkiurgien. Maanedsskrift for Dyrlaeger 1897, Vol. VIII, Heft 11.

— Beckenbrüche. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 3, S. 305.

Jervell, K., Christiania, Partielle Gangrän der Niere nach Pyelographie. X. Versamml. d. nordischen chir. Vereins in Stockholm, 3.—5. VIII. 1911. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 40, S. 1345.

✲**Joachimsthal, Georg,** Die angeborenen Verbildungen der oberen Extremität. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1911. Bd. II, Archiv u. Atlas.

— Erweichungsprozesse im Knochensystem. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 127.

— Demonstration zur angeborenen Skoliose. (Projektionsvortrag.) Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 104.

Johansson-Stockholm, Über bösartige Schlüsselbeingeschwülste. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVIII, Heft 1—2, S. 121.

Johnson, F. H., The use of X-rays and the administration of metallic silver diseases of the alimentary tract. Brit. Med. Journ., 3. VI. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 134, p. 157.

Johnston, George G., Pittsburg, Therapeutische Wirksamkeit der Röntgenbestrahlung. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 399.

Jollasse-Hamburg, Über die mit der Röntgenuntersuchung des Magendarmkanals erzielten Resultate in anatomischer, physiologischer und pathologischer Beziehung. Intern. Kongreß f. Elektrologie u. Radiologie, Brüssel, Sept. 1910. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 26.

Jonas, Siegfried, Die radiologische Feststellung gewisser Krankheitsbilder des Magens. Med. Klinik 1910, S. 854. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 154.

— Über die Abhängigkeit der Darmmotilität vom motorischen und sekretorischen Verhalten des Magens. Wiener klin. Woehenschr. 1911, Nr. 22. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 253.

Jonas, Siegfried, Zur Symptomatologie der beginnenden Pylorusstenose. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1064.
— Ein Fall von unterem Duodenalulkus und ein Verfahren zur Diagnose spastisch-ulzeriöser Strikturen am Magen und Duodenum. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin, 7. XI. 1912. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 51, S. 3340.
Jones, H. L., On the accidance of X-ray injuries. St. Bartholomew's hospital reports 1909, Vol. XLV. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 18, S. 651.
— Congenital devation of the shoulder (Sprengel's deformity). Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 131, p. 2 and Proceedings of the Royal Society of med., Electrotherapeut. Sect., 20. I. 1911. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 3/4, S. 550.
Jordan, Alfred, London, The Roentgen ray appearances of thoracic aneurysm. Brit. Med. Assoc., 29. VII. 1910. Ref.: The Lancet 1910, Vol. II, p. 552.
— Röntgenbilder von Aortenaneurismen. Brit. Med. Journ., 19. XI. 1910.
— Some intestinal cases. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 126, p. 295.
— The Roentgen ray examination of the oesophagus. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 127, p. 348.
— Oesophageal peristalsis. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 131, p. 26.
— Duodenalverschluß im Röntgenbilde. Brit. Med. Journ., 20. V. 1911, Nr. 2629. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 23, S. 1093.
— Radiographic demonstration of Lane's ileal kink. Practitioner, april 1911. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 33, S. 1136.
— Die Radiographie bei Störungen der Darmentleerung. Proceedings of the Royal Society 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 376.
— Radiography in intestinal stasis. Royal Society of medicine, Electro-therapeutical Section. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 357.
Josserand, P., Lithiase rénale et radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 20 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66 et 67.
— Die Wirkung der Verstärkungsschirme. Arch. d'électr. méd., Nr. 296. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 300.
Judet, Calcul de la glande sous-maxillaire; extraction après radiographie. Société des chirurgiens, Paris, 18. XI. 1910. Ref.: La presse méd., 30. XI. 1910, Nr. 96 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 151.
Julien, Traitement mixte par le radium et les rayons X d'un cancer de la langue. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Traitement des cancers de l'estomac par le radium. Arch. d'électr. méd. 1912.
Jung, Doppelte Perforation des Auges und Nachweis durch Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 40, S. 1848.
Jung, Ph., Zur Röntgenstrahlentherapie der Uterusmyome und hämorrhagischen Metropathien. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. XXXVI, Erg.-Heft S. 107.
— Zur Röntgentherapie der Uterusmyome und hämorrhagischen Metropathien. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. XXXVI, Erg.-Bd. XII.
Jüngling-Tübingen, Über Mißbildungen bei Myositis ossificans progressiva. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 2, S. 306.
Jungmann, Prognose und Therapie der Hauttuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 744 (748).

K.

Kadjan, A., Petersburg, Ein Fall von Pneumotocele cranii. Weljaminoffs chir. Archiv 1911, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 236.
Kaestle-München, Über einen ungiftigen Ersatz des Wismuts in der Röntgenologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 151.

Kaestle-München, Versuch einer neuen Methode zur Prüfung der Verweildauer von Flüssigkeiten im Magen. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 35, S. 1837.
— Röntgenkinematographie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 61.
— Über ein neues Hilfsmittel zur Röntgendiagnostik von Magen- und Darmleiden. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 79.
— Radiologische Studien über die Magenfüllung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 79.
— Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 116.
— Zinkonoxyd oder Bariumsulfat als Kontrastmittel bei röntgenologischen Untersuchungen? Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 59.
— Die unipolare Arsonvalisation der Haut als Vorbehandlung nachfolgender Röntgenbestrahlung. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 47, S. 2502.
— Über den gegenwärtigen Stand der Röntgentherapie in der gesamten Medizin. (Sammelbericht.) Ärztl. Verein München, 22. II. 1911.
— Die Dünndarmbewegung des Menschen während der Verdauung auf Grund (gemeinsam mit Dr. Brügel ausgeführter) röntgenkinematographischer Untersuchungen. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Die Magenröntgenologie und der Bariumtod. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1416.
— Die Röntgenuntersuchung des Magens. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 486.
— Vereinfachte Magen-Bioröntgenographie. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 346.
— Einiges über Technik und Erfolge meiner gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Kaestle und **Döderlein**-München, Über den heutigen Stand der Röntgentherapie in der gesamten Medizin. Ärztl. Verein München, 22. II. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 17, S. 928.

Kaisin-Loslever, Fracture intrautérine du fémur. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 247.
— Un cas de maladie de Schlatter. Société Belge de radiologie, 26. III. 1911.
— Fracture et luxation au niveau du poignet. Société Belge de radiologie, 24. I. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 343.

Kantorowicz-München, Ein Fall von Kieferaktinomykose odontogenen Ursprungs. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1938.

Karfunkel, Über orthodiagraphische Untersuchungen am Herzen. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 5, S. 193.

Kassabian, Mihran Krikor, Roentgen ray in dermatology. Journ. of the Amer. Med. Assoc. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 364.
— Electrotherapeutics and Roentgen rays. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Vol. XV, Nr. 123, p. 199.
✱— Electrotherapeutics and Roentgen rays. J. B. Lippincott Company, London and Philadelphia 1910.

Katsch-Altona, Physiologisch-Pharmakologisches über Darmbewegungen und Darmform. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 51.

Katz-Schöneberg, Röntgenaufnahmen auf Bromsilberpapier. Med. Klinik 1910, Nr. 37, S. 1449.

Katzenstein, M., Berlin, Über Gelenkeinklemmungen und ihre Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der Interposition des verletzten Meniskus im Kniegelenk. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. IIC, Heft 4, S. 843.

Kauffmann, Zur Kasuistik der kongenitalen Skoliose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 81.

Kaufmann, C., Zürich, Diagnose und Behandlung der subkutanen Radiusfraktur am Handgelenk. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVI, S. 140.

Kaufmann, R. und **Kienböck, R.**, Wien, Über Schichtung der Speisen im Magen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 65 und Med. Klinik 1911, Nr. 30. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 338.
— Über den Rhythmus der Antrumperistaltik des Magens. Münchener med. Wochenschrift 1911, Nr. 29, S. 1237 und Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 66.

Kaufmann, W., Demonstration fluoreszierender Röntgenstrahlung. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 387.
— Über eine Regel bezüglich der fluoreszierenden Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 386.

Kawamura-Kyoto, Beitrag zur tabischen Osteoarthropathie. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXV, Heft 3—4, S. 368.

Kayser, Die Leistungen des Röntgenverfahrens und der Glyzyltryptophanreaktion für die Diagnose des Magenkarzinoms. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 12.

Kayser, Paul, Hamburg, Zur Frage der kongenitalen Skoliose. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXVIII, S. 463—473.

Kayser-Heidelberg, Röntgenologischer Nachweis der Eventratio diaphragmatica. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Keene, H. B., Über den Durchgang von Röntgenstrahlen durch Metalle. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 903.
— Die Reflexion der Röntgenstrahlen. Nature 1913, Vol. XCI, p. 111. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 430.
— On the transmission of X-rays through metals. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXVI, p. 712.

Keetmann, Zur Strahlentherapie der Geschwülste. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. CCCXCV, S. 1806.

Kehr-Berlin, Über Duodenalgeschwüre. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1307, 1380.

Keimer, Die Therapie der Tuberkulose des Kehlkopfes. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 65 (68).

Keiner, H., Straßburg, Zur Röntgendiagnose der kindlichen Bronchialdrüsentuberkulose. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, II. Hälfte.

Kelen, Béla, Budapest, Messung therapeutischer Röntgendosen. Orvosi Hetilap 1910, Nr. 32. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 46, S. 2163.
— Entwicklung von Röntgenaufnahmen nach Zeitberechnung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 363.
— Über Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtshilfe und Gynäkologie, Aug. 1911, Bd. XXXIV, Heft 2. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 34, S. 1574 und Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 47, S. 2517.
— Röntgenbehandlung der chronischen Metritis. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 749.

Kellner-Hamburg, Röntgenbild der Hand eines achtjährigen Kretins. Ärztl. Verein in Hamburg, 14. II. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 33, S. 1539.

Kemen, Über Blutuntersuchungen bei verschiedenen Methoden der Radiumemanationstherapie. Med. Klinik 1913, Nr. 32.

Kersten, Paul, Orthodiagraphische Untersuchungen über die Herzgröße bei Tuberkulösen. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 21, S. 982.

Key, E., Pyelographie. Hygiea 1911, Nr. 2. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 15, S. 706 und Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 30, S. 1039.

Keymling, Erich, Bonn, Die Röntgentherapie der Leukämie. Diss., Bonn 1913.
— Die Röntgentherapie der Leukämie. (Sammelreferat.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 8, S. 306; Heft 9, S. 337 u. Heft 11, S. 428.

Kianka, Die Behandlung mit Radiumemanation. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 24.

Kienböck-Wien, Erfolge und Technik der Radiotherapie. Breslau, Ende Mai 1901. Kongreßberichte 2. Teil.
— Zur radiographischen Anatomie und Klinik der chondralen Dysplasie der Knochen mit multiplen kartilaginären Exostosen. Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 47, S. 51.
— Das Herz im hysterisch-stenokardischen Anfall. Radioskopie. Zentralbl. f. innere Medizin 1904, Nr. 21, S. 556.
— Über Röntgentherapie. Med. Klinik 1908, Nr. 41.
— Die Radiotherapie der tuberkulösen Lymphome. III. Intern. Kongreß. f. Physiotherapie, 30. III. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 64.
— Über traumatische Malazie des Mondbeins und ihre Folgezustände: Entartungsformen und Kompressionsfrakturen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 2, S. 77.
— Über Luxationen im Bereiche der Handwurzel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 2, S. 102.
— Über Blitzfiguren auf Röntgenplatten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 231.
— Ein Fall von tiefsitzendem Pulsionsdivertikel der Speiseröhre. Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 20.
— Über einen Fall von Tumor an der Ileocökalklappe. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 76.
— Meine Erfahrungen mit dem Doppelinstrumentarium und die Vorteile der Quecksilberunterbrecher; die einfache Schalttafel. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 178.
— Über die Ordnung der Plattensammlung und ihre Bedeutung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 181.
— Zur Dosimetrie der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 27, S. 1457.
— Über tuberkulöse Erkrankung der Fingerknochen „Spina ventosa“. Ztschr. f. Heilkunde, Bd. XXIII, Heft 2, S. 6.
— Über das Zenkersche Divertikel der Speiseröhre. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. VI, Heft 1. Ref.: Fortschr a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 411.
— Die Radiotherapie der tuberkulösen Lymphome. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. V, Heft 4. Röntgentaschenbuch, Bd. III.
— Röntgenbilder eines Falles mit pulsierenden Hilusdrüsen. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 11. V. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 22, S. 1216.
— Zur Differentialdiagnose der Aneurysmen und Mediastinaltumoren. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 137.
— Über das Zenkersche Divertikel der Speiseröhre. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 7.
— Zur Differentialdiagnose von Kotsteinen und Harnkonkrementen. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 16.
— La radiologie dans l'étude de l'arthrite blennorragique. Paris méd. 1911—1912, Nr. 6.
— Beaufsichtigung der Röntgentherapie seitens der Vorstände an Kliniken, Spitälern und Laboratorien. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2461.
— Über das Qualimeter. Strahlentherapie 1912, Bd. I, Heft 1.
— Zur radiologischen Diagnose der Magen- und Darmerkrankungen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1049 u. 1050.
— Über Röntgenbehandlung von Sarkomen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 19, S. 1266.
— Röntgenaufnahmen von Kolonulzerationen. Ges. d. Ärzte in Wien, 29. XI. 1912. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 50, S. 3288.
— Über die mit Protrusion des Pfannenbodens einhergehenden Erkrankungen des Hüftgelenks und ihre Beziehungen zur Arthritis gonorrhoica und Arthropathie bei Tabes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Kienböck-Wien, Zur Technik der Myombestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX.
— Aus einer Rede Jonathan Hutchinsons aus dem Jahre 1881 über die Bedeutung der medizinischen Spezialwissenschaften, ihre Entstehung und Kämpfe um Anerkennung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Über die Nomenklatur in der radiotherapeutischen Technik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Radiumtherapie, Realenzyklopädie der gesamten Heilkunde. 4. Aufl. Urban & Schwarzenberg, Wien. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 393.
— Über das Sigma elongatum mobile. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 68.
— Über Beschwerden bei sekundärer Eventratio diaphragmatica. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2219.
— Über die Arten der photochemischen Radiometer für Messung des Röntgenlichtes. Strahlentherapie 1913, Bd. II, Heft 2.
— Über die Verwendung der photochemischen Radiometer zur Bestimmung der Hautdosen. Strahlentherapie 1913, Bd. III.
— Über Röntgenbehandlung der bösartigen Geschwülste. Ref.: Am intern. med. Kongreß, London, August 1913. Strahlentherapie 1914, Bd. IV.
— Zur Röntgendiagnose der Colitis ulcerosa. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Über Magengeschwüre bei Hernia und Eventratio diaphragmatica. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
— Ein Fall von Echinococcus hydatitosus der Leber, durch Röntgenuntersuchung erkannt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
— Über stimulierende Wirkung der Röntgenstrahlen. Strahlentherapie 1914.
Kienböck und **v. Decastello,** Die Radiotherapie der Leukämie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 6, S. 377.
Kienböck und **Holzknecht**-Wien, Zur Technik der Röntgenaufnahmen. Qualität der Röhre. Wiener klin. Rundschau 1901, Nr. 25. Ref.: W.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 27, S. 169.
— Über Osteochondritis syphilitica im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 247.
— Eine einfache Modifikation der Kompressionsblende. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 92.
— Über Einrichtung des Plattenarchivs. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Heft 5, S. 308.
— Das anatomische Substrat der sogenannten Hiluszeichnung. Physik.-med. Monatsschr. 1905, I, Nr. 10.
— Radiologische Diagnose der Nephrolithiasis. I. Kongreß f. Urologie in Wien, Okt. 1907, Ztschr. f. Urologie 1908, Bd. II. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XIII, Heft 2, S. 127.
— Die Radiologie als selbständiger Zweig der medizinischen Wissenschaften. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Mit oder ohne Kassetten? Verstärkungsschirm auf oder unter der Platte? Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Kienböck und **Kaufmann,** Über Erkrankungen der Speiseröhre. Wiener klin. Wochenschrift 1909, Nr. 35—38. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 383.
— Über den Rhythmus der Antrumperistaltik des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 23.
— Schichtung der Speisen im Magen. VII. Röntgenkongreß Berliner med. Klinik 1911, Nr. 30.
Kienböck und **Willner,** Fragilitas bei Kindern. K. k. Ges. d. Ärzte in Wien, 5. V. 1911. Wiener klin. Wochenschr. 1911, S. 690.
Kieseritzky, Röntgenbehandlung bei Leukämie. Med. Klinik 1906, Nr. 43.

Kilner, Walter, The shifting of the chromatic focus of the eye by the use of a dicyanin screen. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 344.

Kindl, Isolierte Handwurzelknochenverletzungen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXVII (Festband für Wölfler), S. 549—569.

Kirchner, Über die Lage der Brustwarze und über das Lageverhältnis der Herzspitze zur linken Brustwarzenlinie. Anatom. Hefte von Merkel u. Bonnet, Bd. X, 3. Ref.: Zentralbl. f. innere Medizin 1899, Nr. 28, S. 740.

Kirschner, Wie ist bei Untersuchungen, besonders bei Gutachten die Herzspitze topographisch zu bestimmen? Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 21, S. 819.

✻ **Kirstein,** Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Julius Springer, Berlin 1913.

Kisch, Heinrich E., Die Radioaktivität in der Balneotherapie. Prager med. Wochenschrift 1912, S. 309.

Kißling-Hamburg, Röntgendiagnose von Lungenerkrankungen. Ärztl. Verein in Hamburg, 6. XII. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 14, S. 669.

Klar-München, Angeborener partieller Defekt der Fibula. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Klaußner-München, Ein Beitrag zur Kasuistik der Brachydaktylie. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXX, S. 236—252.

Klein, Erfolg der Röntgenbehandlung bei Karzinom des Uterus, Mamma und Ovarien. Strahlentherapie 1912.

Klemm-Riga, Die akute Osteomyelitis des Beckens und Kreuzbeins nebst 4 Fällen von Wirbelosteomyelitis. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 1, S. 1.

— Über die chronische Form der sklerosierenden Osteomyelitis und ihre Varianten. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 1, S. 54.

— Beiträge zur Kenntnis der infektiösen Osteomyelitis. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIV, Heft 2, S. 352.

— Über die Gelenkosteomyelitis, speziell die osteomyelitische Coxitis. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 2, S. 414.

— Über die Veränderungen der knöchernen Grundsubstanz bei Osteomyelitis und ihre Ursachen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—4, S. 309.

Klemperer, G., Berlin, Röntgenkarzinom. Verein f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Berlin, 20. XI. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 48, S. 2588.

Klieneberger, Karl, Königsberg, Biologische Wirkungen der Röntgenstrahlen auf innere Organe. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 135.

— Verdauungsleukozytose bei Laboratoriumstieren. Zentralbl. f. innere Medizin 1910, Heft 24.

— (Viktor Müller), Die Diagnose der akuten Miliartuberkulose. Inaug.-Diss., Königsberg 1911.

— (Erwin Groß), Drei Fälle von Akromegalie mit radiographischem Nachweis von Veränderungen an der Sella turcica. Inaug.-Diss., Königsberg 1911.

Klieneberger-Zittau, Technisch einfache Aufnahmeapparatur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Die Röntgenbehandlung der myeloischen Leukämie. Strahlentherapie, Bd. II, Heft 2.

— Durchleuchtung und Photographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Behandlung der Leukämie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Kasuistische Mitteilungen: 1. Zur Diagnostik der Miliartuberkulose. 2. Zur Diagnostik von Uretersteinen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Die Radiographie in der Diagnostik der Nephrolithiasis. Berliner klin. Wochenschrift 1913, Bd. XXII, S. 1012.

Klieneberger und **Zoeppritz**-Königsberg, Beiträge zur Frage der Bildung spezifischer Leukotoxine im Blutserum als Folge der Röntgenbestrahlung der Leukämie, der Pseudoleukämie und des Lymphosarkoms. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 18, S. 850; Nr. 19, S. 911 u. Nr. 20.

Klingelfuß, Fr., Basel, Über die Messung der Intensität der Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 132.
— Über die Vorgänge in der Röntgenröhre. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 32.
— Über die Bedeutung der Kurvenform des Sekundärstroms für die praktische Röntgenologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 72.
— Über Momentaufnahmen. (Diskussionsbemerkung). Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 91.
— Bericht über Vergleichsmessungen der Sabouraud-Noiréschen Reaktionsdose mit absoluten Einheiten. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1910, Heft 11/12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 467.
— Die Einrichtung zur Messung der Röntgenstrahlen mit dem Sklerometer. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 381.
— Über das Funkenpotential und die elektrom. Kraft der gedämpften Welle eines Induktoriums bei den Entladungen durch Gaswiderstände. Verhandl. d. Naturforscherges., Basel 1910, Bd. XXI, S. 51.
— Die Einrichtung zur Messung der Röntgenstrahlen mit dem Sklerometer. Physik. Ztschr. 1910, Bd. XI, S. 917 und Jahresversamml. d. Schweizer. Naturforschergesellsch., Basel 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 64.
— Exakte Dosierung therapeutischer Voll- und Teildosen und praktische Eichung einer Röntgenröhre. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 120.
— Das Qualimeter. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 138 u. 139.
— Einige technische Neuerungen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 147.
— Zwangläufige Steuerung eines Induktoriums zur vollständigen Ausschaltung der Schließungsinduktion. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 148.
— Direkt wirkender Wechselstromdisjunktor. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 149.
— Zeitschalter. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 148.
— Neukonstruktion eines Röhrenstatives. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 150.
— Über die Prüfung und Beurteilung von Röntgenröhren mit Hilfe der heutigen Meßinstrumente. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 78.
— Exakte Dosierung therapeutischer Voll- und Teildosen und praktische Eichung einer Röntgenröhre. Röntgentaschenbuch, Leipzig, Nemnich 1912, Bd. IV, S. 83.
— Zur Technik der Härtemessung und Bestimmung der Charakteristik und Belastungshöhe einer Röntgenröhre. Röntgentaschenbuch, Leipzig, Nemnich 1913, Bd. V.
— Ermittlung des Verwendungsbereiches einer Röntgenröhre sowie der Expositionszeit der Charakteristik. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.

Klingmüller, V., Kiel, Über den Unterricht in der Strahlenkunde an den deutschen Universitäten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Klose, Über intermittierende Sanduhrmagen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 25.

Klose, Erich, Zwickau, Über eine seltene Lokalisation der Myositis ossificans traumatica. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 3/4, S. 386.
— Das mobile Cökum mit seinen Folgezuständen und die chirurgische Behandlung ptosischer Erkrankungen des Magendarmkanales. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIV, S. 593—713. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 30.

Klot, Bernhard, Die Unterbrechung der Schwangerschaft durch Röntgenstrahlen. Diss., München 1912.

Klotz-Tübingen, Die Beeinflussung des inoperablen Uteruskarzinoms mit Strahlen und intravenöser Therapie. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1704.

Klynens-Antwerpen, La coxa-vara. Journ. de radiologie (Belge) 1907, Bd. I, S. 197.
— Radiographie de l'intestin grêle. Société belge de radiologie, 23. X. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1910, vol. IV, p. 644.
— Fracture de l'avant-bras non consolidée au bout de quatre ans. Société belge de radiologie, 24. I. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 344.
— Un cas de spina bifida occulta. Société belge de radiologie, 26. III. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 347.
— Grand ulcère calleux juxtapylorique avec diverticule prévertébral. Société belge de radiologie, 2. V. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 350.
— Le traitement radiothérapique des fibromes utérins par la voie vaginale. Société belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 49.
— Ossification étendue des muscles du molle avec double fracture du tendon d'Achille. Annales de méd. physique 1913, p. 284.
— De diagnostic radiographique des sarcomes osseux. Paris méd., 3. I. 1914, p. 129.
Klynens et **Poirier,** Les défauts inhérents aux grands clichés radiographiques. Annales de la société méd.-chir. d'Anvers, octobre 1906. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 101.
Kneschaurek, H., Ein neues Kapitel der Röntgentechnik in der Zahnheilkunde. Österr.-Ungar. Vierteljahrsschr. f. Zahnheilkunde, Heft 2.
Knipping, P., Durchgang von Röntgenstrahlen durch Metalle. Bemerkung zur Veröffentlichung des Herrn Hupka. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 996.
Knox, Robert, Die Diagnose des Sanduhrmagens. Arch. of the Roentgen Ray, january 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 376.
Koch, F. J., Dresden, Über eine Einrichtung zur Erzeugung hochgespannten Gleichstroms im Anschluß an eine Wechsel- oder Gleichstromquelle. Annalen d. Physik 1904, Bd. XIV, IV. Folge.
— Zur Intensitätsfrage. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1906, Bd. II, S. 41.
— Über Röntgenaufnahmen mit einem Induktionsschlag. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XIV.
Koch, J. und **Bucky, G.,** Berlin, Über die Darstellung der Resorption der serösen Höhlen, insbesondere der Pleurahöhle, mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Koch, F. J. und **Sterzel, K. A.,** Dresden, Über „schließungsfreie Röntgenröhren". Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1905, Bd. VIII.
Koch, P. P., Über die Messung der Schwärzung photographischer Platten in sehr schmalen Bereichen. Mit Anwendung auf die Messung der Schwärzungsverteilung in einigen Röntgenstrahlen aufgenommen. Spaltphotogramme von Walter und Pohl. Annalen d. Physik. 1912, Bd. XXXVIII, S. 507.
Kodon, Eug., Brünn, Versuch der Röntgentherapie bei Ulcus ventriculi. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Kohl-Chemnitz, Schutzkasten mit Irisblende auf verstellbarem Stativ. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1909, Nr. 22.
Köhler, Alban, Wiesbaden, Abbruch des Sitzbeines. Arch. of the Roentgen Ray 1904/1905, Bd. X.
— Zur Vereinfachung der Röntgenographie ganzer Kieferhälften. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 319.
— Teleröntgenographie des Herzens. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 5.
— Über eine häufige, bisher anscheinend unbekannte Erkrankung einzelner kindlicher Knochen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 37.
— Das Köhlersche Knochenbild des Os naviculare pedis bei Kindern — keine Fraktur! Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 2 u. Heft 3, S. 560.

Köhler, Alban, Wiesbaden, Die nächsten Ziele der Röntgentechnik. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 51, S. 2394.
— Dislocations of the heart. Arch. of the Roentgen Ray, march 1910.
✲— Das Röntgenverfahren in der Chirurgie. H. Meußer, Berlin 1911.
— Kalkplatten in Aorta und Herz. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 53.
— Die Gicht im Röntgenbilde. Verein d. Ärzte Wiesbadens, 31. V. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 27, S. 1254.
— Absprengung der Bicepssehne. Journ. de radiologie (Belge) 1911, Bd. V, p. 113. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 181.
— A propos de la téléradiographie et de son attillage. Arch. d'électricité méd. 1911, Nr. 323.
— Teleröntgenograph und Universalgestell. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 3.
— L'écran fluoroscopique „Astral". Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Typical alterations of the bones in gout. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Nr. 139.
— Luxación espontánea del dedo gordo de un pié y del segundo del otro pié en un caso de gota. (Luxation der großen Zehe des einen Fußes und der zweiten Zehe des anderen Fußes bei einem Falle von Gicht.) Revista Española de Electrología y Radiología medicas, Februar 1912.
— Knochenveränderungen bei Gicht. Arch. of the Roentgen Ray, february 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 376.
— Röntgenographischer Nachweis von Kalkplatten im Aortenbogen Lebender. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Vollzählige proximale Metakarpalepiphysen. (Fall von infantilem Myxödem.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX und Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 41, S. 2229.
— Zur Hygiene im Röntgenzimmer. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.
— Röntgentiefentherapie mit Metallnetzschutz. III. Mitteilung. (Praktische Erfolge.) Strahlentherapie 1912, Bd. I.
— Die Teleradiographie. Arch. d'électr. méd., Nr. 323. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.
— Astraldurchleuchtungsschirm. Strahlentherapie 1912, Bd. I.
— Technik und Erfolge der gynäkologischen Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
— Über Verstärkungsschirme, ihre richtige und ihre falsche Anwendung. Röntgentaschenbuch 1913, Leipzig.
— Röntgenbilder von Schädelschüssen. Vereinig. d. Chirurgen Berlins, 9. I. 1911.

Kohlrausch, F. L., Freiburg i. S., Physik und Chemie der Radioelemente und ihre Bedeutung in der inneren Medizin. Vort. d. med. Fortbildungskurse in Hamburg am 18. VII. 1913. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 48, S. 1470.

Kolb, Karl, Heidelberg, Ein Beitrag zu den Knochentumoren thyreogener Natur. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 2, S. 331.

Kolbé, La radioscopie gastro-intestinale. La Gazette des eaux 1910, Nr. 2693. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, Bd. V, S. 151.

Koll-Barmen, Zum Röntgennachweis paranephritischer Abszesse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Kollecker, Erich, Frankfurt a. M., Über ein exzessives Röntgenulcus. Arch. f. Dermatolog. u. Syph. 1910, Bd. C, Heft 1—3.

König, Sußmann, Über Absprengungsfrakturen am vorderen und hinteren Abschnitt des distalen Endes der Tibia, mit Berücksichtigung der Rißfrakturen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. IC, Heft 3, S. 656.

Konjetzny-Kiel, Zur Frage der Pathogenese und des Mechanismus der Meniskusverletzungen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1216.

Kook, Albert, Frankfurt, Über ein Röntgenulcus mit sklerodermieartiger Hautveränderung. Diss., Leipzig 1910.

Koppel, A., Berlin, Über gleichmäßige Röntgenbestrahlung größerer Hautbezirke. Dermatolog. Ztschr., Juli 1911, Ergänzungsheft. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 40, S. 1820.

Körbl-Wien, Die Röntgenbehandlung der Hautkarzinome, speziell des Basalzellenkrebses: sein histologisches Verhalten vor und nach der Bestrahlung. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 3, S. 752.

Korewski, F., Berlin, Über retroösophageale Phlegmone durch Fremdkörper. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXII, S. 1021.

Kosminsky, F., Die Röntgentherapie der Myome. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. XXXVI, Ergänzungsheft, S. 237.

Kotsch, Gerhard, Altona, Der menschliche Darm bei pharmakologischer Beeinflussung seiner Innervation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Kovács, F. und **Stoerk, O.**, Wien, Über das Verhalten des Ösophagus bei Herzvergrößerung. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 42. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 114.

v. Kowalski, Über die Messung der Intensität der Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 132.

Kraft-Görbersdorf, Wert der Röntgendurchleuchtung für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 58.

Kraft-Straßburg, Röntgenologische Diagnostik der Magenerkrankungen an einigen Fällen erläutert. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 68.

— Die normale und pathologische Zwerchfellatmung im Röntgenbild. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 215.

Kraemer, Einwirkung von Röntgen- und Mesothoriumstrahlen auf maligne Neubildungen der Genitalien. Strahlentherapie 1912.

Kramer, Paul, Bonn, Kritische Beiträge zur Kenntnis der Röntgentiefentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Kraus, Fr., Berlin, Über die Bewegungen der Speiseröhre unter normalen und pathologischen Verhältnissen (auf Grund kinematographischer Untersuchungen). Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 8.

— Korrelative Vegetationsstörungen und Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberkulose 1913, Bd. XIX, Heft 5.

— Die Röntgenuntersuchung von Pleura und Zwerchfell. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 332.

— Über Diagnostik der Herzkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. Mitteil. d. Vereins d. Ärzte in Steiermark 1898, Nr. 1.

Krause-Berlin, Vergleich der Wirkung von Thorium, X- und Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XIII, S. 596.

— Über eine neue Tiefenbestrahlung. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 68.

Krause, Paul, Bonn, Ein Beitrag zur Kenntnis der Eventratio diaphragmatica. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkunde, Bd. XLVII u. XLVIII.

— Über therapeutische Versuche bei Kranken mit Leukämie und Pseudoleukämie durch Röntgenbestrahlung. Allg. Zentralzeitung 1904, Nr. 32.

— Die Röntgendiagnose der Lungentuberkulose. In Franz Groedel: „Atlas u. Grundriß d. Röntgendiagnostik in d. inneren Medizin". J. F. Lehmann, München 1909.

— Die Röntgenuntersuchung der Speiseröhre. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 478.

— Einige technische Verbesserungsvorschläge für Nebenapparate im Röntgenlaboratorium. Ztschr. f. Röntgenkunde 1910, Bd. XII.

— Überempfindlichkeit der Haut gegen Röntgenstrahlen. Niederrheinische Ges. f. Natur- u. Heilkunde in Bonn, 18. VI. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 50, S. 2363.

— Über einige Fortschritte in der Röntgendiagnostik und Röntgentherapie innerer Krankheiten. Fortschr. d. deutschen Klinik 1910, Bd. II, S. 152 ff.

Krause, Paul, Bonn, Röntgentherapie. In „Krause u. Garré, Lehrbuch d. Therapie innerer Krankheiten“ 1911, Bd. I, S. 518 ff.
— Zur Kenntnis der Schädigung der Haut durch Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 99.
— Magensarkom. Niederrheinische Ges. f. Natur- u. Heilkunde in Bonn, 20. II. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 44, S. 2058.
— Röntgenuntersuchung innerer und Nervenkrankheiten. Krauses Lehrbuch d. Diagnostik innerer Krankheiten, 2. Aufl., 1913, S. 838 ff.
— Einige technische Verbesserungen im Betriebe des Röntgenlaboratoriums. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 1.
— Demonstration von Röntgenbildern zur Darmpathologie, Befunde durch Operation kontrolliert. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 29.
— Beiträge zur Kenntnis der Eventratio diaphragmatica (Relaxatio diaphragmatica). IX. Röntgenkongreß 1913, S. 27.
— Neuer Schutzstoff gegen Röntgenstrahlen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 30.
— Röntgen-, Radium- und Lichtbehandlung. Pentzoldt-Stintzing, Handbuch d. ges. Therapie, 4. Aufl., 1914.

✻ **Krause, P.** und **Garré,** Röntgentherapie (Lehrbuch der Therapie innerer Krankheiten). Gustav Fischer, Jena 1911.

✻ **Krause, P.** und **Reifferscheid,** Röntgentherapie in der Gynäkologie. Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1911.

Krause, P. und **Schilling**-Bonn, Die röntgenologischen Untersuchungsmethoden zur Darstellung des Magendarmkanals, mit besonderer Berücksichtigung der Kontrastmittel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

✻ **Krause, P.** und **Ziegler,** Röntgenatlas der Lungentuberkulose. Kurt Kabitzsch, Würzburg 1910.

Krauß, Rud., Nürnberg, Sauerstoffradiogramme des Dickdarms. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 2, S. 564.

Krauß, W., Beiträge zur Anatomie, Physiologie und Pathologie des orbitalen Venensystems, zugleich über orbitale Plethysmographie. Arch. f. Augenheilkunde, Mai 1910, Bd. LXVI, Heft 2, S. 163. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, S. 240.

Kreglinger-Bonn, Ein Fall von hereditärer kongenitaler, doppelseitiger Synostose beider Vorderarmknochen an der proximalen Epiphyse. Ztschr. f. orthop. Chirurgie Bd. XXVIII, Heft 1/2.
— Über die Periarthritis humero-scapularis (Bursitis subacromialis und subdeltoidea) mit Kalkeinlagerung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 91.

Krehl, Über Schädigungen des Herzens durch übermäßigen Sport. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 30, S. 1558.

Krehl-Heidelberg, Zur Diagnose der Miliartuberkulose. Naturhistorisch-med. Verein Heidelberg, 25. VII. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 49, S. 2640.

Kreiß-Dresden, Eine seltene Mißbildung des Thorax. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1435.

Kren-Wien, Ausgedehnte Röntgenulzeration. Wiener dermatol. Ges., 9. XI. 1910. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 52, S. 1892.

Kretschmar, J., Berlin, Röntgenologischer Nachweis diätetischer Beeinflussung der Darmperistaltik. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2334.

Kretschmar-Wiesbaden, Demonstration eines nach Röntgenbestrahlung total exstirpierten Uterus. Verein d. Ärzte Wiesbadens, 18. I. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 12, S. 550.

Kretschmer-Berlin, Zur Differentialdiagnose des benignen und malignen Sanduhrmagens. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 29, S. 1319.

Kretschmer, Hermann L., Chicago, Sur la valeur du cathéter urétérique opaque dans le diagnostic de lésions obscures des organes urinaires. Surgery, Gynecology and Obstetrics, Chicago, june 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 390.

Kreuzfuchs, S., Wien, Organneurosen im Röntgenbilde. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkunde, Bd. L.
— Die intrathorazische Struma in klinischer und radiologischer Beleuchtung. Würzburger Abhandlungen, Bd. XII, Heft 4.
— Symptomatologie und Häufigkeit der intrathorazischen Struma. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 1, S. 23.
— Zur radiologischen Differentialdiagnose der Lungenspitzenaffektionen. Wiener med. Wochenschr. 1911, Nr. 34. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 41, S. 2185.
— Die radiologische Untersuchung der Lungenspitzen. Das Hustenphänomen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 80.
— Ein neues Verfahren der Herzmessung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1030.
— Ist die Radiologie eine selbständige Wissenschaft? Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 9, S. 613.
— Die Magenmotilität in radiologischer Beleuchtung. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1069 u. 1070.
— Über die Notwendigkeit der Errichtung radiologischer Lehrstellen an den Universitäten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Herzgröße. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 156.
— Zur Technik der Röntgenuntersuchung des Duodenalgeschwüres. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXIII, S. 1568.
— Zur Frage der Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Wiener med. Wochenschrift 1913, Nr. 24, S. 1482.
Kreuzfuchs, S. und **Steinkopff, Th.**, Röntgenbeobachtungen beim Ulcus duodeni. Kap. XII im Werke: Das Ulcus duodeni von B. Meynhan. Übersetzt u. herausg. von S. Kreuzfuchs u. Th. Steinkopff, Dresden 1913.
Krinski, Klinischer Beitrag zur Pathologie der gynäkologischen Röntgenbehandlung. Strahlentherapie 1912.
Kroenig-Freiburg i. B., Moderne Behandlungsmethoden der Blutungen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Therapie d. Gegenwart 1911, Nr. 1.
— Strahlentherapie in der Gynäkologie. Strahlentherapie 1912.
— Röntgentherapie in ihrer Bedeutung für die Gynäkologie. Strahlentherapie 1912.
Kroenig und **Gauß**, The influence of Roentgen-therapy on the surgical treatment of myoma. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 125, p. 249. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 401.
— Operationskastration oder Röntgenbehandlung der Myome. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 762.
— Zur Röntgenbehandlung der Myome. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 20 und Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 940.
⁂ **Kromayer**-Berlin, Röntgen-Radium-Licht in der Dermatologie. Bibliothek der phys.-med. Techniken von Heinz Bauer 1913, Bd. VII. Verlag H. Meusser.
Kron, N., Moskau, Über die chronische adhäsive Peritonitis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXVI, Heft 3—4, S. 300.
Kronecker, Franz, Röntgenaufnahmen auf Bromsilberpapier. Allg. med. Zentralzeitung 1913, Nr. 12.
Krüger, E., Berlin, Beitrag zur Feststellung von Knochenbrüchen mittels Röntgenstrahlen (beim Pferde). Ztschr. f. Veterinärkunde 1904, S. 429.
Krüger-Magdeburg, Kolloidales Wolfram als Ersatz für Wismut bei Röntgenaufnahmen des Magens und Darmkanals. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1910.
Krukenberg-Elberfeld, Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von Lungentumor. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Ein neuer Vorschlag zur Radiotherapie. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2112.
Kuchendorf-Posen, Entwicklung und Technik der Röntgentherapie, unter besonderer Berücksichtigung der Einrichtungen in den Garnisonlazaretten. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1910, Nr. 6. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 81.

Kuchendorf-Posen, Die Technik der Röntgenaufnahmen bei Nebenhöhlenerkrankungen der Nase. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 8.
— Herstellung eines Plattenschaukastens mit geringen Mitteln durch das Lazarettpersonal. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1911, Heft 7. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 8, S. 319.

Kuh-Prag, Chondrodysplasie im Röntgenbilde. Verein deutscher Ärzte in Prag, 13. I. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 27, S. 1296.

⁂ **Kühner,** Straf- und zivilrechtliche Verantwortung des Arztes. Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1910.

Künne, Die Kombination der angeborenen Luxation des Radiusköpfchens mit der Littleschen Krankheit. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 138.

Küpferle-Freiburg i. B., Demonstration betreffend das anatomische Substrat der Hiluszeichnung im Röntgenbilde. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 43 u. 48.
— Die Röntgendiagnose des Ulcus ventriculi. Freiburger med. Ges., 4. VII. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 30, S. 1423 und Fortschr. auf d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.
— Das anatomische Substrat der sogenannten Hiluszeichnung im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 62.
— Die Radiographie von Bewegungsvorgängen innerer Organe nach einem neuen Verfahren. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Radiologische Beobachtungen über Dünndarmbewegungen. (Mit 2 Tafeln.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 3.
— Zu den Bemerkungen Max Colms über meine Arbeit, betreffend das anatomische Substrat der Lungenzeichnung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Experimentelle Studien zur Röntgenbehandlung der Lungentuberkulose. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Kutner, Fortschritte in der Untersuchung des Harnapparates, mit besonderer Berücksichtigung der funktionellen Nierendiagnostik. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 225.

Kuttner, L., Berlin, Zur Kasuistik der Hypophysentumoren. Berliner klin. Wochenschrift 1912, Bd. IV, S. 152.

Küttner-Breslau, Die Myositis ossificans circumscripta. Payr-Küttners Ergebnisse d. Chirurgie u. Orthopädie 1910, I.
— Die Transplantation aus der Leiche. v. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurgie 1911, Bd. LXXV.
— Ulcus duodeni. Referat auf dem Chirurgenkongreß 1913 (auch Diskussion). Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, II, 37. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 2, S. 482.
— Der angeborene Turmschädel. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2209.
— Modern military surgery. The Post graduate, july 1913.
— Die Chirurgie des Schädels und Gehirns. Handbuch d. prakt. Chirurgie, herausg. von v. Bruns, Garré u. Küttner 1913, Bd. I.
— Die freie Transplantation und ihre Bedeutung für die moderne Chirurgie. Die Naturwissenschaften 1913, Jahrg. 1, Heft 22 u. 23.

Kyrle, Über die Regenerationsvorgänge im tierischen und menschlichen Hoden. Sitzungsber. d. Kgl. Akademie d. Wissensch. 1911, Bd. CXX, Heft 3, S. 3.

L.

Labbé, H., Leucémie lymphoïde chronique traitée par les rayons de Roentgen. Semaine méd. 1905, Nr. 8, p. 536.
— Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von myeloider Leukämie. Société méd. des hôpitaux, 27. VII. 1913. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 48, S. 1499.

Labeau, Contribution à l'étude de la radiothérapie dans les différentes affections de la moelle. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911.

— Résultats obtenus par la radiothérapie dans le traitement du lupus et des épithéliomas cutanés. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911.

— Traitement de l'hyperhidrose plantaire par la radiothérapie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911.

Laborderie, Sur un cas de lupus guéri par la radiothérapie. Bull. offic. de la société française d'électrothérapie et de radiologie, avril 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 72 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 23.

Lacaille, Des difficultés d'interprétation des renseignements radiologiques. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, avril 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 371.

— Radiologische Irrtümer. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 182.

Lacaille und **Meyer,** Die Deutung von Nierenaufnahmen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

Lacassaque, A., Studien über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Ovarium. Verlag von Rey, Lyon 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 251.

Lackmann-Hamburg, Über Coxa valga adolescentium. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 1/2.

Lafargue, Action des rayons X sur l'oeil. Laboratorium Prof. Bergonié.

Lagarde, Prothèse paraffinique et radiographie. La presse méd., 24. II. 1912.

Lagriffone et **Marquès,** Traitement des leucémies par les rayons X. Montpellier méd. 1906, Nr. 42.

Avé Lallemant, G., Greifswald, Ein Beitrag zur Kenntnis der Spalthand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Über multiple kartilaginäre Exostosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Landau, St. und **Piwnikiewicz, H.,** Die Röntgenlumineszenz des Quecksilberdampfes. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 381.

Landwehr, Beiträge zur Anatomie der „Luxatio coxae congenita". Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 55.

Lanel, Traitement de certaines colites terminales par les applications profondes de haute fréquence. Arch. d'électr. méd. 1912.

Lange-Sidney-Cincinnati, Die X-Strahlen-Behandlung der vergrößerten Thymus. Amer. Quaterly of Roentgenology, april 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 344 und Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 396.

— Die Pathologie der Mastoiditis im Lichte der Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 77 und Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1910, Vol. LV, Nr. 10. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 6, S. 208.

Lange, Fritz und **Weber, Heinr.,** München, Die Röntgenuntersuchung in der Orthopädie. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 166.

Langenhau und **Waetzold,** Auf welche Weise lassen sich brauchbare fronto-occipitale Röntgenaufnahmen des unteren Abschnittes der Augenhöhle gewinnen? Arch. f. Ophthalm. 1912, LXXXI, 1.

Langes, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung bei Myomen. Strahlentherapie 1912.

Laqueur, A. und **Laqueur, W.,** Berlin, Zur Behandlung mit Hochfrequenzströmen. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXXV, S. 1602.

Laquerrière, Paris, De l'importance de l'examen de l'articulation acromio-claviculaire dans les traumatismes de l'épaule. Arch. d'électr. méd., 10. IX. 1907. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 358.
— Les écrans renforçateurs. La presse méd., 10. XII. 1910.
— Raréfaction osseuse localisée. Bull. offic. de la société française d'électr. et de rad. février 1911, Jahrg. 19, Nr. 1. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 11, S. 450 und Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 21. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 49.
— Frakturen. Bull. offic. de la société française d'électr. et de rad. 1911.
— La radiothérapie de fibromyome utérin. Société de méd. de Paris, 25. II. 1911.
— Nouvelle contribution à la radiothérapie du fibrome. Société de méd. de Paris, 28. X. 1911 et La presse méd., 8. III. 1911, Nr. 19. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 8, S. 321.
— Impressions casées sur 8 années de pratique de la radiothérapie du fibrome. Société Belge de radiologie 1912.
— La technique et les indications de la radiothérapie du fibrome. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Huit années de pratique de la radiothérapie contre le fibrome et les hémorragies de la ménopause. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— De l'utilité de la radiographie dans les accidents. Congrès de physiothérapie française, Paris, avril 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 316.
— La technique et les indications de la radiothérapie au fibrome. Société française d'électr. et de rad., juillet, août, sept. 1912.
— Application de la méthode de Lavet à la gynécologie (introduction électrolytique du radium). Arch. d'électr. méd. 1913.
— Posttraumatische Muskelverknöcherungen. Société française d'électr. et de rad., juin 1913.
— Quelques conclusions de 9 années de pratique de la radiothérapie du fibrome. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 213.
— Sciatique guérie par la radiothérapie. Société française d'électr. et de rad. 1914.
Laquerrière et **Delherm,** Diminution de la pose en radiographie par les écrans renforçateurs. La presse méd., 10. XII. 1910, Nr. 99. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 231.
— Diaphragma für die medulläre Bestrahlung. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 21. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 50.
— Unsere Ansicht über die Röntgentherapie des Uterusmyoms. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Utilitation d'une façon constante de la soufflerie pour le refroidissement des ampoules. Société de radiologie de Paris, 13. V. 1913.
Laquerrière, Paris et **Delherm** et **Polocki,** La radiographie du foetus in utero. Société de radiologie méd. de Paris, novembre 1913.
Laquerrière et **Dongradi**-Paris, La tibial extrème et les sesamoïdes du cuboïde. Société française d'électr. et de rad., février 1913.
Laquerrière et **Guilleminot,** L'électrothérapie et la radiothérapie dans le traitement du fibromyome. Arch. d'électr. méd., 25. IV. 1911, vol. XIX, Nr. 308. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 409.
— La radiothérapie dans le traitement du fibro-myome de l'utérus. III. Congrès de physiothérapie, Paris, avril 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 289.
Laquerrière et **Loubier,** Importance de la radiographie de l'acromio-claviculaire dans les suites des traumatismes de l'épaule. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 359.

Laquerrière et **Loubier**, Algunas observaciones de radioterapía ginecológica. Revista española de Electrología y Radiología médicas, septiembre 1912.
— Quelques observations de radiothérapie gynécologique. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Quelques cas de luminothérapie. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Notions sommaires sur la radiothérapie du fibrome. Revue de physiothérapie, Lille, 10. III. 1913.
— Calcification de la bourse séreuse sous acromiale. Société française d'électr. et de rad., juillet 1913.
Lassar-Berlin, Thèses sur la roentgénologie. II. Congrès intern. de physiothérapie, Rom, 16. X. 1907. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 317.
— Über Neuerungen an Röntgeneinrichtungen mit Induktor und Hochspannungsgleichrichter, speziell zur Vornahme von Momentaufnahmen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 116.
Lassueur, La radiothérapie de l'acne pustuleuse. Arch. d'électr. méd., 10. V. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 174.
Laub, J., Über die durch sehr harte Röntgenstrahlen erzeugten Sekundärstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1209.
— Über einige Beobachtungen an sekundären Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 992.
v. Laue, M., Röntgenstrahleninterferenzen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1075.
— Zur Optik der Raumgitter I, II. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1040.
— Über den Temperatureinfluß bei den Interferenzerscheinungen an Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. LII, S. 1561.
— Berichtigung zu der Arbeit über die dreizählig-symmetrischen Röntgenstrahlaufnahmen an regulären Kristallen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLII, S. 1592.
— Die dreizählig-symmetrischen Röntgenstrahlaufnahmen an regulären Kristallen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLII, S. 397.
— Eine quantitative Prüfung der Theorie für die Interferenzerscheinungen bei Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLI, S. 989.
— Kritische Bemerkungen zu den Deutungen der Photogramme von Friedrich und Knipping. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 421.
Lauper, J., Interlaken, Zur Coxa vara. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVI, S. 404.
Laureys, S., Nouvelle théorie physique. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 116.
Lavermicocca, A., Sopra un caso di malaria poroso-ipoplastica infantile. Arch. di Ortopedia 1912, Nr. 6.
Lazarus, Paul, Therapeutische Methodik der Radiumemanation. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 8.
— Die Radiotherapie der Karzinome. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXVIII, S. 1366.
— Die Therapie mit radioaktiven Stoffen. Med. Klinik 1913, Nr. 21, S. 828.
Leaming, The Roentgen diagnosis of mechanical obstruction of the colon, following peritonitis, with effusion caused by appendicitis. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 129, p. 417. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. 17, Heft 3, S. 175.
Lebon, H., Über die Verwendung des Bariumsulfats. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911, Nr. 27. Ref.: Arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1911, Nr. 315 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.
Lebon et **Aubourg**, Examen radiologique de l'estomac et de l'intestin après l'ingestion de chlorure de sodium, de rhubarbe et de sirop de nerprun. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. III. 1912, p. 116.
— Action du fiel de boeuf sur l'estomac et l'intestin. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. IV. 1912, p. 143.
— Contractions réflexes du gros intestin (présentation de clichés). Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. I. 1913, p. 24.

Lebon et **Aubourg,** Contraction réflexes du gros intestin par excitation de l'estomac. La presse méd., 9. VII. 1913.
— Examen radiologique du coeur. La presse méd., 12. IV. 1913.
Lebon et **Binet,** De l'influence du bicarbonate de soude sur la durée de l'évacuation stomacale. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. IV. 1912, p. 141.
Leclerc et **Barjon,** Traitement radiothérapique d'un cas de leucémie et d'un cas de pseudoleucémie lymphadénique. Lyon méd. 1906, Nr. 26.
Ledoux-Lebard, La radiothérapie dans la maladie de Basedow. IV. Congrès de physiothérapie des médecins de langue française. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— La radiothérapie dans la maladie de Basedow. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Les substances radioactives de la serie du thorium en thérapeutique. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Les injections de sulfate de radium insoluble chez les cancéreux inopérables. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Comparaison entre le repas bismuthé et le lavement bismuthé dans certains examens du gros intestin. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 233.
Ledoux-Lebard, Delherm, Aubourg, Compte rendu de leur délégation au congrès de Berlin. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 176.
Leduc, Stéphane, Nantes, The Roentgen treatment of malignant tumours. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 135, p. 164.
— A study of molecular physics. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 135 (Nr. 136, p. 202). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 370.
— The Roentgen treatment of malignant tumors. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 135. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 370.
Lefèbre, Notes sur le traitement radiothérapique des teignes résultats. Journ. de radiologie (Belge) 1907, Bd. I, p. 12.
— La radiothérapie des folliculites des régions pilaires de la face. Journ. de radiologie (Belge) 1908, Bd. II, Nr. 7, p. 5.
Lefournier, Un cas de calcul biliaire diagnostiqué par la radiographie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 242.
Legueu, Papin et **Maingot,** L'exploration radiographique de l'appareil urinaire. Société d'éditions scient. et méd. Paris 1913.
Lehmann-Rostock, Zur Frage der Entstehung der freien Gelenkkörper vom röntgenologischen Standpunkt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
Lehmann, Erich, Landeck i. Schles., Posttraumatische Ossifikationen im Gebiete des Ellbogengelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXVI, Heft 3—4, S. 213.
Leidler, Rudolf, Wien, Klinische Röntgenbefunde an Ohrkranken. Arch. f. Ohrenheilkunde, Bd. LXXXV, Heft 1 u. 2. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 15, S. 681.
Leidler, R. und **Schüller, A.,** Wien, Die Anatomie des menschlichen Schläfenbeins im Röntgenbilde. Arch. f. Ohrenheilkunde, Bd. LXXXII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 467.
Lejars, Les ostéomes pré-coxaux. Semaine méd., février 1913.
Lejeune, L., Laboratoire de radiologie statistique de l'année 1906—1907. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 76.
— Coxa vara et radiographie. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 82.
— Présentation de trois cas de calculs du péritoine. Cause possible d'erreur d'interprétation des images radiologiques de la région abdominale. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 242.
— Un cas de leucémie myélogène. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 251.
— Un cas de leucémie traitée depuis trois ans par la radiothérapie. Société belge de radiologie, 26. III. 1911.
— A propos d'un nouveau signe radioscopique du cancer de l'estomac. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Lejeune, L., De la radiographie et du traitement des fractures. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Lemoine, Un cas d'hydronéphrose calculeuse diagnostiquée par la radiographie, après cathétérisme de l'uretère au moyen d'une bougie imperméable aux rayons X. Société belge de chir., 31. XII. 1910. Ref.: La presse méd., 8. IV. 1911, Nr 28.

Lemon, Intensivapparate Delon. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

✻**Lemon, Ferguson,** Die Verwendung der X-Strahlen. Varley, Melbourne 1911.

— Localisation of a bullet in the brain. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 133, p. 90.

Lenk und **Eisler**-Wien, Experimentell-radiologische Studien zur Physiologie und Pathologie des Verdauungstraktus. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1031.

— Radiologische Studien über Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2048.

Lennhoff und **Levy-Dorn,** Untersuchungen an Ringkämpfern. Deutsche med. Wochenschrift 1905, Nr. 22, S. 869.

Lenz, Emil, Berlin, Experimentelle Studien über die Kombination von Hochfrequenzströmen und Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 257.

— Problem der Sensibilisierung und Desensibilisierung für X-Strahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 113.

— Diathermie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 171.

Lenz, Emil, Zürich, Über einen Dosimeterhalter mit Distanzmesser und Zentriervorrichtung für Röntgentherapie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 182.

Leonard, A. R., The value of screen examination in the diagnosis of renal calculus. Brit. med. Journ., 27. VIII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 251.

Leonard, Ch. L., The treatment of tuberculous cervical adenitis by the Roentgen rays. Journ. of the Amer. Med. Assoc. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 125, p. 278.

— Treatment of lupus by the Roentgen rays. Med. Record, 23. VII. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 125, p. 277.

— Rapid stereo-roentgenography of the thorax and abdomen. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 125, p. 246. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 401.

— Rapidstereoradiographie des Thorax und des Abdomen. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 105. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 181 und Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 127, p. 336. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 175.

Leriche et **Cotte,** Biloculation physiologique et biloculation anatomique de l'estomac. La presse méd., 28. V. 1913.

Lester, Léonard, La radiographie de l'estomac et des intestins. Arch. d'électr. méd. 1913.

Lethaus, Über die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 14.

Letulle, Hépatoptose et rayons X. La presse méd., 28. VI. 1913.

— Diagnostic des anévrismes de l'aorte. La presse méd., 15. III. 1913.

Leuenberger-Basel, Eine typische Form der traumatischen Lösung der unteren Tibiaepiphyse. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 2, S. 408.

Leven, Dilatation et ptose de l'estomac. Journ. méd. franç., juillet 1912.

Leven et **Barret,** La chorée de l'estomac. La presse méd., 2. VII. 1910, Nr. 53. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 148.

— Sanduhrmagen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, juillet 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 303.

Leven et Barret, Die radiographische Untersuchung des Magens mit neuen Ergebnissen. Arch. d'électr. méd., octobre 1910, Nr. 293. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 300.
— Notions nouvelles introduites en médecine par l'examen radiologique de l'estomac. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 159.
— La dilatation de l'estomac et les moyens physiothérapiques de la combattre. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Une forme de syphilis gastrique (le petit estomac syphilitique). Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. V. 1912, p. 163.
— L'estomac dans les positions debout et couchée. Société de radiologie méd. de Paris, 9. V. 1911. Ref.: La presse méd., 31. V. 1911, Nr. 43 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 22.
Levy, Max, Berlin, Über neue Apparate zur Erzeugung von Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 155.
Levy, Richard, Breslau, Röntgenbestrahlung der Aktinomykose. Zentralbl. f. Chirurgie 1913, Nr. 4, S. 121.
Levy-Dorn-Berlin, Einfache Maßstäbe für die normale Herzgröße im Röntgenbilde. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 44, S. 2017.
— Zu den röntgenologischen Untersuchungsmethoden in der inneren Medizin. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VIII, S. 335.
— Radiotherapie. Jahrbuch d. prakt. Medizin 1910 u. 1911.
— Röntgenologie. Virchows Jahresber. d. ges. Medizin 1910, Bd. II; 1911, Bd. XII, S. 209—218; 1912.
— Einfache Maßstäbe für die normale Herzgröße im Röntgenbild. Ztschr. f. klin. Medizin 1911, Bd. LXXII, Heft 5 u. 6.
— Ein mit Röntgenstrahlen behandelter Naevus vasculosus faciei. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 34. Berliner med. Ges., 13. XII. 1911.
— Wert der Röntgenstrahlen für die Diagnose der Lungentuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 14, S. 612.
— Röntgenbild eines in die Leber durchgebrochenen Ulcus ventriculi. Hufelandische Ges., 9. II. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 11, S. 494.
— Röntgenogramme von Lungentuberkulose. Hufelandische Ges., 9. III. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 11, S. 494.
— Über gleichmäßige Röntgenbestrahlung größerer Hautbezirke. Dermatolog. Ztschr., Juli 1911, Ergänzungsheft. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 40, S. 1820.
— L'exploration radiologique du crane. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 205.
— Zur Dosierung mit dem Radiomètre de Sabouraud et Noiré. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 38, S. 1749.
— Herzuntersuchung mit Röntgenstrahlen. Verein f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Berlin, 27. III. 1911. XXXII. Balneologenkongreß, Berlin, März 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 13, S. 624.
— Verbesserter Universalschutzkasten. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 141.
— Eine einfache Kombination von Zentrier- und Visierapparat für Röntgenaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 141.
— Zur Diagnose der Magendarmkrankheiten mit Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 71.
— Zur Röntgenuntersuchung des Herzens. Med. Klinik 1911, Nr. 28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 338.
— Polygramme mit erkennbarer Aufeinanderfolge einzelner Bewegungsphasen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXVIII, S. 1223.
— Dauererfolge bei der Röntgentherapie von Sarkomen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 10.
— Weichteilerkrankungen verschiedener Art. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 63.
— Magendarmtraktus. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 63.

Levy-Dorn-Berlin, Brustaufnahmen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 62.
— Weitere Vereinfachung und Verbesserung meines Schutzstativs. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 125.
— Veränderungen der Wirbelsäule. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 62.
— Veränderungen an und im Schädel. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 62.
— Ein universelles Untersuchungsstativ und die Gesichtspunkte bei seinem Bau. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Zur Teleröntgenographie. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.
— Röntgenstrahlen. Realenzyklopädie d. ges. Heilkunde, IV. Aufl., S. 533—557.
— Röntgenologisches aus den Gerichtssälen. Ärztl. Sachverständigentag 1912, Bd. V.
— Allerlei. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 33.
— Über den gegenwärtigen Stand der ärztlichen Röntgenkunde. Die Naturwissenschaften 1913, Heft 15, S. 353.
— Über die Verantwortung des Röntgenarztes und über die Spezialisten in der Medizin. Med. Reform 1913, Heft 10.
— Zur Frage der gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
— Erzeugung von Radioaktivität aus nicht radioaktiven Elementen. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXXV, S. 1617; Bd. XLV, S. 2095.
Levy-Dorn und **Möller, C.**, Einfache Maßstäbe für die normale Herzgröße im Röntgenbilde. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXXII, Heft 5 u. 6.
Levy-Dorn und **Silberberg**-Berlin, Polygramme, eine neue Art Röntgenbilder. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. IX, S. 420.
— Polygramme, eine neue Art Röntgenbilder zur Darstellung von Bewegungsvorgängen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XII, S. 549.
— Polygramme, eine neue Art Röntgenbilder bewegter Organe. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 31 und Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 96.
— Polygramme zur Magendiagnostik. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Radiotherapie. Jahrbuch d. prakt. Medizin 1912.
Lewis, Jones, L'emploi des décharges du condensateur en électrodiagnostic. Arch. d'électr. méd. 1913.
Lewis, Gregory Coles, Serienradiographie in der Magendarmdiagnostik. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.
— Bromsilberpapier an Stelle von Platten. Amer. Journ. of Roentgenology, december 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 437.
— Radiographie der Nieren. Amer. Journ. of Dermatology. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.
— Die künstliche Erweiterung des Duodenums in der radiographischen Untersuchung. Amer. Quarterly of Roentgenology, december 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 437.
Lexer-Jena, Vorlagerung inoperabler Magenkarzinome vor die Bauchhöhle zur Röntgenbestrahlung. Naturw. med. Ges., Jena, 9. XI. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 51, S. 2770.
Licini-Genua, Untersuchungen über die Verknöcherung der Tuberositas anterior tibiae mittels Röntgenstrahlen, in bezug auf einige Krankheiten der Jugend. Beitr. z. klin. Chir., Bd. LXXVIII, Heft 2, S. 394.
v. Lichtenberg, A., Straßburg i. E., Zur Diagnose der Nierentuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 183.
v. Lichtenberg und **Dietlen**, Die Nierentuberkulose im Röntgenbilde. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXIII, Heft 11. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 49, S. 2626.
— Die Darstellung des Nierenbeckens und Ureters im Röntgenbilde nach Sauerstofffüllung. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 25, S. 1341.

Liebert, Die Lichttherapie (Röntgen- und Quarzlampenlicht) in der Veterinärmedizin. Berliner Tierärztl. Wochenschr. 1913, S. 803. Deutsche Tierärztl. Wochenschr. 1913, S. 699.

Liek-Danzig, Die rezente Aortitis luetica im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 23.

van Lier, E. H. B., Utrecht, Zur Frage der diagnostischen Täuschungen durch falsche Röntgenbilder. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 7.

Liertz, Rhaban, Die radiographische Darstellung des Wurmfortsatzes. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 27, S. 1269.

Lilienfeld-Leipzig, Wie heilen die Brüche und Verrenkungen der Finger in der Kassenpraxis? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 208.

— Revue des perfectionnements récents de tubes à rayons X. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Über das Os acromiale und seine Beziehungen zu den Affektionen der Schultergegend. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Lilienfeld und **Rosenthal, W. J.,** Leipzig, Eine Röntgenröhre von beliebig und momentan einstellbarem, vom Vakuum unabhängigem Härtegrad. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Lindemann, C. L. und **Lindemann, F. A.,** Über ein neues für Röntgenstrahlen durchlässiges Glas. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 141.

— Die Abhängigkeit des Durchdringungsvermögens der Röntgenstrahlen von Druck- und Gasinhalt. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 104.

Lindrum, Willy, Die Beziehungen zwischen Oberflächen- und Tiefenwirkung harter Röntgenstrahlen ohne und mit Benutzung von Filtern. Diss., Halle 1912.

Linser, Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut und die blutbildenden Organe. Med. Klinik 1908, Nr. 5.

— Lupusbehandlung mit Licht. Med.-naturwissenschaftl. Verein zu Tübingen, 14. V. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.

Linser und **Helber**-Tübingen, Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 15, S. 689.

Lion, A propos de l'examen radiographique de l'estomac. La presse méd., 1. II. 1911, Nr. 9. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 8, S. 319.

Lippert, Über einige neuere Versuche einer Verbesserung der Herzengrenzbestimmung nebst Bemerkungen über sinusoidale Voltasation. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 17, S. 444.

Lippmann, A., Hamburg, Über einen interessanten Röntgenbefund bei Trommelschlägelfingern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Lippmann und **Quiring**-Hamburg, Die Röntgenuntersuchung der Aortenerkrankungen mit spezieller Berücksichtigung der Aortenlues. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Litzner-Hannover, Zur Diagnostik und Klinik der nichttuberkulösen Erkrankungen der Lungenspitze. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2452.

Lobenhoffer-Erlangen, Über Skapularkrachen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 3, S. 484.

Lobligeois, Présentation d'une nouvelle ampoule pour la radiographie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. II. 1913, p. 74.

Loeb, Felix, Beitrag zur Kenntnis der Röntgenverbrennungen. Dermatolog. Ztschr. 1912, Bd. XIX, S. 250.

Loeper et **Schulman,** Les lésions du pneumogastrique et le syndrome de l'ulcère de la petite courbure. Le progrès méd., 7. VI. 1913.

Loepp-Halle, Luxatio femoris centralis traumatica. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CII, Heft 4, S. 1092.

Lohfeldt, P., Originalbericht über die röntgenologisch wichtigen Vorträge und Diskussionen. Brit. Med. Assoc. LXXIX. Jahresversamml., Birmingham, 25.—28. VII. 1911. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 244.

Lohfeldt, P., Über einen seltenen Fall von Korpusfraktur des IV. Halswirbels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 60.
Lohfeldt-Hamburg, Die Röntgendiagnose der Cökaltumoren und Magendoppelaufnahmen. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Über Röntgenröhren mit Bauer-Regulierung. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 108.
Lomon, M., Gefäße der Zervikalgegend. Bull. et mém. de la société de radiologie de Paris, décembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.
— Atrophie des Os naviculare und Plattfuß. Bull. et mém. de la société de radiologie de Paris, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 343.
— Nierensteine. Bull. et mém. de la société de radiologie de Paris, décembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.
— Sur un effet des ondes inverses dans les tubes de Roentgen. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. XI. 1912, p. 280.
— Note clinique sur la filtration dans le traitement des épithéliomas cutanés par les rayons X. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. IV. 1912, p. 123.
— Radiographies de reins et de tumeur simulant un rein en ectopie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. IV. 1912, p. 145.
— Radiographie d'un cas de lithiase biliaire. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. II. 1913, p. 77.
— Radiographie de foetus in utero. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. II. 1913, p. 87.
— Radiographie de l'os acromial. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 181.
— Radiographies de calculs du rein, de l'uretère, de la vessie et de la loge prostatique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. II. 1913, p. 76.
— Nouvelle ampoule pour la radiothérapie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 13. V. 1913, p. 174.
— Radiographie de tumeur du pole supérieur du foie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 247.
Lomon und **Comandon,** Die Radiokinematographie vermittelst Photographie der Verstärkungsschirme. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, vol. III, fasc. 24, p. 127. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 179.
*Lomon et **Hahn,** Précis de radiologie pratique. Gittler, Paris 1913.
Lommel-Jena, Zur Behandlung der Leukämie und Pseudoleukämie mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 19, S. 904.
Loose, G., Bremen, Über die Entwicklung und Betrachtung von Röntgenplatten. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 108.
— Die Luft-Fernregulierung der Röntgenröhren nach Bauer. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 43, S. 2275.
— The life and regeneration of the Roentgen tube. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 136, p. 228.
— Lebensdauer und Regeneration von Röntgenröhren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 142.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 90.
— Ein halbes Jahr Bauersche Luft-Fernregulierung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Meine Erfahrungen in der gynäkologischen Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Die Luftregulierung nach Bauer. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.
— Zur Dosimetrie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 66.

Loose, G., Bremen, Weitere Erfahrungen mit der Bauerschen Luft-Fernregulierung der Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Der Wert der vorherigen Thoraxuntersuchung bei Magendarmdiagnosen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 45.
— Die Röntgentherapie juveniler Menorrhagien. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 70.
Lorentz-Stettin, Ein neuer Röntgenuntersuchungstisch für trochoskopische Durchleuchtungen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2877.
Lorey-Hamburg, Megakolon im Röntgenbild nebst Bemerkungen zur Verwendung des Wismuts. Ärztl. Verein in Hamburg, 1. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 62.
— Kontrastbildende Mittel in der Magendarmröntgenologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 98, 99.
— Über die Hiluszeichnung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 48.
— Zum radiologischen Nachweis der Miliartuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 50.
— Zur Technik der gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Ein Aufnahmeapparat für stereoskopische Momentaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Hydropneumoperitoneum. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 52.
— Mediastinitis acuta. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 46.
— Eventratio diaphragmatica. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 47.
— Hochstand der linken Zwerchfellhälfte infolge Meteorismus. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 52.
— Stereoskopische Momentaufnahmen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 98. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XX, Heft 3.
— Ein transportabler Röntgenapparat. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 97.
— Einführung in die Physik und Chemie der radioaktiven Elemente. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
— Röntgentherapie in der Gynäkologie. Gynäkologische Rundschau 1913.
Lossen und **Morawitz**, Chemische und histologische Untersuchungen an bestrahlten Leukämikern. Deutsches Archiv f. klin. Medizin 1905, Bd. LXXXIII.
Lotheissen, Zur Behandlung der Speiseröhrenstrikturen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 2, S. 125.
Lotsy-Kairo, Radiographischer Nachweis einer Bursitis subdeltoidea. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 2, S. 158.
— Über die Diagnose Drüsenschatten bei Steinuntersuchung des Harnsystems. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 371.
— Syringomyélie et radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Bilharziosis der Blase und Ureteren im Röntgenbild, zugleich ein Beitrag über die Fehlerquellen bei Steinuntersuchung des Harnsystems. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Lotze-Leipzig, Über Eventratio diaphragmatica. Deutsche med. Wochenschr. 1906, Nr. 40, S. 1622.
Lourié, K., Petersburg, Radium, X-Strahlen und Fulguration bei Behandlung von Mäusetumoren. V. Intern. Kongreß f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Petersburg, Sept. 1910.
Lovett, Über die Atrophie von Muskeln und Gelenken in ihrer Beziehung zu den Gelenkverletzungen, -erkrankungen und deren Fixation. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 472.
Löwenberg, M., Düsseldorf, Anwendung der Röntgenstrahlen in der Therapie der Hautkrankheiten. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 43, S. 2233.
Loewenstein, Zur Kasuistik der Hemmungsmißbildungen an der oberen und unteren Extremität. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 424.
Lowy-Prag, Zur Kenntnis der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf innere Krankheiten. Prager med. Wochenschr. 1912, Bd. XXXVII.

Löwy, Der Einfluß der Miliartuberkulose auf die chronische myeloide Leukämie. Med. Klinik 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 83.

Löwy, Julius, Zur Kenntnis der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf innere Krankheiten. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 41, S. 581.

de Luca, La cura della leucemia mediante i raggi X. Il Policlinico 1907, p. 173.

— Behandlung der Leukämie mit X-Strahlen. Giornale di Elettricità med. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 420.

— L'azione dei raggi X sul sistema nervoso e la radioterapia delle malattie nervose. Rivista Ospedaliera (Sezione scientifica) 1912, Nr. 3.

— La radioterapia nel gozzo esoftalmico. Rivista Ospedaliera (Sezione scientifica) 1913, Nr. 24, p. 1096.

Lucas, De la radiothérapie des sarcomes. Laboratorium Prof. Bergonié.

Lucas-Championnière, Radiographie d'une fracture multiple de l'extrémité supérieure de l'humérus consolidée en bonne position sans aucun appareil. Société de chirurgie, Paris, 8. VI. 1910, p. 683. Ref.: La presse méd., 11. VI. 1910, Nr. 47 und Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 1/2, S. 328.

Lucibelli, Giuseppe, Neapel, Beitrag zu dem Studium der Röntgenstrahlenbehandlung bei der Leukämie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 29.

Ludewig, Paul, Frankfurt a. M., Die Abhängigkeit der Unterbrechungszahl des Wehneltunterbrechers von dem Härtegrad der Röntgenröhre. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1910, Heft 11/12. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 467.

— Über Unregelmäßigkeiten beim Betriebe des Wehneltunterbrechers. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 207.

— Über den Nachweis von Interferenzerscheinungen bei Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1912, Bd. III, Heft 12.

Ludloff-Breslau, Über Röntgenogramme von Wirbelfrakturen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 50.

— Die Tibiafissuren der kleinen Kinder. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXX, S. 478 bis 493.

— Zur Beurteilung der Kalkaneusfraktur durch das Röntgenbild. XL. Versamml. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie, Berlin, April 1911.

Lüdke und **Schüller,** Über die Wirkung experimenteller Anämien auf die Herzgröße. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. C, Heft 5 u. 6. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 3, S. 128.

Luger, Radiologische Beobachtung einer nach einer Salzsäureverätzung des Magens resultierenden Pylorusstenose. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin am 29. II. 1912. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 18, S. 1205.

Luger, A. und **Pollak, E.,** Zur Kenntnis der Wirkung von Röntgenstrahlen auf Fermentlösungen. Wiener med. Wochenschr. 1913, Nr. 21, S. 1298.

Lunghetti, B., Sopra un caso di brachidattilia simmetrica della mano. Arch. di Ortopedia 1912, fasc. I.

Luxemburg, H., Köln, Über einige seltenere Frakturen und Luxationen des Oberarmkopfes bzw. über die Kombination beider Verletzungsarten. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 5—6, S. 488.

✧**Luys,** Exploration de l'appareil urinaire. Paris 1907.

di Luzenberger, A., Sul trattamento della psoriasi coi raggi X e coll' alta frequenza. Annali di Elettricità medica e Terapia fisica 1913, Nr. 6, p. 201.

— Sulla roentgenterapia nelle malattie del sistema nervoso centrale. Annali di Elettricità medica e Terapia fisica 1912, Nr. 10, p. 360.

Luzzatti, T., Contributo al trattamento radioterapico dell' ipertrofia del timo (asmatimico). Rivista Ospedaliera (Sez. scientifica) 1913, vol. III, Nr. 16, p. 689.

Luzzatto, A. M. e **Zaccaria, A.,** Contributo alla radiografia del cranio nell' idrocefalo congenito. Atti dell' Accademia delle Scienze mediche di Ferrara 1913, fasc. II, p. 14.

M.

Maag, A., Odontom in Antrum Highmori im Anschluß an einen heterotopischen Weisheitszahn. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Maaß, H., Zur Operation der kongenitalen Vorderarmsynostose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II. Teil, S. 198.

Machado-Lissabon, Ein ungewöhnlich großer Nierenstein. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 2, S. 159.

— Osteosarkom der Fibula. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 374.

✻— Les applications directes et indirectes de l'électricité à la médecine et à la chirurgie. 2. Aufl. Imprimerie Nationale, Lissabon 1912.

— Trophische Störungen bei Raynaudscher Krankheit. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

— Zwei Osteophyten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

— A quoi attribuer l'excitation produite sur l'organisme animal par la fermeture et par l'ouverture d'un courant galvanique. Arch. d'électr. méd. 1913.

Machol-Bonn, Coxa valga. Sitzungsber. d. niederrheinischen Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn 1909.

Mackarell, A case of epithelioma following X-ray dermatitis. Liverpool med.-chir. Journ., july 1910, Vol. XXX, Nr. 58. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 278.

Mac Kee, M., Temporary erythema evored by the X-ray. Journ. of Cutaneous Diseases 1912, Vol. XXX, p. 703.

Mac Kee, M. and **Remer, J.**, The single-dose X-ray method. Journ. of Cutaneous Diseases 1912, Vol. XXX, p. 528.

Mac Kee, George N. and **Reuer, John**, Röntgenbehandlung des Hautepithelioms. New York Med. Journ., march 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX, S. 379.

Magini, U., Nouvel appareil portatif générateur de rayons X. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 368.

— Apparecchio portatile autonomo per raggi X. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Magni, E., L'indagine radiologica e la cistoscopia nella diagnosi di calcolosi delle vie urinarie. Volume in omaggio al Prof. A. Murri, Bologna 1912.

Magnus, R., Utrecht, Die experimentellen Grundlagen der Röntgenuntersuchung des Magendarmkanales. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Mahnert, Röntgenbehandlung der Leukämie aus „Diagnostische und therapeutische Notizen". Med. Klinik 1908, Nr. 9.

Maier, Rudolf, Berlin, Die röntgenologischen Grundlagen der idiopathischen Osteopsathyrose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVII, S. 145.

Maingot, G., Wirbelsäulenveränderung bei Unfall. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, 17. VII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 302.

— L'exploration radiologique du médiastin postérieur. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Maj, C., A proposito di raggi Roentgen. La Stomatologia 1912, vol. X, Nr. 4.

Makar-Paris, Traitement des adénites tuberculeuses par les rayons X. III. Congrès intern. de physiothérapie, Paris, 29. III. bis 3. IV. 1910 und La presse méd., 9. III. 1910, Nr. 20. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 82.

Malcangi, Modificazioni delle imagini degli organi toracici e addominali secondo la posizione del soggetto. Giornale di Elettricità medica 1913, fasc. 3, p. 97.

Malméjac, Présentation d'un cliché d'estomac. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 243.
— Radiogrammes d'artères. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. X. 1913, p. 311.
Mandelstam, L. und **Rohmann, H.**, Reflexion der Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 220.
Manderazzo, Über zwei Fälle von Leukämie. Gazzetta degli Ospedali 1906, Nr. 94. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 46, S. 2267.
Manges, U. F., Philadelphia, Beschreibung einer Methode zur Messung des weiblichen Beckens. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 404.
Mann, Le traitement électrique des névralgies. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Sur la réaction galvanique vestibulaire. Arch. d'électr. méd. 1913.
Manninger, Wilhelm, Budapest, Mit Röntgenstrahlen behandelte Kropffälle. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 35, S. 280.
Manoukhine, L'action curative de la leucocytolyse provoquée par l'irradiation de la rate. Semaine méd. 1913, Nr. 21.
v. Manteuffel-Riga, Über experimentelle Arthritis deformans. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, S. 321.
Maragliano, Vittorio, Genua, Roentgen-diagnosi differenziale tra calcolosi renale e calcolosi biliare. Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1910, Nr. 101. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 253.
— Nuovo segno radiologico dei versamenti pericardici. Riforma Medica 1912, vol. XL e XLII.
— L'indagine radiologica della tubercolosi pulmonare. L'Idrologia, la Climatologia e la Terapia fisica 1912, Vol. X.
— Sul controllo anatomo-patologico della roentgendiagnosi della tubercolosi polmonare. XXII. Congresso di Medicina interna Roma, 30. X. 1912. Gazzetta Medica Intern., Napoli 1912, Nr. 39. Gazzetta Intern. di Medicina e Chirurgia 1912, Nr. 46. Gazzetta Intern. Scienze Mediche 1912, Nr. 43.
— La roentgendiagnosi della tuberculosi polmonare. L'Idrologia, la Climatologia e la Terapia fisica 1912, Nr. 3, p. 94.
— La roentgendiagnosi della tubercolosi polmonare. VII. Congresso Intern. contro la Tubercolosi, aprile 1912.
— Sull' impulso al giugulo. Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1912, Nr. 120.
— L'indagine radiologica del colon specialmente rispetto alla sua posizione. Idrologia, Climatologia e Terapia fisica 1912, Nr. 7.
— Il gabinetto radiologico e di alta frequenza degli Ospedali Civili di Genova 1912.
— Sobre la exploración roentgenológica del colon. Revista española de Electrología y Radiología médicas, diciembre 1912.
— Osservazioni radiologiche sul pneumotorace. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
— Osservazioni radiologiche sul pneumotorace artificiale. Boll. dell' Accademia Medica di Genova 1913, Nr. 7.
— Gli apparecchi intensoi nella tecnica roentgenologica. Relazioni fatta al I. Congresso italiano di radiologia, Milano, ottobre 1913.
— Sopra le affezioni non tubercolari dell' apice polmonale e le lesioni peritioniali non tubercolari. Comunicazioni fatta al XXIII. Congresso di Medicina Interna, Roma 1913.
Maragliano et **Pesci**, Travaux de l'institut de roentgénologie des hôpitaux civils de Gênes. II. Congrès intern. de physiothérapie, Rome, octobre 1907. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 329.
Marie et **Clunet**, Einfluß der Röntgenstrahlen auf bösartige Geschwülste. Journ. de physiothérapie, Nr. 96 und II. Intern. Konferenz f. Krebsforschung, Paris, octobre 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 45, S. 2127.

Marie, Clunet et **Raulot-Lapointe,** Radiothérapie du goître exophtalmique. Société de neurologie de Paris, 1. VI. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 401.
— Hérédité des caractères acquis chez les cellules néoplasiques. Assoc. française pour l'étude du cancer, 20. III. 1911. Ref.: La presse méd., 29. III. 1911, Nr. 25.
Marie et **Escaude**-Toulouse, Anwendung von Merkzeichen bei Stereoskopaufnahmen. Arch. d'électr. méd., Nr. 306. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 111.
— Importance des repères en radiographie stéréoscopique. Arch. d'électr. méd., 25. III. 1911, Nr. 306. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 416.
Marinesco-Bukarest, Die Radiotherapie der progressiven Paralyse. Klin.-therap. Wochenschr. 1910, Nr. 22.
— Radiothérapie de la paralysie générale. La presse méd., 23. III. 1910, Nr. 24. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 80.
Marquès, H., Die Radiotherapie der Syringomyelie. Arch. d'électr. méd. 1910, Nr. 299, p. 999. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 404.
— Electrothérapie. — Radiographie. — Photographie. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Traitement de la pelade par l'ion zing. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Réaction précoce profonde après irradiation Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Scarifications en radiothérapie dans le lupus. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912.
— Réaction secondaire précoce après l'irradiation Roentgen. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912.
✣— La physique biologique pratique. Malvine, éditeur, Paris 1912.
— Radiothérapie et scarifications dans le lupus. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Die Behandlung der Alopezia. Arch. d'électr. méd., Nr. 326. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 314.
Marquès et **Desmonts,** Déplacements du col de la vessie dus à la réplétion des organes pelviens. Arch. d'électr. méd. 1912.
Marquès et **Imbau,** Sarcome du fémur traité par la radiothérapie; état de l'os six ans après la fin du traitement. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912.
Marquès, Madon et **Pech,** L'ion zinc dans la thérapeutique des infections localisées considérations sur son mode d'action. Arch. d'électr. méd. 1913.
Marquès et **Pech,** Névrite du sciatique consécutive a une piqure septique du nerf; traitement électrique. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Lésions traumatiques simultanées du cone terminal et du sciatique gauche traitement électrique. Arch. d'électr. méd. 1912.
Marquès et **Peyron,** Sur l'acromégalie, l'acromégalo-gigantisme et leurs formes frustes. Importance de la radiographie. Congrès de l'association pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912 et Arch. d'électr. méd. 1913.
Marquès et **Roger,** Syringomyélie, radiothérapie, amélioration considérable. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912 et Arch. d'électr. méd. 1912.
Marschik, H. und **Schüller, Artur,** Beitrag zur Röntgendiagnostik der Nebenhöhlenerkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, Heft 4.
Marschik und **Zollschau**-Wien, Zur Röntgenbehandlung maligner Tumoren. Wiener med. Wochenschr. 1911, Nr. 22. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 25, S. 1145.
Martelli, D., Douleurs tardives par spasme médiogastrique dans un ulcère pénétrant de l'estomac. Arch. des maladies de l'appareil digestif et de la nutrition 1912.
— Contributio allo studio dei sarcomi multipli primitivi del midollo osseo. Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1912.
Martinet et **Meunier,** De l'évacuation gastrique. La presse méd., 16. VII. 1913.

Martius-Berlin, Isolierte Abrißfraktur des Trochanter minor femoris. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 13. XI. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1911, Nr. 49, S. 2636.

Masing, Zur Leukämiefrage. Deutsches Archiv f. klin. Medizin 1909, Bd. XCIV, Heft 3. u. 4.

Mason, I. M., Improved diagnostic methods in kidney surgery. Southern Med. Journ., october 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 141, S. 453.

Masquelier, Ampoule Bauer réglable à distance. Société belge de radiologie, 2. V. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 353.

Massalongo, R. e **Gasperini, U.**, Sulla osteoartropatia pneumica. Il Policlinico, Sez. Medica 1913, fasc. 10, p. 433.

Massini, Über Nitrobenzolvergiftung, Blutbefund und Verhalten des Herzens bei derselben. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. CI, Heft 1 u. 2. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 3, S. 130.

Massini-Basel, Radiologische Studien über Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2460.

Mathauson, J., Ein Fall von halbseitigem chondrodystrophischem Zwergwuchs. (Mit 1 Abbildung und 2 Tafeln.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 9.

Mathien, Etude clinique sur l'occlusion lente et progressive de l'intestin grèle. Gazette des hôpitaux, 22. V. 1913.

— De l'occlusion intestinale d'origine cancéreuse. Considérations sur l'examen radioscopique. Gazette des hôpitaux, 5. VI. 1913.

✲**Matsuoka, M.**, Kioto, Atlas der angeborenen Verrenkung des Hüftgelenks in Röntgenbildern. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1911.

— Über die Wachstumsanomalie der Tuberositas tibiae in der Adoleszenz. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVII, Heft 3/4.

— Multiple Enchondrome der Knochen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVII, Heft 3/4.

Matthaei-Hamburg, Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Hamburger geburtshilfl. Ges., 5. IV. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 428.

Mauclaire, Syndactylie: présentation de radiographies. Pariser société de chir., 22. II. 1911. Ref.: La presse méd., 25. II. 1911, Nr. 16.

Maunoury-Chartres, Influence des rayons de Roentgen sur les tumeurs malignes. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 273 et Arch. d'électr. méd., 10. XI. 1907, Nr. 225. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, vol. II, Nr. 7, p. 75.

Maunz-München, Mechanismus der Magenentleerung bei Magenoperierten. Beitr. z. klin. Chir., Bd. LXX, S. 343—349.

Mayer, K., Krakau, Über eine Methode, eminent größere Röntgenstrahlenmengen als bisher zu erreichen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Mayer, W., Basel, Röntgenröhren mit dauernder Luftkühlung. (Korrespondenzen.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 75.

— Röntgenröhren mit Luftkühlung. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 105.

v. Mayersbach-Innsbruck, Ein seltener Fall von Luxatio interarpea. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIII, Heft 1—2, S. 179.

— Die operative Behandlung des essentiellen Pes adductus. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II. Teil, S. 372.

Mazzoni, Luigi, Beitrag zur Behandlung der Hauttumoren mit Röntgenstrahlen. Giornale di Elettricità med., Napoli 1909, fasc. IV, Anno X. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 421.

Mazzoni, L. e **Prunaj, G. B.**, L'istituto fototerapico di Firenze, 1912. Firenze, Tipografia Barbera.

Medea, E., La radiologia come sussidio diagnostico in alcuni casi di affezione intracranica. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Meinertz und **Hausmann**, Die Röntgenuntersuchung als Kontrolle der topographischen Gleit- und Tiefenpalpation. Verhandl. d. deutschen Kongresses für innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Meirowsky, Die Röntgen- und Radiumtherapie der Haut- und Geschlechtskrankheiten. A. Jesionek-Gießen: Praktische Ergebnisse der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Jahrg. I. Bergmann, Wiesbaden 1910.

Meisenburg, Ein Fall von Divertikel des Ösophagus. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 8, S. 301.

Melchior, Über die Kombination von symmetrischer Madelungscher Handgelenksdeformität mit doppelseitiger metakarpaler Brachydaktylie. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3/4, S. 532.

Ménard, Maxime, Röntgenologie und legale Medizin. Bull. méd., mai 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 341.

— Du rôle des experts radiologistes. Par. société de méd. légale, 14. XI. 1910. Ref.: La presse méd., 26. XI. 1910, Nr. 95.

— Sur un moyen certain d'éviter les brulures par les rayons de Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1913.

— Die Behandlung der tuberkulösen Knochen- und Gelenksentzündungen in der Seestation zu Berck. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 372.

Mendizábal, La Radiografía aplicada al diagnóstico de la litiasis urinaria. Revista Española de Electrología y Radíología médicas, mayo 1912.

— La tuberculosis pulmonar incipiente y los rayos Roentgen. Revista Española de Electrología y Radiología médicas, marzo 1912.

Mendl und **Selig**, Über Herz- und Blutbefunde bei Lungentuberkulose. Prager med. Wochenschr. 1907, Nr. 41. Ref.: Schmidts Jahrbuch, Bd. ICCC.

Mendelsohn, Der Tiefstand des Herzens. Festschrift f. Leyden.

Mendler-Ulm, Was kann man bei angeborener Coxa vara auf blutig operativem Wege erreichen? Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1106.

Menuet, Gastro-colic fistula discovered by X-rays. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, octobre 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 410.

Mercier et **Menuet**, Épithélioma atypique de la tête a foyers multiples; guérison par la radiothérapie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. XII. 1912, p. 300.

Merelli, L., Sui metodi di cura più recenti della leucemia. Il Morgagni, Parte I, Arch., 1913, Nr. 10, p. 393.

Méret, H., Corps étrangers de l'oeil. Normandie méd. 1903, Nr. 16. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 142.

— Paraplégie spasmodique avec contraction en flexion guérie par la radiothérapie. Normandie méd. 1912, Nr. 7.

— Spina ventosa guéri par la radiothérapie. Normandie méd. 1912, Nr. 7.

— Trois cas d'épithélioma de la lèvre inférieure traités par la radiothérapie. Deux guérisons. Normandie méd. 1913, Nr. 7.

Merian, Heilung eines Falles von Granuloma fungoides (Mykosis fungoides) durch Röntgenstrahlen. Aus Prof. Unnas Dermatologicum.

Merkel, Hans-Aschaffenburg, Das Klinoskop, ein neues Universaluntersuchungsgerät. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 258.

— Ein neuer vereinfachter Röntgenapparat. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 462.

— Ein neues Röntgenapparatsystem. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 56.

— Nochmals das Klinoskop. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 574.

— Zwei neue Blendenstative für Röntgenaufnahmen, Durchleuchtungen und Therapie. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb., II, Heft 1. u. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 178.

Merz, M., Röntgenbehandlung in der Dermatologie. (Sammelreferat.) Schweizer Korrespondenzblatt 1911, Nr. 6.

Metzger, L., Zur Anwendung von Wismutsalzen in der Röntgenpraxis. Med. Klinik 1911, Nr. 23, S. 881. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 33, S. 1139. Korrespondenzbl. 1911, Nr. 6.

Metzner-Dessau, Über Röntgenröhren und Untersuchungen mit der Lochkammer. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 139.

Metzner-Dessau und **Schnée, Adolf,** Berlin, Über Röntgenblitzaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 226.

Meunier, Un symptôme clinique de l'ulcère duodéno-pylorique. Presse méd., 7. II. 1912.

Meyer, A., Berlin, Über einen Röntgenbefund bei akuter Stirnhöhleneiterung. Laryngologische Ges., Berlin, 20. I. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 9, S. 403.

Meyer, E., Über die Struktur der γ-Strahlen. Annalen d. Physik 1912, Bd. XXXVII, S. 700.

Meyer, Fritz M., Erfahrungen mit Adrenalinanämie für die Röntgentherapie. Dermatologische Ztschr., Bd. XVIII, Heft 10. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 50, S. 2347.

— Zur Frage der Röntgenbehandlung des Karzinoms der weiblichen Genitalien. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1913, Bd. IV, Heft 9.

Meyer, H., Kiel, Über exakte Dosimetrie und Röntgenschutz. Med. Ges., Kiel, 3. XI. 1910. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 2, S. 95.

— Die biologischen Grundlagen der Röntgentherapie. Diss., Kiel 1911.

✣— Die biologischen Grundlagen der Röntgentherapie. L. Haudorf, Kiel 1911.

— Methode zur Messung der Röntgenstrahlung in der Therapie. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 4, S. 188.

Meyer, H., Leipzig, Ein Fall von Luxation im Lisfrancschen Gelenk. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. 80, Heft 2, S. 357.

Meyer, H. und **Bering, Fr.,** Kiel, Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Chemismus der Zelle. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 33.

Meyer, Robert, Berlin, Beitrag zur Kenntnis der Röntgenstrahlenwirkung auf die anatomische Struktur des menschlichen Uterus und der Ovarien. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912, Heft 17.

— Fremdkörper und Röntgenbilder von Fremdkörpern in Bronchien und Ösophagus. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. 20, S. 955.

Meyer-Betz und **Gebhardt**-München, Röntgenuntersuchungen über den Einfluß der Abführmittel auf die Darmbewegungen des gesunden Menschen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1793, 1861 und Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XIX. Kongreß 1912.

— Zur Kenntnis der normalen Dickdarmbewegung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2715.

Meyer und **Heineke,** Über Blutbildung bei schweren Anämien und Leukämien. Deutsches Arch. f. klin. Medizin 1907, Nr. 88.

Meyer und **Pfeiffer**-Kiel, Über die Röntgendiagnostik des Herzens. (Teleröntgenographie.) Med. Ges., Kiel, 16. II. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 21, S. 1160.

Meyer, Hans und **Ritter, Hans,** Kiel, Zur Methodik der qualitativen Strahlenmessung in der Röntgentherapie. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. II, S. 56.

— Experimentelle Untersuchungen zur biologischen Strahlenwirkung. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 126.

Mick, W. H., An X-ray plate marker. Physiolog. Therapeutics, 11. III. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 133, p. 119.

— The prevention and treatment of the untoward effects of the X-ray. Amer. Journ. of Physiologic Therapeutics, july 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 367.

Milani, E., Azione biologica e curativa delle sostanze fluorescenti associate ai raggi X. Il Policlinico 1912.

Miramond de Laroquette, Thermothérapie des rhumatismes chroniques. Arch. d'électr. méd. 1912.

Miramond de Laroquette, Actions des bains de lumière naturelle et artificielle. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Mesure radiographique des mouvements de l'épaule. Arch. d'électr. méd. 1913.
Mitchell, William, Bradford, Ein Vorschlag, den Brustkrebs nach der Amputation der Brust mit sekundären X-Strahlen von bekannten Eigenschaften zu behandeln. Brit. med. Journ., 31. XII. 1910, Nr. 2609. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 5, S. 229.
— Diagnosis by means of X-rays. Bradford Medico-chirurgical Society. Ref.: Lancet 1910, Vol. II, p. 1348.
— Chalk paste a substitute for bismuth paste. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1911, Vol. LVII, Nr. 5. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 52, S. 1696.
Miyata, Tetsuo, Über einen seltenen Fall von Syndaktylie. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIX, Heft 1/2, S. 257.
Moberg, Ludwig, Stockholm, Behandlung des Lupus erythematodes mit Röntgenstrahlen. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis, Bd. CVII. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 46, S. 2466.
Modrakowuki und **Sabat**-Lemberg, Experimentell-röntgenologische Untersuchungen über die Innervation des Magendarmkanals und über die Wirkung des Morphiums. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 48.
Mohr, H., Bielefeld, Calcaneusexostose mit ungewöhnlichem Sitz. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 40, S. 2117.
— Über Exostosen an der oberen Fläche des Calcaneus. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 1329.
Mohr-Halle a. S., Demonstration zur Röntgenpathologie der Brustorgane. Verein d. Ärzte, Halle a. S., 31. V. 1911.
Mohr-Hamburg Statistische Bearbeitung der bis zum 1. Januar 1913 veröffentlichten, mit Röntgenstrahlen behandelten gynäkologischen Erkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Molineus, Das Genu valgum im Röntgenbilde. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 247.
Monasch-Erlangen, Einzelschlagröntgenaufnahmen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1911, Nr. 11.
Morax, La radiographie dans les affections osseuses de l'orbite. Société d'ophtalmologie de Paris, 7. II. 1911. Ref.: La presse méd., 22. II. 1911, Nr. 15.
Moreau-Brüssel, Un cas de „mains fourchues“ ou ectrodaktylie bilatérale. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 218.
Morelli, Sulla disposizione dei liquidi pleurici. Ricerche comparative dei risultati ottenuti dalla percussione e dèll'esame ai raggi X. La Clinica medica italiana 1912.
Morgenstern, Kurt, Über kongenitale hereditäre Ankylosen des Interphalangealgelenks. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 3, S. 508.
Morin, Frühreaktion nach Radiotherapie. Arch. d'électr. méd., Nr. 316. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 81.
— Emploi d'une batterie tampon en dérivation sur un réducteur de potentiel. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Petit rhéostat liquide. Arch. d'électr. méd. 1913.
Moritz, Ergebnisse der orthodiagraphischen Herzbestimmung für die Herzperkussion. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1901, S. 524.
— Über die Bestimmung der Herzgrenzen nach Smith. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 31, S. 1333.
— Methodisches und Technisches zur Orthodiagraphie. Deutsches Arch. f. klin. Medizin 1904, Bd. LXXXI.
— Über Veränderungen in der Form, Größe und Lage des Herzens beim Übergang aus horizontaler in vertikale Körperstellung. Deutsches Arch. f. klin. Medizin 1905, Bd. LXXXII.
— Zur Frage der Perkussion des rechten Herzrandes. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 9, S. 366.

Moritz, Über funktionelle Verkleinerung der Herzspitze. Münchener med. Wochenschrift 1908, Nr. 14, S. 731.
— Über die Veränderungen des Herzvolumens unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 16, S. 882.
✠**Moritz, K.,** Berechnung und Konstruktion von Gleichstrommaschinen. Hachmeister & Thal, Leipzig 1910, III. Aufl.
Morlet, Action physiologique et thérapeutique de l'émanation du radium. Arch. d'électr. méd. 1912.
Morris, Malcolm, London, Physico-therapeutic methods. Dermatological Congress, Rome 1912.
— Some physico-therapeutic methods in dermatology. The British Journ. of Dermatology, Vol. XXIV, Nr. 5, p. 169.
Morris, Malcolm and **Dore, S. E.,** London, Light and X-ray treatment of skin diseases. London 1907.
Morton, Reginald, Der verhältnismäßige Wert der verschiedenen Arten von Hochspannungsumwandlern zur Erzeugung von Röntgenstrahlen. Arch. of the Roentgen Ray, october 1910, Nr. 123, p. 192. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 304; Heft 5, S. 397.
— Über den gegenwärtigen Stand der Röntgentherapie maligner Tumoren. Bericht über d. wissenschaftl. Verhandl. d. Jahresversamml. d. Brit. Med. Assoc., Birmingham, Sekt. f. Elektrol. u. Radiol., 27. VII. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1911, Nr. 37, S. 1986.
— Röntgen- und Radiumbehandlung bei Tumoren. Brit. med. Journ., 20. V. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 23, S. 1091.
— The present position of the X-ray and radium treatment of malignant diseases. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 135. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 370.
— The present position of the X-ray and radium treatment of malignant disease. West London Medico-chirurgical Society. Ref.: Lancet 1911, Vol. I, p. 1353.
— Röntgenbehandlung bösartiger Geschwülste. Brit. Med. Assoc., Sekt. f. Elektrizität u. Radiologie, 27. VII. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.
Moseley, H., Reflexion of X-rays. Nature 1912/1913, Vol. XC, p. 594.
Moseley, H. G. J. and **Darwin, C. G.,** On the reflexion of the X-rays. Philosophical Magazine 1913, Vol. XXVI, p. 210.
— Die Reflexion in den Röntgenstrahlen. Nature 1913, Vol. XC, p. 595. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 74.
Mosenthal, A., Berlin, Wachsen und Wandern der Nierensteine. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 74.
Mosny et **Portocalis,** Rétrécissement congénital de l'artère pulmonaire. Société méd. des hôpitaux, 29. IV. 1910. Ref.: La presse méd., 4. V. 1910, Nr. 36.
Moses, Leo, Kombinierte Filter zur Erzielung eines günstigen Verhältnisses zwischen Oberflächen- und Tiefendosis. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1913, Bd. IV, Heft 4.
Mouchet et **Lobligeois,** Quelques considérations sur l'ossification de l'olécrane. La presse méd. 1912, Nr. 39.
Mouselise, A., Sindrome radiologica dell' osteosarcoma delle ossa lunghe. I. Congresso italano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
Moutot et **Jaubert de Beaujeu,** Un cas rare de syphilis osseuse. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. XII. 1912, p. 295.
Müller, A. und **Respinger, W.,** Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen bei Leukämie. Schweizer Korrespondenzbl. 1905, Nr. 19. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 44, S. 2145.
Müller, C. H. F., Hamburg, Eine neue Therapieröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX.
Müller, Chr., Immenstadt, Behandlung maligner Tumoren mit Röntgenstrahlen. Therapie d. Gegenwart 1911, Nr. 3. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 15, S. 677.

Müller, Chr., Immenstadt, Therapeutische Erfahrungen an 100 mit Kombination von Röntgenstrahlen und Hochfrequenz bzw. Diathermie behandelten bösartigen Neubildungen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1546.
— Über Kombination von Hochfrequenzströmen und Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, Heft 3, S. 225.
— Tiefenbestrahlung unter gleichzeitiger Sensibilisierung mit Diathermie in einer neuen Anwendungsform. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
— Physikalische und biologische Grundlagen der Strahlenwirkung radioaktiver Substanzen, besonders des Mesothoriums, und der Ersatz derselben durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2448.
Müller, Eduard, München, Über multiple metastatische Lungengeschwülste. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 42.
— Über akute Knochenatrophie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 44.
— Über einen Fall von akuter Knochenatrophie. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1913, Heft 10, S. 387.
Müller, G., Dresden, Erfahrungen über den diagnostischen Wert der Röntgendurchstrahlung bei kleinen Haustieren. Dresdener Hochschulbericht 1908, S. 251.
Müller, Georg, Berlin, Zur Behandlung des Spitzfußes. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 40, S. 1807.
— Über traumatische Hüftgelenkentzündung. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 365.
Müller, H., Ein seltener Fall von Luxation im Talonaviculargelenk. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1912, Jahrg. 19, Nr. 5, S. 131.
Müller, Karl Heinrich Florenz †, Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
Müller, Paul, Tübingen, Die Luxation im Chopartgelenke. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
Müller, Viktor, Königsberg, Die Diagnose der akuten allgemeinen Miliartuberkulose. Inaug.-Diss., Königsberg 1911. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 172.
Müller-Glogau, Ein neuer Röntgenaufnahmeapparat. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVI, Heft 2, S. 116.
Müller-Marburg, Leukämie mit Röntgenstrahlen behandelt. Ärztl. Verein in Marburg, 28. I. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 173.
v. Müller, Diagnostik der Lungenkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 417 (422).
Mulley-Graz, Über Frakturen des Radiusköpfchens. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXI, S. 538.
Murphy, John B., Chirurgie der Knochen, Gelenke und Sehnen. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.
Muskat-Berlin, Das „intermittierende Hinken" als Vorstufe der spontanen Gangrän. Volkmanns Samml. klin. Vortr. 1906, Nr. 439.
— Über Wanderung von Fremdkörpern. Med. Klinik 1908, Bd. XXXVI.
— Myombestrahlung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 49.
— Der Plattfuß im Röntgenbilde. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 46, S. 2419.
— Über Gangstockung. XXVII. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden 1910.
Muzj, A., Azione dei raggi X sulla milza normale. Giorn. internaz. delle Scienze med. 1913, fasc. 4, p. 165. Giornale di Elettricità medica 1913, Nr. 2, p. 49.
Mylius-Brüssel, Procédé pour obtenir de radiographies nettes et d'un effet plastique. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 24.

N.

Nägeli, Th., Zürich, Die isolierte Abrißfraktur des Trochanter minor. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 1, S. 242.

✠**Nartowski, Mieczyslaw,** Promienie Roentgena. Narkladem S. A. Krzyzanowskiego, Krakow 1900.

Nast-Kolb, A., Seltenere Handwurzelverletzungen im Röntgenbilde. v. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIII, Heft 3.

Nathanson, Un cas de nanisme achondroplasique unilatéral. Ztschr. f. Röntgenkunde, Bd. XIV, Heft 9.

Natzler, Ein Beitrag zum Kapitel der Gewöhnung an Unfallsfolgen. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1912, Jahrg. 19, Nr. 1, S. 13.

Nemenow-Petersburg, Zur Technik der Teleröntgenographie. Russki Wratsch 1907, Nr. 48.

— Über Behandlung mit Röntgenstrahlen. Russki Wratsch 1910, Nr. 50 u. 51.

— Zur Technik der Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Russki Wratsch 1911, Nr. 26.

— Zur Behandlung des Rhinoskleroms mit Röntgenstrahlen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVI, Heft 2 und Russki Wratsch 1911, Nr. 26. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 35, S. 1622.

— Ein seltener Fall pyelographisch dargestellter Verdoppelung des Nierenbeckens und des Ureters. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 2, S. 157.

— Zur Röntgentherapie. Russki Wratsch 1910, Nr. 49 u. 50. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 14, S. 506.

— Über Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Russki Wratsch 1911, Nr. 51 und Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXXV, Heft 5 u. 6.

— Zur Frage der Röntgenbehandlung des Morbus Basedowii. Russki Wratsch 1912, Nr. 38.

— Über Behandlung der Fibromyome und Uterusblutungen mit Röntgenstrahlen. Russki Wratsch 1912, Nr. 16 u. 17.

— Zur Kasuistik der angeborenen Mißbildungen des Harnapparates. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. VIII, Heft 3, S. 211.

— Beitrag zur Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Die Röntgentherapie in der Dermatologie. Wratschebnaja Gazeta 1913, Nr. 47 u. 48.

— Behandlung mit Röntgenstrahlen. Ergänzungsband d. russischen Auflage d. Schmierer-Vierordtschen Enzyklopädie d. praktischen Medizin 1914.

— Untersuchung mit Röntgenstrahlen. Ergänzungsband d. russischen Auflage d. Schmierer-Vierordtschen Enzyklopädie d. praktischen Medizin 1914, S. 210.

Neri, L., Contributo alla cura della sciatica con la radioterapia. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— Radioterapia di un caso di ossificazione del bicipite e del brachiale ant. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Nerocomet, The therapeutic application of the X-rays in diseases of the eye. Annals of Ophthalmology, october 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 110.

Neu-Bonn, Wirkung der Röntgenstrahlen bei chirurgischer Tuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 3—4, S. 256.

Neudörfer-Hohenems, Über Pylorospasmus und Ulcus ventriculi. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 760.

Neuhaus, H., Frankfurt a. M., Beitrag zur Röntgendiagnostik der kindlichen Bronchialtuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Neuhof, Angeborener Schulterhochstand (Sprengels Deformität). Familiärer Typ. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 519.

Neumann, R., Berlin, Magenkolonfistel mit klinischem und radiologischem Befunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Neumann und **Fellner,** Über den Einfluß des Cholins und der Röntgenstrahlen auf den Ablauf der Gravidität. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 23, S. 1131.

Nieden, Fritz, Kohlensäureaufblähung des Magens zwecks Röntgenuntersuchung und ihre Gefahren. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 33, S. 1515.

Niederstein-Essen (Ruhr), Demonstration einer Reihe interessanter Röntgenaufnahmen in Projektionsbildern. Ärztl. Verein Essen (Ruhr), 17. I. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 10, S. 457.

Nielsen, Anwendung von Röntgenstrahlen beim Hunde (Fremdkörper). Norsk Veterinaertidskrift 1910, Vol. XXII, p. 89.

— Anwendung von Röntgenstrahlen. (Räude des Hundes.) Norsk Veterinaertidskrift 1910, Vol. XXII, p. 89.

Nissim, M., Il volume del curoe durante e dopo la fatica. Atti del IV. Congresso italiano delle malattie del lavoro 1913, p. 345.

Nobe-Kuxhaven, Ein seltener Fall von Luxation im Talonavikulargelenk. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXX, Heft 3—4, S. 379.

Nobel, Edmund, Ein Fall von Arthritis chronica progressiva. Sitzung d. Ges. d. Ärzte in Wien 1912. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 8, S. 527.

de Nobell-Gand, Traitement des angiomes par la radiothérapie. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 146.

— Traitement des naevi vasculaires. Intern. Kongreß f. Radiologie u. Elektrologie, Brüssel, Sept. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 1, S. 30.

— Zur Behandlung des Naevus vascularis. Arch. d'électr. méd., Nr. 298. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 404.

— Le radiodiagnostic de l'ulcère chronique de l'estomac. Société belge de radiologie, 24. I. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 334.

— Spina bifida occulta. Société belge de radiologie, 2. V. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 353.

— Que deviennent les injections intramusculaires de salvarsan? Société belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 47.

— Un cas de naevus verruqueux pigmentaire traité par différents agents physiques. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Traitement des téléangiectasies consécutives à l'emploi des rayons Roentgen. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

de Nobell et **Lesselliers,** Que deviennent les injections intramusculaires de salvarsan? Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 28.

de Nobell et **Pons,** La luxation de l'os semi-lunaire. Journ. de radiologie (Belge) 1908, vol. II, Nr. 7, p. 14.

Nogier, Th., Schémas orthogonaux pour examens radioscopiques. Imaginés et dessinés par l'auteur pour la clinique médicale du professeur Bondet. Lyon 1901.

*— La Lumière et la Vie. 1 vol. J. B. Baillière, Paris 1904.

— Appareil localisateur radiographique et radiothérapique s'adaptant au cadre porte-ampoule de Béclère. Arch. d'électr. méd., 25. IV. 1905.

— Traitement des lipômes et en particulier de la maladie de Dercum par la radiothérapie. Arch. d'électr. méd., 25. V. 1905.

— Les rayons, leur influence sur le corps humain. Conférence faite à l'association des anciens éléves de l'ècole centrale lyonnaise. Imprimée chez Legendre, Lyon, 23. II. 1906, p. 22.

— Recherches sur les ampoules de Crookes; pli cacheté déposé sur le bureau de l'académie des sciences. 19. III. 1906.

— Résultats éloignés de la radiothérapie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Lyon, août 1906.

— Des indications de la radiothérapie. Leçon professée à la clinique médicale du professeur Bondet, le 29. VI. 1907. Lyon méd., 8. IX. 1907.

— Pneumo-compresseur localisateur à jante amovible pour radiographie de précision. Société méd. des hôpitaux de Lyon, 31. III. 1908.

— 64 esquisses de la région rénale, uretérale, et vésicale, traduit de l'allemand d'après le mémoire du Dr. R. Kienboeck, privatdocent à Vienne. Arch. d'électr. méd., 25. VI. 1908.

— Pince localisatrice pour la recherche des corps étrangers par la radioscopie. Congrès de Clermont, août 1908.

Nogier, Th., Radiographie extra-rapide et radiographie instantanée. Société méd. des hôpitaux de Lyon, 15. XII. 1908.
— Appareil radiologique universel. Lyon méd., II, p. 297.
— Une seule radiographie donne-t-elle d'un objet une notion exacte et suffisante dans la pratique? Lyon méd., 6. II. 1910.
— Une nouvelle méthode de radiographie instantanée. Lyon méd., 3. IV. 1910.
— Les écrans renforçateurs produisent-ils des rayons ultra-violets? Congrès de Toulouse 1910.
— Les derniers progrès de la radiographie rapide. Arch. d'électr. méd., 25. VII. 1910, Nr. 200. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 417.
— Les écrans renforçateurs en radiographie instantanée et les indications de leur emploi. Société méd. des hôpitaux de Lyon, 18. I. 1911.
— Die letzten Fortschritte in der Röntgenographie. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Febr. 1911, Bd. V, Heft 4.
— La radiographie extra-rapide et la radiographie instantanée du thorax. Revue de physiothérapie et d'orthopédie, mars 1911.
✣— La radiographie de précision appliquée à l'examen des voies urinaires. J. B. Baillière et Fils, Paris 1911.
— Cartilages costaux visibles en radiographie chez un sujet de 24 ans. Lyon méd., 20. IV. 1911.
— Les progrès de l'apparaillage radiologique depuis le congrès de Toulouse. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 359.
— Téléradiographies instantanées du coeur et du thorax. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 4. VIII. 1911.
— Injection de collargol dans la bossinet suivie de radiographie pour servir au diagnostic de certaines affections rénales. Lyon chir., décembre 1911.
— Action pathogène des radiations lumineuses. Pathologie générale du professeur Roger 1911.
— La radioscopía renal: sus ventajas. Revista española de Electrología y Radiología médicas, agosto 1912.
— Explorateur du champ d'irradiation en radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1912.
— La protection inefficace en radiologie; ses dangers. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Radiophotoscope. Arch. d'électr. méd. 1912.
— La protection inefficace en radiologie. Ses dangers. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Emploi des rayons X extrêmement peu pénétrants en radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Explorateur du champ d'irradiation en radiothérapie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Précautions pratiques pour éviter les interprétations errouées, basées sur le seul examen des radiographies positives. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— La radioscopie rénale. Ses avantages. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Un rival du platine en électricité, le tungstène. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Calcul de l'uretére pelvien droit. Lyon méd. 1913, Nr. 20.
— La radioscopie rénale; ses avantages. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Emploi des rayons X extrêmement peu pénétrants en radiographie. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Précautions pratiques pour éviter les interprétations errouées, basées sur le seul examen des radiographies positives. Arch. d'électr. méd. 1913.

Nogier, Th., La détermination du temps de pose en radiographie et les indicateurs de temps de pose. Arch. d'électr. méd. 1913.

Nogier, Th., Barjon et **Cade,** Leucémie traitée par la radiothérapie. Lyon méd. 1904, II, 188.

Nogier, Th. et **Bondet,** Traitement des lipômes par les rayons X. Lyon méd. 1904, II, 223.

Nogier, Th. et **Bordier,** De l'emploi d'un électrolyte placé en dérivation sur le primaire d'une bobine dans la production des rayons X ou des courants de haute fréquence. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Montauban, août 1902.

✣**Nogier, Th.** et **Grashey,** Atlas de radiographie chirurgicale. 140 pages, 64 schémas, 240 figures. J. B. Baillière et Fils, Paris, mars 1910.

Nogier, Th. et **Lacassagne,** Nocivité des rayons X filtrés ou non filtrés. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Toulouse, août 1910.

✣**Nogier, Th.** et **Malot,** Diagnostic et localisation des corps étrangers intra-oculaires par la radiographie rapide. 85 pages, 10 figures. Thèse de Malot, Waltener, éditeur, janvier 1910.

Nogier, Th. et **Regaud,** Stérilisation complète et définitive des testicules du rat sans aucune lésion de la peau par une application unique de rayons X filtrés. Comptes rendus, 27. XII. 1909.

— Sur la stérilisation du testicule du chat par les rayons X, conditions techniques de sa réalisation. Comptes rendus, société de biologie, 7. I. 1911, T. LXX, p. 50.

— Actions des rayons X sur le testicule du chien. Condition de la stérilisation complète et définitive. Comptes rendus hebdom. des séances de la société de biologie, 20. I. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 275.

— Un cas de calcul vésical méconnue, diagnostique par la radiographie, lithotritie, guérison. Lyon méd., mars 1911.

— Sur l'hypertrophie compensatrice de la glande interstitielle du testicule consécutive à la castration unilatérale chez des animaux roentgenisés. Assoc. des anatomistes, XIII. Réunion, Paris 1911, p. 293.

— Estimation différente des doses de rayons X suivant des divers modes d'éclairage du chromoradiomètre. Arch. d'électr. méd., novembre 1911.

— Effets produits sur le testicule par les rayons de Roentgen très pénétrants filtrés. Congrès de Lille, 6 août.

— Avantages résultant de l'emploi de l'hydrogène pur dans les interrupteurs à gaz. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Influences et variations du nombre d'interruptions du courant primaire sur le rendement en rayons X des bobines Ruhmkorff. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Action des rayons X fortement filtrés sur les bulbes pileux, application au traitement de l'hypertrichose. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Action des rayons X très pénétrants, filtrés, sur le derme et l'épiderme de la peau. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Recherches sur les transformateurs Ropiquet à refroidissement par circulation d'air. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Influence des variations du nombre d'interruptions du courant primaire sur le rendement des bobines Ruhmkorff. Arch. d'électr. méd. 1913.

Nogier, Th. et **Reynard,** Un cas de calcul vésical méconnu, diagnostique par la radiographie; lithotritie; guérison. Lyon méd. 1911, p. 418. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 19, S. 681.

Le Noir, Haret, Desbouis, Fistule gastro-intestinale tardive, consécutive à une plaie abdominale. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. III. 1912, p. 89.

Noeßke-Dresden, Scheinbare Nephrolithiasis. Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Dresden, 11. III. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 332.

Noumann, Suleimann, Über die Ätiologie und Behandlung der Leukämie. Med. Klinik 1911, Nr. 43. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 234.

Nové-Josserand, La radiographie des os et des articulations, sa valeur en chirurgie orthopédique. Arch. d'électr. méd. 1913.

Nowak, Radiologische Diagnose der chronischen Magengeschwüre. (Kasuistik.) Casop. lék. cesk., Nr. 45.

Nußbaum, Adolf, Bonn, Klinisch-experimenteller Beitrag zur Arthrodèse des Fußgelenks nach Cramer und Beziehungen zum Genu valgum adolescentium im Röntgenbild. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 1, S. 183.

O.

Oberndorfer, S., München, Die syphilitische Aortenerkrankung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 505.

Oberst, Adolf, Freiburg i. B., Die herdförmige Tuberkulose der großen Extremitätenknochen, mit besonderer Berücksichtigung der metaphysären Lokalisation. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 5—6, S. 431.

— Die herdförmige Tuberkulose der Extremitätenknochen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 147.

Oberst-Halle a. d. S., Typische Verletzungen der Schneeschuhläufer. Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 8, S. 265.

Oehlecker-Hamburg, Übersichtsaufnahmen vom uropoetischen System (Pyelocystographie). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 195. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie, Berlin, April 1911, XL. Kongreß. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 29 (Beilage S. 103).

— Zur Aufnahmetechnik der Halswirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Demonstration einiger interessanter und seltener Röntgenbilder. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chir. 1913, I, 53.

Okintschitz, Zur Frage der Röntgenisation der Eierstöcke. Russ. Journ. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie 1906. Ref.: Zentralbl. f. Gynäkologie 1908, Nr. 10, S. 352.

d'Oelsnitz, Les signes cliniques de l'hypertrophie du thymus. La presse méd., 9. IV. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 398.

d'Oelsnitz et **Paschetta,** L'hypertrophie du thymus et l'adénopathie trachéo-bronchique dans la première enfance; étude clinique et radioscopique. Semaine méd. 1911, Nr. 36. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 45, S. 1491.

— Forme rare de tuberculose pulmonaire non diagnostiquée pendant la vie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. VII. 1913, p. 275.

Openchowski-Charkow, Zur Diagnostik der Lokalisation des Magengeschwürs. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2606.

Oppenheim- Hohenlychen (Uckermark), Zur Anwendung des Röntgenlichtes bei der Knochen- und Gelenktuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1913, S. 1433.

Oram, W. C., Methods of localisation of foreign bodies by the X-rays. Leeds and west riding Med.-chir. Society. Ref.: Lancet 1911, Vol. I, p. 305.

Ord, G. W., An immense renal calculus. Brit. Med. Journ. 1910, p. 429. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 272.

Ornstein, L. S., Zur Frage der Interferenz von Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 941.

Orsos-Fünfkirchen, Die Prädilektionsstellen der indirekten Verletzungen und der chronischen traumatischen Erkrankungen der Halswirbelsäule. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. IC, Heft 4, S. 855.

Örtel-Berlin, Kurze Bemerkungen über die Verwendbarkeit der Röntgenphotographie in der Rhino- und Otologie, nebst Beschreibung eines neuen Stuhles zu Röntgenaufnahmen. Beitr. z. Anatomie, Physiologie, Pathologie u. Therapie d. Ohres, d. Nase u. d. Halses, Bd. III, Heft 3.

Orton, H. G., Some points in the X-ray diagnosis of early pulmonary tuberculosis. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 127, p. 323. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 175.

v. Ortynski, Hilarius, Zur Kasuistik der Schußwunden mit Handfeuerwaffen. Der Militärarzt, Nr. 23, S. 313. Ausg. mit Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 50.

Ossig-Breslau, Die isolierte Aufnahme einer Unterkieferhälfte, zugleich ein Beitrag zur Röntgendiagnose der Unterkiefertumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 2, S. 169.

Ostermann-Essen (Ruhr), Röntgenplatten von Nierensteinaufnahmen. Ärztl. Verein Essen (Ruhr), 22. XI. 1910. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 1, S. 46.

Oesternes, Variationen der Magenform und Magenlage. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 26. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 343.

Osterroht, Verlagerung des Herzens infolge angeborenen Lungendefekts. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1910, Heft 11. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 399.

Otten und **Schefold,** Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Eventratio und Hernia diaphragmatica. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. IC, Heft 5 u. 6. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 3, S. 131.

Oettinger et **Bonniot,** Estomac biloculaire diagnostiqué et opéré. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: La presse méd., 29. VII. 1911, Nr. 60 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 22.

— Sanduhrmagen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 181.

Öttinger et **Fiessinger,** Des anémies survenant dans les leucémies au cours du traitement radiothérapique. Arch. des mals du coeur et du sang, mai 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 170.

Ottolenghi, S., L'esercizio della radiologia di medici. Il Policlinico (Sez. pratica) 1912, fasc. 11, p. 392.

Oudin et **Zimmern,** Valeur de la radiothérapie dans le traitement des adénopathies. Gazette des hôpitaux 1910, Nr. 87. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 171.

✤— Radiothérapie, roentgenthérapie, radiumthérapie, photothérapie. Baillière et Fils, Paris 1912.

Owen, E. A., Über die Zerstreuung der Röntgenstrahlung. Proceedings of the Cambridge Philos. Society 1911, Vol. XXVI, p. 161. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 248.

— The passage of homogeneous Roentgen rays through gases. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVI, p. 426.

Owen, E. A. und **Blake, G. G.,** Röntgenstrahlenspektra. Nature 1913, Vol. XCI, p. 135. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 430.

Owen, E. A., Sydney und **Morton, Reginald,** Die Radiographie in der Diagnostik der Lungen- und Mediastinaltuberkulose. Arch. of the Roentgen Ray, august 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 378.

P.

Le Page, La radioscopie et la radiographie de la rate. Thèse de Paris 1912.

Pagenstecher, A., Ein billiger Untersuchungstisch für den praktischen Arzt und Röntgenologen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung. Med.-techn. Mitteil. 1912, Nr. 7.

— Röntgentiefentherapie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 558—587.

Pagenstecher-Braunschweig, Über die Benutzung von Sekundärstrahlen zur Verstärkung der Röntgenstrahlenwirkung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1319.
— Über die praktische Identität von Radium und Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2562.
Pagenstecher-Wiesbaden, Zur Klinik und Histologie schwerer Röntgenverbrennungen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 2, S. 310.
Pancoast-Philadelphia, Röntgenbehandlung der Pseudoleukämie, Leukämie und Polycythämie. The Arch. of Physiological Therapy, may 1906.
— Röntgentherapie der Leukämie und sonstigen Erkrankungen der blutbildenden Organe. Amer. Roentgen Society, 7. V. 1908.
— Weitere Beiträge zur Röntgenbestrahlung bei Leukämie. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 400.
Di Paola, Frattura dell' estremo distale del radio a caratteri non comuni. Rivista Ospedaliera 1913, Nr. 10, p. 446.
Pape, H., Jena, Über einen Fall von akuter Wismutvergiftung von der Bauchhöhle aus. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 13, S. 386.
Parola, L., Reperto radiologico di un caso di colon mobile dimostrato mediante enteroclisma di barite. Immagine radiografica di un tumore del colon ascendente. L'Ospedal Maggiore 1913, Nr. 5.
Parola, L. e **Bottelli, U.,** Un caso di malaria acuta curato coi raggi Roentgen. L'Ospedal Maggiore 1913, Nr. 3—4.
Pasini, A., I risultati prossimi e lontani della Roentgenterapia nelle malattie infettive della pelle. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
Passier, L., Les moyens d'immobilisation en radiographie. Arch. d'électr. méd., 25. IX. 1907, Nr. 226. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1908, vol. II, Nr. 7, S. 73.
Pasteau, Une nouvelle sonde urétérale. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. VII. 1913, p. 274.
Pasteau et **Bélot,** Valeur de la radiographie pour le diagnostic des affections rénales. Paris chirurgical, mars 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 54.
— Die radiographische Darstellung der Nieren. Paris chirurgical, février 1910. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 111.
— Calcul diverticulaire de la vessie, radiographies. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. VI. 1913, p. 248.
— Radiographie clinique d'un cas de calcul de l'urétère. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. VII. 1913, p. 271.
Pauly, Le triangle radioscopique axillaire de la pneumonie. Lyon méd. 1911, Nr. 38. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 397.
Payr-Leipzig. Zur Prophylaxe und Therapie peritonealer Adhäsionen. (Eisenfüllung des Magendarmkanals und Elektromagnet.) Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2607.
Pealing, H., On the distribution and quality of the secondary Roentgen radiation from carbon. Philosophical Magazine 1912, Vol. XXIV, p. 765.
Pegger-Meran, Zur Diagnose der isolierten Abrißfraktur des Trochanter minor. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXI, S. 138.
Pellizzari, L'Istituto fototerapico di Firenze. Florenz 1912, Barbera. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 299 und Arch. d'électr. méd. 1912, p. 432.
— Sui risultati della fisico-terapia nelle malattie cutanee. Atti del VII. Congresso Intern. e Dermatologia die Sifilografia. Armani e Stein, Roma 1913.
Pels-Leusden-Berlin, Röntgenbilder von Spina bifida occulta und operta. XL. Versammlung d. Deutschen Ges. f. Chirurgie, Berlin, April 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 19, S. 1040.
Peltesohn-Berlin, Über die die Geburtslähmung komplizierenden Verletzungen im Bereich des Schultergelenks. Zugleich ein Beitrag zur Röntgendiagnostik der Schulterverletzungen im Kindesalter. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVII, S. 391.

Peltesohn-Berlin, Zur Ätiologie und Prognose der Coxa vara infantum. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 3/4, S. 483.

— Transplantation bei Ulnadefekt. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 379 und Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II, S. 113.

Pereschiwkin, Röntgenbehandlung bei Morbus Basedowii. Russki Wratsch 1911, Nr. 35. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 44, S. 2052.

Perthes, Über Arthritis deformans juvenilis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CVII, S. 111—159.

— Über Osteochondritis deformans juvenilis. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie, II, 140. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 3, S. 779.

Perussia, F., Mailand, La diagnosi radiologica del carcinoma gastrico. Policlinico sez. med. 1911, XVIII, 9. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 51, S. 1682.

— Beitrag zur radiologischen Semiotik der ösophagealen Neubildungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 149.

— Sul valore diagnostico dell' alterata peristalsi nei tumori dello stomaco. Atti della Società lombarda di Scienze mediche e biol. 1912, vol. I, fasc. 3.

— Contributo semeiologico alla radiologia dello stomaco. Incontinenza pilorica e stasi gastrica coesistenti. Pensiero Medico 1912, Nr. 49.

— Stato attuale delle conoscenze sulla radiologia dell' intestino. Rivista Ospedaliera (Sezione scientifica) 1913, Nr. 3.

— L'aumento di volume dell' orecchietta sinistra del cuore nel quadro radiologico. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Pescarolo et **Quadrone**, Günstige Resultate der Röntgentherapie bei der chronischen parenchymatösen Nephritis. Rivista intern. di Terapia fisica 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 424.

Pesci, G., Migrazione di tratti intestinali fra il diaframma e il fegato. Congresso italiano di radiologia medica, Milano 1913.

— Contributo allo studio roentgenologico della stenosi del colon. Congresso italiano di radiologia medica, Milano 1913.

Peters, Erika, Königsberg, Die Wirkung lokalisierter, in Intervallen erfolgender Röntgenbestrahlungen auf Blut, blutbildende Organe, Nieren und Testikel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 31.

Petren, K. und **Edling, L.**, Lund, Eine bisher nicht beschriebene Form des sogenannten Nischensymptoms bei Ulcus ventriculi. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Pétroff, Les fractures de l'extrémité inférieure du radius chez l'enfant. Rev. méd. de la Suisse romande 1912, Nr. 11.

Petrone, G. A. e **Lo Re, M.**, La roentgenterapia nella splenomegalia infantile. La Pediatria 1912, Nr. 1, p. 30.

Peyer, Willy, Berlin, Das Bariumsulfat des Handels und seine Verwendbarkeit als schattenbildendes Mittel bei Röntgenuntersuchungen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 2.

***Peyri** y **Nocamoren, J.**, Barcelona, Manual de dermatología general. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 243.

Pfahler-Philadelphia, The treatment of epithelioma of the lips and mouth. Amer. Journ. of Dermatology 1910, Vol. XIV, Nr. 2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 74.

— Die Röntgenstrahlen als Hilfsmittel bei der Gallensteindiagnose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 335.

— Die Röntgenstrahlen in der Diagnose der Gallensteine. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 395.

— Die isolierte Aufnahme einer Oberkieferhälfte und die isolierte Aufnahme des Processus styloideus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 369.

— The duty of the public to the Roentgenologist. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 388.

Pfahler, Die Veränderlichkeit des Brennflecks der Röntgenröhre und eine einfache Methode, eine scharf zeichnende Röhre auszuwählen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII u. Bd. XX.
— Über die Behandlung der Febroiden des Uterus und der Blutungen im Klimakterium mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Adhärenz der Baucheingeweide. Journ. of the Amer. Med. Assoc., november 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 437.
— Ulcus gastricum und Ulcus duodenale. Amer. Quarterly of Roentgenology, february 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 378.
— Sudden swelling of the parotid gland following shortly after X-ray treatment. Journ. of cutaneous diseases 1913, Vol. XXXI, p. 396.
Pfeifer, W., Röntgenographische Darstellung der Keilbeinhöhlen. Arch. f. Laryngologie u. Rhinologie, Bd. XXIII, Heft 3; Bd. XXIV, Heft 1. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 2, S. 79.
Pfeiffer, Untersuchungen an Wettgehern und Wettfahrern. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Nr. 3, S. 93.
Pfeiffer-Tübingen, Die Verwendung der äußeren Kathodenstrahlen in der Therapie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 204.
Pfeiffer, Karl, Göppingen, Ein absonderliches Röntgenbild. Württemb. med. Korrespondenzblatt 1910.
Pfister, Ein Rückblick auf die bisherige Therapie der Bilharzia und einige Ausblicke. Arch. f. Schiffs- u. Tropenhygiene 1910, Heft 3. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde und Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 80.
— Röntgenaufnahmen der Schulterverletzungen von oben. Med. Klinik 1910, S. 178. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 152.
Pförringer-Regensburg, Verletzungen des V. Lendenwirbels im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Ein Fall von Pankreasstein. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Ein Fall von röntgenologisch lokalisierter Dickdarmstenose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Eine besondere Form von Kahnbeinbruch und Handwurzel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Ein Fall von Leukämie mit tumorartigen, zu Spontanfrakturen führenden Markwucherungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Pförringer und **Bunz**, Die röntgenologische Diagnostik der Lungentuberkulose. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 2, S. 66.
*✻***Phillips, Charles**, Bibliography of X-ray literature and research 1896—1897. „The Electrician" Printing and Publishing Co. Ltd.
Piazza, Cancroide da raggi X. La Riforma medica 1912, Nr. 37.
Piccardi, Radioterapia delle malattie cutanee. Giornale italiano delle malattie veneree e della pelle 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 416.
Pichler, K., Klagenfurt, Röntgennachweis verkalkter Zystizerken. Wiener klin. Wochenschr. 1911, Nr. 10. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 13, S. 612.
Pick, Röntgenbestrahlungen. Med. Klinik 1909, Nr. 12.
Pietschmann, Die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Leukämie. Übersicht über die bisher publizierten einschlägigen Fälle unter Einbeziehung eigener Beobachtungen. Inaug.-Diss., Marburg 1907.
Pigg, Reduction and intensification of X-ray negatives. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 124, p. 233.
Pillet, Latence des gros calculs du rein. La Normandie méd., 1. VI. 1913.
Pilon, Tube à refroidissement par eau pour radioscopie et soupape pour haute intensité. Arch. d'électr. méd. 1912.
Pini, G., La radioterapia nella scuola. Scritti medici in omaggio ad Augusto Murri, Bologna 1912
— La radioterapia nei cancroidi. Atti del VII. Congresso Intern. di Dermatologia e Sifilografia. Armani e Stein, Roma 1913.

Pinkuß, Zur Behandlung des inoperablen Karzinoms mit Mesothorium und kombinierten Behandlungsmethoden. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 38.

v. Pirani-Berlin, Das Tantalmetall und seine Verwertung in Industrie und Wissenschaft. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Münster 1912, S. 105.

Pirera, A., Contributo alla diagnosi radioscopica dei tumori pleuropolmonari. Il Tommasi 1913, Nr. 30, p. 640.

Pirie, Die Röntgenbehandlung der Hyperhidrosis. Lancet, 12. VIII. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr., L.-B. 1911, Nr. 37, S. 1717.

— The skin pastille method of measuring the epilation dose. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 129, p. 428. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 175.

— A stereoscope for use whith the fluorescent screen. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 136, p. 227.

Pirie, A. H., Die Radiographie bei den Erkrankungen des Processus mastoideus. Arch. of the Roentgen Ray, september 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX, S. 406.

Pirie, G. A., The diagnosis of disease of the stomach by the X-rays. Edinburgh Med. Journ., august 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 352.

Pirie and **Johnston**, Myositis ossificans progressiva. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 124, p. 212.

Plagemann, H., Rostock, Röntgendiagnostik bei Verbildungen des Kopfes. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 112.

— Untersuchungen über induzierte Radioaktivität nach Röntgenbestrahlung. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 111 u. 117.

— Zur Diagnostik und Statistik der Frakturen vor und nach der Verwertung der Röntgendiagnostik. An der Hand von 3664 Knochenbrüchen der Rostocker chirurgischen Universitätsklinik aus den Jahren 1891—1910. v. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurgie 73, Heft 3. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 41, S. 1387.

Plate, Erich, Hamburg, Über die Anfangsstadien der Spondylitis deformans. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 346.

Plimpton, S. J., On the recombination of ions produced by Roentgen rays. Philosophical Magazine 1913, Vol. XXV, p. 65.

v. Poehl-St. Petersburg, Die Verwendung der äußeren Kathodenstrahlen in der Therapie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 204.

Pöhn, Ernst, Die Röntgenstrahlen in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Diss., Göttingen 1912.

Poirier, Arthropathie tabétique du pied. Journ. de radiologie (Belge) 1907, Bd. I, p. 151.

Poizier, Etude radiographique de l'ossification du genou chez le nouveau-né. Thèse de Paris 1912.

Poling, Lars, Radiotherapie eines Mandelsarkoms. Arch. d'électr. méd., Nr. 289. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr, Bd XVI, Heft 1, S. 71.

Pollnow und **Levy-Dorn**, Angeborene Verwachsung von Radius und Ulna. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 10, S. 697.

✻**Polyphos** (Elektrizitätsgesellschaft), Röntgentaschenbuch, Bd. III. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 298.

Ponzio, M., Sopra un caso di cisti ossea. Arch. di ortopedia 1912, fasc. 3—4.

— Contribution à l'étude radiodiagnostique des pseudo-calculs du rein. Arch. d'électr. méd. 1913, Nr. 354.

— Contributo radiodiagnostico per stomaci a clenidra benigni e maligni. Clinica chirurgica, novembre 1913.

— Un caso di pseudocalcolo renale all' indagine radiologica. Gazz. della R. Accademia di medicina di Torino 1913, Nr. 1—2, p. 43.

— Contributo radiologico alla diagnosi del carcinoma gastrico. Congresso italiano di radiologia medica, Milano 1913.

Ponzio, M., Fratture e lussazioni della colonna vertebrale. Congresso italiano di radiologia medica, Milano 1913.
— La radiodiagnostica della gravidanza. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano 1913.
Poppi, A., Osservazioni radiografiche sui seni nasali in un caso di oxicefalia. XV. Congresso della Società italiana di Laringologia, Otologia, Rinologia, Venezia 1912.
Porgeo, O., Wien, Tumor in der Nähe der Cardia. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien am 27. XI. 1913. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 52, S. 1618.
Port, Beitrag zur akuten myeloischen Leukämie. Deutsches Arch. f. klin. Medizin 1909, Bd. XCIV.
✱**Port, G.** und **Peckert**-Heidelberg, Über die Röntgenphotographie in der Zahnheilkunde. Deutsche Zahnheilkunde in Vorträgen, Heft 11. Georg Thieme, Leipzig 1909.
Porter, C. A., Die chirurgische Behandlung des Röntgenkarzinoms und anderer schwerer Röntgenschädigungen. The V. Report of the Cancer Commission of Harvard University 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 77.
— The surgical treatment of X-ray carcinoma and other severe X-ray lesions, based upon an analysis of 47 cases. Publications of the Massachusetts General Hospital, october 1910, Vol. VIII, Nr. 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 9, S. 321.
Posselt-Innsbruck, Über allerlei Nutzanwendungen der Fortschritte in der internen Medizin für die ärztliche Praxis. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 5, S. 329.
Potain, De la mensuration du coeur par la percussion et par la radiographie. Comparaison des deux méthodes. Semaine méd. 1901, XXI, 53.
Potherat, Sur les radiographies instantanées. Société de chirurgie, Paris, 8. VI. 1910. Ref.: La presse méd., 11. VI. 1910, Nr. 47.
Potter, N. B., Typhoid spine. Med. Record, 1. december 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 127, p. 359.
Potocki, Delherm et **Laquerrière,** Note sur la radiographie en série du foetus in utero. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Radiographies de foetus in utero (Présentation de clichés). Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 12. XI. 1912, p. 285.
Pouget et **Nancel-Penard**-Bordeaux, Radiodermitis ulcerosa acuta. Annales de dermatol. et syphiligraphie, octobre 1910.
Poyet, Gaston, Dysphagie et rayons X. La presse méd., 23. février 1910, Nr. 16. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 81.
Poyet und **Ménard,** Röntgenbehandlung bei tuberkulöser Dysphagie. Bull. méd., 5. III. 1910. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 33, S. 1953.
Pozzi et **Proust,** Contribution à l'étude des calculs de l'uretère pelvien chez la femme, diagnostic et traitement. Rev. de gynécologie, septembre, octobre 1909. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, Bd. V, S. 146.
Preiser-Hamburg, Abwehr und Kritik zu der Arbeit von G. A. Wollenberg über Ätiologie der Arthritis deformans. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVI, Heft 1-3.
— Bursitis subdeltoidea und subacromialis. Ärztl. Verein in Hamburg, 6. XII. 1910.
— Zur Frage der Idiosynkrasie der Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 48.
— Zur Frage der typischen traumatischen Ernährungsstörungen der kurzen Hand- und Fußwurzelknochen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 360.
— Eine typische Fractura scapulae. Zentralbl. f. Chirurgie 1912, Nr. 26, S. 880.
— Die orthopädische Behandlung der chronischen Arthritiden mit besonderer Berücksichtigung der Statik. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 392 und Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II, S. 142.
— Coxa-vara-Bildung nach Hüftluxation und allgemeine Hypoplasie von Knochenkernen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIX, Heft 1/2, S. 115.
Preiser, Georg †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Price, Edmund, On the diagnosis of urinary calculi by means of the X-ray. Edinburgh med. Journ., july 1911, Vol. VII, Nr. 1. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 39, S. 1329. Lancet, Vol. I, p. 1278.

Probst-Mainz, Zur Röntgendiagnose der Lungentuberkulose. Ärztl. Kreisverein, Mainz, 29. XI. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 332.

Prochownick-Hamburg, Beitrag zur Röntgenbehandlung in der Frauenheilkunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Proell, F., Königsberg i. Pr., Die Röntgographie der Kiefer und Zähne. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 23.

Prothon, Quelques remarques sur les procédés cliniques et radiologiques d'exploration de l'estomac. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 19 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66 et 67.

Przygode, P., Über die Rückwirkung der Aortenaneurysmen auf das Herz. Mitteil. aus den Hamburgischen Staatskrankenanstalten, Hamburg, Januar 1910, Bd. X, Heft 3.

Pürckhauer, Zur Pathologie und Therapie des Hackenhohlfußes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3/4, S. 347.

— Über Verletzungen der Ligamenta cruciata des Kniegelenks. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 73.

Pusey, William Allen, Chicago, Roentgen rays in the treatment of skin diseases and for the removal of hair. Chicago Med. Record. 1900, Vol. XVIII, p. 279.

— Lupus healed with Roentgen rays, report of a case. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1900, Vol. XXXV, p. 1476.

— Roentgen rays in the treatment of diseases of the skin. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1901, Vol. XXXVII, p. 820.

— Report of cases treated with Roentgen rays. Chicago Med. Record. 1902, Vol. XXII p. 269.

— Acne and sycosis treated by exposures to Roentgen rays. Journ. Cutaneous and Genito-Urinary Diseases 1902, Vol. XX, p. 204.

— Subsequent report on a case of carcinoma discharged as hopeless and reported as a failure. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1902, Vol. XXXIX, p. 487.

— Treatment of leukemia and pseudo-leukemia with Roentgen rays. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 23. VII. 1904, Vol. XLIII.

— The therapeutic use of X-rays, three years after. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1905, Vol. XLIV, p. 1496.

— The use of X-rays in carcinoma. Annals of Surgery 1905, Vol. XLII, p. 911.

— Roentgen ray in epithelioma, report of a series of cases treated more than three years ago. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1908, Vol. L, p. 100.

— Concerning epithelioma of the lip. Journ. of Cutaneous Diseases including Syphilis 1913, Vol. XXXI, p. 73.

— What can be done in cancer with Roentgen rays? Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1913, Vol. LXI, p. 552.

Putti-Bologna, Beitrag zur Traumatologie der Halswirbelsäule. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXV, Heft 5—6, S. 555.

Py, Du traitement radiothérapique des sciatiques. Valeur de la méthode. Thèse de Paris 1912, Jouvre et Société française d'électroth. et de radiologie, 20. VII. 1912.

Q.

Quadrone, C., Contributo clinico alla radioterapia delle ghiandole surrenali in alcuni stati ipertensivi. La Riforma medica 1913, Nr. 7, p. 178.

Quast, Aravantinos, Die Perkussion in der Bestimmung der Herzgrenze. Verlag M. Günther, Berlin 1907.

de Quervain-Basel, Zur Röntgendiagnostik des runden Magengeschwürs. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 17, S. 884.
— Der Nachweis von Gallensteinen durch die Röntgenuntersuchung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 76.
— Chirurgische Erfahrungen mit der Radiologie des Magendarmkanales. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Über die praktische Bedeutung der Roentgenuntersuchung bei Erkrankungen des Magendarmkanales. Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte 1912, Nr. 27.

Quetsch-Münster i. W., Die totalen Wirbelverschiebungen im Bereich der unteren Halswirbelsäule, ihre Prognose und Beurteilung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 980.

Quiring-Hamburg, Über isolierte Aufnahme einer Kieferhälfte. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 56.
— Ein neuer Apparat für orthodiagraphische Messungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 229.
— Medizinisches aus dem fernen Osten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 235.
— Zur Kasuistik der Fehldiagnose von Fremdkörpern des Ösophagus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 372.
— Die Aortitis luetica im Röntgenbilde. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 142.

R.

Raab, Beitrag zur funktionellen Diagnose der beginnenden Kreislaufstörung. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1906, S. 498.
— Zur Frage von der akuten Dilatation des Herzens durch Überanstrengung. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 11, S. 555.

Rach, E., Über die Verwendbarkeit des Unipulsapparates für Röntgenuntersuchungen im Kindesalter. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin, 21. III. 1912. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 20, S. 1368.
— Ein Fall von röntgenologisch diagnostizierter subakuter Miliartuberkulose der Lungen. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin, 27. VI. 1912. Wiener med. Wochenschrift 1912, Nr. 43, S. 2839.

Raffaelli, Un caso di anemia splenica curato coi raggi X. L'Idrologia, la Climatologia e la Terapia fisica 1912, Nr. 10, p. 490.

Raffety, The photographic action of the positive „brush" discharge. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 126, p. 309.

Rafin et **Arcelin**, Indications radiographiques et cliniques de la pyélotomie. Paris méd. 1912, Nr. 6.

Rajat, M., Un nouveau cas de guérison actuelle de mycosis fongoïde par les rayons X. Bull. de la société française de dermatologie et de syphiligraphie 1913, Heft 8, p. 522.

Ramazzotti, V., La roentgenterapia applicata ad alcune malattie veneree. Il Pensiero medico 1913, Nr. 44, p. 689 und I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Ramsay, Collie, Patterson, Soddy und **Thomson**, Verschiedene Mitteilungen über das Auftreten des Heliums und Neons in alten Röntgen- und anderen Entladungsröhren. Nature 1913, Vol. XX, p. 645 u. 653. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 74.

Ranzi und **v. Eiselberg**-Wien, Über die chirurgische Behandlung der Hirn- und Rückenmarkstumoren. Langenbecks Archiv 1913, Bd. CII, Heft 3.

Raoult-Deslongchamps, Die Extraktion von Fremdkörpern und die Kontrolle chirurgischer Einrichtung (Frakturen, Luxationen) mittels Röntgenstrahlen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

Raoult-Deslongchamps, Zur Frakturbehandlung. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

Ratera, Julian, Dos casos de cálculos, de riñón con presentación de las radiografías. Academia médico-quirúrgiea española, 4. XII. 1911.

— Der gegenwärtige Stand der Radiologie in Spanien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 99.

Ratera, Julian y **Pulido, A.,** Radiologia en urología. Revista española de Electrología y Radiología médicas, octubre 1912.

— Ein großer Nierenstein. — Nephrektomie. — Heilung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Rath, Hans, Tübingen, Zur Röntgendiagnose der Magenerkrankungen: Über Verziehung des Pylorus nach rechts durch perigastrische und pericholezystische Prozesse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Ratkowski, Zwei Fälle von diffuser Ektasie der Speiseröhre. Berliner klin. Wochenschrift 1912, Bd. XLIV, S. 1932.

Rave, Franz, Bonn, Die Röntgentherapie bei Struma und Morbus Basedowii. Diss., Bonn 1911.

— Die Röntgentherapie bei Struma und Morbus Basedowii. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 37 u. Heft 3, S. 96.

Rave, W., Zur Behandlung des Pruritus ani mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Heft 16, S. 762.

Réchon, Une préparation bismuthée pour examen radioscopique de l'estomac. Arch. d'électr. méd. 1913.

— Un appareil pour la téléradioscopie s'adaptant à tous les chassis radioscopiques. Arch. d'électr. méd. 1913.

— Un éclateur simple pour diathermie. Arch. d'électr. méd. 1913.

Redard, La radiographie des os et des articulations, sa valeur en chirurgie orthopédique. Arch. d'électr. méd. 1913.

Regad, Radiodermite suraiguë consécutive à deux applications très légères de rayons X (paladisme, dysenterie, syphilis). Arch. d'électr. méd. 1912 et Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Regaud, Sur la fasciculation des spermies en voie de développement et la retraction de leurs faisceaux vers les noyaux de Sertoli. Comptes rendus de la société de biol., 17. XI. 1906, p. 431.

— Action des rayons de Roentgen sur l'épithélium séminal. Applications des résultats à certains problèmes concernant la structure et les fonctions de cet épithélium. Comptes rendus de l'association des anatomistes, Lille 1907, IX. Réunion, p. 30.

Regaud et **Blanc,** Action tératogène des rayons X sur les cellules séminales. Comptes rendus de la société de biol., 28. VII. 1906.

— Action des rayons X sur les diverses générations de la liguée spermatique. Extrême sensibilité des spermatogonies à ses rayons. Comptes rendus de la société de biol., 28. VII. 1906, p. 163.

— Effets généraux produits par les rayons de Roentgen sur les cellules vivantes d'après les résultats observés jusqu'à présent dans l'épithélium séminal. Comptes rendus de la société de biol., 29. XII. 1906, p. 731.

— Mode d'action des rayons X sur les tissus et en particulier sur l'épithélium séminal. Assoc. française pour l'avancement des sciences, XXXV. session, Lyon 1906.

Regaud et **Crémien,** Données rélatives aux petites cellules ou lymphocytes du parenchyme thymique, d'après les résultats de la roentgénisation du thymus, chez le chat. Comptes rendus de la société de biol. 1912, T. LXXII, p. 253.

— Sur la suppression définitive du tissu thymique par la roentgenthérapie. Comptes rendus de la société de biol. 1912, T. LXXII, p. 523.

— Fondements expérimentaux de la roentgenthérapie appliquée à l'hypertrophie du thymus. Arch. d'électr. méd. 1912.

Regaud et **Crémien,** Action des rayons X sur le thymus du chien. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912 et Lyon méd. 1912, Nr. 46, p. 809. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Regaud et **Dubreuil,** Action des rayons de Roentgen sur le testicule du lapin. Conservation de la puissance virile et stérilisation. Comptes rendus de la société de biol., 14. XII. 1907.

Regaud und **Nogier,** Verschiedene Schätzung der Röntgenstrahlendosen je nach der verschiedenen Art der Beleuchtung des Chromoradiometers. Arch. d'électr. méd. 1911, vol. XIX b, p. 145. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 83.

— Sur la stérilisation du testicule du chat par les rayons X. Conditions techniques de sa réalisation. Comptes rendus de la société de biol., 7. I. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 274.

— Estimation différente des doses des rayons X suivant les divers modes d'éclairage du chromoradiomètre. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 5. VIII. 1911.

— Les effets produits sur la peau par les hautes doses de rayons X sélectionnés par filtration à travers 3 et 4 millimètres d'aluminium; applications à la roentgenthérapie. Arch. d'électr. méd. 1913.

Regaud, Nogier et **Lacassagne,** Sur les effets redoutables des irradiations étendues de l'abdomen et sur les lésions du tube digestif déterminées par les rayons de Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Dangers des irradiations étendues de la région abdominale au point de vue des lésions du tube digestif. Recherches expérimentales. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Regener, E., Zählung von Kathodenstrahlteilchen. Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1912, Bd. XIV, S. 400.

Regensburger-München, Tödliche Kollargolvergiftung. Ärztl. Verein München, 14. XII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 45.

Reh, Zur Bestimmung der wahren Organgröße aus der Größe des Röntgenschattens. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 41, S. 2116.

Rehrenroth-Greifswald, Verschiedene Röntgenaufnahmen von Echinokokkus der Lunge. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 45.

Reichart, Die Behandlung von Fersenschmerzen mit der Arsonvalisation. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1913, Bd. XVII, Heft 10, S. 607.

Reichart-Pistyan, Über eine eigentümliche, typische Deformierung des Griffelfortsatzes der Ulna. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1146.

Reiche-Hamburg, Röntgendiagnose des penetrierenden Magengeschwürs. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 1, S. 30.

— Über Aneurysmen der absteigenden Aorta. Ärztl. Verein in Hamburg, 30. V. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 40, S. 1823.

Reichenheim, O., Über den anomalen Anodenfall und die Entstehung der Anodenstrahlen. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 658.

Reicher-Berlin, Demonstration zur Behandlung maligner Tumoren. Verein f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Berlin, 5. XII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 46.

Reicher, K. und **Lenz, E.,** Berlin, Adrenalinanämisierung als Hautschutz in der Röntgentherapie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 107 und VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 105.

Reichmann-Chicago, Über Hypophysentumoren im Röntgenbilde. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1910, Jahrg. 1, Heft 7. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 305.

— Röntgenbild eines Mannes mit vollständiger Abwesenheit beider Schlüsselbeine. Deutsche med. Ges., Chicago, 8. VI. 1911.

Reichmann-Chicago, Entstehung von Gelenkmäusen vom röntgenologischen Standpunkte. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 65.
— Kongenitaler Defekt beider Schlüsselbeine. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Zur Fremdkörperlokalisation im Auge. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 816.
Reid, A. D., The technique of skiagraphy. The Royal Society of med.-electro-therap., 17. III. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 132, p. 70.
Reifferscheid-Bonn, Histologische Studien über die Beeinflussung menschlicher und tierischer Ovarien durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1910.
— Untersuchungen über die Regeneration durch Röntgenstrahlen geschädigter Ovarien. XIV. Kongreß d. Deutschen Ges. f. Gynäkologie. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 332 und Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 28, S. 1335.
— Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration durch Röntgenstrahlen geschädigter Ovarien. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 8, S. 285.
— Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration geschädigter Ovarien. Niederrheinische Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 19. VI. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 51, S. 2403.
✻**Reifferscheid** und **Krause**, Röntgentherapie in der Gynäkologie. Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1911.
Reinecke, R., Hamburg, Subphrenischer Gasabszeß nach Appendicitis gangraenosa, zugleich ein Beitrag zur Diagnostik subphrenischer Abszesse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 423.
— Anspießung der Carotis communis durch einen Stahlsplitter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 432.
Reiner, Hans, Berlin, Über die Architektur des Kalkaneus unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXVIII, S. 1905.
Reiniger, Gebbert und **Schall**-Erlangen (Ing. **Heber**), Fortschritte in der Elektromedizin und Röntgentechnik. Elektrotechnischer Anzeiger 1913, Nr. 77.
Renard-Paris, De la radiothérapie dans la tuberculose osseusse et articulaire. Annales d'électrobiologie et de radiologie, septembre 1906, Nr. 9. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 32.
Renaux, E., Die radiologische Diagnose des Ulcus ventriculi. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 129. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 181.
Rénon, Élements cliniques et hématologiques du pronostic de la leucémie lymphoïde traitée par la radiothérapie. Semaine méd., 15. XI. 1905, p. 548.
Rénon, Degrais et **Dreyfus**, Radiumthérapie de la leucémie myéloïde. Arch. d'électr. méd. 1913.
Réthi, Aurelius, Königsberg i. P., Über Ösophagusstenose. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. LI, S. 2405.
Retzlaff-Magdeburg, Über Fremdkörper des Darmes und Wurmfortsatzes. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 1, S. 46.
— Zystenbildung der langen Röhrenknochen. Med. Ges. Magdeburg, 12. I. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 16, S. 874.
Reuß und **Schmidt, Heinr.**, Berlin, Über einen Fall von Knochenatrophie nach Gelenkrheumatismus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
Révész-Budapest, Röntgenbilder normaler peripherischer Blutgefäße. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Reyher, P., Berlin, Über den Wert orthodiagraphischer Herzuntersuchungen bei Kindern. Jahrbuch f. Kinderheilkunde 1906, Bd. XIV.
— Über einige seltenere röntgenologische Befunde bei Barlowscher Krankheit. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 32.
— Die röntgenographische Darstellbarkeit der Epiphysenknorpel. (Manuskript nicht eingeliefert.) VIII. Röntgenkongreß 1912.

✠**Reyher, P.,** Berlin, Das Röntgenverfahren in der Kinderheilkunde. Bibliothek d. physik.-med. Techniken, 1912 Bd. IV. Hermann Meußer, Berlin.
✠— Das Röntgenverfahren in der Kinderheilkunde. Hermann Meußer, Berlin 1912.
— Die Thymusdrüse im Röntgenbilde. (Manuskript nicht eingeliefert.) VIII. Röntgenkongreß 1912.
— Über bemerkenswerte Ossifikationsbefunde an den Händen bei fötaler Chondrodystrophie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Reynard et **Nogier,** Un cas de rein mobile à crises douloureuses; pyélographie; pseudocalcul. Arch. d'électr. méd. 1912 et Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Ribadeau-Dumas et **Albert-Weil,** Diagnostic radiologique de la granulie pulmonaire chez le nourrisson. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. III. 1913, p. 104.
Ribas y **Ribas,** Calculos biliares y sus complicaciones. Barcelona 1910. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 44, S. 1470.
— Contribución al diagnóstico precoz del osteosarcoma. Barcelona 1910. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 44, S. 1456.
— Contribución al diagnóstico precoz del osteosarcoma: estudio radiográfico. Revista de Med. y Cirurgía prácticas de Madrid, 21. VI. 1910, Nr. 1, 127. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 54.
— The motility of the stomach after gastro-enterostomy. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 126, p. 283.
Ribas, Ribas, Comas y **Prió,** Motilidad gástrica del gastro-enterostomizado: estudio radioscópico. Thomas, Barcelona 1911. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 44, S. 1465.
— Motilidad gástrica del gastro-enterostomizado: estudio radioscópico. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 62.
Riddell, J. R., Glasgow, Röntgentherapie. Brit. Med. Journ., 29. IV. 1911.
Riedel-Jena, Jetziger Befund nach erster blutiger Reposition einer Luxatio spont. coxae vor 29 Jahren. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 3—4, S. 310.
Riedl, Herm., Linz, Röntgenbestrahlung bei Spindelzellensarkom. Verein d. Ärzte in Österreich, 13. I. 1910. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 30, S. 1128.
Rieder, H., München, Bakterientötende Wirkung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1902, Nr. 10, S. 402.
✠— Die Sanduhrformen des menschlichen Magens, mit besonderer Berücksichtigung der Röntgenuntersuchung. J. F. Bergmann, Wiesbaden 1910.
— Das chronische Magengeschwür und sein röntgenologischer Nachweis. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 48, S. 2508.
— Die Sekundärerkrankungen der chronischen Lungentuberkulose vom röntgenologischen Standpunkt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI.
— Kavernen bei beginnender und bei vorgeschrittener Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 1.
— Die Sekundärerkrankungen der chronischen Lungentuberkulose vom röntgenologischen Standpunkte. Jahresversamml. d. Verein. süddeutscher Lungenheilanstaltsärzte, München, 19. IX. 1910. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 409.
— Die physiologische Dickdarmbewegung beim Menschen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Über die Bewegungen des normalen Dickdarms. Vortr. in d. Ges. f. Morphologie u. Physiologie, München, Sitzung vom 20. XII. 1911.
— Das Röntgenverfahren im Dienste der Pathologie und Therapie des Magendarmkanales. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
— Röntgenbehandlung bei Erkrankungen des Blutes und der blutbereitenden Organe. Beitr. z. Taschenbuch d. klin. Hämatologie von Dr. v. Domarus. Georg Thieme, Leipzig 1912.

Rieder, H., München, Das Panzerherz. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XX, Hamburg 1913.
— Die Röntgenuntersuchung der Lungen und Bronchien. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 218.
— Die Erkrankungen des Mediastinum. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 365.
※**Rieder, H.** und **Rosenthal, J.**, Lehrbuch der Röntgenkunde. Bd. I. Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1913.
Riehl, Gustav, Über Mikrosporie in Wien. Wiener med. Wochenschr. 1912, S. 1477.
Righi, A., La natura dei raggi X. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
Rimbaud, Syringomyélite et radiothérapie. Progr. méd., Jahrg. 23, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 253.
Ritter, Hans, Kiel, Beitrag zur quantitativen Messung der Röntgenstrahlen in der Therapie. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 50, S. 2662.
— Über rationellen Röhrenbetrieb in der Röntgentherapie. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 137.
— Über Röntgenbehandlung der Darierschen Dermatose. Dermatologische Wochenschrift 1912, Bd. LIV, Nr. 6, S. 165.
— Zur Methodik der Röntgentherapie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 443.
Ritter, Karl, Posen, Zur Diagnose der Knochenzysten im Röntgenbild. Breslauer chir. Ges., 12. XII. 1910. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 6, S. 275.
— Zur Frage der primären Trepanation zum Zweck der Extraktion von Geschossen aus dem Gehirn. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 490.
Rittner-Prag, Beitrag zur Röntgendiagnose bei Pneumonie. Prager med. Wochenschr. 1910, Bd. XXXV, S. 361.
※**Rocamiez**, De la mensuration du diamètre du détroit supérieur par la radiographie. Maloine 1906.
du Mesnil de Rochemont, Zur Methodik der Herzuntersuchung mittels des Orthodiagraphen. Festschr. f. G. v. Rindfleisch. W. Engelmann, Leipzig 1907.
Rochen et **Charrier**, Trois cas de subluxations méniscales internes de l'articulation du genou. Gazette des hôpitaux, 11. II. 1913.
Rocher, H. L. und **Spéder, E.**, Ausgedehnte Drüsenverkalkungen. Arch. d'électr. méd., Nr. 318. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 82.
Rochet, Gayet et **Arcelin**, Les calculs intestinaux, causes d'erreur en radiographie rénale. Arch. d'électr. méd. 1912.
Rodde-Berlin, Neue Regeneriervorrichtung für Röntgenröhren. Elektrotechn. Ztschr. 1911, Bd. XXXII, S. 119. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 403.
Rodde, Karl Friedrich †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
Rodès, Die Röntgenfrühdiagnose der Gravidität. Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 311. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 342.
Rodman, G. H., London, Eine neue Röntgenplatte. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 127, S. 352. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 6, S. 467.
Rogcourt, Chalumeau „triplex“ à gaz pour l'osmotage et le flambage des tubes. Arch. d'électr. méd. 1912.
Rollier-Leysin, Höhen- und Sonnenkur der chirurgischen Tuberkulose, deren Tiefenwirkung und Kontrolle durch die Röntgenstrahlen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVI, S. 643.
Romano, A., Il metodo cinematico e radioattivo e la sua tecnica per la misura dei movimenti degli organi interni. Annali di ellettricità medica e terapia fisica 1912, Nr. 11, p. 389.
Romberg, Über Herzdilatation. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 47, S. 2009.
— Die Lehre von den Herzneurosen. Verhandl. d. II. Kongresses d. Deutschen Ges. f. Neurologie, Wien 1909.

*Romberg, Lehrbuch der Krankheiten des Herzens und der Blutgefäße. Ferdinand Enke, Stuttgart. 2. Aufl.

Römheld, Der gastro-kardiale Symptomenkomplex, eine besondere Form sogenannter Herzneurose. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1912, Bd. XVI, S. 339.

— Das Röntgenbild des Perikards. Deutsches Archiv f. klin. Medizin, Bd. CVI, Heft 1 u. 2.

Rominger, Erich, Klinische Untersuchungen über das Röntgenerythem. Diss., Freiburg 1911.

Rommel-Berlin, Luxation der Halswirbelsäule. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. X, S. 456.

Roepke, W., Barmen, Über den Wert der Röntgenaufnahmen des luftgeblähten Magens zur Kontrolle des Wismutröntgenbildes. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, 2. Hälfte.

Roques, Le traitement radiothérapique des adénites chroniques bacillaires (Rapport). Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Le traitement radiothérapique des adénites chroniques bacillaires. Arch. d'électr. méd. 1912.

— L'électrothérapie dans les rhumatismes chroniques. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Radiothérapie des néoplasmes; exposé pratique des indications et de la technique. Arch. d'électr. méd. 1913.

— Radiolimitateur compresseur indépendant de l'ampoule radiogène. Arch. d'électr. méd. 1913.

Roques et **Junca,** Quelques remarques sur l'excitation monopolaire dans la recherche du vertige voltaïque. Arch. d'électr. méd. 1912.

Rosati, T., Relazione sulle radiografie eseguite durante i mesi di settembre e ottobre 1912. (Nave Ospedale „Re d'Italia".) Annali di Medicina Navale e Coloniale 1913, vol. II, p. 139.

Rosen et **Véra,** L'influence des rayons X sur l'ovaire de la femme. Thèse, Lausanne 1907.

Rosenbach, Bemerkungen über funktionelle Diagnostik mit besonderer Berücksichtigung der Perkussion des Herzens. Münchener med. Wochenschr. 1904, Nr. 21, S. 914.

— Bemerkungen über die Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 22, S. 1035.

Rosenberger, Über die Harnsäure- und Xantinbasenausscheidung während der Behandlung zweier Leukämiker mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 5, S. 209.

Rosenblatt-Odessa, Über Knochenfrakturen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 62.

— Wachstumsstörungen nach Röntgenbestrahlungen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 75.

— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 88.

— Röntgenrefraktäres Ulcus rodens. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 115.

— Anwendung der Röntgenstrahlen bei Aktinomykose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 173.

— Kasuistische Mitteilung über ein perforatives Magengeschwür. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 162.

— Über die Wirkung des Salvarsans bei pathologischen Veränderungen der Knochen durch Syphilis. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 161.

— Über den Zusammenhang zwischen dem Kardiaspasmus und Cancer oesophagi. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 162.

— Zur Frage der Röntgendiagnostik der Darmerkrankungen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 162.

Rosenblatt, J. und **Margoulies**-Odessa, Zur Pyelographie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 81.

Rosenfeld, Über die Methoden zur Grenzbestimmung des Herzens. Berliner klin. Wochenschr. 1904, Nr. 2, S. 34.

Rosenfeld, Fritz, Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Württemberg. Korrespondenzbl. 1912, Nr. 1.

Rosenfeld, G., Breslau, Klinische Diagnostik der Größe, Form und Lage des Magens. Zentralbl. f. innere Medizin, Leipzig 1899, Nr. 1.

Rosenstern, Untersuchungen über den Stoffwechsel bei Leukämie während der Röntgenbehandlung. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 21, S. 1009; Nr. 22, S. 1063.

Rosenstiel-Berlin, Ein Quecksilberunterbrecher mit offener Zentrifuge. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

— Tornadoquecksilberunterbrecher mit offener Zentrifuge. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 117.

Rosenthal, W. J., Leipzig, Die Lilienfeldsche Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Rosenthal-München, Über die Vorgänge in der Röntgenröhre. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 32.

— Zur Intensitätsfrage. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1906, Bd. II, S. 43.

— Über Präzisionsröntgenaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 153 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 213.

— Über stereoskopische Röntgenaufnahmen. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1912, Bd. III, S. 339.

— Über Präzisionsröntgenogramme. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV, S. 115.

— Über stereoskopische Röntgenaufnahmen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 23.

✠— Praktische Röntgenphysik. Verlag von J. A. Barth, Leipzig 1913.

Rosenthal und **Gött,** Über ein Verfahren zur Darstellung der Herzbewegung mittels Röntgenstrahlen. (Röntgenkymographie.) Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 38.

— Über Röntgenkymographie. Röntgentaschenbuch, Bd. V, S. 51.

Rosenthal und **Rieder**-München, Momentaufnahmen des Thorax mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 32, S. 1048.

— Über Momentaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. III, S. 100.

— Über weitere Fortschritte in der Momentröntgenphotographie. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 806.

— Über Partial- und Totalröntgenogramme der Lunge. Ztschr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde 1908, Bd. X, S. 245.

Rosenthal, Rieder und **Kästle**-München, Über Röntgenkinematographie. (Bioröntgenographie.) Röntgentaschenbuch, Bd. III, S. 46.

— Zur Frage der Herstellung von Momentröntgenaufnahmen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 13.

— Über kinematographisch aufgenommene Röntgenogramme (Bioröntgenographie) der inneren Organe des Menschen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 6, S. 280.

— Über Röntgenkinematographie (Bioröntgenographie) innerer Organe des Menschen. (II. Mitteilung.) Ztschr. f. Röntgenkunde 1910, Bd. XII, S. 1.

Rosenzweig, David, Beitrag zur Therapie der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Diss., Jena 1910.

Rösler, Alfred, Leipzig, Die Aorta thoracica im Röntgenbilde bei schräger Durchleuchtungsrichtung (Pos. 45°). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 12.

— Zur Diagnostik der hochsitzenden Pulsionsdivertikel mittels des Röntgenverfahrens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 3, S. 218.

Ross, Ronald, Induced division of leucocytes and the genesis of tumours. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 141, p. 417.

Rossi-Neapel, Le lesioni del tarso posteriore quali frequente complicanza delle fratture dell' estremità inferiore della gamba. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
— Alcuni malati di ipertrofia prostatica sottoposti a radioterapia. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.
— Secondary radiations from the X-rays. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 127, p. 337. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. 17, Heft 3, S. 175.
Rossier, La radiothérapie des fibromes. Rev. méd. de la Suisse romande 1912, Nr. 7. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.
Rost-Heidelberg, Experimentelle und klinische Untersuchungen über chronische, granulierende Entzündungen des Knochenmarks. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—2, S. 83.
— Die anatomischen Grundlagen der Dickdarmperistaltik. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, II, 161. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 4, S. 984.
— Welches ist der wirksame Bestandteil der Beckschen Wismutpaste? Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2280.
Roth, Irrtümer der Röntgendiagnostik bei Konkrementen der Harnwege. Med. Klinik 1910, S. 383. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 154.
Roulier, Action des rayons X sur l'ovaire de la chienne. Comptes rendus de l'académie des sciences, 6. VIII. 1906, p. 324.
Röver-Bremen, Ein Röntgenstativ, für Durchleuchtungen, Aufnahmen und orthodiagraphische Aufzeichnungen in aufrechter Stellung geeignet. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 320.
Rowden, The value of screen examination in the diagnosis of renal calculus. Brit. med. Journ., 27. VIII. 1910. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 46, S. 1480.
Rubaschew, Zur Frage der Myositis ossificans traumatica nach Luxatio cubiti posterior. Petersburger med. Wochenschr. 1910, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVI, Heft 3, S. 243.
Rubesch-Prag, Ein Beitrag zur embolischen Verschleppung von Projektilen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 2, S. 394.
Rübsamen-Dresden, Beitrag zur Kasuistik des kongenitalen Ulnadefektes. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2284.
Rudberg-Upsala, The influence of X-rays on the thymus. Brit. med. Journ., 3. VI. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 132, p. 75.
v. Ruediger-Rydygier, Leczenie twardzieli nosa i garda promienimi Roentgena. Tyg. lek. 1908.
— Dalsze doswiadczenia nadleczeniem twardzieli nosa igarda promienimi Roentgena. Gaz. lek. 1909.
— Wsprawie leczemia twardzieli promienimi Roentgena. Lw. Tyg. lek. 1911, Nr. 35.
— Zur Behandlung des Rhinosklerom mit Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 35, S. 1182.
Rydygier, A., jun., Leczenie iakor promieniani Roentgena. Nov. lek. 1904, XV.
*__Ruediger, Edgar__, Kompendium der Röntgendiagnostik (Röntgentechnik) für Studierende und praktische Ärzte. Kurt Kabitzsch (A. Stubers Verlag), Würzburg 1911.
— Zur Frage der Röntgenstrahlenwirkung auf Gartenerde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 70.
— Röntgenbilder zur Lungendiagnostik. Med. Ges., Kiel, 16. II. 1911.
*__Rumpel, O.__, Über Geschwülste und entzündliche Erkrankungen der Knochen. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1911, Bd. XVI, Archiv u. Atlas.
Rumpf, Über die Behandlung der Herzkrankheiten mit oscillierenden Strömen. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 41, S. 2157.
Runge, Ernst, Berlin, Die Technik der Röntgenbehandlung auf gynäkologischem Gebiet. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXI, S. 1475.

Runge, Ernst, Berlin, Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 52, S. 2343.
— Zur quantitativen Messung der Röntgenstrahlen bei therapeutischer Verwendung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 369.
— Die Behandlungen gynäkologischer Hauterkrankungen mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1597.
— Konservative Behandlung der Uterusmyome mittels Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1912, Nr. 27.
— Über die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Med. Klinik 1912, Beiheft.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. XXXVI, Ergänzungsheft, S. 218.
— Die Behandlung der klimakterischen Blutungen mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 25.
— Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 1.
Rutherford, E., Der Ursprung der β-Strahlen aus radioaktiven Stoffen. Nature 1912, Bd. LXXXVIII, S. 605. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 440.
— Die chemische Wirkung der Strahlungen. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Bd. XVII, Nr. 146, S. 140. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 231.
— On the origin of β- and γ-rays from radioactive substances. Philosophical Magazine 1912, Vol. XXIV, p. 453.
Rybczyński, W., Über die Beugung eines Impulses von positiver und negativer Amplitude. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 708.
Rzewuski, A., Davos, Wechselstrom und Grätzsche Zellen in der Röntgentechnik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 61.
— Eine neue Form der Härtemesser für Röntgenröhren nach Benoistschem Prinzip. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

S.

Saalmann-Breslau, Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Spina bifida. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXX, Heft 3—4, S. 387.
v. Saar-Innsbruck, Zur Kenntnis der Abschälungsfraktur des Capitulum humeri (Fractura capituli humeri partialis). Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXI, S. 519.
Sabat, B., Lemberg, Sklerom, geheilt durch Röntgenbehandlung und über meine Methode der Bestrahlungen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 186.
— Aus der Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Kopfes und der Wirbelsäule. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 101.
— Über ein Verfahren der röntgenographischen Darstellung der Bewegungen unserer Organe (des Herzens, der Aorta, des Zwerchfelles). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Sadler, C. A. and **Mesham, P.**, On the Roentgen radiation from substances of low atomic weight. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 138.
Saenger, Alfred, Hamburg, Diffuse Hyperostose des Schädels. Neurolog. Zentralbl. 1910, Bd. XXIX, S. 433. (Demonstration im Ärztl. Verein zu Hamburg.)
Salomonson, Le milliampèremètre et l'intensité des rayons Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1912.
Salse, Cicero and **Llaberia, C. Comas**, The fifth international congress of electrology and medical radiology. Barcelona, September 1910. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 135, p. 193.
Samarelli, V., Necrosi fosforica della mandibola. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Samarelli, V., Arlotta, A., Necrosi fosforica del corpo della mandibola e resezione totale per via orale. Protesi immediata e rigenerazione periostale dell'osso resecato. La Stomatologia 1913, Nr. 2.

Sander-Schweinfurt, Ein Fall von akuter Spondylarthritis gonorrhoica. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1830.

Santos (fils), Sur le traitement de la blennorragie par la diathermie. Arch. d'électr. méd. 1913.

Sarnizin, Feststellung von Strikturen des Digestionstraktus mit Hilfe in Formalin gehärteter Gelatinekapseln. Russki Wratsch 1910, Nr. 11. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 114.

Sarrazin, Vérification d'un verre opaque d'écran théoriquement protecteur, pratiquement illusoire. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. X. 1913, p. 301.

Sasaki-Heidelberg, Über die experimentelle Prostataatrophie durch Röntgenbestrahlung der Hoden. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXII, Heft 3—4, S. 290.

Sasso, E., Cabina per radioscopia e radiografia. L'Idrologia, la Climatologia e la Terapia fisica 1912, Nr. 8.

Savill, Notes of a case of X-ray ulcers cured by Hiltons method. The Lancet, 18. XII. 1909. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 53.

— Treatment of a uterine fibroid by X-rays. The Lancet 1910, Vol. II, p. 1132.

Savy, Les pleurésies médiastines. Progrès méd., 2. VII. 1910. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 145.

Saxinger-München, Über Knochenzysten. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIX, Heft 1, S. 219.

Scaduto, G., Palermo, Contributeo alla radioterapia con note ed osservazioni originali. Il Policlinico, sez. prat. 1910, XVII, 45 e 46. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 6, S. 200.

— Dermatomioma della faccia guarita coi raggi X. Il Policlinico, sez. prat. 1911, XVIII, 6. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 17, S. 607.

— Un caso di ipercheratosi curato coi raggi X. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— La roentgenterapia nella lotta contro il lupus. Rivista Ospedaliera 1913, Nr. 21, p. 941. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Schaack-St. Petersburg, Die Schädelfraktur und ihre Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der primären Schädelplastik. (Reinplantation.) Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 3, S. 700.

Schaal-Köln, Über Exostosen an der oberen Fläche des Calcaneus. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1222.

Schäffer, Kag., Kopenhagen, Die Köhlersche Knochenerkrankung. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 29, S. 1539.

Scharff, A., Zwei Fälle von symmetrischen Mißbildungen der Finger. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3/4, S. 538.

— Über kongenitalen Defekt der Fibula. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIII, Heft 3/4.

— Über Exostosen an der oberen Fläche des Calcaneus. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 1654.

Schede, Franz, München, Der fünfte Lendenwirbel im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 355.

— Die Röntgenbehandlung der Knochen- und Gelenktuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI und Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 497.

Scheidemantel-Nürnberg, Zur Röntgendiagnostik der Eventratio diaphragmatica. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2168.

Scheidler-Dortmund, Zur Periostitis albuminosa. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXVIII, S. 480—491.

Scheier, Max, Berlin, Über die Sondierung der Stirnhöhle. Wiener med. Presse 1898, Nr. 10.
— Über den Kehlkopf der Eunuchen. Monatsschr. f. Ohrenheilkunde 1901, Nr. 10.
— Über die Ossifikation des Kehlkopfes. Arch. f. mikroskop. Anatomie u. Entwicklungsgeschichte 1901.
— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Rhinologie. Deutsche med. Wochenschrift 1908, Nr. 41.
— Zur Untersuchung der Keilbeinhöhle mittels Röntgenstrahlen. Laryngologische Ges. zu Berlin, 14. X. 1910. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 1, S. 37.
— Untersuchung der Keilbeinhöhle mittels Röntgenstrahlen. Arch. f. Laryngologie, Bd. XXIV, Heft 1. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 2, S. 86.
— Über das Vorkommen von Zähnen in der Nasenhöhle. Arch. f. Laryngologie, Bd. XXIII, Heft 3.
— Die Untersuchung mittels Röntgenstrahlen in der experimentellen Phonetik. III. Internationaler Laryngologenkongreß 1911.
— Zur Verknöcherung des menschlichen Kehlkopfes. Beitr. z. Anatomie u. Pathologie von Ohr, Nase u. Hals von Passave, Bd. III, Heft 4.
— Zur Verwertung der Röntgenstrahlen für die Physiologie des Schluckaktes. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Schellenberg, Über Röntgenschnellaufnahmen des Thorax. Deutsche med. Wochenschrift 1912, Nr. 39.

Schellenberg-Ruppertshain, Über vergleichende röntgenologische und physikalische Untersuchungsbefunde bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberkulose, Bd. XX, Heft 2, S. 130.

Schemensky, Werner, Zur Röntgendiagnostik der „Chondrodystrophia foetalis"; mit 4 Tafeln. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 11.

Schener, Oskar, Wien, Ein Fall von vorzeitiger Entwicklung bei Hermaphroditismus mit Wachstumsstörung und Hypertrichosis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 153.

Schenk, E., Frankfurt a. M., Die Röntgensymptome der Gastroptose und Gastrektasie, bzw. der nicht chirurgischen Magenerkrankungen im Vergleich zu den übrigen klinischen Untersuchungsbefunden. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Schepelmann, Fraktur und Heißluft. Experimentelle Untersuchungen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 1.

v. Schjerning, Otto, Zu seinem 60jährigen Geburtstage. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XXI.

Schickele, G., Straßburg i. E., Kritischer Rückblick über die wichtigsten Fortschritte auf dem Gebiete der Geburtshilfe und Gynäkologie im Jahre 1910. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 12, S. 645.

Schieffer, Drei Fälle von Leukämie, mit Röntgenstrahlen behandelt. Med. Ges., Gießen, 17. I. 1905.

Schiefferdecker, Indikationen und Kontraindikationen des Radfahrens. Schmidts Jahrbücher 1901, Bd. CCLXX, Heft 2 (Literatur).

Schievelbein-Posen, Röntgendemonstrationen. Verein Posener Ärzte, 15. XII. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 10, S. 477.

Schiff-Wien, Was haben wir von der Röntgentherapie zu erwarten? Ztschr. f. Elektrol. u. Röntgenkunde 1908, Heft 11.
— Röntgenbehandlung von Mycosis fungoides. K. k. Ges. d. Ärzte, Wien, 3. III. 1911. Ref.: Wiener klin. Rundschau 1911, Nr. 12, S. 187. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 278.

Schiff, Eduard †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Schiller, Heliodor and **O'Donnell**-Chicago, Induced Radioactivity by the X-rays. Journ. of the Amer. Med. Assoc., october 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 126, p. 317.
— Induzierte Radioaktivität durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVI, Heft 4, S. 283.

Schincaglia, I., Radiografia e Radioscopia 1912. Biblioteca di cultura popolare, Editore Vallardi Antonio.

Schindler-Görlitz, Zur Frage der Behandlung von Myomen mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 45, S. 2098.

Schirmer, Die bisherigen Ergebnisse der Röntgenbehandlung bei Leukämie und Pseudoleukämie. Zentralbl. f. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1905, Nr. 1 ff.

Schlachta-Wien, Zur chemischen Imitation der biologischen Strahlenwirkung. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 19, S. 911.

— Zur Theorie der biologischen Strahlenwirkung. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 26, S. 1236.

Schlecht, H. und **Weiland, W.,** Der anaphylaktische Symptomenkomplex im Röntgenbilde. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXX. Kongreß 1913.

Schlee-Braunschweig, Röntgenphotogramme eines Foetus compressus s. papyraceus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 232.

Schlenk, F., Darmstadt, Eine vom Vakuum unabhängige „regulierbare" Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Schlenk, Fritz, Erlangen, Ein neuer Röntgenapparat. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVI, Heft 6, S. 459.

Schlesinger, Artur, Berlin, Zur Vereinfachung der Fremdkörperextraktion. Zentralbl. f. Chirurgie 1913, Nr. 14, S. 505.

Schlesinger, Emmo, Berlin, Die Grundformen des normalen und pathologischen Magens und ihre Entstehung. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 43, S. 1977.

— Eine Aziditätsbestimmung des Mageninhalts mittels des Röntgenverfahrens. Verein f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Berlin, 15. V. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 26, S. 1242. Ferner Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 30, S. 1391 und Nr. 45, S. 2095.

— Zur Differentialdiagnose des Ulcus penetrans im Röntgenbilde. Berliner Hufelandsche Ges., 15. VI. 1911. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 36, S. 1645.

— Ein Beitrag zur Verwendung der Röntgenuntersuchung bei der Diagnose der Pankreaszysten. Med. Klinik 1912, Nr. 25, S. 1027.

— Totaler Gastrospasmus, röntgenologisch nachgewiesen bei Cholecystitis und Cholelithiasis. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 1223.

— Die Ergebnisse der Röntgenuntersuchung beim Ulcus ventriculi. Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 12.

— Zur Diagnostik der sekretorischen Funktion des Magens mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1914, Nr. 14.

— Über Gastro-Pyloro-Duodenoptose als Ursache des Einfließens von Darmsaft, Galle und Pankreassaft in den Magen. Ztschr. f. klin. Med., Bd. LXXV, Heft 3 u. 4.

— Weitere Aufschlüsse über den Befund und die Genese der Gastroptose durch das Röntgenbild. Deutsches Arch. f. klin. Medizin 1912, Bd. CVII, S. 552—572.

— Die Behandlung der Gastroptose durch keilförmige Resektion in der Pars media des Magens. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1912, Bd. XXV, Heft 3, S. 527 ff.

Schlesinger, E. und **Holst, F.,** Berlin, Zur Diagnostik von Lage- und Formveränderungen des Magens mittels des Röntgenverfahrens. Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 35.

Schlesinger, Emmo und **Nathanblut**-Berlin, Über Erfolge und Aussichten einer konservativen Therapie des Sanduhrmagens, nebst Beiträgen zur röntgenologischen Diagnostik desselben. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1911, Bd. XXII, Heft 5, S. 787—794. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 404.

Schlesinger, H., Pylorustuberkulose. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien am 30. X. 1913. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 46, S. 1432.

Schloffer-Prag, Über die Grundlagen und Methoden der operativen Behandlung der Sehstörungen beim Turmschädel. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVI, Heft 2/3, S. 265.

Schmerz, H., Die Röntgentherapie der chirurgischen Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chirurgie 1913, Bd. LXXXI, S. 634.

Schmid, H., Wien, Zur Behandlung chronischer Eiterungen mit Wismutpaste nach Berk. Wiener klin. Wochenschr. 1911, Nr. 7.

✡**Schmieden, V.,** Berlin, Die Differentialdiagnose zwischen Magengeschwür und Magenkrebs. August Hirschwald, Berlin 1911.

— Die Differentialdiagnose zwischen Magengeschwür und Magenkrebs; die pathologische Anatomie dieser Erkrankungen in Beziehung zu ihrer Darstellung im Röntgenbild. Arch. f. klin. Chirurgie 1911, Bd. XCVI, Heft 2. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 52, S. 2800.

— Regenerative Vorgänge am Hüftgelenk. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 91.

— Zur operativen Behandlung der schweren Obstipation. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, II, 96. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 3, S. 697.

Schmieden, Ehrmann und **Ehrenreich,** Moderne Magendiagnostik, an Hand von 40 Fällen geprüft. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1914, Bd. XXVII, Heft 3, S. 479.

Schmieden und **Erkes**-Berlin, Klinische Studien über die Neubildungsvorgänge am Hüftgelenk im Anschluß an die Resektion. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 1, S. 114. Langenbecks Archiv, Bd. C, Heft 1.

Schmidt, A., Halle, Über langsamen Durchbruch kleiner Pleuraempyeme in die Lunge. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1417.

— Diagnostische Bedeutung der Funktionsprüfungen von Magen und Darm (einschließlich der Röntgenuntersuchung). Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, 9. Jahrg., S. 449.

✡**Schmidt, F.,** Kompendium der praktischen Photographie für Amateure und Fachphotographen. Otto Nemnich, Leipzig 1911.

Schmidt, Georg, Berlin, Madelungs spontane Luxation der Hand nach vorn. Allgem. med. Zentralzeitung 1903, Nr. 36.

— Über die Entstehung und Behandlung der Kniescheibenbrüche mit besonderer Berücksichtigung der Dauererfolge. Beitr. z. klin. Chirurgie 1903, Bd. XXXIX, S. 711.

— Fehlerhafte Keimanlage als Entstehungsursache angeborener Fuß-, Hand- und Schädelverbildungen, insbesondere des Klumpfußes und des Schrägkopfes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XII.

— Die Kontusion der Knorpelfuge des Schenkelkopfes und ihre Folgezustände. (Coxa vara, Coxitis deformans.) Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie. Dritter Supplementband, Gedenkband für v. Mikulicz 1907.

— Beiträge zur Röntgenbehandlung der Mycosis fungoides. Diss., Berlin 1911.

— 15 Jahre Röntgenwesen im Bereiche der preußischen Heeressanitätsverwaltung. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1911, Heft 10. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 11, S. 450.

— Röntgentherapie bei Erkrankungen innerer Organe. Therapie d. Gegenwart 1911, Nr. 4. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 16, S. 755.

Schmidt, H. E., Berlin, Die Behandlung des Magenkarzinoms mit Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 127.

— Beitrag zur Röntgenbehandlung maligner Tumoren. Ztschr. f. phys. u. diät. Therapie, Bd. XIV, Heft 1—6. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 43, S. 2250.

— The Roentgen treatment of nervous itching of the skin. Med. Press, 19. I. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1910, Vol. XV, Nr. 123, p. 200.

— Radiotherapie. Julius Schwalbe, Therapeutische Technik für die ärztliche Praxis, II. Aufl., Georg Thieme, Leipzig 1910.

— Hyperhidrosis mannum. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 105.

— Röntgenrefraktäres Ulcus rodens. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 105.

— Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen? (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 115.

Schmidt, H. E., Berlin, Bauersche Regeneriervorrichtung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 144.
— Experimentelle Untersuchungen über Desensibilisierung und Sensibilisierung für Röntgenstrahlen. Röntgentaschenbuch 1911.
— Röntgenstrahlen und Sterilität. (Sammelreferat.) Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 33, S. 1517.
— Zur Frage der Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 52, S. 2341.
— Beitrag zur Röntgenbehandlung der Myome. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 29, S. 1343.
— Universal safety and protective Roentgen tube-stand for fluoroscopy and radiography of the internal organs. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 134, p. 134.
— Toxisches papulo-pustulöses Exanthem nach Röntgenbehandlung einer Akne. Dermatol. Ztschr. 1911, Bd. XVIII, S. 348. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 277.
— Der gegenwärtige Stand und die nächsten Ziele der Röntgentherapie bei Erkrankungen innerer Organe. Therapie d. Gegenwart 1911, Nr. 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 411.
— Neuere Beobachtungen über das Auftreten der Frühreaktion nach Röntgenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Meine Erfahrungen und meine Technik in der gynäkologischen Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Die Strahlenbehandlung als Spezialfach? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Die Anwendung filtrierter Strahlen in der Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Die Bedeutung der Sensibilisierung und Desensibilisierung. Röntgentaschenbuch 1912.
— Die Bedeutung des Lichtes und der Röntgenstrahlen für die Kosmetik. Josephs Handbuch d. Kosmetik 1912.
— Kosmetische Wirkung des Lichtes und der Röntgenstrahlen. Separatabdruck aus Joseph, Handbuch der Kosmetik. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 227.
— Erfolge und Technik der Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 42.
— Die Beeinflussung der Hautreaktion nach Röntgenbestrahlung. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis 1912, Bd. CXIII, S. 971.
— Technik der Radiotherapie. Schwalbes Handbuch d. therap. Technik 1912, III. Aufl.
— Erfolge und Technik der Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 1270.
— Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenbehandlung in den letzten Jahren. Berliner klin. Wochenschr. 1913, S. 927.
— Über die früher und heute erzielten Erfolge der Strahlenbehandlung bei tiefgelegenen Karzinomen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
✻— Kompendium der Röntgentherapie. Verlag A. Hirschfeld, Berlin 1913, 3. Aufl.
— Schädelaufnahmen in drei Ebenen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 37.
— Prä- und postoperative Röntgenbehandlung bei bösartigen Geschwülsten. Intern. med. Monatshefte, Febr. 1913.
— Zur Technik und Pathologie der gynäkologischen Röntgenbestrahlung. Wiener gynäkol. Rundschau 1913, Nr. 8.
Schmidt, H. E. und **Buschke,** Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf Drüsen. V. Intern. Dermatologenkongreß, Berlin 1904; Verhandl. u. Berichte 1905, Bd. II, 1. Teil, S. 456.
Schmidt, H. E. and **Kretschmer,** On the diagnostic possibilities of skiagraphy of the vas deferens, with or without skiagraphy of the ureter. Surg., gynecol. and obstetr. 1910, Vol. XI, Nr. 4. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 11, S. 412.

Schmidt, H. E. and **Kretschmer,** Topography of the ureter as determined by the shadograph catheter. Surg., gynecol. and obstetr., XIII, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 81.

Schmidt-Lahr, Eine auffallende Röntgenaufnahme bei Fremdkörpern in der Flexura sigmoidea. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 66.

Schmidt-Leysin-Schweiz, Ein Fall von Luxation der Lendenwirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Schmincke-Berlin, Teleröntgenographie und Orthoröntgenographie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 164.

Schmoller, George, Berlin, Über das „Qualimeter", ein Meßinstrument zur Bestimmung der Röntgenröhrenhärte nach Heinz Bauer. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1911, Nr. 15.

Schnée, Zum Ausbau der Röntgenkinematographie. Ztschr. f. phys. u. diät. Therapie 1913, Bd. XVII, Heft 6, S. 355.

— Zur Technik der Tiefenbestrahlung. Ztschr. f. phys. u. diät. Therapie 1913, Bd. XVII, Heft 5, S. 290 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Le traitement ambulatoire des fractures au moyen de bandages platrés et de pinces de réduction par le professeur Hackenbruch, de Wiesbaden. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. VII. 1913, p. 258.

Schoenefeld, Röntgenulcus. Wissenschaftl. Vereinig. am städtischen Krankenhaus zu Frankfurt a. M., 7. VI. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 63.

Schönfeld, Aug., Wien, Das Röntgeninstitut des Kaiser-Jubiläums-Spitales der Stadt Wien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Schönenberg, Beitrag zur Arthrodese des Fußgelenks. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 17.

Scholtz, Die Behandlung des Ekzems. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 65 (72).

— Die Behandlung des Lupus. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 193 (198).

Schopper, K. J., Experimentelle Untersuchungen über einen Zusammenhang zwischen Leberschädigung und Hodenveränderung. Frankfurter Ztschr. f. Pathologie, Bd. VIII, Heft 2. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 40, S. 1818.

Schor, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Leukämie, Pseudoleukämie und maligne Lymphome. Inaug.-Diss., Berlin 1906.

Schott, Th., Nauheim, Behandlung der chronischen Herzkrankheiten. Deutsche med. Wochenschr. 1897.

✻— Zur akuten Überanstrengung des Herzens und deren Behandlung nebst einem Anhange über Beobachtungen mit Röntgenstrahlen. Verlag von F. J. Bergmann, Wiesbaden 1898, III. Aufl.

— Influenza und chronische Herzkrankheiten. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1900, S. 205.

— Über das Verhalten des Blutdrucks bei der Behandlung chronischer Herzkrankheiten. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1901, S. 182.

van Schouven, Gabriel †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Schouwey-Basel, Die Entwicklung der Tuberositas metatarsi V. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVIII, Heft 5—6, S. 531.

Schrumm-Dortmund, Zur Technik der graphischen Darstellung der ableitenden Harnwege mittels der Collargolröntgenaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XX.

Schubert-Dresden, Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Dresden, 10. XII. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 14, S. 672.

Schubert, Alfred, Frankfurt, Über Trachealverdrängung bei Thymus hyperplasticus. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 1, S. 269.

Schüller-Wien, Die Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Schädels und Gehirns. (Sammelreferat.) Zentralbl. f. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1909, Bd. XII, Nr. 22 u. 23.
— Sellare Palliativtrepanation. Wiener med. Wochenschr. 1911, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 115.
— Zur Röntgendiagnose der basalen Impression des Schädels. Wiener med. Wochenschrift 1911, Nr. 40. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 49, S. 2630.
— Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Nervensystems. Handbuch der Neurologie, herausgegeben von Lewandowsky 1911, Bd. I.
— Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Kopfes. Supplement zu Nothnagels spezielle Pathologie u. Therapie 1912.
✱— Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Schädels. Verlag von Alfred Hölder, Wien 1912.
— Röntgenologie in ihren Beziehungen zur Neurologie. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkunde 1913, Bd. L.
Schüller, A. und **Koch, H.**, Wien, Knochendefekt am Schädel. Sitzung d. pädiatrischen Sektion d. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien am 6. XI. 1913. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 48, S. 1495.
Schüller, L., Würzburg, Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Funktion des Magens nach Gastroenterostomie und Pylorusresektion. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXII, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 254.
Schürmayer, C. Bruno, Berlin, Pathologische Fixation bzw. pathologische Lageveränderungen der Abdominalorgane und die Röntgendiagnose. Med. Klinik 1910, S. 1017.
— Röntgenologischer Nachweis von intraabdominellen Adhäsionen und die Röntgenopalpation. XXXII. Balneologenkongreß, Berlin, März 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 13, S. 624.
— Über „Röntgenopalpation" des Abdomens und deren Bedeutung für den Nachweis intraabdominaler Adhäsionen. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1912, Bd. III, Heft 1/2.
— Die Schwankungen des intraabdominalen Gleichgewichtes und Druckes in ihren Folgen. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 24, S. 708.
Schürmayer, C. Bruno †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Schütz, Emil, Über Frühdiagnose der Karzinome des Verdauungskanales. Wiener klin. Wochenschr. 1913, Nr. 26. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 50, S. 1548.
Schütze, J., Berlin, Über die Luftkühlröhre „Stabil". IX. Röntgenkongreß 1913, S. 98. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XX, Heft 5.
— Demonstration eines Verstärkungsschirmes. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 82.
— Interessanter Befund bei einer beabsichtigten Blasenaufnahme. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 82.
Schultheß, W., Über Anomalien der Wirbelsäule an der lumbo-sakralen Grenze. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 54.
Schultz, Frank, Berlin, Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 50 u. 1910, Bd. VI, S. 36 u. 38.
— Zur Dosimetrie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 67.
— Besondere Strahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 132.
— Über den Schutz des Untersuchers gegen sekundäre Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 57.
— Über die Wirkung weicher Strahlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 104.
— Die Röntgentherapie der malignen Hauttumoren und der Grenzfälle. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Schultz, Frank, Berlin, L'influence des différents pouvoirs pénétrants des radiations de Roentgen sur les résultats thérapeutiques. Journ. d. radiologie (Belge) 1912.
— Kontraindikationen in der Röntgentherapie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 100.
Schultz, Frank †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Schultze, E. O. P., Berlin, Zur Schlatterschen Krankheit. Symptom einer Systemerkrankung. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 2, S. 453.
— Das Alban Köhlersche Knochenbild des Os naviculare pedis bei Kindern — eine Fraktur. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 2, S. 431.
Schultze, F., Die Behandlung der Patellarfraktur, eine neue Methode zur Rekonstruktion des Streckapparates. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 567.
Schulz, O. E., Über Myositis ossificans in der Armee 1897—1907. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1910, Heft 4. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 415.
Schumm und **Lorey,** Kritische Bemerkungen über die durch erhöhte Strahlenabsorption Kontraste bildenden Mittel in der Röntgenologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVI, Heft 2, S. 169.
Schwaab et **Albert-Weil,** La radiographie du foetus pendant la grossesse. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. I. 1913, p. 43.
— Un cas de rétention foetale. Diagnostic par la radiographie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 8. IV. 1913, p. 109.
✲**Schwalbe, J.,** Therapeutische Technik für die ärztliche Praxis. G. Thieme, Leipzig 1912, 3. Aufl.
Schwalm, Eine einfache Vorrichtung für Röntgenaufnahmen am stehenden Patienten. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, S. 671.
Schwarz, E., Tübingen, Der Gewölbebruch des Schädels im Röntgenbilde. Beitr. z. klin. Chir., Bd. LXVIII, S. 153—169. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 67.
— Die Verschmälerung des Kniegelenkspaltes bei vollständiger Verlagerung des Meniskus. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIV, Heft 3, S. 537.
— Über die Coxa vara congenita. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 3, S. 685.
— Zur Frage der spontanen Epiphysenlösung (intrakapsulären Schenkelhalsfraktur?) im Kindesalter. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 3, S. 709.
— Was wird aus der Schenkelhalsfraktur des Kindes? Beitr. z. klin. Chirurgie Bd. LXXXVIII, Heft 1, S. 125.
— Der Wachstumreiz der Röntgenstrahlen auf pflanzliches und tierisches Gewebe. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2165.
Schwarz, Gottwald, Wien, Der Nachweis des Coecum mobile mittels Röntgenstrahlen. Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 23.
— Zur genaueren Kenntnis der Radiosensibilität. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 11.
— Demonstration zur Dosierung. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 51.
— Über einen typischen Röntgenbefund am Herzen Fettleibiger und dessen anatomische Grundlage. Wiener klin. Rundschau 1910, Nr. 51. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 155.
— Versuch eines Systems der physiologischen und pathologischen Magenperistaltik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 128.
— Spezielle Röntgendiagnose der Herz- und Aortenerkrankungen, Bd. III. 1. Teil, im Handbuch d. Herz- u. Gefäßerkrankungen, herausgegeben von N. v. Jagic, Verlag Deuticke.
✲— Die Röntgenuntersuchung des Herzens und der großen Gefäße. Verlag Deuticke 1911.
— Die automatischen Bewegungen des Dickdarms. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1911, Bd. VII, S. 74.
— Kurze Mitteilung über Barit als Kontrastmittel. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1911, Bd. VII, S. 75.

Schwarz, Gottwald, Wien, Radiumemanation und Pflanzenwachstum. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 112.
— Zum Reicheschen Röntgenbefund bei tiefgreifendem Ulcus ventriculi. Wiener med. Wochenschr. 1911, Nr. 4 u. 14. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 412.
— Röntgendiagnose eines Ulcus ventriculi. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde, Wien, 22. (23.) II. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 13, S. 601. Wiener klin. Rundschau 1911, Nr. 13.
— Verkalkung nach traumatischer Perikarditis. Wiener klin. Rundschau 1911, Nr. 3. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 242.
— Erkennung der tieferen Dünndarmstenose mittels des Röntgenverfahrens. Wiener klin. Wochenschr. 1911, Nr. 40. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 42, S. 1955.
— Die Erkennung der tieferen Dünndarmstenose mittels des Röntgenverfahrens. Wiener klin. Wochenschr. 1911, Nr. 40. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 44, S. 2350.
— Zur Reizqualität der X-Strahlen. K. k. Ges. d. Ärzte in Wien, 27. I. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 278.
— Röntgenbild einer Aorta mit Kalkeinlagerungen. K. k. Ges. d. Ärzte in Wien, 10. (17.) II. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 11, S. 505. Wiener klin. Rundschau 1911, Nr. 11.
— Zur genaueren Kenntnis der großen Kolonbewegungen. Münchener med. Wochenschrift 1911, Nr. 39, S. 2060.
— Zur Physiologie und Pathologie der menschlichen Dickdarmbewegungen. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 28, S. 1489.
— Zur Aziditätsbestimmung des Mageninhalts mittels des Röntgenverfahrens. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 35, S. 1608.
— Forderung nach einer staatlichen Kontrollstelle für Röntgenstrahlenmeßinstrumente (sogenannte Dosimeter). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 67.
— Das Kalomelradiometer. Strahlentherapie, Bd. I, Nr. 1.
— Röntgenuntersuchung des Digestionstraktus. Sitzung d. Ges. d. Ärzte, 15. III. 1912, abg. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 13, S. 862.
— Röntgenverfahren zur Feststellung stenosierender Prozesse des Dickdarmes. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 15, S. 459.
— Vorschlag einer Nomenklatur des Baryum sulfuricum für Röntgenzwecke. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1304.
— Über hypokinetische und dyskinetische Formen der Obstipation. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2153.
— Über Röntgenuntersuchung des Darmes auf Grund einer Kontrastnormaldiät. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 28.
— Warnung und Aufklärung in Sachen des Bariumsulfats. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXX, S. 1424.
— Methodik und Bedeutung der Radioskopie des Magens in rechter Seitenlage. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 1.
— Über Röntgendurchleuchtung des Dickdarms während des Einlaufs als Hilfsmittel zur Diagnose stenosierender Bildungen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1075.
— Zur Röntgendiagnose der Dünn- und Dickdarmstenosen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 172.
— Neue Verbesserung meines Kalomelradiometers. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 124.
⚹— Klinische Röntgendiagnostik des Dickdarms. Springer, Berlin 1914.
Schwarz, Gottwald und **Haudek**-Wien, Röntgendiagnose des Ulcus ventriculi. Wiener med. Wochenschr. 1911, Nr. 14.
Schwarz, Gottwald und **Kreuzfuchs,** Über radiologische Motilitätsprüfung des Magens. Die Schlußkontraktion. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 15.

Schwarz, G. und **v. Nowacsinsky,** Eigentümliche Röntgenbefunde bei tiefgreifenden chronisch entzündlichen Prozessen am Dickdarm. Wiener klin. Wochenschr. 1912, Nr. 39.

Schwarz, Gottwald, v. Reuß, Sluka, Benjamin, Wien, Beiträge zur Frage der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut. Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 26.

Schwarz-Stettin, Ausgedehnte Röntgenschädigung. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1911, Nr. 9. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 21, S. 994.

Schwarz und **Zehner,** Über einige biochemische Strahlungsreaktionen. Versuche mit Thorium X. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 38.

Schweiger, Mittels Röntgenaufnahme diagnostizierte Fraktur der vier Unterarmknochen bei einem Hunde. Tierärztl. Zentralbl., Bd. XXXIII, S. 357.

Schweinburg, Lienale Leukämie bei Einwirkung von Röntgenstrahlen. Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 8.

Schwenk, Kurt, Fremdkörper im Meckelschen Divertikel (Diverticulitis) unter den Erscheinungen der Appendicitis. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XLVII, S. 2228.

Schwenter, J., Verdauungsversuche mit Opium und Opiumderivaten bei der Katze, kontrolliert durch die Einzelschlagaufnahme. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik, Bd. VII, Heft 1, S. 23.

— Eine neue Methode der Röntgenbestrahlung. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 50, S. 2637.

— Über Verdauungsversuche mit Opium, Morphium, Pantopon und morphinfreiem Pantopon. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

✻— Leitfaden der Momentaufnahme im Röntgenverfahren. Otto Nemnich, Leipzig 1913.

Sciallero, M., Genua, Sur le dosage des rayons X en radiothérapie. II. Congrès intern. de physiothérapie, Rome, 16. X. 1907.

— Sull' esatta posizione dei corpi estranei nel corpo umano. Il Policlinico 1913.

— Il cuore dei tubercolosi. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Scott, Gilbert, Bericht über einen Fall von Röntgendermatitis mit tödlichem Ausgang. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 130, p. 443 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 168.

Scott, H. M., Seven hundred consecutive cases of tinea capitis. Brit. Journ. of Dermatology, october 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 410.

Scurati, I., L'importanza dell' atteggiamento dell' arto inferiore nella radiografia dell' anca. I. Congresso italiano di radiologia medica 1913.

Seeligmann, Ludw., Hamburg, Über ein erfolgreiches Heilverfahren bei einem Sarkom (Rezidiv) des Eierstocks, das die Wirbelsäule ergriffen hatte. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 637.

— Die Beeinflussung des inoperablen Uteruskarzinoms mit Strahlen und intravenöser Therapie. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1884.

Sehrt-Freiburg i. B., Die Extraktion der Lungenfremdkörper beim Kinde. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1486.

Seidel, H., Münster, Der gegenwärtige Stand der zahnärztlichen Röntgendiagnostik. (Mit Demonstrationen und Lichtbildern.) Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, 2. Hälfte.

Seifert jr., Richard, Hamburg, Ein neuer Röntgenapparat, der „Eresco"-Stromschließer. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 166.

Seitz, W., Geschwindigkeit von Elektronen, welche durch weiche Röntgenstrahlen erzeugt werden. Physikalische Ztschr. 1910, Bd. XI, S. 705. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 74.

— Absorption sehr weicher Röntgenstrahlen in Gasen. Physikalische Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 476.

— Bemerkung zu der Arbeit von Gyözö Templén: Schwingungszahl der Röntgenstrahlen und Quantenhypothese. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 659.

Seldin-Bobruisk (Rußland), Über die Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen auf innere Organe und den Gesamtorganismus der Tiere. Diss., Königsberg 1904.

Selig, Beitrag zur Kenntnis der Herzdilatation. Wiener klin. Wochenschr. 1905, Nr. 32.

— Der Einfluß schwerer Muskelarbeit auf Herz und Nieren bei Ringkämpfern. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 5, S. 133.

— Klinische Beobachtungen über die Herzvibration. Berliner klin. Wochenschr. 1907, Nr. 26, S. 804.

— Sport und Herz. Med. Klinik 1908, Nr. 13, S. 448. (Lit.)

— Der Einfluß hydriatischer Prozeduren auf die Herzgröße. Berliner klin. Wochenschrift 1909, Nr. 22, S. 1011.

— Röntgenuntersuchungen des Herzens im Kohlensäurebad. Med. Klinik 1910, S. 709. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 153.

Selka, A., Wien, Über Kalkaneusexostosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII.

Selka, A. und **v. Czyhlarz,** Beitrag zur radiologischen Diagnostik der Dünn- und Dickdarmstenose. Wiener klin. Wochenschr., Jahrg. 9, XXV.

Selka, A. und **Dohan,** Zur Röntgentherapie des chronischen Gelenkrheumatismus. Monatsschr. f. physik. u. diätet. Heilmethoden, Jahrg. 2, Heft 4.

Selka, J., Wien, Über Brachydaktylie kombiniert mit Syndaktylie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII.

Sellheim-Tübingen, Neue Wege zur Steigerung der zerstörenden Wirkung der Röntgenstrahlen auf tiefliegende Geschwülste. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2266.

Senger-Krefeld, Über Sauerstoffeinblasungen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 64.

Serena, M., Comportamento della durezza di un tubo azionato dall' „Ideal“ con diverse autoinduzioni e diverse cariche.

— Contributo allo studio dei piccoli movimenti del colon col „seriografo“. Casistica radiografica e radioterapica. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano 1913.

Sericke, Généralisation ganglionnaire un an après un cancroïde de la lèvre traité par la radiothérapie. La presse méd., 7. V. 1910, Nr. 37. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 80.

Serra, A., Le ombre paravertebrali della colonna dorsale. Anatomia radiografica della V. vertebra lombare. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano 1913.

Settegast, H., Berlin, Über Diagramme von Durchleuchtungsbildern. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 83.

— Über die Röntgendiagnose bei Kalkaneusfrakturen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 82.

Settmacher-Wien, Therapeutische Wirkung der Röntgenstrahlen. Wissenschaftl. Verein d. Militärärzte d. Garnison Wien (5. März), 19. III. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 37, S. 1735.

— Röntgenbehandlung der Leukämie. Wissenschaftl. Verein d. Militärärzte d. Garnison Wien, 5. XI. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 8, S. 384.

— Röntgenbefunde bei Entwicklungshemmungen im Bereiche der Wirbelbögen des Kreuzbeins. Wissenschaftl. Verein d. Militärärzte d. Garnison Wien, April 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 46, S. 2157.

v. Seuffert, Sur la radiothérapie en gynécologie. Arch. d'électr. méd. 1913.

Severeanu-Bukarest, Die Radiotherapie in der Behandlung der progressiven Paralyse. Arch. d'électr. méd., juillet 1910, Nr. 288.

— X-ray therapy in paresis. Arch. d'électr. méd., août 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 131, p. 38.

Shermite, Les modifications du sang chez les radiologues. Semaine méd. 1912, Nr. 5.

Sherwell, Results of X-ray treatment for acne. Journ. for Cutaneous Diseases, july 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 410.

Shilarducci, Azione dei raggi X sulle artriti ed adeniti tubercolari. Il Policlinico XVII, fasc. 10. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 3/4, S. 580.

Sibley, W. K., The hyperaemic treatment of diseases of the skin. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 129, p. 418.

Sicard, A propos du diagnostic et du traitement des tumeurs cérébrales. La presse méd., 1. II. 1911, Nr. 9.

Siciliano, L., Studi di radiologia gastrica. Rivista critica di Clinica medica 1913, Nr. 45—46. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Sick-Stuttgart, Zur Pathologie der Magenbewegungen. XXVIII. Deutscher Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden, April 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 19, S. 1037.

— Radiologische und klinische Beobachtungen zur Mechanik des Magens. Med. Klinik 1912, Nr. 17.

Siebert-Magdeburg, Beitrag zur Lehre von der kongenitalen Skoliose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 3/4, S. 415.

— Isolierter Abbruch der Türkensattellehne. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII Heft 3—4, S. 385.

Siegel, Dauererfolge in der gynäkologischen Radiotherapie. Strahlentherapie 1912.

Sielmann-München, Osteomalacie. Ärztl. Verein München, 2. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 45.

— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 89.

Sigismondi, M., Contributo alla diagnosi dei restringimenti esofagei mediante la radioscopia. Tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, Modena 1913.

Simon, Alexander, Wiesbaden, Über Röntgenbestrahlungen der Schilddrüse bei Thyreoidismus. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 29, S. 1345.

— Zur Ätiologie des Kalkaneussporns. Odbitka z Medycyny i Kroniki Lekarskiej. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 51.

Simon, M., Stockholm, Einige Vergleiche zwischen Röntgenbefund und Autopsie. Zur Röntgendiagnose des runden Magengeschwürs. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Simon, S., Bonn, Untersuchungen über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf Eierstöcke. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 9, S. 371.

Simonson-Semen, Die schmerzstillende Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen. Diss., Heidelberg 1913.

Simpson, J. B., Golspie, The advantages of X-rays in country practice. Brit. Med. Assoc., 28. VII. 1910. Ref.: The Lancet 1910, Vol. II, p. 492.

Singer, Die objektiven Symptome des chronischen Kolospasmus. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 23.

Singer und **Holzknecht**-Wien, Über objektive Befunde bei der spastischen Obstipation. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 48, S. 2537.

— Die Lokalisation der Druckempfindlichkeit in der Ileozökalgegend. LXXXV. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte zu Wien vom 21. bis 27. IX. 1913. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 51, S. 1590.

— Radiologische Anhaltspunkte zur Diagnose der chronischen Appendizitis. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2659.

Sipari, E., Raggio di roentgenterapia in un caso di epitelioma vegetante del naso sviluppatosi su di una cicatrice luposa. Giornale di elettricità medica 1912, fasc. 3.

— I raggi Roentgen nella cura della tricofizia e della tigna favosa. Giornale intern. delle scienze mediche 1913, fasc. 8, p. 349.

Sippel, P., Beitrag zur Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Berliner klin. Wochenschrift 1912, Bd. XXXVII, S. 1749.

— Die Behandlung der Uterusmyome mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2226.

Siredey, A., Le traitement des fibromyomes utérins. Arch. d'électr. méd., 10. V. 1911, vol. XIX, Nr. 309. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 409 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 341.

Skinner, E. H., Kansas City, Durchleuchtung des Magendarmkanals. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 390.

— Post-operative X radiation in cancer. Yale Med. Journ., april 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 365.

Skinner und **Carson**, Röntgenstrahlen bei Malaria. Brit. Med. Journ., 25. II. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 11, S. 515.

Skillern, Ross Hall und **Pfahler, G. E.**, Röntgenuntersuchungen bei Erkrankungen des Sinus sphenoidalis. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, december 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX, S. 379.

Sluka, Beitrag zur Hilustuberkulose des Kindes im Röntgenbild. Wiener klin. Wochenschrift 1913, S. 254.

Smith und **Hoffmann**, Zu Moritz: Über die Bestimmung der Herzgrenzen nach Smith. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 50, S. 2187.

Smoler-Olmütz, Über Spiralfrakturen des Oberschenkels. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 3, S. 499.

— Senkung des Colon transversum. Zentralbl. f. Chirurgie 1912, Nr. 15, S. 497.

✻**Smolik**, Röntgenstrahlen. 60./61. Bändchen der Naturwissenschaftl. Jugend- und Volksbibliothek, Regensburg 1912, Verlagsanst. vorm. G. J. Manz.

Snook, H. Clyde, Philadelphia, Physikalische und optische Grundlagen der stereoskopischen Röntgenographie. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 402.

Soddy, F., On secondary γ-rays excited by the β-rays of radium. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 892.

Sommer-Wien, Über einen Mehrfachbetrieb von Röntgenröhren. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 78.

— Über Vergleichsmessungen der Sabouraud und Noiréschen Reaktionsdose mit absoluten Einheiten. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 131.

✻**Sommer, Ernst**, Zürich, Jahrbuch über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der physikalischen Medizin. Otto Nemnich, Leipzig 1908.

— Über die Therapie mittels Röntgenstrahlen. Sommer-Jahrbuch, Bd. II.

✻— Röntgentaschenbuch, Bd. III, IV, V. Otto Nemnich, Leipzig 1911, 1912, 1913.

— Über neueste Strahlen und ihre Anwendung in der Therapie. Annalen der Schweiz. balneolog. Ges., Bd. VIII, S. 39 ff. Schweiz. Rundschau f. Medizin, Jahrg. 1911, Nr. 45—47.

✻— Eine neue Art der physikalischen Nachbehandlung von Verletzungen auf Grund einer röntgenologischen Studie über die Kallusbildung. Otto Nemnich, Leipzig 1911.

✻— Jahrbuch über Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der physik. Medizin, Bd. II, 1912. Otto Nemnich, Leipzig.

Sonnenburg, E., Berlin, Einige Bemerkungen über Halswirbelbrüche. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. VIII, S. 339.

Sorge, K., Freiburg i. B., Fremdkörperlokalisationen vermittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Souligouse und **Aubourg**, Kolonverengerung. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, 17. VII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 303.

Sous, E., Über die Behandlung eines Falles von Trachealstenose infolge von Granulation mit Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1913, Nr. 37, S. 1499.

Spaeth-Hamburg, Röntgentherapie in der Gynäkologie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1909, Bd. V, S. 50.

— Ein Fall von Genitaltuberkulose, geheilt durch Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 16, S. 741.

Speck-Leipzig, Luxation der Hand radialwärts mit isolierter Luxation des Kahnbeins volarwärts. (Kombinierte Luxation.) Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXII, Heft 1—2, S. 57.

Spéder, E. J., Bordeaux, Ostéomes multiples après un accident du travail. Considérations pathogéniques. Arch. d'électr. méd., 25. XI. 1910, Nr. 298. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 395.

— Unterbrecher mit veränderlicher und abnehmender Selbstinduktion. Arch. d'électr. méd. 1910, vol. XVIII, p. 398. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 74.

— Der Wellenwähler Ropiquets. Arch. d'électr. méd. 1911, vol. XIX, p. 29. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 180.

— Perfectionnements récents des tubes à rayons X. Arch. d'électr. méd., 25. V. 1911, vol. XIX, Nr. 310. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 403.

— Sur quelques formes de réaction après les expositions aux rayons X. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 2. VIII. 1911.

— Note sur l'emploi de la radiothérapie en gynécologie et sur les réactions tardives. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Étude expérimentale et critique de la radiographie rapide. Laboratorium Prof. Bergonié.

— Les injections médicamenteuses intra-musculaires et la radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Sur un cas de dilatation considérable de l'oesophage. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— La radiothérapie des synovites chroniques. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Le traitement radiothérapique de l'hypertrichose. (Rapport.) Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Un nouveau cas de calcifications étendues de ganglions. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Sur un cas d'épanchement péricardique et de pneumothorax étudié par la radiographie instantanée. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Les effets immédiats et lointains des irradiations avec la filtration. Arch. d'électr. méd. 1912, Nr. 327.

— L'électrothérapie dans le traitement de l'obésité. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Les injections médicamenteuses intra-musculaires et la radiographie. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Le traitement radiothérapique de l'hypertrichose. Arch. d'électr. méd. 1912.

— La radiographie dentaire et ses diverses techniques. Arch. d'électr. méd. 1912.

Spelta, Giulio, Untersuchung von Fistelgängen mit Röntgenstrahlen. Gazzetta degli Ospedali 1909, p. 473. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 33, S. 1953.

Spier, J., Einfache Methode der Röntgen-Herzgrenzenbestimmung. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 32, S. 1509.

Spitzy, H., Die biologische Stellung des Rundrückens. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 307.

Sprengel-Braunschweig, Zur Behandlung der Coxa vara traumatica mittels Reposition und Extension. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 326; II, 25. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 3, S. 685.

Springer, Karl, Zur Kenntnis der „Madelungschen Deformität" des Handgelenks. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIX, Heft 1/2, S. 216.

Springer, Karl, Über traumatische Luxatio femoris centralis bei Coxitis tuberculosa. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3/4, S. 487.

Stabel-Berlin, Die „Vererbung erworbener Eigenschaften" mittels Röntgenbestrahlung nachgewiesen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 98.

Staffel, A., Wiesbaden, Zur Kasuistik der Arthritis deformans des Hüftgelenks als Berufskrankheit. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 2, S. 593.

Starck, Zur Frage der akuten Herzdilatation. Münchener med. Wochenschr., Nr. 7, S. 302.

Starck, Hugo, Karlsruhe, Zur Pathologie der Erweiterungen der Speiseröhre, mit besonderer Berücksichtigung des Röntgenverfahrens. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Stark, J., Zur Diskussion über die Struktur der γ-Strahlen. Physikalische Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 161.

— Bemerkung über Zerstreuung und Absorption von β-Strahlen und Röntgenstrahlen in Kristallen. Physikalische Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 973.

— Zur Diskussion des Verhaltens der Röntgenstrahlen in Kristallen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 319.

Starke, H., Versuche zur Erregung von γ-Strahlen durch β-Strahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1033.

Stegmann, R., Wien, Die Behandlung der Struma mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 26, S. 1247.

— Bemerkungen zur Behandlung des Morbus Basedowii mit Röntgenstrahlen. Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 16.

— Zur Intensitätsfrage. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1906, Bd. II, S. 41.

Stein-Wiesbaden, Die Verwendung der äußeren Kathodenstrahlen in der Therapie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 203.

— Über die Periarthritis humero-scapularis (Bursitis subacromialis und subdeltoidea) mit Kalkeinlagerung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 92.

— Röntgenaufnahmen von Arthrodesen durch Knochenbolzung. Verhandl. d. Vereins d. Ärzte Wiesbaden, Sitzung vom 5. IV. 1911. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 19.

— Ein transportabler Röntgenapparat. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1911, Heft 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 413.

— Röntgenbehandlung von Folgezuständen schwerer Verbrennung. Verhandl. d. Vereins d. Ärzte Wiesbaden, Sitzung vom 5. VI. 1912. Ref.: Berliner klin. Wochenschrift 1912, Nr. 33.

— Erworbene Überempfindlichkeit der Haut. Berliner klin. Wochenschrift 1912, Nr. 35, S. 1663.

— Demonstration bemerkenswerter Röntgenbefunde aus dem Gebiete der Krankheiten der Knochen und Gelenke. Verhandl. d. Vereins d. Ärzte Wiesbaden, Sitzung vom 19. VI. 1912. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 35.

— Der Kurzzeitmesser. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1912, Bd. III, Heft 4, S. 152.

— Über Verstärkungsschirme. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1912, Bd. III, Heft 6 u. 7.

— Zum Gebrauch der Verstärkungsschirme. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V und Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1912, Bd. III, Heft 6 u. 7, S. 214.

— Das Kopieren von Röntgenaufnahmen auf Gaslichtentwicklungspapier. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1913, Bd. IV, Heft 5.

Stein, E., Bockenheimer, Ph. und **v. Bergmann, G.** Zentralbl. für Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1910 ff. J. F. Bergmann, Wiesbaden.

Steinitz und **Joerdens**-Dresden, Beitrag zur Kenntnis der Mediastinaltumoren und ihre Behandlung mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXXIII, Heft 3/4. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 42, S. 1898.

Stenbeck-Stockholm, Über die Bedeutung der intrathorakalen Lymphdrüsen als erstes Zeichen der Lungentuberkulose im Kindesalter. Verhandl. d. IV. intern. Kongresses f. Physiotherapie.

Stengel, Alfred und **Pancoast, H. K.**, Die Behandlung der Leukämie und Pseudoleukämie durch Röntgenstrahlen. Journ. of the Amer. Med. Assoc., september 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.

Stephan, Über Epiphysenlösungen am Schenkelhals und echte Schenkelhalsfrakturen im jugendlichen Alter. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CIX, S. 176—188.

Stern, Samuel, Practical results accomplished with radiant energy. New York Med. Journ., 10. III. 1906.

Stern, Walter, Plastic radiography. Journ. of the Amer. Med. Assoc. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 359.

Sternberg-Wien, Die Behandlung der Leukämie. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 12, S. 529.

Sterz und **Stich,** Stirnhirntumor. Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn, 27. V. 1910.

Sterzel, V. A., Dresden, Der Uniplantransverter für Rapidtiefentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Steuermark, Ulcus rodens terebrans, Rhinosklerom, Lichen ruber planus, Pityriasis rubra pilaris Devergie, Acne necrotica und Hydroa vacciniforme durch Röntgenstrahlen geheilt. Krakauer Ärzteges., 18. V. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 11, S. 393.

Stewart, W., Mitteilungen aus dem St.-Bartholomäus-Hospital. Arch. of the Roentgen Ray, april 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 532.

— Die Behandlung des Ösophaguskarzinoms. Arch. of the Roentgen Ray, april 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 531.

Stieda, A., Königsberg, Momente aus der Entwicklung des knöchernen Handskeletts. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 143.

Stiénon-St. Pierre, Un cas de leucémie myélogène traité avec succès par la radiothérapie. Journ. de radiologie (Belge) 1907, vol. I, p. 141.

Stierlin, Eduard, Basel, Über die Obstipation vom Aszendenztypus. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 36, S. 1906.

— Die radiographische Diagnostik der Ileozökaltuberkulose und anderer ulzerativer und indurierender Dickdarmprozesse. XL. Versamml. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie, Berlin, April 1911 und Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 23, S. 1231.

— Die Röntgendiagnose der geschwürigen und indurativen Prozesse des Magendarmkanals. Med. Ges., Basel, 11. V. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 22, S. 1011.

— Röntgenologische Erfahrungen über Magenspasmen. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 796, 873.

— Das Coecum mobile als Ursache mancher Fälle sogenannter chronischer Appendizitis und die Erfolge der Cöcopexie. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CVI, S. 407—476.

— Ein Beitrag zur radiographischen Untersuchung der Kolonperistaltik. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXX, Nr. 5/6.

— Die Röntgendiagnose intraabdominaler Neubildungen aus der Verlagerung des Dickdarms. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 31.

— Über eine neue operative Therapie gewisser Fälle schwerer Obstipation mit sogenannter chronischer Appendizitis. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXIII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 179.

— Zur Röntgendiagnostik der Dünndarmstenose und des Dünndarmileus. Med. Klinik 1913, Nr. 25, S. 983.

Stierlin und **Schapiro**-Basel, Die Wirkung von Morphium, Opium und Pantopon auf die Bewegungen des Verdauungstraktus beim Menschen und beim Tier. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2714.

Stiller-Budapest, Kritische Glossen eines Klinikers zur Radiologie des Magens. Boas Archiv, Bd. XVI, Heft 2, S. 121. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 3, S. 127.

Stock, Intrauterine Schädigung der menschlichen Linse durch Röntgenstrahlen. Verein. d. Augenärzte der Prov. Sachsen, Anhalts u. d. Thüringer Lande, 6.XI.1910. Ref.: Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde, Jan. 1911, Jahrg. 49, N. F., Bd. XI, S. 93 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 240.

Stock-Köln, Ein Fall von Steifigkeit (Ankylose) des Handgelenks mit Mobilisierung der Gelenke zwischen den beiden Reihen der Handwurzelknochen (des Interkarpalgelenks). Deutsche militärärztl. Ztschr. 1911, Heft 16. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 413.

Stoecklin-Basel, Die Frakturen des Capitulum und Collum radii. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 3, S. 641.

van Stokum, Die therapeutische Wirkung der mit Röntgenstrahlen vorbehandelten Milz bei Tuberkulose. Wiener klin. Wochenschr. 1912, S. 1857.

Stover, George H., Denver, Das Besitzrecht des Röntgenologen auf sein Radiogramm. Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 408.

— Ein Fall von Zwerchfellzerreißung, nur durch Röntgenuntersuchung nachgewiesen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Strasser, Pleuritis nach Röntgenbehandlung eines Mediastinaltumors. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1912, Bd. XVI, S. 65 u. 238.

Sträter-Aachen, Über die Abbildung von Harnsäure- und anderen Steinen in feuchtem Medium. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 90.

Straus, David, Chicago, Die röntgenologische Untersuchungsmethode als Hilfsmittel der Indikationsstellung bei Palliativoperationen von chronischen hirndrucksteigernden Prozessen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 32.

Strauß, H., Berlin, Fehlschlüsse bei der Röntgendiagnose des Mammakarzinoms. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. IV, S. 147. Berliner med. Ges., 10. I. 1912.

— Zur Differentialdiagnose des Ulcus penetrans carcinomatosum. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XLVI, S. 2165.

— Diagnostik und interne Therapie des Duodenalgeschwürs. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 97 (100).

— Über Beobachtungsfehler bei der radiologischen Untersuchung des Magens. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

— Das Duodenalulkus und seine Feststellung durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Strauß-Brandenstein-Berlin, Röntgenuntersuchungen bei chronischer Obstipation. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXII, S. 1009.

— Über Ulcus penetrans ventriculi und Sanduhrmagen. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 28, S. 1269.

Strauß und **Vogt**-Berlin, Ein einfaches Verfahren zur Bestimmung der Herzgröße. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Strauß, H., Bremen, Zur Röntgenstrahlenmessung. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 32, S. 1492.

Strunsky, Tuberculous glands of the nack cured by the X-ray. New York Med. Journ. 1912, Nr. 15. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 122.

Strutt, R. J., Absorption of helium and other gases under the electure discharge. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 381.

— Die vom Lichtbogen aufsteigende Flamme. Proceedings of the Royal Society 1911, Vol. LXXXV, p. 533. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 179.

Stüder, Zur Kasuistik der Leukämie. Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte, Jahrg. 36, Nr. 5. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 13, S. 615.

Stuertz, E. H., Über den Begriff „Röntgenmomentaufnahmen“ und über die Prüfung der Röntgenapparate auf ihre Fähigkeit, Momentaufnahmen sich bewegender innerer Organe zu liefern. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 19, S. 869.
— Über Sauerstoffinsufflation. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 63.
— Beziehungen zwischen Lungenspitzentuberkulose und Lungenhilusschatten. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 88.
— Eine Methode, auch den unterhalb des Zwerchfells gelegenen Teil der Speiseröhre und die Gegend des Mageneingangs der Röntgenuntersuchung zugänglich zu machen. Med. Klinik 1911, Nr. 48. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 235.
— Experimenteller Beitrag zur Zwerchfellbewegung nach einseitiger Phrenikusdurchtrennung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 897.

Stumme-Leipzig, Kompressionsfraktur des Knochenkerns des Os naviculare pedis. (Köhlersche Knochenerkrankung.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 342.

Stumpf, Rich., Königsberg, Über die isoliert auftretende zystische und zystisch-fibröse Umwandlung einzelner Knochenabschnitte. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 5—6, S. 417.

Stursberg-Bonn, Zur Röntgenbehandlung der Leukämie. Rhein.-westf. Ges. f. innere Medizin u. Nervenheilkunde, Köln, 5. II. 1905. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1905, Nr. 13, S. 623.

Suchier, R., Verfahren zur Herstellung positiver Röntgenbilder. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. VI, 1912, S. 70.
— Verfahren zur Herstellung positiver Röntgenbilder. Arch. f. physik. Medizin, Bd. VI, Heft 1. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 3/4, S. 580.

✱**Sudeck**-Hamburg, Der Arzt als Begutachter auf dem Gebiete der Unfall- und Invalidenversicherung. Gustav Fischer, Jena 1906.
— Ein operativ geheilter Fall traumatischer reflektorischer Trophoneurose der Hand. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1910.
— Ersatz einer exartikulierten Unterkieferhälfte durch die König-Roloffsche Prothese. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CI. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 177.
— Myositis ossificans oder parostaler Kallus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CVIII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 177.
— Ein Fall von Beugungsluxation des V. Halswirbels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Sultan-Kiel, Eigentümliches Verhalten von Fremdkörpern. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1038.

Sumita-Japan, Beiträge zur Lehre von der Chondrodystrophia foetalis und Osteogenesis imperfecta, mit besonderer Berücksichtigung der anatomischen und klinischen Differentialdiagnose. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CVII, S. 1—110.

v. Sury, K., Basel, Demonstration von Röntgenbildern eines traumatischen Osteoms der Lendenwirbelsäule nach Hufschlag. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, 2. Hälfte.

Süssenguth, Ein Fall von hochgradiger Exostosenbildung nach einer suprakondylären Oberarmfraktur. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1913, Jahrg. 20, Nr. 2, S. 49.

Swann, W. F. G., On the pulse of X-rays, γ-rays and photoelectric rays and the asymmetric emmission of β-rays. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 534.

Szillard, B., Paris, Appareil pour la mesure de la quantité de rayons X. Intern. Kongreß f. Rad. u. Elektr., Brüssel, Sept. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 1, S. 20.

Szubinski, Eine einfache Kompressionsblende für das Röntgenzimmer. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, S. 218.

T.

Tacchetti, G., Gabinetto di radiografia della nave ospedale „Regina d'Italia". Annali di Medicina Navale e Coloniale 1913, vol. II, p. 169.

Talma, S., Röntgenographische Bestimmung der Lage des Magens. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 22, S. 976.

Tandoja, P., La roentgenologia dell' intestino. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

— (in collaborazione di Prof. Bruni), Note di pielografia: un caso di doppio uretere. I. Congresso italiano di radiologia medica 1913.

— L'indagine Roentgen nei tumori renali: un caso di ipernefroma con calcificazioni. L'indagine Roentgen nella calcolosi biliare. L'indagine Roentgen nell' ernia diaframmatica. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Tanner, H., Beiträge zum Kapitel der Röntgenschädigungen. Schweizerische ärztl. Mitteilungen, Dez. 1910, Heft 12. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 244.

Taparelli, I raggi Roentgen negli epiteliomi cutanei. Gazzetta intern. di Medicina, Chirurgia, Igiene, 13. IV. 1912.

Tapia, Cuerpo extraño en el bronquio derecho. Real Academia de Medicina de Madrid, 3. II. 1912.

v. Tappeiner-Greifswald, Scheinbare Coxa vara im Röntgenbilde. Med. Verein Greifswald, 19. XI. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 6, S. 286.

— Beitrag zur Behandlung der Prostatahypertrophie durch Röntgenbestrahlung der Hoden. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXV, Heft 5—6, S. 568.

Tandler und **Groß**, Untersuchungen an Skopzen. Wiener klin. Wochenschr. 1908, Nr. 9.

Terada, T., Röntgenstrahlen und Kristalle. Nature 1913, Vol. XCI, p. 135 u. 213. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 430 u. 431.

Terra Abrami, G., Le fratture isolate dello scafoide del tarso. Giornale di Medicina Militare 1913, fasc. VIII, IX, p. 617.

Terzaghi, Studii degli effetti dei raggi Roentgen su alcune verruche cutanee e sul lupus eritematosus. Giornale italiano della malattie veneree e della pelle 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 419.

— Modo di comportarsi del sangue all'azioni dei raggi Roentgen in neuropatic. Giornale italiano delle malattie veneree e delle pelle 1913, LIII, p. 146.

Teske, Genu recurvatum nicht als Belastungs-, sondern als Kompensationsdeformität nach Unterschenkelbruch. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1912, Jahrg. 19, Nr. 1, S. 18.

Thedering-Oldenburg, Zur Frage der individuellen Empfindlichkeit der Haut gegen Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1104.

— Ein einfacher Röntgenhärtemesser. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1913, Bd. IV, Heft 1 u. 2.

Thelemann, Walter, Königsberg, Steinbildung in den harnleitenden Apparaten. Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 14. XI. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 108.

— Untersuchungen über die röntgenologische Darstellbarkeit von Steinen des harnleitenden Apparates. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 21, S. 977.

— Ein Fall von partieller Wismutfüllung der Bronchien intra vitam. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 24.

Therstappen-Köln, Beitrag zum Krankheitsbild der Ostitis fibrosa. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1379.

Thévenot et **Jaubert**, L'exploration radiographique de l'urétère et des cavités annexes après injection de mélanges opaques. La province méd. 1913, p. 62.

Thieme, B., Ein neuer und einfacher Starkstromunterbrecher. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 904.

Thiring, H., Zur Theorie der Raumgitterschwingungen und der spezifischen Wärme fester Körper. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 867.

Thirkill, H., On the recombination of the ions produced by Roentgen rays in gases and vapours. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXVIII, p. 477.
Thompson, Silvanus, P., Physiologische Effekte wechselnder Magnetfelder. Arch. of the Roentgen Ray, march 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 447.
Thomson, J. J., Die therapeutische Verwendung der Röntgenstrahlen. Arch. d'électr. méd., Nr. 293. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 300.
— Radio-therapy by secondary rays. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Vol. XV, Nr. 123, p. 165.
— Roentgen rays in therapeutics. Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 123, p. 176. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 401.
— Roentgen rays in therapeutics: a suggestion from a physicist. Brit. Med. Journ., 27. VIII. 1910. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 43, S. 1401.
Thost-Hamburg, Röntgenbilder von erkrankten Kehlköpfen. Ärztl. Verein in Hamburg, 10. V. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 395.
— Erkrankung der Keilbeinhöhle. Ärztl. Verein in Hamburg, 6. XII. 1910.
— Über Röntgenaufnahmen am lebenden Kehlkopf. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 57.
— Über seltenere Erkrankungen der Keilbeinhöhle. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 29.
— Eine Serie von Aufnahmen pathologischer Kehlköpfe. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 41.
✱— Der normale und kranke Kehlkopf des Lebenden im Röntgenbild. Erg.-Heft 31 d. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Hamburg 1913.
Tischner, Rud., Freiburg i. B., Über Röntgentherapie bei Lidkarzinomen. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde, April 1911, Jahrg. 49, N. F., Bd. XI, S. 477—489. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 276.
Tison, Un nouveau modèle de négatoscope pliant. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 10. XII. 1912, p. 302.
Tissier, Deux cas de bassinsa symmétriques: présentation de radiographies. La presse méd., 19. I. 1911, Nr. 9.
Tittel, Karl, Über die Röntgenuntersuchung des Magens, mit besonderer Berücksichtigung des Sanduhrmagens. Diss., Leipzig 1910.
Toparelli, Arnoldo, Alcune applicazioni dei raggi X. Gazzetta intern. med. 1909, Nr. 24. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 420.
Tornai, J., Budapest, Beiträge zur Röntgendiagnostik der Stenosen des Verdauungstraktus. Berliner klin. Wochenschr. 1910, Nr. 29, S. 1353.
— Röntgendiagnose der Stenosen des Magendarmtraktus. Orvosi Hetilap 1910, Nr. 51. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 3, S. 131.
Torres Carreras, R., Diagnose der Tuberkulose durch Röntgenstrahlen. Revista de med. y cir. 1911, Nr. 3.
Toulquier, Gesichtsepitheliome durch intensive Radiotherapie geheilt. Société française d'électr. et de rad. méd., 16. VI. 1910. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XII, Heft 11, S. 387.
Towsey, Sinclair, New York, A device for regulating an X-ray tube from a distance. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 132, p. 52.
Trapp-Riesenburg i. W., Sammelbericht über Röntgenbehandlung von Juli 1909 bis April 1911. Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 34, S. 1153.
Trembur, F., Neuere, insbesondere röntgenologische und zystoskopische Befunde bei erwachsenen Enuresis-nocturna-Kranken. Med. Klinik 1913, Nr. 37, S. 1495.
Treupel, Der gegenwärtige Stand der Lehre von der Perkussion des Herzens. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 20 u. 21, S. 972 u. 1037. Diskussionsverhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1907, S. 332.
— Über Herzneurosen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 47, S. 2404.
Treupel und **Groedel III, F. M.,** Die Förderung der Diagnose innerer Krankheiten durch das Röntgenbild. Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 51, S. 2365.
Trevisan, U., Reperti radiologici e loro valore nella terapia pneumotoracica. I. Congresso italiano di radiologia medica 1913.

Treymann, Zur Differentialdiagnose der Zahnretentionen. Wiener klin. Rundschau, Okt. 1910, Nr. 42. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 6, S. 241.

Trillmilch, Fritz, Experimenteller Beitrag zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt und zur Sterilisation durch Röntgenstrahlen. Diss., Freiburg 1911.

— Beitrag zur Madelungschen Deformität. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 69.

Troester-Berlin, Referat über: The Roentgen rays. Ztschr. f. Veterinärkunde 1896, Bd. VIII, Heft 11, S. 502.

— Photographie mit X-Strahlen. (Tierheilkunde.) Ztschr. f. Veterinärkunde 1896, Bd. VIII, S. 274.

— Über Versuche mit Röntgenphotographie und -durchleuchtung beim Pferde. Ztschr. f. Veterinärkunde 1904, Heft 10, S. 421.

Tronconi, D., Paralisi del ricorrente laringeo sinistro da vizio mitralico. I. Congresso italiano di radiologia medica 1913.

Tschachotin-Genua, Über Strahlenwirkung auf Zellen, speziell auf Krebsgeschwulstzellen und die Frage der chemischen Imitation derselben. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2379.

✣**Tubby**-London, Deformities including diseases of the bones and joints. 2. Aufl. Macmillan & Co., London 1912.

Tuffier, Traitement du cancer inopérable. Monogr. clin. sur les questions nouvelles en méd. 1911, Nr. 63. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 40, S. 1350.

Tuffier et **Aubourg,** Radiographies du gros intestin. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, mai 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 382.

— Dickdarmradiographie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 3, S. 182.

— Exploration radiologique du gros intestin par le lavement bismuthé. Paris société de chir., 22. III. 1911. Ref.: La presse méd., 29. III. 1911, Nr. 25.

Tuffier et **Roux-Berger,** L'estomac biloculaire. La presse méd. 1913, Nr. 37.

Turban-Davos, Wert der Röntgenuntersuchung für die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 57.

— Physikalische Diagnostik und Röntgendiagnostik der Lungen. Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 70.

Turchini, Sur les variations de l'étincelle équivalente. Société française d'électrothérapie et de radiologie, 16. IV. 1911.

Turk, The treatment of X-ray ulcer. Annals of Surgery, january 1911. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 25, S. 877.

Tutton, A. E. H., The crystal space-lathice revealed by Roentgen rays. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 306.

U.

Uhle, Pfahler, Markinney and **Miller**-Philadelphia, Combined cystoscopic and roentgenographic examination of the kidneys and ureter. Annals of Surgery, april 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 74.

Ullmann, K. und **Haudek, M.,** Röntgenologische Studien zur Resorption von Quecksilber- und Arsenobenzolinjektionen. Wiener klin. Wochenschr. 1911, Nr. 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 115.

— Roentgen rays and arsenobenzol-injections. Wiener klin. Wochenschr. 1911, Nr. 3. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 137, p. 278.

Ulrichs, Beitrag zum Nachweis des Magenkarzinoms durch die Röntgenographie. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 7.

Ulrichs, B., Finsterwalde, Ein Beitrag zur Röntgendiagnose der Perityphlitis. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Unger, L., Beiträge zur Pathologie und Klinik der Neugeborenen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 18, S. 1181.

Unzeitig, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Bursa Fabricii und einige andere Organe junger Hühner. Anatom. Anzeiger 1912, Bd. XLII, S. 22.

Upson, Henry S., Cleveland, Ernste geistige Störung, verursacht durch schmerzlose Zahnerkrankungen — Amer. Roentgen Ray Society 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 6, S. 405.

V.

Vaillant, La radiographie comme moyen de reconnaître si un enfant a vécu. La presse méd., 4. II. 1911, Nr. 10. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 8, S. 322.

Valentin, B., Berlin, Enchondrom der Wirbelsäule. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXV, Heft 1, S. 134.

Vaquez et **Bordet,** Valeur des données radiologiques appliquées à l'étude des aortites. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. 1911.

— L'utilité de la radioscopie et de l'orthodiagraphie dans l'examen du coeur. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. 1911.

— Radioskopie und Orthodiagraphie bei der Untersuchung des Herzens. Arch. d'électr. méd., Nr. 318. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 82.

— Des données radiologiques appliquées à l'étude des aortites. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 19 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66 et 67.

— Radiologie und Aortenerkrankungen. Arch. d'électr. méd., Nr. 321. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 181.

✲— Le coeur et l'aorte. J. B. Baillière et fils, Paris 1913.

Varet, A., Verbesserte Chabaud-Villard-Röhren. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, 18. VII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 303.

— Schutz vor verkehrter Einschaltung. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, juillet 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 302.

Vas, Il ricambio nei leucemici trattati coi raggi X. Reformia med. 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 420.

Vastano, G., Sopra un caso di idropneumotorace in una bambina di 18 mesi. Bull. Soc. Med. Chirurg. di Modena 1913.

✲**Vaudet, Paul,** Technique précise de radiothérapie et de radioscopie. Alfred Leclerc, Paris 1908.

Vaviot, Infroit et **Lavial,** Recherches sur l'ectasie abdominale des nourrissons. Exploration radiologique et analyse clinique. Paris société méd. des hôpitaux, 24. II. 1911. Ref.: La presse méd., 1. III. 1911, Nr. 17 und Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 8, S. 321.

v. Vecastello, Ein Fall von chronischer myeloischer Leukämie mit hochgradiger Leukopenie und hämorrhagischer Diathese nach Röntgenbestrahlung. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin, 15. II. 1912. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 12, S. 797.

de Vecchi, G., I progressi della radiodiagnostica. Rivista Ospedaliera (Sez. scientifica) 1912, Nr. 24.

— Di alcuni casi di piaghe da varici curati coi raggi Roentgen. I. Congresso italiano di radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Veiel, Th., Cannstatt, Licht- und Schattenseiten der physikalischen Behandlung der Hautkrankheiten. Med. Korrespondenzbl. d. württemb. ärztl. Landesvereins, 12. II. 1910. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 18, S. 652.

Velde-Berlin, Röntgenbilder von Gelenkverletzungen. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins, 9. I. 1911. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 8, S. 379.

Verger, Radioscopie clinique dans le cancer de la dilatation de l'estomac. Thèse 1911 (Bergonié).

zur Verth, Knochenveränderungen bei Lues hereditaria heranwachsender Kinder im Röntgenbild, unter besonderer Berücksichtigung des chronischen Kniegelenksergusses. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete, I, Heft 9 u. 10. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 6, S. 200.

zur Verth und **Scheele,** Induratio penis plastica. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 3—4, S. 298.

de Verteuil, Radium und Leprosis. Arch. of the Roentgen Ray, july 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 372.

Veyrassat et **Curchod de Roll,** Technique de l'application des rayons X pendant l'intervention chirurgicale et démonstration d'appareils. Arch. d'électr. méd. 1912.

Vierhuff, W., Moskau, Über radiographische Befunde bei Lungenspitzentuberkulose. Deutsche med. Wochenschr. 1907, Nr. 15, S. 581.

Viganò, E., Casi di tumore retrobulbare, di dacriocistite e di dito a scatto sottoposti a roentgenterapia. I. Congresso italiano di radiologia medica 1913.

— Tumori retrobulbari e raggi X. L'Ospedal Maggiore 1913, Nr. 12, p. 792.

— Considerazioni circa la tecnica nella radioterafia delle leucemie. Il Pensiero Medico 1913, Nr. 48.

— Dacriocistite e radioterapia. L'Ospedal Maggiore 1913, Nr. 12, p. 787.

Vigneron, La longueur d'onde des rayons X. Nature, 5. VII. 1913.

Villemin, Sur la régénération de la glande séminale après déstructions par les rayons X. Arch. d'électr. méd. 1906, p. 391. Comptes rendus de la société de biol., 23.VI. 1906, p. 1076.

Vinaj, A., Gli ultimi progressi della radiografia rapida. (Rivista sintetica.) L'Idrologia, la Climatologia, e la Terapia fisica 1912, Nr. 8, p. 378.

Virchow, H., Das Verhalten des Os naviculare bei Flexionsbewegungen der Hand. Med. Klinik 1911, Nr. 24. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 339.

Vizcaya, S., Über Angiotechnik. Arterielle Zirkulation der Niere eines Erwachsenen. Gaz. méd. catal., 31. VIII. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 47, S. 2522.

Voelcker-Heidelberg, Entstehung der Hydro- und Pyonephrose nach röntgenologischen Studien. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 274.

— Röntgendiagnose offener Hydronephrose. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, 2. Hälfte.

— Demonstration von Pyelographien. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 55.

Voelcker und **v. Lichtenberg,** Die Gestalt der menschlichen Harnblase im Röntgenbilde. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 33, S. 1576.

— Pyelographie. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 3, S. 105.

Völcker, Th., Leipzig, Beitrag zur typischen Fraktur des Schulterblattes. Zentralbl. f. Chirurgie 1912, Nr. 41, S. 1406.

Vogel, K., Dortmund, Über familiäres Auftreten von Polydaktylie und Syndaktylie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Vogl, Joseph, Prag, Zur Röntgendiagnose der miliaren Lungentuberkulose. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 40, S. 574.

Vogt, E., Dresden, Röntgenuntersuchungen über die Arterien der normalen Plazenta. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

— Das Arteriensystem Neugeborener im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Voigts-Berlin, Mesothorium als Röntgenstrahlenersatz in der Gynäkologie. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1188. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 48, S. 1487.

Vorschütz-Köln, Die isolierte Abrißfraktur des Trochanter minor. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 3—4, S. 244.

W.

Wachter-Innsbruck, Über einen seltenen Fall von kongenitaler Kniegelenksluxation. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIII, Heft 1—2, S. 190.

Wacker-München, Welches ist der wirksame Bestandteil der Beckschen Wismutpaste? Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2674.

Waelli-Basel, Über die kongenitale Hernia diaphragmatica im Foramen Morgagni und ihre Röntgendiagnose. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 4, S. 952.

Wagner, A., Neidenburg, Ein Fall von isolierter Fraktur des Trochanter minor. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CIX, Heft 5—6, S. 557.

Wagner, E., Experimenteller Beitrag zur Interferenz der Röntgenstrahlen, nach Versuchen gemeinsam mit R. Glocker. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1232.

— Zur Demonstration der Polarisation der Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 787.

Waibel-Kempten, Die Verletzungen und traumatischen Erkrankungen der Zehen und ihre Begutachtung in Unfallsachen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 467.

✠ **Waldenström**-Stockholm, Die Tuberkulose des Collum femoris im Kindesalter und ihre Beziehungen zur Hüftgelenksentzündung. P. A. Norstedt-Söner, Stockholm 1910.

Walker, Hints for radiographer. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1911, Vol. LVII, Nr. 5. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 52, S. 1695.

Walkhoff, Ewald, Preiser, Die vaskuläre Theorie der Arthritis deformans. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 1/2, S. 231.

Walsham und **Halls**, The orthodiagraph. Brit. med. Journ. 1907, Vol. II, p. 651.

Walter-Hamburg, Der Wehneltsche Stromunterbrecher, ein neuer Fortschritt auf dem Gebiet der Röntgentechnik. Prometheus 1899, Bd. XI, S. 17.

— Über die Zerstäubung der Kathoden in verdünnten Gasen. Ztschr. f. Elektrochemie 1908, Bd. XIV, S. 695.

— Elektrische Durchbohrungsversuche. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903/1904, Bd. VII, S. 30.

— Über den Gasinhalt der Aluminiumelektroden. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellschaft 1911, Bd. VII, S. 62.

— Über das Bauersche Qualimeter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 4, S. 212 u. Bd. XVIII.

— Stereoskopische Blitzaufnahmen. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Münster 1912, S. 88.

— Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn G. E. Pfahler über „die Veränderlichkeit des Brennflecks einer Röntgenröhre und eine einfache Methode, eine scharf zeichnende Röhre auszuwählen“. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Über die durch verschiedene Betriebsweise einer Röntgenröhre bewirkten Härteänderungen derselben. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 92.

— Ein Nebenschluß für Glimmlichtröhren. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 92.

— Über die Röntgenschutzwirkung des Bleies und einiger anderer Stoffe. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 90.

— Interferenzartige Erscheinungen bei Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Über radioaktive Substanzen und ihre therapeutische Verwendung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Über die Röntgenschutzwirkung des Bleies und einiger anderer Stoffe. Strahlentherapie 1913, Bd. III, S. 713.

Walter-Hamburg, Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn O. Geschöser, Die Erzeugung von Kathodenstrahlen in Luft von Atmosphärendruck. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1001.

Walter, R., Leipzig, Über Wachstumsschädigungen junger Tiere durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Walter, B. und **Pohl, R.**, Weitere Versuche über die Beugung der Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1909, Bd. XXIX, S. 231.

Waring, X-ray in military hospitals. House of Commons, 31. V. 1911. Ref.: Lancet 1911, Vol. I, p. 1621.

Wassermann-München, Röntgenaufnahmen bei Erkrankung der Nasennebenhöhlen. Röntgenbilder bei Kropf. Ärztl. Verein in München, 2. II. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 44.

Wätzold-Berlin, Auf welche Weise lassen sich brauchbare Röntgenaufnahmen des unteren Abschnittes der Augenhöhle gewinnen? Berliner ophthalmolog. Ges., 26. X. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 51, S. 2328.

Weber, A., Gießen, Zur Herzkinematographie. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 37, S. 1954.

— Automatische Entwicklung von Röntgenplatten. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1264.

Weber, E., Kiew, Ein neues Verstärkungsverfahren für stark unterexponierte Röntgenplatten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 1, S. 71.

— Über die Bedeutung der Einführung von Sauerstoff resp. Luft in die Bauchhöhle für die experimentelle und diagnostische Röntgenologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Zwei kasuistische Beiträge (Lungenechinokokkus und Aktinomykose der Lunge). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 327.

Weber, E. und **v. Bergmann, V.**, Kiew, Zur Wirkung der Wismut- und Zinkonoxydaufschwemmungen auf die Magenperistaltik. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1911, Heft 9. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 180.

Weber, Eugen und **Owen, W.**, Kiew, Anatomische Studien über das Substrat der normalen Lungenzeichnung im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 322.

Weber, Fr., München, Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 745.

— Über eine neue Methode zur Aufnahme von Röntgenbildern des Herzens in verschiedenen Phasen der Herzrevolution. Verhandl. d. Kongresses f. innere Medizin 1910.

— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 745.

Weber and **Parkes**, A case of „splenomegalic“ or „myelopathic“ polycythalmia with tone plethora and arterial hypertonia without cyanosis. Lancet, 13. V. 1905.

Webster, D. L., On the theory of the scattering of Roentgen radiation. Philosophical Magazine 1913, Vol. XXV, p. 234.

Wegner-Posen, Die typische Abrißfraktur am hinteren Malleolus lateralis tibiae. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 979.

— Über die Luxation des Fußes im Talokruralgelenk. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 2, S. 273.

Wehnelt, A., Über Kathodenstrahlen. Verhandl. d. deutschen phys. Ges. 1912, Bd. XIV, S. 832.

— Über Goldsteins „unsichtbare“ Kathodenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLI, S. 739.

— Die Stromverteilung an Kathoden von Entladungsröhren. Ber. d. deutschen phys. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 47.

Wehnelt, A. und **Liebreich, E.**, Über die Energie der Elektronenemission glühender Körper. Ber. d. deutschen phys. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 1037.

Weicksel-Leipzig, Ein Fall von offenem Ductus botali mit Pulmonalstenose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Weidner, S., Bemerkungen zu M. Fraenkels Aufsatz: „Die Beeinflussung des Karzinoms durch Röntgenstrahlen". Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 2.

Weil, A., Straßburg, Drei Fälle von Lungentumoren mit ungewöhnlichem röntgenologischem Befunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Über die Bestimmung der Mageninhaltsmenge durch Ausheberung und ihre radiologische Kontrolle. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1595.

Weil, Albert, E., Paris, Radiotherapie und Angiome. Bull. et mém. de la société de radiologie de Paris, décembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.

— Radiodiagnostic, radiothérapie du pied plat. Arch. d'électr. méd., 25. IV. 1911, vol. XIX, Nr. 308. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 10, S. 404.

— Die Behandlung von Angiomen mit Röntgenstrahlen. Journ. d. physiothérapie, 15. II. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 2, S. 112.

— Radiodiagnostic, radiothérapie, électrodiagnostic, électrothérapie du pied plat. III. Congrès de physiothérapie Paris, avril 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 312.

— Tratamiento de la hipertricosis. Revista Española de Electrología y Radiología médicas, septiembre 1912.

— Etude radiologique de deux cas d'achondroplasie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. IV. 1912, p. 134.

— Le traitement radiothérapique de l'hypertrophie du thymus. Congrès de l'assoc. franç. pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Le traitement radiothérapique des spinas-ventosas tuberculeux. Arch. d'électr. méd. 1912 et Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Weil et **Clerc,** La leucémie chez les animaux. La presse méd. 1905, Nr. 72.

Weil, Albert et **Gros, Edmond,** Un nouveau cas d'hypertrophie du thymus traité et guéri par la radiothérapie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. VII. 1912, p. 243.

Weil, Albert et **Mouriquand,** La pneumonie infantile jugée par la radiologie. Paris méd., décembre 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.

— Radiologie clinique. Le triangle primitif d'hépatisation pneumonique. La presse méd., 16. VII. 1910, Nr. 57. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 5, S. 204.

Weil, Albert et **Roederer,** Les aspects radiologiques du mal de Pott. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 11. VI. 1912, p. 189.

Weil, S., Breslau, Über doppelseitige symmetrische Osteochondritis dissecans. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 2, S. 403.

Weill, G. A., Vincent und **Barré,** Der Voltaschwindel. Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 312. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 340.

Weinberger, A., Klinischer u. radiographischer Befund einer ätiologisch bemerkenswerten Verlagerung des Herzens in die rechte Brusthöhle. Wiener klin. Wochenschr. 1901.

Weinberger-Wien, Periphere Stenose der Aorta. Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 14.

— Angeborene reine Dextrokardie. Wiener klin. Wochenschr. 1902.

— Über diagnostische Röntgenuntersuchung des Magens. Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 10.

— Über den Nutzen des Röntgenogrammes für die operative Behandlung des Lungenbrandes. (Diskussionsbemerk.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 61.

— Frühdiagnostik der Lungentuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 108.

— Retraktion des Herzens und des Mediastinums in die kranke Seite als Symptom der Bronchostenose. Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 45.

— Aneurysma der Arteria anonyma. Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 9.

— Tumor der Lendenwirbelsäule mit Metastasen im Schädeldache und der Leber außerordentlich schleppenden Verlaufes, nebst Bemerkungen über Röntgenuntersuchungen der Wirbeltumoren. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 51, S. 3321.

Weinberger-Wien und **Reitter**, Beitrag zur Röntgenographie des Dickdarms. Verhandl. d. Berliner Röntgenkongresses 1905.

Weinberger-Wien und **v. Schröker**, Verschieblichkeit pleuritischer Exsudate. Wiener med. Wochenschr. 1907, Nr. 52.

Weinberger-Wien und **Weiß, A.**, Eine seltene Form von Aneurysma der Aorta thoracica descendens. Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 8.

Welsch-Bad Münster, Radiostomatitis. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXX. Kongreß 1913.

Welter-Leipzig, Beitrag zur Röntgendiagnostik der Dickdarmerkrankungen, speziell von Verwachsungen an demselben. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXV, Heft 1, S. 45.

✡ **Wendt, E.**, Die Verletzungen des Ellbogengelenks im Röntgenogramm mit besonderer Berücksichtigung der Frakturen des unteren Humerusendes. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1911, Bd. XXIII, Archiv u. Atlas.

Wenger, Kurzzeitige Röntgenaufnahmen bei kleineren Haustieren. Berliner tierärztl. Wochenschr. 1909, XXV, S. 41.

Wenkebach-Straßburg i. E., Das stereoskopische Röntgenverfahren als Hilfsmittel in der Anatomie. Ztschr. f. angew. Anatomie, Bd. I, Heft 2, S. 102.

— L'examen radiographique du thorax. Arch. d'électr. méd. 1913.

Wenkebach-Strassburg i. E., Die Röntgendiagnostik der Lungen. Verhandl. d. intern. Kongresses, London, Radiologische Sektion 1913.

Wermel, S. B., Die Röntgenbehandlung bösartiger Geschwülste. Chirurgie, Januar 1912, Bd. XXXI, Nr. 181.

Werner, R., Heidelberg, Erfahrungen mit den chemisch-physikalischen Behandlungsmethoden des Krebses im Samariterhause. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2100.

— Über die Leistungsfähigkeit der chirurgischen und kombinierten Behandlungsmethoden des Krebses. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCV, Heft 3.

Werner und **Caan**-Heidelberg, Vorlagerung abdomineller Organe zur Röntgenbestrahlung. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 11, S. 553.

— Elektro- und Radiochirurgie im Dienste der Behandlung maligner Tumoren. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 23, S. 1225.

— Über den Wert der Kombination von Röntgenstrahlen- und Hochfrequenzbehandlung bei malignen Tumoren. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 36, S. 1900.

Werndorff, R., Über freie Knochentransplantation zur Heilung von Pseudarthrosen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 70.

Wertheim, Alex., Warschau, Über Syphilis der platten Schädelknochen mit besonderer Berücksichtigung der ausgedehnten Nekrose. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVIII, Heft 5—6, S. 506.

Wertheim-Salomonson-Amsterdam, The induction coil measurement of energy and current in the secondary circuit. Journ. of the Roentgen Society 1905, II, p. 27.

— Über das Elektrodynamometer und die Messung der Haupt- und Gegenströme im Kreise der Röntgenröhre. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 66.

— Über Intensitätsaufnahmen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 107.

— Die Vorgänge im Induktionsapparat. Physikalische Ztschr. 1910, XI, S. 538.

— On the induction coil. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 130, p. 465.

— Milliamperemeter und Röntgenlicht. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 130, p. 445. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 4, S. 291.

— Röntgeneinrichtung. Tijdschr. voor Geneesk. 1911, Nr. 5, Bd. LVI, Heft 2, p. 297.

— On the induction coil. Journ. of the Roentgen Society 1911, VI, p. 31.

— Die günstigste Unterbrechungsfrequenz bei dem Induktorbetrieb. Arch. f phys. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 58.

Wertheimer, Alfred, Über Strom- und Spannungsverlauf (Charakteristik) an Röntgenröhren. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 8, S. 292. (Inaug.-Diss., S. Hirzel, Leipzig.)

Wertheimer, Joseph, Über Fernwirkung lokalisierter Röntgenbestrahlung. Diss., Freiburg 1912.

Weski, Oskar, Berlin, Mikroskopisch-röntgenologische Studien aus dem Gebiete der Kieferpathologie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 66.

Wessely, Lokalisation metallischer intraokulärer Fremdkörper im Röntgenbilde. LXXXII. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Königsberg i. Pr., 19. IX. 1910. Ref.: Klin. Monatsbl. f. Augenheilk., Okt. 1910, 48. Jahrg., Bd. X, S. 493.

— Zur Röntgendiagnostik von intraokulären Fremdkörpern. Phys.-med. Ges., Würzburg, 16. II. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 13, S. 599.

Westphal, C., Hamburg-Eppendorf, Neuere Beobachtungen über die Kalkaneusfraktur. Mit besonderer Berücksichtigung des röntgenologischen Bildes und der dauernden Folgen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIX, Heft 2, S. 419.

Westphal, W. H., Berlin, Das Wesen der Röntgenstrahlen. Vortrag d. med. Fortbildungskurse zu Hamburg am 17. VIII. 1913. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 50, S. 1538.

Wetterer-Mannheim, Ein radiotherapeutischer Versuch in einem Fall von Arthritis deformans. Arch. f. phys. Medizin 1907, Bd. II.

— Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgentherapie (Tiefenbestrahlung). Deutsche med. Wochenschr. 1911, Nr. 48, S. 2235. LXXXIII. Versammlung deutscher Naturforscher u. Ärzte, Karlsruhe, Sept. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 42, S. 2238.

— Beitrag zur Kenntnis der biologischen Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Wachstum der Pflanzen. LXXXIII. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Karlsruhe, Sept. 1911. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 42, S. 2237.

— Beitrag zur Kenntnis der biologischen Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Wachstum der Pflanzen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 7.

— Röntgentherapie in der Gynäkologie. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 49 und Arch. f. phys. Medizin, Bd. VII, Heft 1, S. 7.

— Beitrag zur Behandlung der Osteomalazie. Arch. f. phys. Medizin 1912, Bd. VII, S. 1.

— Ein Beitrag zur Behandlung der Aktinomykosis. Arch. f. phys. Medizin 1912, Bd. VII, S. 21.

— Die Röntgentherapie der Uterusmyome. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 18 u. 19.

— Die Röntgentherapie des Uterusmyoms. Arch. of the Roentgen Ray, march 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 403. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 447.

— Röntgentherapeutische Bestrebungen zur Bekämpfung der Tuberkulose. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik, Bd. VI, Heft 1.

✱— Handbuch der Röntgentherapie nebst Anhang: Die radioaktiven Substanzen in der Therapie. (Zwei Bände.) Verlag Otto Nemnich, Leipzig 1913/1914.

— La roentgenthérapie des tumeurs profondes. Arch. d'électr. méd. Congrès de physiothérapie, Paris 1910.

— Bemerkung zur Anwendung der harten Röntgenstrahlen. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik 1914.

Whiddington, R., Roentgen radiation from cathode particles traversing a gas. Nature 1912/1913, Vol. XC, p. 402.

Wichmann-Hamburg, Die Verwendung der äußeren Kathodenstrahlen in der Therapie. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 207.

✱— Über Analogie und Antagonismus in der biologischen Strahlenwirkung. Dermatologische Studien 1910, Bd. X. Verlag Leopold Voß, Hamburg u. Leipzig.

— Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 112.

Wickham, Louis †, Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Wickham und **Degrais**-Paris, Kann das Radium in der Chirurgie bei der Behandlung maligner Tumoren von Nutzen sein? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Wickham und **Degrais**-Paris, Modifications histologiques produites par les rayons sur les tissus. Arch. d'électr. méd. 1913.

Wickham, Degrais und **Belot**-Paris, Die Wirkung des Radiums auf gewisse Hypertrophien der Epidermis (Verrucae vulgares, juveniles, plantares, Hautschwielen). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Widdington, R., Einige Beziehungen zwischen Kathoden- und Röntgenstrahlen. Arch. of the Roentgen Ray 1913, 151, Vol. XVII, p. 364. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 93.

Wiesner, Bernhard, Aschaffenburg, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen bei tiefer gelegenen Krankheitsprozessen. Wiener med. Wochenschr. 1907.

✱**Wiesner** und **Dessauer**-Aschaffenburg, Leitfaden des Röntgenverfahrens. 4. Aufl. 1912.

Wiesing und **Ibrahim-Effendi,** Bleiresorption aus steckengebliebenen Projektilen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CIV, S. 165—168.

✱**Williams, Francis,** The Roentgen rays in medicine and surgery. The Macmillan Company, New York 1902.

— X-ray examination of stricture of the oesophagus. Boston Med. and Surg. Journ., 5. V. 1910. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1910, Nr. 123, S. 202.

Wilms-Basel, Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Röntgenstrahlen (Tiefenbestrahlung). Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 6, S. 259.

— Physiotherapie der Gelenkkrankheiten, insbesondere der Tuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 321.

Wilms und **Posner,** Zur Ätiologie der Prostatahypertrophie und ihrer Behandlung mit Röntgenbestrahlung der Hoden. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 36, S. 1901.

Wilson, E. und **Wilson, W. H.,** Philadelphia, Eine neue Methode zur Erzeugung von Hochspannungsentladungen. The Electrician 1910, Vol. LXV, p. 899. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 1, S. 76.

— A new induction coil. The Royal Society of med., electr.-therap. sect., 17. III. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 131, p. 28.

Wilson, W. H., An experimental investigation of the influence of the condenser on the wocking of a Ruhmkorff coil, together with a practical outcome thereof. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 69.

Windrath, Über Wismutintoxikation. Med. Klinik 1910, S. 743. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 4, S. 153.

Winkler-München, Umfrage über die Behandlung der Leukämie. (Sammelschrift.) Med. Klinik 1905, Nr. 6—8.

— Zur Technik der Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 4, S. 155.

Winkler-Ingolstadt, Idiosynkrasie gegen Röntgenstrahlen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 114.

— Über kartilaginäre Exostosen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 7, S. 253.

Winkler, Franz, Die Röntgenverbrennung und ihre Behandlung. Monatsschr. f. phys. u. diät. Heilmethode 1910, Nr. 6. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 33, S. 1953.

Winkler, Zur Ursache der Fußgeschwulst. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 2.

v. Winniwarter-Wien, Über Luxationen im talo-navikularen und im Lisfrancschen Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXV, Heft 3—4, S. 233.

Witte, J., Hannover, Moderne Magendiagnostik. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Nr. 47, S. 2103.

Wittlin, Haben die Röntgenstrahlen irgendwelche Einwirkung auf Bakterien? Zentralbl. f. Bakteriologie II, Bd. II.

✱**Witzel, Karl,** Atlas der Zahnheilkunde in stereoskopischen Bildern. (Röntgenaufnahmen.) Julius Springer, Berlin 1910.

✱**Wohlauer,** Atlas und Grundriß der Rachitis. J. F. Lehmann, München 1911.

— Über die Köhlersche Erkrankung des Os naviculare pedis. Röntgenkongreß 1912, S. 36.

Wohlauer, Über die Köhlersche Erkrankung des Os naviculare pedis. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 130.
— Beitrag zur Frage der Köhlerschen Erkrankung des Os naviculare pedis. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 125.
Wohrizek, Th., Zur Röntgenbehandlung von Strumen. Prager med. Wochenschr. 1909, Nr. 51. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 54.
Wolbach, S. B., Die pathologische Histologie der chronischen Röntgendermatitis und des frühen Röntgenkarzinoms. The V. Report of the Cancer Commission of Harvard University 1909. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1911, Bd. XIII, Heft 2, S. 78.
Wolf, Wilh., Leipzig, Ein ungewöhnliches Repositionshindernis bei typischem Knöchelbruch mit Luxation des Fußes nach außen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 868.
Wolff-Berlin, Frühdiagnostik der Lungentuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905, Bd. I, S. 108.
— Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die Diagnose der Lungentuberkulose. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1908, Bd. IV, S. 56.
— Einfluß der Röntgenstrahlen auf niedere Lebewesen. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 173.
— Über die Hiluszeichnung im Röntgenbilde. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 45, 47 u. 48.
— Pneumothoraxbilder. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 21.
Wolff und **Kleiner,** Leichttransportabler Röntgenapparat. Tijdschr. voor Geneesk. 1911, Nr. 20.
Wolff-Eisner und **Vogt,** Über Röntgenschnellaufnahmen des Thorax. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 31.
Wolfsohn, Georg, Über Osteoarthropathie hypertrophiante. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 23.
Wollenberg-Berlin, Röntgenologische Untersuchungen über Arthritis deformans. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 158.
— Über Sauerstoffinsufflation. (Diskussionsbemerkung.) Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1907, Bd. III, S. 63.
✻— Ätiologie der Arthritis deformans. Ferd. Enke, Stuttgart 1910.
— Knochenzyste im Os naviculare. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 14, S. 616.
— Die Behandlung der mobilen Skoliose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie, Bd. X.
✻— Orthopädische Chirurgie, Leitfaden. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig 1913.
— Eine neue osteoplastische Operation zur Beseitigung des Genu recurvatum paralyticum. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 241.
— Über die Preiserschen Navikularezysten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Zur Differentialdiagnose der chronischen Gelenkerkrankungen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 184.
Wolze und **Pagenstecher**-Braunschweig, Erfolgreiche Behandlung eines inoperablen Mandelsarkoms mit Kuprase und Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1036.
Wommelsdorf-Berlin, Die Kondensatorenmaschine, eine transportable Maschine zur direkten Erzeugung hochgespannten Gleichstromes für Röntgentechnik mittels Motor- und Handbetrieb. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 112.
— Verbesserungen an Kondensatormaschinen. Annalen d. Physik 1912, Bd. XXXIX, S. 1201.
Wossidlo, Erich, Berlin, Experimentalstudie zur Kollargolfüllung des Nierenbeckens. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CIII, Heft 1, S. 44.
Wrede-Jena, Über Kalkablagerungen in der Umgebung des Schultergelenks und ihre Beziehungen zur Periarthritis humeroscapularis. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCIX, Heft 1, S. 259.

Wulach-Düsseldorf, Die Verweildauer der verschiedenen Nahrungssubstanzen im Magen. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 44, S. 2319.

Wulff, G., Über die Kristallröntgenogramme. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 217.

Wulff, G. und **Uspenski, N.**, Über die Interferenz der Röntgenstrahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 785.

— Über die Beschaffenheit der Maxima bei der Interferenz der X-Strahlen. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 783.

Wullyamoz-Lausanne, Die Extraktion von Fremdkörpern unter der Kontrolle des Radioskops. Bull. et mem. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.

— Die Extraktion von Nadeln. Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 308 (auch 1906). Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 5, S. 340.

— Procédé radioscopique pour l'extraction des aiguilles. Arch. d'électr. méd., 10. VI. 1911, Nr. 311. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, fasc. 4, p. 391.

— Treatment of prostatic hypertrophy. Third Congress of Physio-therapy. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1911, Nr. 131, p. 38.

— The extraction of foreign bodies under the fluorescent screen by means of instruments bent at a right angle. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 141, S. 429.

— Extraction des corps étrangers: présentation d'une table radiologique autonome. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 18 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

— Die Extraktion von Fremdkörpern. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.

— Extraction des corps étrangers. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Diagnostic des faux cancers de l'estomac. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Wunderlich-Guatemala, Radiothérapie du rhinosclérome. Journ. de radiologie (Belge) 1911, vol. V, p. 214.

Wurm, E., Halle, Ein neues Präparat zum Schutz der gesunden Haut bei Röntgenbestrahlung. Münchener med. Wochenschr. 1912 (1913), S. 532.

Z.

Zabel-Rostock, Zur Verwendung mehrerer Platten bei einer Röntgenaufnahme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 22.

— Zur Diagnostik der Magendarmkrankheiten mittels des alten Zeitinstrumentariums. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 18.

Zacher-Erlangen, Eine Fernregulierung für Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Zak, Emil, Offener Ductus Botalli mit aneurysmatischer Erweiterung der Arteria pulmonalis. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 17, S. 1128.

Zamponi, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen bei Leukämie. Bollettino delle scienze mediche 1909, vol. IX. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1910, Bd. XII, Heft 12, S. 421.

Zander II, Paul, Ein Beitrag zur Röntgendiagnose und Behandlung der Senkungsabszesse. Arch. f. Orthopädie, Mechanotherapie u. Unfallchirurgie, Bd. VIII, Heft 2. Ref.: Zentralbl. f. Chirurgie 1910, Nr. 25, S. 857.

— Über die Spätresultate der Talusoperationen, speziell der Ogstonschen Operation, beim angeborenen Klumpfuß. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIX, Heft 1/2, S. 172.

Zaretsky, S., Die Röntgenisation der Eierstöcke, ihre unmittelbaren Dauerresultate und ihr Einfluß auf die Schwangerschaft. Experimentelle Untersuchungen. Inaug.-Diss., St. Petersburg 1908.
Zaudy-Düsseldorf, Kalkaneussporn im Röntgenbild. Verein d. Ärzte Düsseldorfs, 13. VI. 1910.
Zehdan, A., Röntgenbehandlung eines Naevus lymphangiectaticus. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis 1912, Bd. CXIII, S. 1229.
Zeit, Effect of direct, alternating, Tesla currents and X-rays on bacteria. The Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1901.
Zemplén, G., Schwingungszahl der Röntgenstrahlen und Quantenhypothese. Physikalische Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 423.
Zesas-Basel, Beitrag zur Pathologie der idiopathischen Osteopsathyrose. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIII, Heft 3—4, S. 380.
— Die Periarthritis humero-scapularis. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXIV, Heft 1/2.
v. Zeyneck, Sur la base scientifique de la thermopénétration ou diathermie. Arch. d'électr. méd. 1913.
✳**Ziegler**, Breslau, Experimentelle und klinische Untersuchungen über die Histogenese der myeloiden Leukämie. Habilitationsschrift, Breslau 1906.
— Über die Unterscheidung primärer und sekundärer Anämien. Reichs-Medizinalanzeiger, 15. IV. 1910.
— Betrachtungen über das Verhalten der weißen Blutzellen bei Leukozytose und Leukämie. Reichs-Medizinalanzeiger, 15. IV. 1910.
— Milzexstirpation und Röntgenbehandlung der Leukämie. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur in Breslau, 1. VII. 1910. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 51, S. 2410.
— Klinischer und anatomischer Beitrag zur Lehre von der chronischen lymphatischen und myeloiden Leukämie. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXXII, Heft 1 u. 2.
✳**Ziegler** und **Krause**, Röntgenatlas der Lungentuberkulose. Kurt Kabitzsch, Würzburg 1910.
Ziegler, A., Winterthur, Beitrag zur Kasuistik der Luxationen im Lisfrancschen Gelenk. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII, Heft 1, S. 19.
Ziegler, Jos., Berlin, Zum Wert des Gasunterbrechers und des Bauerschen Qualimeters. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Ziegner, H., Die koxitischen Luxationen des frühen Kindesalters. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CV, S. 404—427.
Ziesché, Über die syphilitische Wirbelentzündung. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXII, Heft 3, S. 357. Ref.: Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVIII, Heft 3/4, S. 592.
Ziller, Alopecia areata. Tuberculosis verrucosa cutis. Mycosis fungoides. Lupus pernio. Würzburger Ärzteabend, 24. X. 1910.
Zimmer, Leukämie und pseudoleukämische Tumoren. Inaug.-Diss., Halle a. S. 1904.
Zimmern et **Battez**, Action des rayons X sur le corps thyroïde du lapin. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 20 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.
Zimmern et **Cottenot**, Résultats favorables obtenus dans le traitement des névralgies sciatiques et névralgies diverses par la radiothérapie radiculaire. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 9. VII. 1912, p. 256.
— La radiothérapie des glandes surrénales, ses résultats, ses effets hypotenseurs. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Résultats et technique de l'irradiation des glandes surrénales dans l'hypertension artérielle. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris, séance du 14. V. 1912, p. 174.
Zimmern, Cottenot et **Dariaux**, Vingt et un cas nouveaux de radiothérapie radiculaire. Arch. d'électr. méd. 1913.
— La radiothérapie radiculaire dans le traitement des névralgies. La presse méd., 25. VI. 1913.

Zimmern, Turchini, Benard, Bismutradiographie der Lungen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI, Heft 5, S. 407.

Zinßer, F., Köln, Die Gefahren der Röntgentherapie der Hautkrankheiten. Med. Klinik 1911, Nr. 42. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 234.

Zollinger, F., Goppenstein-Lötschberg, Experimentell-klinische Beiträge zur Frage der Wismutvergiftung. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 1, S. 268.

Zondek-Berlin, Zur topischen Diagnose der Nierensteine. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 273.

— Zur Lehre von der Struktur des Knochenkallus. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 103.

Zuccola, P. F., Sulla radiologia dello stomaco. La Clinica Medica italiana 1912, Nr. 4.

Zuppinger, Hermann †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Zurhelle, Die Röntgendiagnose der extrauterinen Gravidität in späteren Monaten mit abgestorbener Frucht. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.

Nachträge zu D.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Eine neue Röntgenkassette. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1911, Bd. VI, Heft 2.

— Original-Veifa-Wasserkühl-Röntgenröhre. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1911, Bd. VI, Heft 2.

✱— Gesammelte Aufsätze. 2 Bände. Bd. I: Röntgenologisches Hilfsbuch. Bd. II: Heilende Strahlen. A. Stuber Kabitzsch, Würzburg.

✱— Technische Kultur? 6 Essays. Verlag Kösel, Kempten.

✱— Radium, Mesothorium und harte X-Strahlen und die Grundlagen ihrer medizinischen Anwendung. Verlag O. Nemnich, Leipzig.

— Über eine Schaltungsvariante bei Hochfrequenzapparaten. Physik. Ztschr. 1909, Heft 2.

— Eine neue Phase der Röntgentechnik. Münchener Neueste Nachrichten, 26.V.1909.

— Über einen neuen Apparat zur Durchdringung des Körpers mit Stromwärme. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 25.

— Die weitere Entwicklung der Tiefenbestrahlung. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VII, Heft 1.

— 1. Neue Arbeiten auf dem Gebiete der Tiefenbestrahlung. 2. Eine Plattenwechselmaschine für kinematographische Röntgenaufnahmen. Münchener med. Wochenschrift 1912, Nr. 30.

— Die physikalischen und technischen Grundlagen der Tiefenbestrahlung. Strahlentherapie 1912, Bd. I, Heft 3.

— Ein neuer kleiner Hochfrequenzapparat. Med. Klinik 1912, Nr. 9.

— Über Elektroden. Frankfurter Zeitung, März 1912, Nr. 77.

— Neue elektromed. Anschlußapparate. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1912, Bd. XVI.

— Vom Weltbild des Physikers. Hochland 1912/13, Heft 10.

— Technische Fortschritte zur Tiefenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1914, Bd. XXI.

— Homogenität und Absorption. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1914, Bd. XXI.

— Die physikalischen und technischen Grundlagen bei der Radiumbestrahlung und bei der Röntgenbestrahlung und die wichtigsten Fehler. Strahlentherapie, Bd. IV, Heft 1.

Dessauer und **Eykman,** Röntgenaufnahmen in kurzen Zeiten. Verhandl. d. 81. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1909.

Dessauer und **Küpferle,** Bewegungsaufnahmen des Herzens mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2672.

SACHREGISTER.



I. Bücher und Berichte (B).

B. 1. a) Lehrbücher der Röntgentechnik und Röntgenuntersuchung.

Albers-Schönberg, Die Röntgentechnik. 4. Aufl. Bearbeitet von Prof. Dr. Walter, Prof. Dr. Albers-Schönberg, Zahnarzt Hauptmeyer, Oberstabsarzt a. D. Dr. Drüner, Dr. F. M. Groedel. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913.

Cánovas, Manual del método Roentgen. (Handbuch der Röntgenmethode.) Madrid 1912.

Dessauer, Fr., Frankfurt, Kompendium der Röntgenographie. II. Aufl. 1914.

Dessauer, Friedr. und **Wiesner, B.,** Leitfaden des Röntgenverfahrens. Otto Nemnich, Leipzig 1912.

Immelmann und **Fürstenau**-Berlin, Leitfaden des Röntgenverfahrens für das röntgenologische Hilfspersonal. (Unter Mitarbeit von Dr. Schütte.) Verlag von Ferd. Enke, Stuttgart 1914.

Jaugeas, Précis de radiodiagnostic technique et clinique. Masson & Cie., Paris 1913.

Lomon et **Hahn,** Précis de radiologie pratique. Gittler, Paris 1913.

Marquès, La physique biologique pratique. Malvine, éditeur, Paris 1912.

Nemenow-Petersburg, Untersuchung mit Röntgenstrahlen. Ergänzungsband der russischen Auflage der Schnierer-Vierordtschen Enzyklopädie der prakt. Medizin 1914, S. 210.

Rieder, H. und **Rosenthal, J.,** München, Lehrbuch der Röntgenkunde, Bd. I. J. A. Barth, Leipzig 1913.

Sommer, Ernst, Zürich, Röntgentaschenbuch, Bd. III, Bd. IV, Bd. V. Verlag von Otto Nemnich, Leipzig 1911, 1912, 1913.

B. 1. b) Bücher über Röntgentherapie.

Béla, Alexander-Budapest, X-Strahlentherapie. Allgemeiner und spezieller Teil. Ungarisches ärztl. Rezeptbuch, III. Aufl. 1913.

Eymer, H., Heidelberg, Gynäkologie und Röntgentherapie. Fischers med. Buchhandlung, Berlin 1914.

Gauß und **Lembcke**-Freiburg i. B., Die Röntgentiefentherapie, ihre theoretischen Grundlagen, ihre praktische Anwendung und ihre klinischen Erfolge an der Freiburger Universitäts-Frauenklinik. Urban & Schwarzenberg, Berlin und Wien 1912.

Kirstein, Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Julius Springer, Berlin 1913.

Nemenow-Petersburg, Behandlung mit Röntgenstrahlen. Ergänzungsband der russischen Auflage der Schnierer-Vierordtschen Enzyklopädie der prakt. Medizin 1914.

Oudin et **Zimmern,** Radiothérapie, roentgenthérapie, radiumthérapie, photothérapie. Baillière et fils, Paris 1912.

Schmidt, H. E., Berlin, Kompendium der Röntgentherapie. 3. Aufl. A. Hirschwald, Berlin 1913.

Schwalbe, J., Therapeutische Technik für die ärztliche Praxis. 3. Aufl. G. Thieme, Leipzig 1912.

Wetterer-Mannheim, Handbuch der Röntgentherapie nebst Anhang: Die radioaktiven Substanzen in der Therapie. Otto Nemnich, Leipzig 1913/14.

B. 1. c) Röntgenbücher allgemeinen Inhalts und über medizinische Spezialgebiete.

Arnsperger, Die Röntgenuntersuchungen des Magendarmkanals und die Ergebnisse für Physiologie und Pathologie. F. C. W. Vogel, Leipzig 1912.

Béla, Alexander-Budapest, Die syphilitischen Veränderungen der fötalen Ossifikationen, mit besonderer Berücksichtigung der Wirbelossifikationen. Die Entwicklung und Weiterbildung der syphilitischen Veränderungen bis zur Geburt und in das Säuglingsalter. (Ungarisch.) Verlag: Franklin-Gesellschaft Budapest.

— Die Untersuchung der Nieren und der Harnwege mit X-Strahlen. Verlag von Otto Nemnich, Leipzig 1912.

v. Dehn-Petersburg, Röntgenuntersuchung der Brustorgane und des Magendarmkanals. Erste Lieferung, Kurzes Lehrbuch d. Röntgenologie von Dr. phil. Baetge und Dipl.-Ing. Dubbacke 1914.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Radium, Mesothorium und harte X-Strahlen und die Grundlagen ihrer medizinischen Anwendung. Verlag Otto Nemnich, Leipzig.

— Gesammelte Aufsätze. 2 Bände. Bd. I: Röntgenologisches Hilfsbuch. Bd. II: Heilende Strahlen. Verlag A. Stuber Kabitzsch, Würzburg.

Faulhaber, Die Röntgendiagnostik der Magenkrankheiten. Samml. zwangl. Abhandl. a. d. Geb. d. Verdauungs- u. Stoffwechselkrankheiten, Bd. IV, Heft 1. Verlag Carl Marhold, Halle a. S.

Groedel III, Franz M., Die Röntgendiagnostik der Herz- und Gefäßerkrankungen. Bibliothek d. physik.-med. Technik, Bd. II. H. Meußer, Berlin 1912.

Guilleminot-Paris, Les nouveaux horizons de la science. Steinheil, Paris 1913.

Haudek, M. und **Clairmont, P.,** Die Bedeutung der Magenradiologie für die Chirurgie. Gustav Fischer, Jena 1911.

Hoffmann, Aug., Düsseldorf, Funktionelle Diagnostik der Erkrankungen des Herzens und der Gefäße. Bergmann, Wiesbaden 1911.

— Die Elektrographie als Untersuchungsmethode des Herzens. Bergmann, Wiesbaden 1914.

Immelmann, M., Das Röntgenverfahren bei Erkrankungen der Harnorgane. H. Meußer, Berlin 1913.

Nogier, Th., Lyon, La radiographie de précision appliquée à l'examen des voies urinaires. J. B. Baillière, Paris 1911.

Reyher, Paul, Berlin, Das Röntgenverfahren in der Kinderheilkunde. Bibliothek d. physik.-med. Techniken, Bd. IV. H. Meußer, Berlin 1912.

Schüller, Artur, Wien, Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Schädels. Alfred Hölder, Wien 1912.

Schwarz, Gottwald, Wien, Die Röntgenuntersuchung des Herzens und der großen Gefäße. Franz Deuticke, Leipzig und Wien 1911.

— Klinische Röntgendiagnostik des Dickdarms. Springer, Berlin 1914.

Tubby-London, Deformities including diseases of the bones and joints. 2. Aufl. Macmillan & Co., London 1912.

Vaquer et **Bordet, E.,** Le coeur et l'aorte. J. B. Baillière et fils, Paris 1913.

Wollenberg-Berlin, Orthopädische Chirurgie. Leitfaden. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig 1913.

B. 1. d) Physikalisch-technische Bücher.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Physik, Technik und Medizin. Technische Monatshefte 1910, Heft 1—3.

— Technische Kultur? 6 Essays. Verlag Kösel, Kempten.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Die neuesten Fortschritte in der Röntgenographie (Phasenaufnahmen, Bewegungsaufnahmen, Kinematographie). Verlag von Otto Nemnich, Leipzig 1912.

— Die neuesten Fortschritte in der Röntgenphotographie. Verlag von Otto Nemnich, Leipzig 1913.

Fürstenau, R., Berlin, Leitfaden der Röntgenphysik. (Vorträge über die physikalischen Grundlagen der Röntgenapparate.) Verlag von Ferd. Enke, Stuttgart 1910.

Guilleminot-Paris, Radiométrie fluoroscopique. Steinheil, Paris 1910.

— Manipulations de physique biologique. Steinheil, Paris 1910.

Machado, V., Die direkte und indirekte Anwendung der Elektrizität in Medizin und Chirurgie. 2. Aufl. Nationalbuchhandlung, Lissabon 1912.

Nogier, Th., La lumière et la vie. J. B. Baillière, Paris 1904.

Rosenthal-München, Praktische Röntgenphysik. Verlag von J. A. Barth, Leipzig 1913.

Schwenter, J., Bern, Leitfaden der Momentaufnahme im Röntgenverfahren. Verlag von Otto Nemnich, Leipzig 1913.

Sommer, Ernst, Zürich, Jahrbuch über Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete der physikalischen Medizin, Bd. XI. Verlag von Otto Nemnich, Leipzig 1912.

B. 1. e) Röntgenatlanten.

Béla, Alexander, Budapest, Über die Bewegungen der Karpalknochen bei den Handbewegungen. Auf Grund von Röntgenbildern. Mit 7 Originalbildern, 26 mehrfarbigen und 13 Schwarzzeichnungen, teils auf Tafeln, teils im Text. (Ungarisch.) Magyar Orvosi Archivum 1904.

— Über Demonstrationsfähigkeit der X-Strahlen. Mit 35 Originalbildern und 2 Zeichnungen auf 32 Tafeln. Verhandl. d. Kongresses d. ungarischen Ärzte u. Naturforscher, Bd. XXXI.

Bles, Atlas de Roentgendiagnostic. Octave Doin et fils, Paris (sans date).

Christen, Messung und Dosierung der Röntgenstrahlen. Archiv u. Atlas der normalen u. pathol. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXVIII. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1912.

Eymer-Heidelberg, Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Archiv u. Atlas d. normalen u. pathol. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXIX. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913.

Forssell, G., Stockholm, Über die Beziehung der Röntgenbilder des menschlichen Magens zu seinem anatomischen Bau. Archiv u. Atlas der normalen u. pathol. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXX. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913.

Fraenkel, Eug., Hamburg, Die kongenitale Knochensyphilis im Röntgenbilde. Archiv u. Atlas der normalen u. pathol. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXVI. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1911.

Grashey, R., München, Atlas typischer Röntgenbilder vom normalen Menschen. 2. Aufl. Lehmanns Verlag, München 1912.

Groedel III, Franz M., Die Magenbewegungen. Archiv u. Atlas der normalen u. pathol. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXVII. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1912.

Kirchberg, Franz, Die rechtliche Beurteilung der Röntgen- und Radiumschädigungen. Archiv u. Atlas der normalen u. pathol. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXXII. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1914.

Nogier et **Grashey**, Atlas de radiographie chirurgicale. J. B. Baillière, Paris 1910.

Thost, A., Hamburg, Der normale und kranke Kehlkopf des Lebenden im Röntgenbild. Archiv u. Atlas der normalen u. pathol. Anatomie in typischen Röntgenbildern, Bd. XXXI. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg 1913.

B. 2. a) **Zusammenfassende Arbeiten verschiedener medizinischer Gebiete.**

Albert-Weil, Le physiodiagnostic en 1912. Paris méd., Nr. 6, janvier 1912. Ref.: Journ. de radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 53.

Béla, Alexander, Budapest, Die X-Strahlen in der Biologie. Lehrbuch d. Röntgenkunde von „Rieder u. Rosenthal", Bd. I.

— Ein Kapitel aus der Röntgenologie: Geschichtliche Momente. Lenard und Röntgen. Die Entwicklung der heutigen Gestalt der Entladungsröhre. Orvosi Hetilap 1913, Nr. 35 u. 36.

— Besprechung und Kritik der zwei ersten Bände des „Handbuchs der gesamten medizinischen Anwendung der Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre". (Ungarisch.) Gyogyaszat. 1913, Vol. LII, Nr. 1, 2 u. 3.

Bernhard, Oskar, St. Moritz, Verletzungen beim Wintersport. Erfahrungen im Oberengadin in den Wintern 1886—1913. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 2, S. 431.

Busi, A., I fondamenti della radiologia medica. Tre conferenze. Volume in omaggio al Prof. A. Murri, Bologna 1912, p. 507—564.

Butcher, W. Deane, Die Grundlagen der Röntgen- und Radiumtherapie. Arch. of the Roentgen Ray, june 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 266.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Neue Literatur über Radioaktivität und Kathodenstrahlen. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1908, Bd. CXI, Heft 1.

Fraenkel, Manfred, Charlottenburg, Die Beeinflussung des Geschlechtes. Zentralbl. f. Gynäkologie 1909, Nr. 32.

Freund, L., Wien, Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Schriften d. Vereins z. Verbreitung naturw. Kenntnisse, Wien 1911.

— Die Krebskrankheit und die Aussichten, sie zu heilen. Schriften d. Vereins z. Verbreitung naturw. Kenntnisse, Wien 1912.

— Die Syphilis im Röntgenbilde. Handbuch d. Geschlechtskrankheiten, Bd. IV, Wien 1914.

Fürstenau, R., Berlin, Wilhelm K. Röntgen. Verlag von Dr. Ed. Rose, Neurode-Berlin 1913.

Gehren, Praktische Winke für die Röntgenographie. A.G. für Anilinfabrikation, Berlin 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 299.

Haenisch-Hamburg, Die Röntgenographie der Knochen und Gelenke und ihr Wert für die orthopädische Chirurgie. Referat auf dem XVII. internationalen medizinischen Kongreß in London, August 1913. Kongreßverhandl. und Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 42, S. 2039.

Krause, Paul, Bonn, Über einige Fortschritte in der Röntgendiagnostik und Röntgentherapie innerer Krankheiten. Fortschr. d. deutschen Klinik 1910, Bd. II, S. 152 ff.

Laquerrière et **Loubier,** Quelques cas de luminothérapie. Arch. d'électr. méd. 1912.

Levy-Dorn, Berlin, Röntgenologie. Virchows Jahresberichte d. ges. Medizin 1911, Bd. XII, S. 209—218 und 1912, Heft 12.

— Über den gegenwärtigen Stand der ärztlichen Röntgenkunde. Die Naturwissenschaften 1913, Heft 15, S. 353.

— Röntgenstrahlen. Realenzyklopädie d. ges. Heilkunde, 4. Aufl., S. 533—557.

Marquès, Electrothérapie. Radiographie. Photographie. Arch. d'électr. méd. 1912.

Schincaglia, J., Radiografia e Radioscopia. Biblioteca di cultura popolare 1912, Editore Vallardi Antonio.

Schmidt, H. E., Berlin, Die Bedeutung des Lichtes und der Röntgenstrahlen für die Kosmetik. Josephs Handbuch d. Kosmetik 1912.

— Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenbehandlung in den letzten Jahren. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XX, S. 927.

Serena, M., Casistica radiografica e radioterapica. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Smolik, Röntgenstrahlen. LX/LXI. Bändchen der naturwissensch. Jugend- und Volksbibliothek. Verlagsanst. vorm. G. J. Manz, Regensburg 1912.

B. 2. b) Arbeiten aus dem Heeressanitätsdienst (Kriegschirurgie).

Douarre, Le service d'électricité médicale à l'hôpital maritime de Toulon. Arch. d'électr. méd. 1912.

Forsell, Gösta, Stockholm, Das neue Röntgeninstitut des Serafim-Lazarettes in Stockholm. Jahresbericht d. Serafim-Lazarettes in Stockholm für 1911/12, S. 23—32.

Gergö, Emerich, Budapest, Neue Type eines Feldröntgenautomobils. Verhandl. d. ungarischen Ges. f. Chirurgie, Bd. VI, S. 137—143.

Haglund, P., Stockholm, Om Roentgen stralarnas användning i krig. Tidschrift i Militär Halsovard 1913, Vol. XXVIII, p. 256—270.

Hirtz, Le service de physiothérapie de l'hôpital militaire Arch. d'électr. méd. 1913.

Hufnagel, Die Verwendbarkeit des direkten Röntgenverfahrens (ohne Trockenplatten) im Felde. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, Bd. XLI, Heft 20, S. 775.

Imbriaco, P., Le ferite prodotte delle moderne armi da fuoco portabili da guerra alle varie distanze. Policlinico (Sez. pratica) 1913, p. 549.

Infante, C., Radiogrammi interessanti di chirurgia di guerra. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Küttner-Breslau, Modern military surgery. The Post graduate, july 1913.

v. Ortynski, Hilarius, Zur Kasuistik der Schußwunden mit Handfeuerwaffen. Der Militärarzt, Nr. 23, S. 313; ausgegeben mit Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 50.

B. 2. c) Arbeiten aus einzelnen Laboratorien und Hospitälern. Biographien. Nekrologe.

Albers-Schönberg-Hamburg, Berichte über die Arbeiten des Röntgeninstitutes des Krankenhauses St. Georg. Ab 1910 jährlich. Jahrbuch d. Hamburger Staatskrankenhauses.

— Röntgenlaboratorien und -institute. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

— Der Kampf um die Röntgentherapie in den allgemeinen Krankenhäusern. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Baisch-Heidelberg, Röntgenbericht im Jahresbericht der Heidelberger chirurgischen Klinik für 1912. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVI, Suppl.-Heft.

Balli, R., Il laboratorio radiologico dell' ospedale di Modena nel suo primo triennio di vita. Modena 1913.

Béla, Alexander, Budapest, X-sugaras képekröl. (Ungarisch.) Jubiläumsarbeiten d. Poliklinik, Budapest 1908.

Ferrari, G., Rendiconto dell' istituto radiologico dell' ospedale e delle cliniche di Modena nell' anno 1910/11. Modena 1912.

Forssell, Gösta, Stockholm, Übersicht der Resultate der (radiologischen) Behandlung von Tumoren bei dem „Radiumheim" in Stockholm 1910/11. Nord. Ztschr. f. Therapie 1912, Bd. XI, Heft 1, S. 15—26.

Ghilarducci, F., L'insegnamento dell' elettroterapia e della radiologia medica nelle R. Università di Roma. Tipogr. Concordia, Roma 1912.

Holzknecht-Wien, Das neue Zentralröntgeninstitut im k. k. allgemeinen Krankenhause in Wien und einige technische Neuerungen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1608.

Köhler, A., Wiesbaden, Zur Hygiene im Röntgenzimmer. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.

Lomon, Radiographie de la soc. de radiologie méd. de Paris. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 247.

Maragliano, V., Il gabinetto radiologico e di alta frequenza degli Ospedali Civili di Genova 1912.

Mazzoni, L. e **Prunaj, G. B.,** L'istituto fototerapico di Firenze. Tipogr. Barbera, Firenze 1912.

Müller, Karl Heinrich Florenz †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Pellizari, L'istituto fototerapico di Firenze. Barbera, Florenz 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 199 und Arch. d'électr. méd. 1912, p. 432.

Pini, G., La radioterapia nella scuola. Scritti Medici in omaggio a Augusto Murri, Bologna 1912.

Preiser, Georg †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Reiniger, Gebbert und **Schall**-Erlangen (Ing. Heber), Fortschritte in der Elektromedizin und Röntgentechnik. Elektrotechnischer Anzeiger 1913, Nr. 77.

Rodde, Karl Friedrich †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Rosati, F., Relazione sulle radiografie eseguite durante i mesi di settembre e ottobre 1912 (Nave Ospedale „Re d'Italia"). Annali di Medicina Navale e Coloniale 1913, Vol. II, p. 139.

Schiff, Eduard †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

v. Schjerning, Otto, Zu seinem 60jährigen Geburtstage. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Schönfeld, Aug., Wien, Das Röntgeninstitut des Kaiser-Jubiläum-Spitales der Stadt Wien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

van Schouven, Gabriel †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Schultz, Frank †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Schürmayer, Karl Bruno †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Stewart, W., Mitteilungen aus dem St. Bartholomew's Hospital. Arch. of the Roentgen Ray, april 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 532.

Tacchetti, G., Gabinetto di radiografia della nave ospedale „Regina d'Italia". Annali di Medicina Navale e Coloniale 1913, Vol. II, p. 169.

Werner, R., Heidelberg, Erfahrungen mit den chemisch-physikalischen Behandlungsmethoden des Krebses im Samariterhause. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2100.

Wickham, Louis †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Zuppinger, Hermann †. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

B. 3. a) Röntgenzeitschriften.

The American Quarterly of Roentgenology, edited by P. M. Hickey, New York City, N. Y.

L'année électrique, électrothérapique et radiographique, par Foveau de Courmelles. 1900 ff. Ch. Béranger, Paris.

Archiv für physikalische Medizin und medizinische Technik. Kraft und Wiesner. 1907 ff. Otto Nemnich, Leipzig.

Archives d'électricitè médicale, par J. Bergonié, Bordeaux. J. Hamel, Bordeaux.

Archives of the Roentgen Ray. 1898 ff. Publishers: Rebmann Ltd., London, 129 Shaftesbury Avenue, W. C. Rebmann Company, New York City, 1123 Broadway.

Bulletins et mémoires de la société de radiologie médicale de Paris, par Mr. Haret. 1909 ff. G. Steinheil, Paris, 2 Rue Casimir-Delavigne.

Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Herausgeber Albers-Schönberg, Hamburg. 1897 ff. Lucas Gräfe & Sillem, Hamburg.

Journal de radiologie (Belge), par Hauchamps, de Nobele et Klynens. 1907 ff. F. Ernest Goossens, Brüssel, 22 Rue des Minimes.

Journal de radiologie et d'électrologie, Revue médicale mensuelle publiée par MM. P. Aubourg, Béclère, J. Bélot, L. Delmherm, H. Guilleminot, G. Haret, F. Jaugeas, A. Laquerriere, R. Ledoux-Lebard, L. Zimmern, Maison & Co., Paris, Boulevard St. Germain 120.

La radiographie, Revue mensuelle des applications médicales et industrielles des rayons de Roentgen, 1897 ff. Paulin Méry, Paris, 7 Place d'Italie.

Les rayons X, Annales de radiologie théorique et appliquée. Redacteur en chef: Dr. E. de Bourgade la Dardye, 1898 ff.

Revista General de Roentgenologie. XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV. — C. Comas und A. Prio, Barcelona. Revista Ciencial Medical de Barcelona, junio, julio 1911; julio, diciembre 1912; mayo, diciembre 1913.

Рентгеновскій Вв-стникъ. Редактоъъ Проф. П. А. Вальтеръ. Редакторъ-Издатсль Д. ръ. Я. М. Розсиблатъ. Одесса 1907 ff.

Zeitschrift für Röntgenkunde und Radiumforschung (früher Zeitschrift für medizinische Elektrologie und Röntgenkunde, seit 1898), 1910, 1911 ff., von Paul Krause. Johann Ambrosius Barth, Leipzig. (Erscheint von Februar 1914 an nicht mehr.)

Zentralblatt für Röntgenstrahlen, Radium und verwandte Gebiete, 1910 ff., von E. Stein, Ph. Bockenheimer und G. v. Bergmann. J. F. Bergmann, Wiesbaden.

B. 3. b) Kongreßberichte.

Béla, Alexander, Budapest, Der siebente Kongreß der Deutschen Röntgengesellschaft, Berlin. (Ungarisch.) Gyogyaszat 1911, Bd. LI.

Haenisch-Hamburg, Bericht über die röntgenologische Sektion des XVII. intern. medizinischen Kongresses, London, August 1913. Zentralbl. f. Röntgenstr., Radium u. verw. Geb. 1913, Nr. 10, S. 426.

Jaches-New York, American Roentgen Society 1911. XII. Kongreß in Richmond Va., U. S. A. Bericht: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Ledoux-Lebard, Delherm, Aubourg, Compte rendu de leur délégation au congrès de Berlin. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 176.

Nogier, Th., Des erreurs de la radiographie, moyens de les éviter. Rapport au Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Clermont-Ferrand, août 1908.

II. Physik und Technik (Ph).

Ph. 1. a) Allgemeines über Röntgenstrahlen und Röntgentechnik.

Albers-Schönberg-Hamburg, Aus dem Gebiete der Röntgenographie und Röntgentechnik. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 26.

Alwens-Frankfurt, Neuere Fortschritte in der Röntgentechnik und -diagnostik. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2682, 2740.

Bangert-Berlin, Neuere Forschungen auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Strahlentherapie, Bd. IV, Heft 1.

Barkla und **Martyn,** Ein Röntgenstrahlen-Streifensystem. Nature 1913, Vol. XC, p. 645. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 74.

Bouchacourt, Recherches expérimentales sur les différences de transparence vis-à-vis des rayons de Roentgen entre les membres nus et dans le plâtre, et entre le plâtre frais et sec. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 75.

Christen, Th., Bern, Über einige aktuelle Fragen der Röntgenphysik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Eine neue Anwendung der Röntgenstrahlen. Deutsche Revue, August 1908 und Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1907, Jahrg. 9, Nr. 3, S. 50—60.

— Versuche über die störende Wirkung der X-Strahlen bei der Radiographie. Physik. Ztschr. 1907, Jahrg. 5, Nr. 2, S. 59—61.

— Aus der Welt des Strahlenden. Münchener Neueste Nachrichten 1909, Jahrg. 62, Nr. 351—357.

— Zur Technik der Röntgenapparate. Sitzungsber. d. physik.-med. Ges., Würzburg, Jahrg. 1912.

— Über Elektroden. Frankfurter Zeitung, März 1912, Nr. 77.

— Vom Weltbild des Physikers. Hochland 1912/13, Heft 10.

Dessauer und **Wiesner,** Der gegenwärtige Stand des Röntgenverfahrens. Physik.-med. Monatshefte 1914.

— Versuche über die störenden Wirkungen der Sonnenstrahlen bei der Radiographie. Physik. Ztschr. 1914, Bd. V.

Droit, Nouveaux tissus de protection contre les rayons X. Arch. d'électr. méd. 1913.

Forssell, Gösta, Stockholm, Das Telephon und das Diktaphon im Dienste der Röntgenologie. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 10.

Foveau de Courmelles, Observations et réfléxions sur les rayons X. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 18 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Fürstenau, F., Berlin, Fortschritte der Röntgentechnik. Technische Rundschau (Rud. Mosse) 1908, Nr. 22; 1909, Nr. 13; 1910, Nr. 44 u. 45 und 1911, Nr. 29, 31, 33.

Goby, Pierre, Une application nouvelle des rayons X: la microradiographie. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 686.

Großmann-Berlin, Einführung in die Röntgentechnik. Strahlentherapie, Bd. IV, Heft 1.

Guilleminot-Paris, Sur les rayons de Sagnac. — Sur le rendement en R.G. des R.X. de qualité différente. Comptes rendus, Acad. Sciences, 25. IV. 1911.

Haglund, P., Stockholm, Röntgentechnische Kleinigkeiten. Sommers Röntgentaschenbuch 1912, S. 62—70.

Hernaman-Johnson, F., Sekundäre Röntgenstrahlen; ihr Gebrauch und ihre Aussichten in der Medizin. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 143, p. 30. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 181.

Immelmann-Berlin, Über die Verbindung der Photographie mit der Röntgenographie. Röntgentaschenbuch, Jahrg. 2 u. 3.

Köhler, A., Wiesbaden, Die nächsten Ziele der Röntgentechnik. Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 51.

Maragliano, V., Gli apparecchi intensivi nella tecnica roentgenologica. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Nogier, Emploi des rayons X extrêmement peu pénétrants en radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

v. Pirani-Berlin, Das Tantalmetall und seine Verwertung in Industrie und Wissenschaft. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Münster 1912, S. 105.

Rosenthal, Jos., München, Praktische Röntgenphysik. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 1.

Rutherford, E., Der Ursprung der β-Strahlen aus radioaktiven Stoffen. Nature 1912, Vol. LXXXVIII, p. 605. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 440.

Sommer, Ernst, Zürich, Übersicht über Leistungen und Fortschritte der röntgenologischen Technik, 1909. Röntgentaschenbuch, Bd. III.

— Übersicht über Leistungen und Fortschritte der röntgenologischen Technik, 1910/11. Röntgentaschenbuch, Bd. IV.

— Übersicht über Leistungen und Fortschritte der röntgenologischen Technik, 1911/12. Röntgentaschenbuch, Bd. V.

Tezada, T., Röntgenstrahlen und Kristalle. Nature 1913, Vol. XCI, p. 135 u. 213. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 430 u. 431.

Walter, B., Hamburg, Elektrische Durchbohrungsversuche. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1903/04, Bd. VII, S. 90.

Wetterer-Mannheim, Bemerkung zur Anwendung der harten Röntgenstrahlen. Arch. f. physik. Medizin 1914.

Ph. 1. b) **Messung der Härte und Intensität der Röntgenstrahlen.**

Badstübner, Das Milliampèremeter bei Röntgenaufnahmen und bei der Härtebestimmung von Röhren. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1913, Heft 9, S. 339.

Bangert-Charlottenburg, Neue Methoden zur Messung der Intensitätsdosis und Härte von Röntgenstrahlen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 87.

Bauer, Heinz, Berlin, Kritische Beiträge zur Röntgenometrie. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.

— Beiträge zur Röntgenometrie. Referat, gehalten auf dem IV. intern. Kongreß für Physiotherapie am 30. III. 1913 in Berlin. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Bélot, Parafondre pour régulateur système Bauer. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de France 1913, p. 349.

Bergonié, Mesure du degré radiochromométrique par le voltmètre électrostatique dans l'utilisation en médecine des rayons Roentgen. Acad. des sciences 7. I. 1907. Arch. d'électr. méd., 25. I. 1907.

Bienfait, Measures of protection against the X-rays at the London hospital. Journ. de radiologie (Belge), septembre 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 343.

Bordier-Lyon, Appréciation des doses faibles de rayons X à la lumière artificielle et à la lumière naturelle, par le chromoradiomètre de Bordier. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Broese, Konstruktion eines einfachen und billigen Härtemessers für Röntgenröhren. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, S. 195.

Ceresole, G., Die Beurteilung der Bariumplatinzyanürschwärzung („effet Villard"). Arch. d'électr. méd., Nr. 325. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 314.
Christen, Th., Bern, Beitrag zur Einführung der direkten Dosimetrie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 149.
— Prinzip des Iontoquantimeters. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 96.
Corbett, Dudley, A method of standardising the tints given by the Sabouraud-Noiré method. Brit. Journ. of Dermatology 1913, Vol. XXV, Nr. 8, p. 249.
Curti, G., Un perfezionamento al radiocromometro di Benoist (con presentazione del modello). I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Danne, Sur un nouvel émanateur intensif et un émanatomètre à lecture directe. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 106.
Friedmann-Katzmann, Vergleichende Untersuchungen über einige der gebräuchlichen röntgenologischen Meßmethoden. Diss., Bonn 1912.
Fürstenau, Robert, Berlin, Ein neues Instrument zur absoluten Messung der Röntgenstrahlenmenge. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 102.
Groedel-Frankfurt a. M., Werden die verschiedenen Härtegrade der Röntgenstrahlen, aus denen sich das durch den einzelnen Stromimpuls erzeugte Strahlengemisch zusammensetzt, gleichzeitig oder nacheinander von der Röntgenröhre ausgesandt? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Guilleminot-Paris, Nouveau modèle d'analyse fluorométrique pour rayons X. Société de radiologie méd., Paris, mai 1910.
— Nouveau quantitomètre et intensitomètre a rayons X. Société de radiologie méd., novembre 1911.
— Zur Quantitometrie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.
Gunsett-Straßburg, Eine Fehlerquelle beim Ablesen der Sabouraud-Noiré-Tabletten. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 980.
Holzknecht-Wien, Über das Bauersche Qualimeter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVIII, Heft 4, S. 269.
— Eine Fehlerquelle beim Ablesen der Sabouraud-Noiré-Tabletten. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1150.
Kienböck, R., Wien, Über das Qualimeter. Strahlentherapie 1912, Bd. I, Heft 1.
Klingelfuß-Basel, Die Einrichtung zur Messung der Röntgenstrahlen mit dem Sklerometer. Physik. Ztschr. 1910, Bd. XI, S. 917.
— Über die Prüfung und Beurteilung von Röntgenröhren mit Hilfe der heutigen Meßinstrumente. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 78.
Rzewuski-Davos, Eine neue Form der Härtemesser für Röntgenröhren nach Benoistschem Prinzip. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Salomonson, Le milliampèremètre et l'intensité des rayons Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1912.
Schwarz, G., Wien, Das Kalomelradiometer. Strahlentherapie, Bd. I, Nr. 1.
— Neue Verbesserung meines Kalomelradiometers. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 124.
Thedering-Oldenburg, Ein einfacher Röntgenhärtemesser. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1913, Bd. IV, Heft 1 u. 2.
Walter-Hamburg, Die Messung der Härte der Röntgenröhre. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Ph. 2. a) Über das Wesen der Röntgenstrahlen und sonstige Untersuchungen theoretischer Art.

Chadwick, J., The γ-rays excited by the β-rays of radium. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 594.
— On the excitation of γ-rays by α-rays. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 193.

Chas, L. und **Lindemann, F. A.,** Die Unabhängigkeit des Durchdringungsvermögens der Röntgenstrahlen von Druck und Gasinhalt. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 104. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

Dessauer, Fr., Frankfurt, Über Radioaktivität und Elektronentheorie. Deutsche Revue, April 1906.

Everling, Emil, Geschwindigkeit von Elektronen, die durch weiche Röntgenstrahlen erzeugt werden. Diss., Halle 1912.

Gill, E. W. B., Die Veränderung der von den Röntgenstrahlen erzeugten Ionisation mit der Entfernung. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 114. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 235.

Guilleminot-Paris, Sur le radiochroisme des corps organiques vis-à-vis des rayons α, β, γ et X. Comptes rendus, Acad. des sciences, 7. II. 1910.

Gray, J. A., The nature of the γ-rays excited by β-rays. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVI, p. 513.

— The similarity in nature of X- and primary γ-rays. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 489.

— Similarity in nature of X- and primary γ-rays. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 400.

— Notes on β- and γ-rays. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXVI, p. 540.

— On the scattering and absorption of the γ-rays of radium. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXVI, p. 611.

Hupka, E. und **Steinhaus, W.,** Beitrag zur Kenntnis der Natur der Röntgenstrahlen. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 164.

Léduc, A study of molecular physics. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 135. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 370.

Levy-Dorn, Max, Berlin, Erzeugung von Radioaktivität aus nicht radioaktiven Elementen. Berliner klin. Wochenschr., Bd. XXXV, S. 1617; 1913, Bd. XLV, S. 2095.

Ludewig, P., Über den Nachweis von Interferenzerscheinungen bei Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1912, Bd. III, Heft 12.

Meyer, E., Über die Struktur der γ-Strahlen. Annalen d. Physik 1912, Bd. XXXVII, S. 700.

Pagenstecher-Braunschweig, Über die praktische Identität von Radium und Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2562.

Righi, A., La natura dei raggi X. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Rutherford, Die chemische Wirkung der Strahlungen. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVII, Nr. 146, p. 140. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 231.

— On the origin of β- and γ-rays from radioactive substances. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 453.

Soddy, F., On secondary γ-rays excited by the β-rays of radium. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 892.

Stark, J., Zur Diskussion über die Struktur der γ-Strahlen. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 161.

Starke, H., Versuche zur Erregung von γ-Strahlen durch β-Strahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1033.

Strutt, R. J., Die vom Lichtbogen aufsteigende Flamme. Proceedings of the Royal Society 1911, Vol. LXXXV, p. 533. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 179.

Swann, W. F. G., On the pulse of X-rays, γ-rays, and photoelectric rays, and the asymmetric emission of β-rays. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 534.

Turchini, Sur les variations de l'étincelle équivalente. Société française d'électrothérapie et de radiologie, 16. IV. 1911.

Westphal, W. H., Berlin, Das Wesen der Röntgenstrahlen. Vortrag d. med. Fortbildungskurse zu Hamburg am 17. VII. 1913. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 50, S. 1538.

Ph. 2. b) **Kathodenstrahlen, Kanalstrahlen, Entstehung der Röntgenstrahlen.**

v. Angerer, E., Über den Druck von Kathodenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLI, S. 1.

Aston, F. W., On the influence of the nature of the cathode on the length of the Crook's dark space. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 437.

de Broglie, M., Enregistrement photographique continu des spectres des rayons de Roentgen, spectre du tungstène. Influence de l'agitation thermique. Comptes rendus 1913, T. CLVII, p. 1413.

Ceresole, G., La valutazione dell' affetto Villard alla luce artificiale e naturale. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Dember, H., Über die Erzeugung weicher Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1157.

— Über die Erzeugung von Röntgenstrahlen durch langsame lichtelektrische Elektronen. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 560.

Dessauer-Frankfurt, Fortschritte in der Erzeugung harter Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2268.

— Erzeugung harter Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, Nr. 246.

Friedrich, W., Räumliche Intensitätsverteilung der X-Strahlen, die von einer Platinaantikathode ausgehen. Annalen d. Physik 1912, Bd. XXXIX, S. 377.

Gehrts, A., Die Ursache der Elektronenemission von Oxydkathoden. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 1047.

Gercke, E. und **Seeliger, R.,** Über das Leuchten der Gase unter dem Einfluß von Kathodenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1912, Bd. XIV, S. 335.

Geschöser, O., Die Erzeugung von Kathodenstrahlen in Luft von Atmosphärendruck. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 815.

Hodgson, B. and **Mainstone, P. A.,** On heating effects of the cathode in vacuum tubes. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXVI, p. 411.

Houllevigue, M. L., Sur les rayons cathodiques à faible vitesse produits par les lampes à incandescence. Comptes rendus 1912, T. CLIV, p. 1221.

— Sur la réflexion des rayons cathodiques lents. Comptes rendus 1912, T. CLV, p. 1146.

Lindemann, Ch. L. und **Lindemann, F. A.,** Die Abhängigkeit des Durchdringungsvermögens der Röntgenstrahlen von Druck und Gasinhalt. Physik. Ztschr. 1912 Bd. XIII, S. 104.

Regener, E., Zählung von Kathodenstrahlteilchen. Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1912, Bd. XIV, S. 400.

Reichenheim, O., Über den anomalen Anodenfall und die Entstehung der Anodenstrahlen. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 658.

Sadler, C. A. and **Mesham, P.,** On the Roentgen radiation from substances of low atomic weight. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 138.

Walter, B., Hamburg, Über die Zerstäubung der Kathoden in verdünnten Gasen. Ztschr. f. Elektrochemie 1908, Bd. XIV, S. 695.

— Kathodenstrahlen und Röntgenstrahlen. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

— Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn O. Geschöser: Die Erzeugung von Kathodenstrahlen in Luft von Atmosphärendruck. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1001.

Wehnelt, A., Über Kathodenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1912, Bd. XIV, S. 832.

— Über Goldsteins „unsichtbare" Kathodenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLI, S. 739.

— Die Stromverteilung an Kathoden von Entladungsröhren. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 47.

Wehnelt, A. und **Liebreich, E.,** Über die Energie der Elektronenemission glühender Körper. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 1057.

Whiddington, R., Roentgen radiation from cathode particles traversing a gas. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 402.
— Einige Beziehungen zwischen Kathoden- und Röntgenstrahlen. Arch. of the Roentgen Ray 1913, Vol. XVII, Nr. 151, p. 364. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 73.

Ph. 2. c) Eigenschaften der Röntgenstrahlen.

Bardachzi, F., Prag, Zur Röntgenphosphoreszenz. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 39, S. 562.
Barkla, C. G. and **Martyn, G. H.,** Reflection of Roentgen radiation. Nature 1912/13. Vol. XC, p. 435.
— On the photographic effect of X-rays and X-ray spectra. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 296.
Beatty, R. T., The energy of Roentgen rays. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXIX, p. 314.
Born, M. und **v. Kármán, Th.,** Über Schwingungen in Raumgittern. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 297.
Bragg, W. H., X-rays and crystals. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 219, 360, 572. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 73.
— The reflection of X-rays by crystals. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXVIII, p. 428 u. LXXXIX, p. 246.
— Die Reflexion von Röntgenstrahlen an Kristallen. Physik. Ztschr. 1913, Bd. XIV, S. 472.
— X-Strahlen und Kristalle. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1303.
Bragg, W. L., Diffraction of short electromagnetic waves by a crystal. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 402.
— The structure of some crystals as indicated by their diffraction of X-rays. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXIX, p. 248.
de Broglie, M., Über eine Methode, die Spektra der Röntgenstrahlen zu photographieren. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 1348.
— Über die Streifen der Diffraktionsmaxima in den Interferenzdiagrammen der Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 994.
— Sur les images multiples que présentent les rayons de Roentgen après avoir traversé les cristaux. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1011.
— Sur la réflexion des rayons de Roentgen. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1153.
— Sur la diffraction et la réflexion des rayons de Roentgen. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1753.
— Sur un nouveau procédé permettant d'obtenir la photographie des spectres de raies des rayons Roentgen. Comptes rendus 1913, T. CLVII, p. 924.
de Broglie, M. et **Lindemann, F. A.,** Sur les phénomènes optiques présentés par des rayons de Roentgen rencontrant des milieux cristallins. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1461.
Colwell und **Ruß,** Die Verwandlung von Stärke in Dextrin durch Röntgenstrahlen. Nature 1912, Vol. LXXXIX, p. 337. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 110.
Debije, P., Über die Intensitätsverteilung in den mit Röntgenstrahlen erzeugten Interferenzbildern. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 738.
— Spektrale Zerlegung der Röntgenstrahlung mittels Reflexion und Wärmebewegung. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 857.
Dessauer-Frankfurt, Arbeiten über harte Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1383.
— Homogenität und Absorption. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1914, Bd. XXI.
Eve, A. S. and **Day, F. H.,** On the absorption of Roentgen rays in air. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 683.

Ewald, P. P., Zur Theorie der Interferenzen der Röntgenstrahlen in Kristallen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 465.
— Bemerkung zu der Arbeit von M. Laue: Die dreizählig-symmetrischen Röntgenstrahlaufnahmen an regulären Kristallen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1038.
Friedel, G., Loi générale de la diffraction des rayons Roentgen par des cristaux. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1676.
— Sur les symmétries cristallines que peut révéler la diffraction des rayons Roentgen. Comptes rendus 1913, T. CLVII, p. 1533.
Friedrich, W., Eine neue Interferenzerscheinung bei Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 317.
Friedrich, W. und **Knipping, P.,** Interferenzerscheinungen bei Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLII, S. 1064.
Friedrich, W. und **Tank, F.,** Die Gestalt der Interferenzpunkte bei den Röntgenstrahlinterferenzen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLI, S. 1003.
Groedel, F. M., Frankfurt, Versuche über die harten Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1090.
Herweg, J., Über die Beugungserscheinungen der Röntgenstrahlen am Gips. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 417.
— Über das Spektrum der Röntgenstrahlen. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 555.
Hupka, E., Über Erscheinungen, welche bei der Reflexion von Röntgenstrahlen an Kristallen auftreten. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 369.
— Über den Durchgang von Röntgenstrahlen durch Metalle. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 623.
— Die Streifungen im Interferenzbild der Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 995.
Hupka, E. und **Steinhaus, W.,** Erzeugung von Interferenzfranzen durch Röntgenstrahlen. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 162.
Keene, H. B., Über den Durchgang von Röntgenstrahlen durch Metalle. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 903.
— On the transmission of X-rays through metals. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXVI, p. 712.
Kienböck, R., Wien, Über stimulierende Wirkung der Röntgenstrahlen. Strahlentherapie 1914.
Knipping, P., Durchgang von Röntgenstrahlen durch Metalle. Bemerkung zur Veröffentlichung des Herrn Hupka. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 996.
Koch, P. P., Über die Messung der Schwärzung photographischer Platten in sehr schmalen Bereichen. Mit Anwendung auf die Messung der Schwärzungsverteilung in einigen mit Röntgenstrahlen aufgenommenen Spaltphotogrammen von Walter und Pohl. Annalen d. Physik 1912, Bd. XXXVIII, S. 507.
Laue, M., Kritische Bemerkungen zu den Deutungen der Photogramme von Friedrich und Knipping. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 421.
— Röntgenstrahlinterferenzen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1075.
— Zur Optik der Raumgitter I, II. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1040 u. 1286.
— Die dreizählig-symmetrischen Röntgenstrahlaufnahmen an regulären Kristallen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLII, S. 397.
— Eine quantitative Prüfung der Theorie für die Interferenzerscheinungen bei Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLI, S. 989.
— Über den Temperatureinfluß bei den Interferenzerscheinungen an Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLII, S. 1561.
— Berichtigung zu der Arbeit über die dreizählig-symmetrischen Röntgenstrahlaufnahmen an regulären Kristallen. Annalen d. Physik 1913, Bd. XLII, S. 1592.
Lomon, Sur un effet des ondes inverses dans les tubes de Roentgen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 280.
Mandelstam, L. und **Rohmann, H.,** Reflexion der Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 220.

Moseley, H., Reflection of X-rays. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 594.
Moseley, H. G. J. and **Darwin, C. G.**, On the reflection of the X-rays. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXVI, p. 210.
Ornstein, L. S., Zur Frage der Interferenz von Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 941.
Owen, E. A. und **Blake, G. G.**, Röntgenstrahlenspektra. Nature 1913, Vol. XCI, S. 135. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 430.
Plimpton, S. J., On the recombination of ions produced by Roentgen rays. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 65.
Rybczynski, W., Über die Beugung eines Impulses von positiver und negativer Amplitude. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 708.
Seitz, W., Bemerkung zu der Arbeit von Gyözö Zemplén: Schwingungszahl der Röntgenstrahlen und Quantenhypothese. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 659.
— Absorption sehr weicher Röntgenstrahlen in Gasen. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 476.
Stark, J., Bemerkung über Zerstreuung und Absorption von γ-Strahlen und Röntgenstrahlen in Kristallen. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 973.
— Zur Diskussion des Verhaltens der Röntgenstrahlen in Kristallen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 319.
Thirring, H., Zur Theorie der Raumgitterschwingungen und der spezifischen Wärme fester Körper. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 867.
Tutton, A. E. H., The crystal space-lattice revealed by Roentgen rays. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 306.
Vigneron, La longueur d'onde des rayons X. Nature, 5. VII. 1913.
Wagner, E., Zur Demonstration der Polarisation der Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 787.
— Experimenteller Beitrag zur Interferenz der Röntgenstrahlen, nach Versuchen gemeinsam mit R. Glocker. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1232.
Wulff, G., Über die Kristallröntgenogramme. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 217.
Wulff, G. und **Uspenski, N.**, Über die Beschaffenheit der Maxima bei der Interferenz der X-Strahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 783.
— Über die Interferenz der Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 785.
Zemplén, G., Schwingungszahl der Röntgenstrahlen und Quantenhypothese. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 423.

Ph. 2. d) **Physikalische Wirkungen der Röntgenstrahlen.**

Barkla, C. G. and **Philpot, A. J.**, Ionization in gases and gaseous mixtures by Roentgen and corpuscular (electronic) radiations. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 832.
Barkla, C. G. and **Simons, L.**, On ionization in gaseous mixtures by Roentgen radiation. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 317.
Bedreag, C. G., Electrisation par des rayons X. Comptes rendus 1913, T. CLVII, p. 39.
Bragg, W. H., On the direct or indirect nature of the ionization by X-rays. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 647.
Bragg-Leeds, The energy of the X-ray. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 408.
Chadwick, J., Die Erregung von γ-Strahlen durch α-Strahlen. Philosophical Mag. 1913 (6), Vol. XXV, p. 193. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 72.
Davidson, J., **Mackenzie**, Vitale Wirkungen der Radium- und anderen Strahlen. Nature 1912, Vol. LXXXVIII, p. 600. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 373.
Eve, A. S., A comparison of the ionization within closed vessels due to Roentgen and gamma rays. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 432.

Gill, E. W. B., Die Veränderung der von den Röntgenstrahlen erzeugten Ionisation mit der Entfernung. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 114. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 235.

Guilleminot, H., Sur la variation de résistance électrique du sélénium irradié par les rayons X et les rayons du radium. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1153.

Landau, St. und **Piwnikiewicz, H.,** Die Röntgenlumineszenz des Quecksilberdampfes. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 381.

Thirkill, H., On the recombination of the ions produced by Roentgen rays in gases and vapours. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXVIII, p. 477.

Walter, B., Hamburg, Interferenzartige Erscheinungen bei Röntgenstrahlen. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Ph. 2. e) Sekundäre Kathoden- und Röntgenstrahlen (auch Reflexion und Diffusion der primären Röntgenstrahlen).

Barkla, C. G., Charakteristische Röntgenstrahlungen. Berichte d. Deutschen physik. Ges. 1913, Jahrg. 15, S. 1273.

— Sekundäre Röntgenstrahlen in der Medizin. Arch. of the Roentgen Ray 1913, Vol. XVIII, Nr. 158, p. 128. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 371.

Barkla, C. G. and **Collier, V.,** On the absorption of X-rays and fluorescent X-ray spectra. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIII, p. 987.

Barkla und **Martyn,** Reflexion der Röntgenstrahlung. Nature 1912, Vol. XC, p. 435. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XX, S. 74.

Bauer, Heinz, Berlin, Eine einfache Vorrichtung zur Untersuchung und Demonstration von Sekundärstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Beatty, R. T., The direct production of characteristic Roentgen radiations by cathode particles. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 511.

Bragg, W. H., On the production of fluorescent Roentgen radiation. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 657.

— Spiegelnde Reflexion der Röntgenstrahlen. Nature 1912, Vol. XC, p. 411. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 74.

de Broglie, M., Reflexion der Röntgenstrahlen und Röntgenstrahlenstreifen. Nature 1913, Vol. XCI, p. 161. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 431.

de Broglie, M. und **Lindemann, F. A.,** Die Reflexion der Röntgenstrahlen und verwandte Erscheinungen. Nature 1913, Vol. XCI, Nr. 2273, p. 295. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 528.

Bucky, G., Die Verwendung eines Gitterdiaphragmas zur Ausschaltung der Sekundärstrahlen. Arch. of the Roentgen Ray, june 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 266.

— Über die Ausschaltung der im Objekt entstehenden Sekundärstrahlen bei Röntgenaufnahmen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 30.

Chapman, J. C., Spectra of fluorescent Roentgen radiations. Nature 1912/13, Vol. XC, p. 400.

— Fluorescent Roentgen radiation from elements of high atomic weight. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVI, p. 439.

— A comparison of the spectra of fluorescent Roentgen radiations. Proceedings of the Royal Society of London 1913, Vol. LXXXVIII, p. 24.

— The production of fluorescent Roentgen radiation. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 870.

Chapman, J. C., Production of fluorescent Roentgen radiation. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 359.

Cooksey, C. D., On the asymmetry in the distribution of secondary cathode rays produced by X-rays; and its dependence on the penetrating power of the exciting rays. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 37.

Crowther, J. A., Distribution of the scattered Roentgen radiation. Nature 1912, Vol. LXXXIX, p. 104.

— The distribution of the scattered Roentgen radiation. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVI, p. 478.

Dorn, E., Die Erzeugung kathodenstrahlartiger Sekundärstrahlen durch Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 31.

Guilleminot-Paris, Intensité et qualité des rayons X diffusés par l'aluminium. Comptes rendus, Acad. sciences, 14. IV. 1911.

— Sur les lois de diffusion des rayons X dans les substances organiques. Société radiologie méd., 9. V. 1911.

Kaufmann, W., Über eine Regel bezüglich der fluoreszierenden Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 386.

— Demonstration fluoreszierender Röntgenstrahlung. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 387.

Keene, H. B., Die Reflexion der Röntgenstrahlen. Nature 1913, Vol. XCI, p. 111. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 430.

Laub, J., Über einige Beobachtungen an sekundären Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 992.

— Über die durch sehr harte Röntgenstrahlen erzeugten Sekundärstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 1209.

Lorey, A., Hamburg, Einführung in die Physik und Chemie der radioaktiven Elemente. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Pagenstecher-Braunschweig, Über die Benutzung von Sekundärstrahlen zur Verstärkung der Röntgenstrahlenwirkung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1319.

Pealing, H., On the distribution and quality of the secondary Roentgen radiation from carbon. Philosophical Mag. 1912, Vol. XXIV, p. 765.

Moseley und **Darwin**, Die Reflexion in den Röntgenstrahlen. Nature 1913, Vol. XC, p. 595. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 74.

Owen, E. A., The passage of homogeneous Roentgen rays through gases. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVI, p. 426.

Walter, B. und **Pohl, R.**, Weitere Versuche über die Beugung der Röntgenstrahlen. Annalen d. Physik 1909, Bd. XXIX, S. 331.

Webster, D. L., On the theory of the scattering of Roentgen radiation. Philosophical Mag. 1913, Vol. XXV, p. 234.

Ph. 3. a) **Funkeninduktor mit Unterbrecherbetrieb.**

Dessauer, F., Frankfurt a. M., Arbeiten mit Funkeninduktoren und Röntgenröhren. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 1101—1105.

— Arbeiten mit Funkeninduktoren und Röntgenröhren. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte, Münster 1912, S. 88, II. Teil, 1. Hälfte.

Haglund, P., Stockholm, Zur Frage: Große oder kleine Funkenlänge. Physik. Medizin 1904, Bd. I, S. 174—180.

Maragliano, V., Gli apparecchi intensivi nella tecnica roentgenologica. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Wertheim-Salomonson, Die günstigste Unterbrechungsfrequenz bei dem Induktorbetrieb. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 58.

Wilson, W. H., An experimental investigation of the influence of the condenser on the working of a Ruhmkorff coil, together with a practical outcome thereof. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 69.

Ph. 3. b) Unterbrecher.

Béclère, Présentation d'un nouvel appareil radiogène à contact tournant de la maison Drault et Raulot-Lapointe. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 216.
— Petit contact tournant à grande puissance, de la maison Drault. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 137.
— Présentation du petit contact tournant à grande puissance, de la maison Drault et Raulot-Lapointe. Journ. de radiologie (Belge) 1913.
Bélot, Le nouveau contact tournant de Gaiffe. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 58.
— Petit modèle de commutateur tournant pour radiologie et haute fréquence, de la maison Gaiffe. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 133.
Guillet, A., Ein durch den primären Unterbrechungsfunken eines Induktionsapparates gebildeter Unterbrecher. Comptes rendus 1911, Vol. CLIII, p. 866. Ref.: Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 179.
Nogier et **Regaud,** Avantages résultant de l'emploi de l'hydrogène pur dans les interrupteurs à gaz. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Influences et variations du nombre d'interruptions du courant primaire sur le rendement en rayons X des bobines Ruhmkorff. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Rosenstiel-Berlin, Ein Quecksilberunterbrecher mit offener Zentrifuge. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Tornado-Quecksilberunterbrecher mit offener Zentrifuge. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 117.
— Ein Quecksilberunterbrecher mit offener Zentrifuge. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 273.
Thieme, B., Ein neuer und einfacher Starkstromunterbrecher. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14, S. 904.
Walter-Hamburg, Der Wehneltsche Stromunterbrecher, ein neuer Fortschritt auf dem Gebiet der Röntgentechnik. Prometheus 1899, Bd. XI, S. 17.
Ziegler, Jos., Berlin, Zum Wert des Gasunterbrechers und des Bauerschen Qualimeters. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI,

Ph. 3. c) Unterbrecherlose Röntgenapparate.

Bangert und **Utecht** - Charlottenburg, Über einen neuen Gleichrichterapparat für Schnell- und Einzelschlagaufnahmen bei direktem Wechselstromanschluß. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 99.
Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Der Wechselstrom-Reform-Röntgenapparat. Zentralblatt f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1913, Bd. IV, Heft 6/7, S. 233.
— Ein verbesserter Röntgenapparat für Wechselstrom. Röntgentaschenbuch 1911, Bd. IV.
— Appareil Roentgen simplifié. Journ. de radiologie (Belge) 1913.
Fürstenau, R., Berlin, Neue Röntgenapparate. Technische Rundschau (Rud. Mosse) 1912, Nr. 12.
Ghilarducci, F., La máquina estática como aparato radiológico. Revista española de Electrología y Radiología médicas, marzo 1912.
— La macchina statica come apparecchio radiologico. Giornale di Elettricità Medica 1912, Fasc. I.
Groedel, F. M., Frankfurt, Vierjährige Erfahrungen mit unterbrecherlosen (Gleichrichter) Röntgenapparaten und einige wichtige Neuerungen an denselben. Zugleich ein Beitrag zur Frage der Apparatbeurteilung durch den Arzt. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 471.

Lemon, Intensivapparate Delon. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

Nogier, Th., Appareil pour la radiographie intensive: le grissonateur. Arch. d'électr. méd., 10. V. 1909, p. 337.

Nogier et **Regaud,** Recherches sur les transformateurs Ropiquet à refroidissement par circulation d'air. Arch. d'électr. méd. 1912.

Maragliano, Viktor, Genua, Gli apparecchi intensivi nella tecnica roentgenologica. Relazione fatta al I. Congresso italiano di Radiologia, Milano, ottobre 1913.

Walter-Hamburg, Die Hochspannungsapparate. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Ph. 3. d) Verschiedene Röntgeninstrumentarien und Röntgeninstitute.

Albers-Schönberg-Hamburg, Ein gynäkologisches Universalinstrumentarium. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Bosselmann-Erlangen, Vergleichsversuche mit Röntgeninstrumentarien. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2006, 2402.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Eine neue Wechselstrom-Röntgenmaschine. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 98.

— Über eine Schaltungsvariante bei Hochfrequenzapparaten. Physik. Ztschr. 1909, Heft 2.

— Ein neuer kleiner Hochfrequenzapparat. Med. Klinik 1912, Nr. 9.

— Neue elektromedizinische Anschlußapparate. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1912, Bd. XVI.

Fürstenau-Berlin, Neue Röntgeninstrumentarien. Technische Rundschau (Rud. Mosse) 1913, Nr. 1.

Hergenhahn-Frankfurt, Vergleichsversuche mit Röntgeninstrumentarien. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1853, 2173, 2402.

Krause, Paul, Bonn, Einige technische Verbesserungsvorschläge für Nebenapparate im Röntgenlaboratorium. Ztschr. f. Röntgenkunde 1910, Bd. XII.

Lorey-Hamburg, Ein transportabler Röntgenapparat. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 97.

Stein-Wiesbaden, Ein transportabler Röntgenapparat. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1911, Bd. II, Heft 8, S. 269.

Wertheim-Salomonson-Amsterdam, Moderne Röntgeninrichtingen. Tijdschr. voor Geneeskunde 1911, LVI, Heft 2, S. 297.

Wommelsdorf, H., Verbesserungen an Kondensatormaschinen. Annalen d. Physik 1912, Bd. XXXIX, S. 1201.

— Die Kondensatormaschine, eine transportable Maschine zur direkten Erzeugung hochgespannten Gleichstromes für Röntgentechnik mittelst Motor- und Handbetrieb. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 112.

Ph. 3. e) Untersuchungen und Messungen an Induktoren (Kurvenformen usw.) und über Stromquellen.

Christen-Bern, Maße und Messungen in der Röntgenkunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Zur Frage der Induktorengröße und Funkenlänge beim Röntgenapparat. Ztschr. f. Elektrotherapie u. physik. Heilmethoden 1903, Jahrg. 5, Heft 8, S. 224—230.

— Arbeiten auf dem Gebiete der Wechselstrommaschine und des Einzelschlages. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Friedmann-Katzmann, Rachil, Vergleichende Untersuchungen über einige der gebräuchlichsten röntgenologischen Meßmethoden. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 4, 5, 7, 8.

Fürstenau, R., Berlin, Ein neues Instrument zur absoluten Messung der Röntgenstrahlenmenge. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, Heft 4.

Holzknecht-Wien, Über das Bauersche Qualimeter. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Klingelfuß-Basel, Über das Funkenpotential und die elektromotorische Kraft der gedämpften Welle eines Induktoriums bei den Entladungen durch Gaswiderstände. Verhandl. d. Naturforscherges., Basel 1910, Bd. XXI, S. 51.

Koch, F. J., Dresden, Über eine Einrichtung zur Erzeugung hochgespannten Gleichstroms im Anschluß an eine Wechsel- oder Gleichstromquelle. Annalen d. Physik 1904, 4. Folge, Bd. XIV.

Lasser-Berlin, Über Neuerungen an Röntgeneinrichtungen mit Induktor und Hochspannungsgleichrichter, speziell zur Vornahme von Momentaufnahmen. VIII.Röntgenkongreß 1912, S. 116.

Nogier et **Regaud**, Influences et variations du nombre d'interruptions du courant primaire sur le rendement en rayons des bobines Ruhmkorff. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Walter-Hamburg, Die Messung der Wirkung der Röntgenstrahlen. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

— Die Akkumulatoren. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

— Der elektrische Strom. — Seine Entstehungsweise und seine Gesetzmäßigkeiten. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Walter, B., Hamburg, Über das Bauersche Qualimeter. Zweite Mitteilung. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Wertheim-Salomonson-Amsterdam, The induction coil measurement of energy and current in the secondary circuit. Journ. of the Roentgen Society 1905, II, p. 27.

— Die Vorgänge im Induktionsapparat. Physik. Ztschr. 1910, XI, S. 538.

— On the induction coil. Journ. of the Roentgen Society 1911, VI, p. 31.

Wertheimer, Alfred, Über Strom- und Spannungsverlauf an Röntgenröhren. Diss., Göttingen 1911.

Ph. 4. a) **Röntgenröhren, Allgemeines.**

Albers-Schönberg-Hamburg, Die gebräuchlichsten Röhrentypen und ihre Behandlung. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Béla, Alexander, Lenard und Röntgen. Entwicklung der heutigen Form der Entladungsröhre. Pester med.-chir. Presse 1913, Nr. 50, S. 409 u. 418.

Bélot, Présentation de nouveaux modèles d'ampoules construits par la maison Pilon. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 63.

Bergonié, Tube à anticathode massive. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Toulouse 1910.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Läßt sich die Gammastrahlung des Radiums künstlich in Röntgenröhren herstellen? Münchener med. Wochenschr. 1914, Nr. 18.

Fürstenau, R., Berlin, Technische Neuerungen an Röntgenröhren. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 103. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, Heft 4.

Gocht-Halle, Photographische Aufnahmen von Röntgenröhren. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 24.

Guilleminot, Une nouvelle soupape à rayons X de la maison Pilon. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 189.

Lobligeois, Présentation d'une nouvelle ampoule pour la radiographie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 74.

Nogier, Th., Nouvelles recherches sur les ampoules productrices de rayons X. (Note présentée par M. d'Arsonval.) Comptes rendus, 26. III. 1906, p. 783.

— Recherches sur les ampoules de Crookes; pli cacheté déposé sur le bureau l'Académie des sciences, le 19. III. 1906.

Ramsay, Collie, Patterson, Soddy, Thomson, Verschiedene Mitteilungen über das Auftreten des Heliums und Neons in alten Röntgen- und anderen Entladungsröhren. Nature 1913, Vol. XC, p. 645 u. 653. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 74.

Ph. 4. b) Röhren für starke Beanspruchung, Schnellaufnahmen, Kühlung der Pole.

Bangert-Charlottenburg, Über Röntgenröhren mit Wolfram-Antikathode. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 87.

Barrett, Cooling of anticathodes by circulation of air. Arch. d'électr. méd., 10. IV. 1911, Vol. XIX, p. 300—307. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 366.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Eine neue Röntgenröhre mit Wasserkühlung. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

— Original-Veifa-Wasserkühl-Röntgenröhre. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1911, Bd. VI, Heft 2.

Fischer, R., Berlin, Methoden zur Kühlung der Antikathode. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 103.

Fürstenau, R., Berlin, Ein neues Prinzip der Antikathodenkühlung von Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVII.

Gaston, La fusibilité des anticathodes dans les tubes de Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1913.

Guilleminot, Présentation et étude de deux tubes à débit intensif de la maison Müller. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 219.

Klingelfuß, F., Basel, Über die Messung der Größe des Brennfleckes und die Bestimmung der zulässigen Belastung bei einer Röntgenröhre. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 4.

Laquerrière, A. et **Delherm**-Paris, Utilisation d'une façon constante de la soufflerie pour le refroidissement des ampoules. Société de radiologie de Paris, 13. V. 1913.

Mayer, W., Basel, Röntgenröhren mit Luftkühlung. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 105.

Pilon, Tube à refroidissement par eau pour radioscopie et soupape pour haute intensité. Arch. d'électr. méd. 1912.

Schütze, J., Berlin, Über die Luftkühlröhre „Stabil". IX. Röntgenkongreß 1913, S. 98. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XX, Heft 5.

Ph. 4. c) Röhren für besondere Zwecke.

Greinacher, H., Eine Glühlampenröhre. (Mit 1 Abbildung.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 10.

— Serienentladungsröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Rosenthal, W. J., Leipzig, Die Lilienfeldsche Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Serena, M., Comportamento della durezza di un tubo azionato dall' „Ideal" con diverse autoinduzioni e diverse cariche. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano 1913.

Ph. 4. d) Veränderung des Vakuums, Regulierung, Regenerierung.

Béclère, Henri, Un nouveau chalumeau à éther pour le réglage de l'osmo-régulateur. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 333.

Bélot, Le régulateur automatique, pour ampoules à osmo-régulateur, de J. Hirts. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 322.

Delherm et **Laquerrière**, Utilisation d'une façon constante de la soufflerie pour le refroidissement des ampoules. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 184.

Fürstenau-Berlin, Über die Fernregulierung von Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, XVIII.

Haenisch-Hamburg, Devices for regulating an X ray tube from a distance. Arch. of the Roentgen Ray, february 1912, Nr. 139, p. 354.

Hill, G. E., Die Absorption von Gasen in Vakuumrohren. The Electrician 1912, Vol. 70, p. 184. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX, S. 480.

Holzknecht, Wien, Regulierung der Röhre während des Betriebes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. VI.

Lilienfeld, Revue des perfectionnements récents des tubes à rayons X. Arch. d'électr. méd. 1912.

Lilienfeld und **Rosenthal, W. J.,** Leipzig, Eine Röntgenröhre von beliebig und momentan einstellbarem, vom Vakuum unabhängigem Härtegrad. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Lohfeldt-Hamburg, Über Röntgenröhren mit Bauer-Regulierung. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 108.

Loose-Bremen, Ein halbes Jahr Bauersche Luftfernregulierung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

— Die Luftregulierung nach Bauer. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.

— Weitere Erfahrungen mit der Bauerschen Luftfernregulierung der Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Schlenk, F., Darmstadt, Eine vom Vakuum unabhängig „regulierbare" Röntgenröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Walter-Hamburg, Verhalten der Röntgenröhre im Betriebe. Regulierung und Erneuerung ihres Gasinhalts. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

— Über die durch verschiedene Betriebsweise einer Röntgenröhre bewirkten Härteänderungen derselben. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 92.

Zacher-Erlangen, Eine Fernregulierung für Röntgenröhren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Ph. 4. e) Anschluß, Betrieb, Zentrierung, sonstige Behandlung, Verbrauch der Röntgenröhren.

Klingelfuß-Basel, Ermittlung des Verwendungsbereiches einer Röntgenröhre sowie der Expositionszeit aus der Charakteristik. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.

— Zur Technik der Härtemessung und Bestimmung der Charakteristik und Belastungshöhe einer Röntgenröhre. Röntgentaschenbuch, Nemnich, Leipzig 1913, Bd. V.

Lohmüller, Fritz, Zentriervorrichtung mit Skalenkreuz. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 9.

Strutt, R. J., Absorption of helium and other gases under the electric discharge. Proceedings of the Royal Society of London 1912, Vol. LXXXVII, p. 381.

Ph. 4. f) Unterdrückung des Schließungslichtes, Ventil, Drosselröhren.

Koch, F. J. und **Sterzel, K. A.,** Dresden, Über „schließungslichtfreie Röntgenröhren". Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1905, Bd. VIII.

Ph. 4. g) Röhrenprüfung, Lochkamera, Vorgänge in und außerhalb der Röntgenröhre.

Bangert-Charlottenburg, Über das Verhalten der Röntgenröhren beim Betriebe mit Röntgenapparaten verschiedener Systeme. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 87.

Pfahler, G. E., Philadelphia, Die Veränderlichkeit des Brennflecks der Röntgenröhre und eine einfache Methode, eine scharf zeichnende Röhre auszuwählen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Pfahler, G. E., Philadelphia, Weiteres zur Frage „Über die Veränderlichkeit des Brennflecks der Röntgenröhre und eine einfache Methode, eine scharf zeichnende Röhre auszuwählen". Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Walter, B., Hamburg, Ein Nebenschluß für Glimmlichtröhren. VIII. Röntgenkrongreß 1912, S. 92.

— Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn G. E. Pfahler über „die Veränderlichkeit des Brennfleckes einer Röntgenröhre und eine einfache Methode, eine scharf zeichnende Röhre auszuwählen". Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Ph. 5. a) Technik im allgemeinen.

Albers-Schönberg-Hamburg, Die Durchleuchtung. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Kienböck und **Holzknecht**-Wien, Zur Technik der Röntgenaufnahmen. Qualität der Röhre. Wiener klin. Rundschau 1901, Nr. 25. Ref.: W.-B. d. Deutschen med. Wochenschr. 1901, Nr. 27, S. 169.

Mayer, K., Krakau, Über eine Methode, eminent größere Röntgenstrahlenmengen als bisher zu erreichen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Nogier, La détermination du temps de pose en radiographie et les indicateurs de temps de pose. Arch. d'électr. méd. 1913.

— Emploi des rayons X extrêmement peu pénétrants en radiographie. Arch. d'électr. méd. 1913.

— Emploi de rayons X extrêmement peu pénétrants en radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Les progrès de l'apparaillage radiologique, depuis le Congrès de Toulouse. Congrès de l'association fançaise pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Sasso, E., Cabina per radioscopia e radiografia. L'Idrologia, la Climatologia e la Terapia fisica 1912, Nr. 8.

Ph. 5. b) Hilfsapparate (Lagerungstische, Stative usw.) und Winke für spezielle Untersuchungsmethoden.

Albers-Schönberg-Hamburg, Das Trochoskop und seine Technik. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Béclère, Ecran fluorescent formant cassette pour la substitution rapide de l'image radiographique à l'image radioscopique, spécialement au cours de l'exploration de l'estomac. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 187.

Bélot, Quelques appareils accessoires pour la radiologie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 235.

Bélot et **Fernet**, Utilité de l'examen radioscopique avant la radiographie des membres. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: La presse méd., 29. VII. 1911, Nr. 60 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 22.

Bergonié, Tableau électrothérapique à graduation et distribution localisées. Arch. d'électr. méd. 1912.

Busi, A., Di un nuovo apparecchio (seriografo) e di un metodo semplice per ottenere parecchi radiogrammi consecutivi di un organo in movimento. Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1913, p. 227.

— A proposito di una communicazione tedesca di un nuovo metodo semplice per eseguire radiogrammi in serie dello stomaco. L'applicazione del „seriografo" alla stereoscopia radiografica. Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1913, p. 356.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Das Klinoskop. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 39.

— Eine neue Röntgenkassette. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1911, Bd. VI, Heft 2.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Technik und Entwicklung des Einzelschlagverfahrens in der Röntgenaufnahme. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 139.

Dessauer und **Hergenhahn,** Technisches zur Fernaufnahme mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 21.

Formiggini, M., Di un nuovo apparecchio per frattura (con presentazione di radiogramma). Società Medico-Chirurgica di Modena 1912.

Gjurgjevic und **Markovic,** Über die Messung der Knochenlänge im Gipsverbande. Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 12.

Heuser, Adolf, Die schräge Durchleuchtung des Thorax mit Röntgenstrahlen in einer Position von 150°. Diss., Leipzig 1910.

Haenisch-Hamburg, Ein neuer Apparat zur Orthophotographie, zugleich Trochoskop. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1906, Bd. IX, S. 394 und 1907, Bd. XI, S. 99.

Holzknecht-Wien, Zur Technik der Lungendurchleuchtung (Durchleuchtung mit rasch auf und ab bewegter Röhre). Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.

Klieneberger-Zittau, Technisch einfache Aufnahmeapparatur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Krause, Paul, Bonn, Einige technische Verbesserungen im Betriebe des Röntgenlaboratoriums. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 1.

Levy-Dorn-Berlin, Ein universelles Untersuchungsstativ und die Gesichtspunkte bei seinem Bau. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, XIX.

— Weitere Vereinfachung und Verbesserung meines Schutzstativs. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 125.

Lorentz-Stettin, Ein neuer Röntgenuntersuchungstisch für trochoskopische Durchleuchtungen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2817.

Magini, M., Apparecchio portatile autonomo per raggi X. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Merkel, Zwei neue Blendenstative für Röntgenaufnahmen, Durchleuchtungen und Therapie. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb., Heft II, S. 1—2. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 178.

Nogier, Th., Appareil localisateur radiographique et radiothérapique s'adaptant au cadre porte-ampoule de Béclère. Arch. d'électr. méd., 25. IV. 1905.

— Diaphragme universel à combinaisons multiples pour la radiographie et la radioscopie. Société méd. des hôpitaux de Lyon méd., 13. XII. 1908, p. 1046.

— Appareil radiologique universel. Lyon méd., II, p. 297.

Oehlecker-Hamburg, Zur Aufnahmetechnik der Halswirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, XXX.

Pagenstecher, A., Ein billiger Untersuchungstisch für den praktischen Arzt und Röntgenologen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung: Med. Mitteil. 1912, Nr. 7.

Rack, E., Über die Verwendbarkeit des Unipulsapparates für Röntgenuntersuchungen im Kindesalter. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin, 21. III. 1912. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 20, S. 1368.

Schwalm, Eine einfache Vorrichtung für Röntgenaufnahmen am stehenden Patienten. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, S. 671.

Schwarz-Gottwald, Methodik und Bedeutung der Radioskopie des Magens in rechter Seitenlage. Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 10.

Ph. 5. c) Durchleuchtungs- und Verstärkungsschirme.

Alwens-Frankfurt a. M., Eine neue Durchleuchtungsmethode mit Röntgenstrahlen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 24.

Arcelin, Utilisation des écrans renforçateurs en radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. d. radiologie (Belge) 1912.

Béclère, Présentation d'une cassette en aluminium pour radiographie avec écran renforçateur sans inversion de l'image. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 21.

Bélot, J., Über Verstärkungsschirme. Bull. et mém. de la société de radiologie de Paris, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 181.
Bélot et **Béclère, Henri,** Note sur la valeur des écrans renforçateurs. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 250.
— Résultats donnés par l'écran renforçateur de la maison Heyden. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 96.
Dessauer, Fr., Frankfurt, Eine Verbesserung der Durchleuchtungsblende, speziell für die Zwecke der Magenuntersuchung. Münchener med. Wochenschr. 1907, Nr. 32.
Eisler, Fritz, Über die Verwendung von Verstärkungsschirmen. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1913, Bd. IV, Heft 12.
Görl-Nürnberg, Ein neuer Röntgendurchleuchtungsschirm. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 228.
Guilleminot-Paris, Posologie en radiographie (écran renforçateur). Comptes rendus, Acad. sciences, 13. VI. 1910.
Haenisch-Hamburg, Ein neuer Röntgendurchleuchtungsschirm. Astralschirm. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1911, Bd. XVIII, S. 231.
Hartung-Dresden, Die Heydenfolie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Über die Lebensdauer von Verstärkungsfolien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XX.
Holzknecht-Wien, Durchleuchtungskompressorium mit Bucky-Effekt. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2727.
Ilgner-Elbing, Durchleuchtungs- und Aufnahmeapparat. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 77.
Kienböck und **Holzknecht**-Wien, Methoden ohne Kassetten? Verstärkungsschirme auf oder unter der Platte? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Köhler, A., Wiesbaden, L'écran fluoroscopique „Astral". Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, S. 9.
— Astraldurchleuchtungsschirm. Strahlentherapie 1912, Bd. I.
— Über Verstärkungsschirme, ihre richtige und ihre falsche Anwendung. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.
Laquerrière, A., Paris, Les écrans renforçateurs. La presse méd., 10. XII. 1910.
Laquerrière, Delherm et **Nuytten,** Nouvel écran renforçateur. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de France 1913, p. 354.
Nogier, Th., Les écrans renforçateurs produisent-ils des rayons ultra-violets? Congrès de Toulouse, août 1910.
— Les écrans renforçateurs en radiographie instantanée et les indications de leur emploi. Société méd. des hôpitaux de Lyon, 18. I. 1911.
— Radiophotoscope. Arch. d'électr. méd. 1912.
Schütze, J., Berlin, Demonstration eines Verstärkungsschirmes. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 82.
Sommer, Ernst, Zürich, Technisches über die Verstärkungsschirme. Röntgentaschenbuch, Bd. V.
Stein, Albert, Über Verstärkungsschirme. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1912, Bd. III, Heft 6 u. 7.
— Zum Gebrauch der Verstärkungsschirme. Röntgentaschenbuch 1913, V und Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1912, Bd. III, Heft 6 u. 7, S. 214.

Ph. 5. d) Kontrastbildende Mittel (cf. D. 3).

Aubourg, De l'emploi du bismuth en radiologie. Bull. offic. de la société française d'électrothér, avril 1911, Jahrg. 19, Nr. 4. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 33.
Bensaude et **Ronneaux,** L'emploi du sulfate de baryte en radiologie stomacale et intestinale. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: La presse méd., 29. VII. 1911, Nr. 60 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 22.

Bensaude et **Ronneaux.** Quelques essais d'exploration radiologique du tube digestif à l'aide du sulfate de baryum. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: Arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1911, Nr. 315 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 32.

— Die Verwendung des Bariumsulfats in der Radiologie. Bull. et mém. de la société de radiologie de Paris, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Bouchacourt, Sur l'endoradiologie; présentation d'un nouveau modèle d'endoradioscope à grand rendement. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 35.

Christen-Bern, Das Lastkonto der Sabouraud-Pastille. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX.

Cohn, Max, Berlin, Die Anwendung der Beckschen Paste zur Fisteldarstellung auf Röntgenbildern. Demonstration mittels Projektionsapparates. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 37.

Freund, L., Wien, Versuche mit „Radiolymphe". Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Fujinami-Tokio, Über den Wert säurefester, sichtbarer Boli für die Röntgenuntersuchung des Pylorus und die Brauchbarkeit der Glutoid- und Geloduratkapseln. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

v. Gourevitsch-Warschau, Über das Kartoffelmehldekokt als Vehikel für kontrastbildende Mittel in der Röntgenuntersuchung des Verdauungskanals. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Groedel, F., Die Bedeutung verschiedener Kontrastmittel für die Motilität des Verdauungskanals. Arch. of the Roentgen Ray, april 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XX, S. 532.

Grosser-Frankfurt, Zur Verwechslung von Bariumsulfat mit Bariumkarbonat. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1416.

Hift, R., Wien, Wismutvergiftung. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 28, S. 840.

Kaestle-München, Die Magendarmröntgenologie und der Bariumtod. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1416.

Krause, P. und **Schilling**-Bonn, Die röntgenologischen Untersuchungsmethoden zur Darstellung des Magendarmkanales, mit besonderer Berücksichtigung der Kontrastmittel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Krüger-Magdeburg, Kolloidales Wolfram als Ersatz für Wismut bei Röntgenaufnahmen des Magen- und Darmkanals. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1910.

Lebon, Sur l'emploi du sulfate neutre de baryte en radiologie. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: Arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1911, Nr. 315 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 32.

— Üder die Verwendung des Bariumsulfates. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Lebon et **Binet,** De l'influence du bicarbonate de soude sur la durée de l'évacuation stomacale. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 141.

Ledoux-Lebard, Comparaison entre le repas bismuthé et le lavement bismuthé dans certains examens des gros intestins. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 233.

Nieden, Fritz, Kohlensäureaufblähung des Magens zwecks Röntgenuntersuchung und ihre Gefahren. Deutsche med. Wochenschr., 17. VIII. 1911, Nr. 33, S. 1515. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 27.

Pape, H., Jena, Über einen Fall von akuter Wismutvergiftung von der Bauchhöhle aus. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 13, S. 386.

Peyer, Willy, Berlin, Das Bariumsulfat des Handels und seine Verwendbarkeit als schattenbildendes Mittel bei Röntgenuntersuchungen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 2.

Rost-Heidelberg, Welches ist der wirksame Bestandteil der Beckschen Wismutpaste? Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2280.

Schwarz, Gottwald, Wien, Warnung und Aufklärung in Sachen des Bariumsulfats. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXX, S. 1424.

— Vorschlag einer Nomenklatur des Barium sulfuricum für Röntgenzwecke. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1304.

Sommer, Ernst, Zürich, Über Kontrastmittel in der Röntgendiagnostik. Röntgentaschenbuch, Bd. IV.

— Über die Ersatzpräparate des Wismutsubnitrates in der Röntgenologie. Röntgentaschenbuch, Bd. V.

Telemann-Königsberg, Ein Fall von partieller Wismutfüllung der Bronchien intra vitam. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 24.

Wacker-München, Welches ist der wirksame Bestandteil der Beckschen Wismutpaste? Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2674.

Weber, E., Kiew, Über die Bedeutung der Einführung von Sauerstoff respektive Luft in die Bauchhöhle für die experimentelle und diagnostische Röntgenologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Weber, E. und **v. Bergmann, V.,** Kiew, Zur Wirkung der Wismutaufschwemmungen auf die Magenperistaltik. Zentralbl. f. Röntgenstr., Radium u. verw. Gebiete 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 180.

Zollinger, F., Goppenstein-Lötschberg, Experimentell-klinische Beiträge zur Frage der Wismutvergiftung. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 1, S. 268.

Ph. 5. e) Blendenverfahren.

Albers-Schönberg-Hamburg, Blendenapparate für die Röntgenographie und die Röntgenoskopie. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Buky, Über ein neues Blendenverfahren bei Röntgendurchleuchtungen. Med. Klinik 1912, Nr. 43, S. 1745.

Kienböck und **Holzknecht**-Wien, Eine einfache Modifikation der Kompressionsblende. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. IX, Heft 2, S. 92.

Szubinski, Eine einfache Kompressionsblende für das Röntgenzimmer. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, S. 218.

Ph. 5. f) Schutzapparate.

Bauer, Heinz, Berlin, Über die Absorptionsfähigkeit des Bleiglases. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Gebiete 1910, Bd. I, Heft 9 u. 10.

v. Jaksch-Prag, Ein experimenteller Beitrag über Wirkung der Silberplatte zur Vergleichung von Röntgenschäden. Röntgentaschenbuch 1910, Bd. III, S. 1.

Sarrazin, Vérification d'un verre opaque d'écran théoriquement protecteur, pratiquement illusoire. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 301.

Walter, B., Hamburg, Über die Röntgenschutzwirkung des Bleies und einiger anderer Stoffe. Strahlentherapie 1913, Bd. III, S. 713.

— Über die Röntgenschutzwirkung des Bleies und einiger anderer Stoffe. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 90.

Ph. 5. g) Stereo-Röntgenographie.

Beck, E. G., Chicago, Die stereoskopische Radiographie in der Chirurgie; ihre Vorteile gegenüber dem einfachen Radiogramme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Bélot, Les avantages de la stéréoscopie en radiographie; un stéréoscope simple du Dr. Hirtz. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 329.

Case, J. T., Michigan, Die Stereoröntgenographie des Magens und Darms. Arch. of the Roentgen Ray, july 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 236.
— Die Röntgenstereoskopie des Magens und des Darmes. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 27.
— Stereoskopische Röntgenbilder des Magens und Darmes und ihre Bedeutung. Sitzungsber. d. Ges. f. innere Medizin in Wien. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 45.
Dessauer und **Wiesner,** Die stereoskopische Aufnahme der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeines mittels Kompressionsblende. Münchener med. Wochenschr. 1914, Nr. 52.
Drüner-Fischbachtal, Die Stereoskopie, stereoskopische Messung und Fremdkörperlokalisation. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.
Eijkman, P. H., Scheveningen, Der Symphanator. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX.
— La symphanie. Arch. d'électr. méd. 1912.
Groedel III, Franz M., Über die Herstellung stereoskopischer Momentröntgenogramme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1909, Bd. XIII.
Grunmach-Berlin, Die stereoskopische Röntgenuntersuchung von Magendarmleiden. Verhandl. d. Naturforscher in Salzburg.
Haenisch-Hamburg, Stereoskopische Röntgenographie, mit besonderer Berücksichtigung der Momentaufnahmen des Magendarmtraktus. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. VIII, S. 64.
Hegener-Hamburg, Neue Hilfsmittel zur Stereoröntgenographie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 68.
Hildebrand-Marburg, Über Stereoskopie im Röntgenverfahren. Leitfaden von Dessauer u. Wiesner 1912.
— Die Projektion stereoskopischer Röntgenbilder. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 67 und Leitfaden von Dessauer u. Wiesner 1912.
Huismans, L., Der Ersatz des Orthodiagraphen durch den Teleröntgen. Ztschr., Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXX. Kongreß 1913.
Lorey-Hamburg, Stereoskopische Momentaufnahmen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 98. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XX, Heft 3.
— Ein Aufnahmeapparat für stereoskopische Momentaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Rosenthal-München, Über stereoskopische Röntgenaufnahmen. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1912, Bd. III, S. 339.
— Über stereoskopische Röntgenaufnahmen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 23.
Walter-Hamburg, Stereoskopische Blitzaufnahmen. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte in Münster 1912, S. 88.
Wenckebach-Straßburg i. E., Das stereoskopische Röntgenverfahren als Hilfsmittel in der Anatomie. Ztschr. f. angew. Anatomie, Bd. I, Heft 2, S. 102.

Ph. 5. h) **Ortho-Röntgenographie.**

Adler, J. und **Krehbiel, O. F.,** New York, Orthodiascopic observations concerning a certain type of small heart and its relations to some general systemic affections. Arch. of intern. Med., march 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 352.
Albers-Schönberg-Hamburg, Die orthoröntgenographischen Verfahren. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.
Dietlen, Hans, Straßburg, Orthodiagraphische Untersuchungen über Herzlagerung bei pathologischen Zuständen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 1.
— Orthodiagraphische Untersuchungen über pathologische Herzformen und das Verhalten des Herzens bei Emphysem und Asthma. Münchener med. Wochenschrift 1908, Nr. 34.

Dietlen, Hans, Orthodiagraphische Beobachtungen über Veränderungen der Herzgröße bei Infektionskrankheiten, exsudat. Perikarditis und parox. Tachykardie und Pneumonie. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 40.

Guilleminot-Paris, Nouveaux perfectionnements à mon cadre porte-ampoule et orthodiagraphie. Société radiologie méd., 14. VI. 1910.

— Nouveau modèle d'orthodiagraphie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences 1911.

Ph. 5. i) Tele-Röntgenographie.

Groedel III, Franz M., Zur Technik der Teleröntgenographie. Ztschr. f. med. Elektrol. u. Röntgenkunde 1908, Bd. X.

Hasselwander-München, Beiträge zur Methodik der Röntgenographie. Die Teleröntgenographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, Heft 5.

Köhler, A., Wiesbaden, Die Teleradiographie. Arch. d'électr. méd., Nr. 323. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

— A propos de la téléradiographie et de son attillage. Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 323.

— Teleröntgenograph und Universalgestell. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 3.

Levy-Dorn-Berlin, Zur Teleröntgenographie. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.

Nemenow-Petersburg, Zur Technik der Teleröntgenographie. Russki Wratsch 1907, Nr. 48.

Réchou, Un appareil pour la téléradioscopie s'adaptant à tous les chassis radioscopiques. Arch. d'électr. méd. 1913.

Ph. 5. k) Kinemato-Röntgenographie.

Busi, A., Il seriografo. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Bruegel-München, Bewegungsvorgänge am pathologischen Magen auf Grund röntgenkinematographischer Untersuchungen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 179, 593.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Die Röntgenkinematographie. Deutsche Revue, März 1910.

— Weitere Arbeiten auf dem Gebiete der Blitzaufnahmen und der Röntgenkinematographie. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, 2. Hälfte.

— Fortschritte des Blitzröntgenverfahrens in der Röntgenkinematographie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 58.

— Eine Plattenwechselmaschine für kinematographische Röntgenaufnahmen. Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 30.

— Fortschritte in der Röntgenkinematographie und Röntgenstereoskopie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 98.

Fürstenau, R., Berlin, Die kinematographische Röntgentechnik. Die Photographie 1911, Nr. 9.

Gocht-Halle, Roentgenkymographie. Arch. of the Roentgen Ray, march 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.

Groedel III, Franz M., Roentgen cinematography and its importance in medicine. Brit. Med. Journ. 1909.

— Röntgenkinematographische Studien über den Einfluß der normalen Respiration auf Herzgröße und Herzlage. Ztschr. f. klin. Medizin 1911, Bd. LXXII.

— Die Technik der Röntgenkinematographie. Die Röntgentechnik, 4. Aufl., 1913.

Groedel, Th. und **Groedel, Fr. M.,** Die Technik der Röntgenkinematographie. Die kombinierte Herzröntgenkinematographie und Elektrodiagraphie. Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 12.

Grunmach, E., Berlin, Über funktionelle Diagnostik des Röntgenkinematographen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 77.

Holzknecht und **Haudek**-Wien, Bewegungsvorgänge am pathologischen Magen auf Grund röntgenkinematographischer Untersuchung. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 413.

Kraus, Über die Bewegungen der Speiseröhre unter normalen und pathologischen Verhältnissen (auf Grund kinematographischer Untersuchungen). Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 8.

Levy-Dorn-Berlin, Polygramme mit erkennbarer Aufeinanderfolge der einzelnen Bewegungsphasen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXVIII, S. 1323.

Levy-Dorn und **Silberberg**-Berlin, Polygramme, eine neue Art Röntgenbilder zur Darstellung von Bewegungsvorgängen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 549.

— Polygramme, eine neue Art Röntgenbilder bewegter Organe. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 96.

— Polygramme, eine neue Art Röntgenbilder. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. IX, S. 420.

Rosenthal und **Gött**, Über Röntgenkymographie. Röntgentaschenbuch, Bd. V, S. 51.

— Über ein Verfahren zur Darstellung der Herzbewegung mittels Röntgenstrahlen. (Röntgenkymographie.) Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 38.

Rosenthal, **Rieder** und **Kästle**-München, Über Röntgenkinematographie. (Bioröntgenographie.) Röntgentaschenbuch, Bd. III, S. 46.

— Über Röntgenkinematographie (Bioröntgenographie) innerer Organe des Menschen. (11. Mitteilung.) Ztschr. f. Röntgenkunde 1910, Bd. XII, S. 1.

— Über kinematographisch aufgenommene Röntgenogramme (Bioröntgenographie) der inneren Organe des Menschen. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 6, S. 280.

Schnée, Zum Ausbau der Röntgenkinematographie. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1913, Bd. XVII, Heft 6, S. 355.

Serena, M., Contributo allo studio dei piccoli movimenti del colon col „seriografo". I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano 1913.

Ph. 5. l) Schnell- und Momentaufnahmen.

Albers-Schönberg-Hamburg, Momentaufnahmen und Aufnahmen mit abgekürzter Expositionszeit. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Arcelin, Quelques réflexions à propos de la radiographie instantanée. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 18 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Bergonié et **Spéder**, Recherches techniques au moyen du meuble d'Arsonval-Gaiffe pour diminuer le temps de pose en radiographie. Arch. d'électr. méd., 25. XI. 1908, Nr. 250, p. 941—950.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Röntgenaufnahmen in kürzesten Zeiten. Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1909, Jahrg. 11, Nr. 20.

— Instantaneous radiography in less than one hundredth second, a new method of radiography. Med. Record 1909, Nr. 31.

— Fortschritte in der Momentröntgenographie. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.

Dessauer und **Eykman**, Röntgenaufnahmen in kurzen Zeiten. Verhandl. d. 81. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1909.

Gaede, W., Die äußere Reibung der Gase und ein neues Prinzip für Luftpumpen. Physik. Ztschr. 1912, Bd. XIII, S. 864.

— Eine neue Kolbenpumpe für hohes Vakuum. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. XIV, S. 1238.

Groedel III, Franz M., Über Zweck und Wesen der Momentröntgenographie. Fortschr. d. Medizin 1908, Nr. 27.

Levy-Dorn und **Silberberg**-Berlin, Polygramme, eine neue Art Röntgenbilder bewegter Organe. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 31.
Nogier, Th., Pneumo-compresseur localisateur à jante movible pour radiographie de précision. Société méd. des hôpitaux de Lyon, 31. III. 1908.
— Radiographie extra-rapide et radiographie instantanée. Société méd. des hôpitaux de Lyon, 15. XII. 1908.
— Une nouvelle méthode de radiographie instantanée. Lyon méd., 3. IV. 1910.
— Die letzten Fortschritte in der Momentröntgenographie. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Februar 1911, Bd. V, Heft 4.
Rosenthal-München, Über Präzisionsröntgenogramme. Röntgentaschenbuch, Jahrgang 1912, Bd. IV, S. 115.
Rosenthal und **Rieder**-München, Über Momentaufnahmen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1900, Bd. CXI, S. 100.
— Über weitere Fortschritte in der Momentröntgenphotographie. Münchener med. Wochenschr. 1905, Nr. 17, S. 806.
Rosenthal, Rieder und **Kästle**-München, Zur Frage der Herstellung von Momentröntgenaufnahmen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 13.
Schwentner, J., Leitfaden der Momentaufnahme im Röntgenverfahren. Verlag von Otto Nemnich, Leipzig 1913.
Spéder, Etude expérimentale et critique de la radiographie rapide. Laboratorium von J. Bergonié.
Vinaj, A., Gli ultimi progressi della radiografia rapida (Rivista sintetica). L'Idrologia, la Climatologia e la Terapia fisica 1912, Nr. 8, p. 378.
Wertheim-Salomonson-Amsterdam, La radiographie rapide et l'appareil Snook. Arch. d'électr. méd. 1909, Vol. XVII, p. 877.

Ph. 6. a). Röntgenbilder im Hinblick auf ihre Qualität.

Béla, Alexander, Budapest, Beiträge zur Erklärung des Zustandekommens der X-Strahlen-Bilder. Berichte d. ungarischen Akademie d. Wissensch. 1912, Bd. XXX, Heft 2, S. 250—262.

Ph. 6. b) Plastische Röntgenbilder (Alexander Béla).

Béla, Alexander, Budapest, Plastische Röntgenbilder. Röntgentaschenbuch 1909.
— Über Röntgenbilder. (4. Mitteilung.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
Dieffenbach, W. H., Plastic Roentgenography. New York Med. Journ., 23. III. 1912, p. 588.
Holland, Charles Thurstan, Plastische Radiographien. Arch. of the Roentgen Ray, november 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 84.

Ph. 6. c) Photographische Technik, Dunkelzimmer, Platten, Plattenfehler, Entwicklung, Röntgenpapier.

Albers-Schönberg-Hamburg, Die Dunkelkammer und das photographische Verfahren. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.
Bardachzi, F., Prag, Über Abkürzung der Expositionszeit bei Röntgenaufnahmen. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 10, S. 122.
Bardachzi und **Wiechowski,** Röntgenphotographische Aufnahmen zu pharmakognostischen Studien- und Unterrichtszwecken. Prager med. Wochenschr. 1913, Nr. 10, S. 135.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenaufnahmen. Kosmos, Ges. f. Naturfreunde, Stuttgart 1910, Heft 10. Ref.: Med. Klinik 1910, Nr. 8.
— Zur Entwicklung der Röntgennegative. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1911, Heft 11.
Faulhaber-Würzburg, Neues Plattenformat 40 × 40 cm. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
d'Halluin, Photographie en coleurs d'un tube de Crookes en marche. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 336.
Hufnagel, W., Bad Orb, Direkte Röntgenaufnahmen ohne Verwendung von Platten. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2674.
Kienböck, R. und **Holzknecht**-Wien, Mit oder ohne Kassetten? Verstärkungsschirm auf oder unter der Platte. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Koch, F. J., Dresden, Über Röntgenaufnahmen mit einem Induktionsschlag. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XIV.
Kronecker, Franz, Röntgenaufnahmen auf Bromsilberpapier. Allgem. med. Zentralzeitung 1913, Nr. 12.
Lewis, Gregory Cole, Bromsilberpapier an Stelle von Platten. Amer. Journ. of Roentgenology, december 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 437.
Stein, Albert, Das Kopieren von Röntgenaufnahmen auf Gaslicht-Entwicklungspapier. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1913, Bd. IV, Heft 5.
Suchier, R., Verfahren zur Herstellung positiver Röntgenbilder. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VII, S. 70.
Weber, A., Gießen, Automatische Entwicklung von Röntgenplatten. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1264.

Ph. 6. d) Fertige Platten, Betrachtung, Registrierung, Diapositive, Kopierprozesse usw.

Glogau, Herrichtung von Röntgenabzügen. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1912, Bd. XLI, S. 385.
Kienböck und **Holzknecht**-Wien, Über Einrichtung des Plattenarchivs. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1902, Bd. V, Heft 5, S. 308.
Nogier, Th., Schémas orthogoaux pour examens radioscopiques. Imaginés et dessinés par l'auteur pour la clinique médicale du professeur Bondet. Lyon 1901.
Tison, Un nouveau modèle de négatoscope pliant. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 302.

III. Diagnostik (D).

D. 1. a) Röntgendiagnostik aller medizinischen Gebiete (Fehldiagnosen).

Arnsperger, H., Über die Möglichkeit der Täuschung durch Jodipinreste bei der Röntgenuntersuchung der Lungen. Med. Klinik 1912, Nr. 50.

Arcelin, Ce que coûte la radiographie aux compagnies d'assurances. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 19 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Barjon, F., Lyon, Difficulté du diagnostic radioscopique entre certains kystes hydatiques du poumon et du foie. Arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1911, Jahrg. 19, Nr. 315. Congrès de Dijon. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 29.

Béla, Alexander, Budapest, Kann man die Untersuchung der Nieren mit X-Strahlen allein zur Stellung der Diagnose verwerten? Knochensyphilis. Irrungen bei der Untersuchung. (Ungarisch.) Jahresbuch d. Zipser Ärzte u. Apotheker 1911.

— Irrungen. Mit erläuternden Originalbildern. Verhandl. d. ungarischen Ärzte u. Naturforscher, XXXVI. Wanderversamml. in Veszprem, Bd. XXXVI.

— Fehler und Irrungen. Mit 5 Originalbildern und einer Zeichnung. (Ungarisch.) Gyogyaszat 1912, Bd. LII, Nr. 41 u. 42.

— Bemerkungen „zur Frage der diagnostischen Täuschungen durch falsche Röntgenbilder". Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung, Bd. XV, Heft 9, S. 294.

Bélot, J. und **Vernet**, Radioskopie und Radiographie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Busi, A., Tumore del cieco simulante il rene destro atrofico; ombra radiografica del rene in sede normale. Boll. delle Scienze Mediche, Bologna 1913, p. 288.

Comas, C. und **Prio, A.**, Barcelona, Roentgenoscopía y roentgenografía del corazon. Su estado y valor actuales. (Comunicacion al V. Congreso internacional de Electrología y Radiología Medical, Barcelona 1910.) Revista de Ciencias Medicas de Barcelona, octubre 1911.

Dahlhaus-Remscheid, Seltenere Röntgenbefunde. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 53.

Gavazzeni, S. e **Minelli, S.**, L'autopsia di un radiologo. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Heinemann, O., Berlin, Irrtümliche Karzinomdiagnose infolge eines großen Speichelsteins. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1940, 2711.

Haenisch-Hamburg, Seltenere Röntgenbefunde. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 38.

Haret-Paris, Présentation d'une table permettant la radioscopie dans le décubitus. Congrès de Milano 1906.

Hecht und **Holzknecht**-Wien, Diagnostische Befunde bei Neuralgien. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 144.

Henrard, Etienne, Erreur de diagnostic dans la détermination de la présence et du siège d'un corps étranger du cou. Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 26. Société belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1. p. 50.

Henyer, Trois observations de cyanose congénitale permanente. La presse méd., 28. VI. 1913.
Holland, Charles Turstan, Liverpool, Article on radiography. The Med. Annual 1912, p. 66; 1913, p. 50 u. 1914.
Immelmann-Berlin, Fehldiagnosen durch Röntgenaufnahmen. Verein f. innere Medizin 1911.
— Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Diagnostik der Nervenkrankheiten. Neurologenkongreß 1911.
Klieneberger-Zittau, Durchleuchtung und Photographie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Kreuzfuchs, S., Organneurosen im Röntgenbilde. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkunde, Bd. L.
Levy-Dorn-Berlin, Röntgenologie. Virchows Jahresber. d. ges. Medizin 1910, Bd. II.
— Weichteilerkrankungen verschiedener Art. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 63.
— Allerlei. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 33.
van Lier, E. H. B., Utrecht, Zur Frage der diagnostischen Täuschungen durch falsche Röntgenbilder. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 7.
de Luca, U., I progressi della radiodiagnostica. Rivista Ospedaliera (Sezione scientifica) 1912, Nr. 24.
Maj, C., A proposito di raggi Roentgen. La Stomatologia 1912, Vol. X, Nr. 4.
Malcangi, Modificazioni delle imagini degli organi toracici e addominali secondo la posizione del soggetto. Giornale di Elettricità Medica 1913, Fasc. 3, p. 97.
Nogier, Th., Une seule radiographie donne-t-elle d'un objet une notion exacte et suffisante dans la pratique? Lyon méd., 6. II. 1910.
— Précautions pratiques pour éviter les interprétations errouées, basées sur le seul examen des radiographies positives. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912 et Arch. d'électr. méd. 1913.
Oehlecker-Hamburg, Demonstration einiger interessanter und seltener Röntgenbilder. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 53.
Ottolenghi, S., L'esercizio della radiologia di medici. Il Policlinico (Sez. pratica) 1912, Fasc. 11, p. 392.
Pfeiffer, Karl, Göppingen, Ein absonderliches Röntgenbild. Württemb. med. Korrespondenzblatt 1910.
Reyher-Berlin, Die Thymusdrüse im Röntgenbilde. (Manuskript nicht eingeliefert.) VIII. Röntgenkongreß 1912.
Schüller, Artur, Wien, Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Nervensystems. Handbuch d. Neurologie, herausg. von Lewandowsky, 1911, Bd. I.
— Röntgenologie in ihren Beziehungen zur Neurologie. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkunde 1913, Bd. L.

D. 1. b) **Röntgendiagnostik in der Chirurgie und Orthopädie.**

Albee, Knochentransplantation bei tuberkulöser Spondylitis. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 460.
Arcelin et **Rafin,** Les indications radiographiques de la pyélotomie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Báron und **Bársony,** Über die Röntgenuntersuchung der Hernien. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIV, Heft 1, S. 265.
Beck, Emil G., Chicago, Die Wismutpastenbehandlung der Mastdarmfisteln. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 5, S. 321.
Béclère et **Mériel,** L'exploration radiologique dans les affections chirurgicales de l'estomac et de l'intestin. Arch. d'électr. méd. 1912.
Biesenberger-Graz, Operatives Verfahren, um den von Geburt abnorm stehenden

Daumen den andern Fingern gegenüberstellbar zu machen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 566.

Brandes-Kiel, Über Dauerresultate nach der Behandlung von Fisteln mit Beckscher Wismutsalbe und über Ersatzversuche des Bismutum subnitricum. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1598.

— Ein Todesfall durch Embolie nach Injektion von Wismutsalbe (Beck) in eine Empyemfistel. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2392.

Bresciani, Th., Weitere Erfahrungen mit dem künstlichen Pneumothorax in der Therapie der Lungentuberkulose. Wiener klin. Rundschau, Jahrg. 26, Nr. 45, S. 705.

Burkhardt, L., Nürnberg, Die operative Behandlung des Coecum mobile. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 3, S. 642.

Cohn-Berlin, Die atmosphärische Luft im Abdomen nach Laparotomien. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXIX, S. 1352.

— Röntgenuntersuchung einer Frau, welcher der Magen und beide Nervi vagi reseziert worden sind. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXX, S. 1393.

Cova, F. e **Castiglioni, G.**, Alcuni casi di operazione di Wilms. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Cramer, Die diagnostische Beurteilung der Störungen des Bewegungsapparates, insbesondere nach Trauma. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 257.

Czerny-Heidelberg, Über die nichtoperative Behandlung der Geschwülste. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2209.

Enderlen, Methodik und praktische Bedeutung der Transplantation. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 737.

Falk, E., Fötale Entwicklungsstörungen am Becken und an der Wirbelsäule als Ursache von Deformitäten, insbesondere von Skoliosen und angeborener Hüftluxation. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 545.

Forssell, Gösta, Stockholm, Beitrag zur Gastroptosefrage. (Diskussionsbemerkungen.) Verhandl. d. Nord. chir. Vereins, Aug. 1911, S. 102—165.

Fränkel, A., Berlin-Charlottenburg, Röntgendiagnostik und Operationsprognose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 51.

Fränkel, A. und **Körte, W.**, Berlin, Der gegenwärtige Stand der Lungenchirurgie. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. VI, S. 241; Bd. VII, S. 289; Bd. VIII, S. 347.

Fränkel, J., Zur Ätiologie und Therapie des angeborenen Klumpfußes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 115.

Gangolphe, Coxa flecta des adolescents. Lyon méd. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, p. 254.

Geiges-Freiburg i. Br., Ein Beitrag zur Ätiologie des Klauenhohlfußes. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 1, S. 125.

Gjurgjevic und **Markovic**, Über die Messung der Knochenlänge im Gipsverbande. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 1.

Gosset et **Ledoux-Lebard**, Sur la radioscopie pré-opératoire systématique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 106.

Graeßner-Cöln, Die Behandlung der Knöchelbrüche mit Extensionsverbänden und die damit erzielten Resultate. Festschrift z. Eröffnung d. Akademie f. prakt. Medizin, Cöln 1904.

Graser-Erlangen, Erfahrungen über Chirurgie der Lunge und Pleura. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 671.

Grashey, Rud., München, Die Röntgenuntersuchung in der Chirurgie. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 40.

Hartmann, Karl, Stuttgart, Beiträge zur Frage des Sarkoms nach Trauma. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 572.

Haudek-Wien, Die Bedeutung der Magenradiologie für die Indikationsstellung zu Magenoperationen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 180.

— Die Röntgenbefunde bei Ulcus duodeni und ihre Verwendbarkeit für den Chirurgen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 73.

Küttner-Breslau, Die Transplantation aus der Leiche. v. Bruns' Beitr. z. klin. Chirurgie 1911, Bd. LXXV.
— Die freie Transplantation und ihre Bedeutung für die moderne Chirurgie. Die Naturwissenschaften 1913, Jahrg. 1, Heft 22 u. 23.
Lange, Fritz und **Weber, H.**, München, Die Röntgenuntersuchung in der Orthopädie. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 166.
Laquerrière, Radiographien. (Tibiasarkom, Panaritium.) Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.
Lovett, Über die Atrophie von Muskeln und Gelenken in ihrer Beziehung zu den Gelenkverletzungen, -erkrankungen und deren Fixation. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 472.
Maaß, H., Zur Operation der kongenitalen Vorderarmsynostose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, II. Teil, S. 198.
Mendler-Ulm, Was kann man bei angeborener Coxa vara auf blutig operativem Wege erreichen? Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1106.
Natzler, Ein Beitrag zum Kapitel der Gewöhnung an Unfallsfolgen. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1912, Jahrg. 19, Nr. 1, S. 13.
Nové-Josserand, La radiographie des os et des articulations; sa valeur en chirurgie orthopédique. Arch. d'électr. méd. 1913.
Nußbaum, Adolf, Bonn, Klinisch-experimenteller Beitrag zur Arthrodese des Fußgelenks nach Cramer und Beziehungen zum Genu valgum adolescentium im Röntgenbild. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 1, S. 183.
Payr-Leipzig, Zur Prophylaxe und Therapie peritonealer Adhäsionen (Eisenfüllung des Magendarmkanals und Elektromagnet). Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2601.
Ranzi und **v. Eiselsberg**-Wien, Über die chirurgische Behandlung der Hirn- und Rückenmarkstumoren. Langenbecks Archiv 1913, Bd. CII, Heft 2.
Redard, La radiographie des os et des articulations, sa valeur en chirurgie orthopédique. Arch. d'électr. méd. 1913.
Rollier-Leysin, Höhen- und Sonnenkur der chirurgischen Tuberkulose, deren Tiefenwirkung und Kontrolle durch die Röntgenstrahlen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVI, S. 643.
Schepelmann, Fraktur und Heißluft. Experimentelle Untersuchungen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 1.
Schlesinger, Emmo, Berlin, Die Behandlung der Gastroptose durch keilförmige Resektion in der Pars media des Magens. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1912, Bd. XXV, Heft 3, S. 527 ff.
Stein-Wiesbaden, Röntgenaufnahmen von Arthrodesen durch Knochenbolzung. Verhandl. d. Vereins d. Ärzte Wiesbadens, 5. IV. 1911. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 19.
Sudeck-Hamburg, Ein operativ geheilter Fall traumatischer reflektorischer Trophoneurose der Hand. Monatsschr. f. Unfallheilkunde 1910.
Veyrassat et **Curchod de Roll,** Technique de l'application des rayons X pendant l'intervention chirurgicale et démonstration d'appareils. Arch. d'électr. méd. 1912.
Wickham und **Degrais**-Paris, Kann das Radium in der Chirurgie bei der Behandlung maligner Tumoren von Nutzen sein? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

D. 1. c) Röntgendiagnostik in der inneren Medizin und Kinderheilkunde.

Béla, Alexander, Budapest, Gegensätze zwischen klinischer Untersuchung und Untersuchung mit X-Strahlen. Gyogyaszat 1911, Bd. LI, Nr. 52.
Bacher, Die Bedeutung und der heutige Stand der Radiologie in bezug auf die interne Medizin, mit besonderer Berücksichtigung der Magenerkrankungen. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 21, S. 263.

Bade, A. G. L. and **Caley, F. G.,** The value of X-rays in the diagnosis of tuberculosis in children. The Lancet, 30. XI. 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 122.

Chilaiditi, Demetrius, Konstantinopel, Zur Palpationstechnik des Abdomens, zugleich ein Beitrag zur Motilitätsprüfung der Abdominalorgane. Wiener med. Wochenschrift 1912, Nr. 11, S. 713.

v. Dehn-Petersburg, Zur Kasuistik des Morbus Banti. St. Petersburger med. Ztschr., Jahrg. 1912, Nr. 13.

Dumas, Ribadeau et **Albert-Weil,** Diagnostic radiologique de la granule pulmonaire chez le nourrisson. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 104.

Fraenkel, Manfred, Charlottenburg, Die Bedeutung der Langerhansschen Inseln und ihre Beziehungen zum Diabetes. Würzburger Abhandl. 1908, Heft 11.

— Die Tuberkulose und ihre Bekämpfung. Berliner Ärzte, Korrespondenzen 1911, Nr. 43.

Groedel III, Franz M., The early diagnosis of tubercular affections etc. Arch. of Diagnosis, january 1909.

Haudek, Martin, Wien, Die Technik und Bedeutung der radiologischen Motilitätsprüfung. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Hausmann, Theod., Rostock, Über die topographische Gleit- und Tiefenpalpation und die bei der autoptischen und röntgenologischen Kontrolle ihrer Ergebnisse maßgebenden Prinzipien. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Holzknecht, Radiological diagnosis in internal medicine. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 378.

Kienböck und **Willner,** Fragilitas bei Kindern. K. k. Ges. d. Ärzte in Wien, 5. V. 1911. Ref.: Wiener klin. Wochenschr. 1911, S. 690.

Klieneberger, C., Zittau, Kasuistische Mitteilungen: Zur Diagnostik der Miliartuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Klieneberger, Carl (Viktor Müller), Die Diagnose der akuten Miliartuberkulose. Inaug.-Diss., Königsberg 1911.

Köhler, A., Wiesbaden, Über eine häufige, bisher anscheinend unbekannte Erkrankung einzelner kindlicher Knochen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Nr. 37.

Kohlrausch, F. L., Freiberg i. S., Physik und Chemie der Radioelemente und ihre Bedeutung in der inneren Medizin. Vortrag d. med. Fortbildungskurse in Hamburg am 18. VII. 1913. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 48, S. 1470.

Kraus-Berlin, Korrelative Vegetationsstörungen und Tuberkulose. Ztschr. f. Tuberkulose 1913, Bd. XIX, Heft 5.

Krause, Paul, Bonn, Röntgenuntersuchung innerer und Nervenkrankheiten. Krauses Lehrbuch d. Diagnostik innerer Krankheiten, 2. Aufl., 1913, S. 838 ff.

Kreuzfuchs, S., Wien, Die intrathorazische Struma in klinischer und radiologischer Beleuchtung. Würzburger Abhandl., Bd. XII, Heft 4.

Küpferle-Freiburg i. Br., Die Radiographie von Bewegungsvorgängen innerer Organe nach einem neuen Verfahren. (Mit 4 Abbild. im Texte und einer Tafel IV.) Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Lavermicocca, A., Sopra un caso di malaria poroso-ipoplastica infantile. Arch. di Ortopedia 1912, Nr. 6.

Litzner-Hannover, Zur Diagnostik und Klinik der nichttuberkulösen Erkrankungen der Lungenspitze. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2452.

Meinertz und **Hausmann,** Die Röntgenuntersuchung als Kontrolle der topographischen Gleit- und Tiefenpalpation. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Muskat-Berlin, Über Gangstockung. XXVII. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden 1910.

Neuhaus, H., Frankfurt a. M., Beitrag zur Röntgendiagnostik der kindlichen Bronchialdrüsentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

de Nobele, Que deviennent les injections intramusculaires de Salvarsan? Société belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 47.
de Nobele et **Lesseliers,** Que deviennent les injections intramusculaires de Salvarsan? Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 28.
Posselt-Innsbruck, Über allerlei Nutzanwendungen der Fortschritte in der internen Medizin für die ärztliche Praxis. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 5, S. 329.
Schlecht, H. und **Weiland, W.,** Der anaphylaktische Symptomenkomplex im Röntgenbilde. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXX. Kongreß 1913.
Sluka, Beitrag zur Hilustuberkulose des Kindes im Röntgenbild. Wiener klin. Wochenschr. 1913, S. 254.
Stenbeck-Stockholm, Über die Bedeutung der intrathorakalen Lymphdrüsen als erstes Zeichen der Lungentuberkulose im Kindesalter. Verhandl. d. IV. intern. Kongresses f. Physiotherapie.
Unger, L., Beiträge zur Pathologie und Klinik der Neugeborenen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 18, S. 1181.

D. 1. d) Röntgendiagnostik in der Tierheilkunde.

Eberlein, R., Berlin, Die Podotrochlitis chronica des Pferdes im Röntgenbilde. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 79.
— Über ein Spindelzellensarkom am Auge des Pferdes. Verhandl. u. Berichte d. VIII. Röntgenkongresses, Berlin 1912, S. 135.
Nielsen, A. B., Anwendung von Röntgenstrahlen (bei Fremdkörpern beim Hund). Norsk Veterinaertidsskrift, Vol. XXII, p. 89/90.
Schweiger, Mittels Röntgenaufnahme diagnostizierte Fraktur der vier Unterarmknochen bei einem Hunde. Tierärztl. Zentralblatt, Jahrg. 33, S. 357.
Wenger, Kurzzeitige Röntgenaufnahmen bei kleineren Haustieren. Berliner tierärztl. Wochenschr. 1909, Nr. 3.

D. 2. Anatomische und physiologische Röntgenstudien.

Albers-Schönberg-Hamburg, Die Kopfuntersuchungen. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.
— Die Hals- und Brustwirbelsäule, die Rippen und das Sternum. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.
— Die Lendenwirbelsäule. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.
Alwens und **Hasler**-Frankfurt a. M., Röntgenuntersuchungen des kindlichen Magens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Aubourg et **Lebon,** L'évacuation de l'estomac normal et pathologie. Action de divers médicaments sur les contractions de l'estomac. Journ. méd. française, juillet 1912.
— Action purgative du sulfate de magnésie, de l'aloès et du séné (étude radiologique). Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 70.
— Action sur l'intestin de la phénolphtaléïne et de quelques autres substances purgatives (étude radiologique). Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 311.
Baisch, Bau und Mechanik des normalen Fußes und des Plattfußes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 218.
Baritay, A. E., Die Fortbewegung der Fäzes im Kolon. Arch. of the Roentgen Ray Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.
Beck, R. und **Dohan, N.,** Wien, Über Veränderungen der Herzgröße im heißen und kalten Bade. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 4.
v. Bergmann-Altona, Einiges Klinische über Darmbewegungen und Darmform. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 51.
— Über Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2459.

Bertini-Turin, Beobachtungen über die röntgenographische Anatomie der Keilbeinhöhlen des menschlichen Schädels. Inaug.-Diss., Modena 1911. Verlag Bona, Turin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 232.

Bertolotti, M., Une vertèbre lombaire surnuméraire complète chez une momie égyptienne de la XI dynastie. Trouvaille radiographique. Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1913, Nr. 1.

— Questioni pararadiologiche. L'indagine Roentgen applicata ai problemi di antropologia. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Boehm, Gottfr., München, Über den Einfluß des Nervus vagus auf den Dickdarm. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1476.

Brandes-Kiel, Experimentelle Untersuchungen über den zeitlichen Eintritt der durch Inaktivität bedingten Knochenatrophie im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 56.

Büdinger, K., Wien, Über pathologische Knochenstruktur. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 1, S. 106.

Cafiero, Contribución al estudio de la función motora del estomago por medio de los rayos Roentgen. Revista española de Electrología y Radiología médicas, abril-mayo 1913.

— Contributo allo studio della funzione motoria dello stomaco mediante i raggi Roentgen. Il Tommasi 1913, p. 243.

Castiglioni, G., Ricerche sperimentali comparative sul comportamento degli innesti di tessuti fetali sottoposti all' azione dei raggi X. Gazzetta medica italiana 1912, Nr. 38 e 39.

Cohn, Max, Zur Physiologie des Magendarmtraktus. Hufeland-Ges. 1910 und Berliner klin. Wochenschr., Nr. 32.

— Kann ein Rippenbruch durch exzessive Atemanstrengung entstehen? Ärztl. Sachverständ.-Zeitung 1911, Nr. 12.

Cole, The complex motor phenomena of various types of unobstructed gastric peristaltics. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 137. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 174.

v. Czyhlarz und **Selka**, Das röntgenologische Verhalten des Magens bei gastrischen Krisen und beim Brechakt. Wiener klin. Wochenschr., Jahrg. 26, Nr. 21.

Delitala, F., Contributo alla studio radiografico dell' anatomia normale e patologica del tarso. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Dietlen, Hans, Straßburg, Über Größe und Lage des Herzens und ihre Abhängigkeit von physiologischen Bedingungen. Verhandl. d. XXIII. Kongresses f. innere Medizin 1906, S. 267.

— Ergebnisse des medizinischen Röntgenverfahrens für die Physiologie: Magen. Ergebn. d. Physiologie von Ascher und Spiro 1913, XIII, S. 47.

Eisler, Fritz, Wien, Über die Beziehungen des Duodenums zur Magenmotilität. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 176.

— Radiologische Studien über Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2734.

Elischer, Julius, Budapest, Über einige Fragen der Physiologie und Pathologie des Magens auf Grund von Röntgenuntersuchungen. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Ref.: Pester med.-chirurg. Presse 1912, Nr. 25, S. 200.

Erlacher, Änderungen der Respiration im Abbotschen Verbande. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 412.

Esau-Oschersleben, Bemerkungen zu den Spornbildungen (Olekranon- und Okzipitumsporn). Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 3—4, S. 390.

Federn, L., Darmperkussion und Darmperistaltik. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 33.

Fischer, Wilh., München, Der letzte Lendenwirbel. Eine Röntgenstudie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, Heft 5.

Forni, G., Contributo allo studio della linite plastica. Bull. delle Scienze Mediche 1912.

Forssell, Gösta, Stockholm, Vetrikebrörelserna hos Människan. En röntgenologisk studie. (Die Magenbewegungen des Menschen.) Resümee in Deutsch. Nord. med. Archiv, Festschr. f. John Berg 1911, Abt. 1, Nr. 36.

Fraenkel, Eug., Hamburg, Anatomisch-röntgenologische Untersuchungen über die Luftröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Fujinami-Tokio, Eine röntgenologische Methode zur Prüfung der von Sahli erdachten und sogenannten rohen Motilität des Magens. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin vom 14. XII. 1911. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 3, S. 209.

— Über eine einfache Methode zur röntgenologischen Ermittlung der Saftsekretion im speiseleeren Magen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 11.

Fujinami, K. und **Holzknecht, G.**, Über den röntgenologischen Nachweis der Parasekretion des Magens. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte in Wien, 22. XII. 1911. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 5, S. 153.

Grashey-München, Über Altersveränderungen des Skeletts. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 84.

Groedel III, Franz M., Der Nachweis der Rippenknorpelverknöcherung. XXV. Kongreß f. innere Medizin 1908.

— Über den Einfluß maschineller Vibration des Abdomens auf den Dickdarm. Monatsschr. f. physik. u. diätet. Heilmethode 1909, Nr. 5.

— Beobachtungen über den Einfluß der Respiration auf Blutdruck und Herzgröße. Ztschr. f. klin. Medizin 1910, Bd. LXX, Heft 1 u. 2.

— Die röntgenologische Belastungsprobe d. Magens. Röntgentaschenbuch 1911, Bd. III.

— Röntgenbeobachtungen über die Schichtung der Speisen im Magen. Revista española de Electrología y Radiología médicas 1912, Nr. 3.

— Observaciones Roentgen sobre la estraficación de losa limentos en el estómago. (Über das Verweilen der Nahrung im Magen.) Revista española de Electrología y Radiología médicas, marzo 1912.

— La irradiación Roentgen de las cápsulas suprarrenales ejerce alguna influencia sobre la presión sanguinea? (Übt die Röntgenbestrahlung der Nebennieren einen Einfluß auf den Blutdruck aus?) Revista española de Electrología y Radiología médicas, marzo 1913.

Groedel und **Seyberth**, Tierexperimentelle Untersuchungen über den Einfluß der Röntgenmahlzeit auf die Magenform. Arch. f. Verdauungskrankheiten 1912, Bd. XVIII.

Grumnach-Berlin, Röntgenuntersuchung des Hundemagens vor und nach der Vagusdurchschneidung. Intern. Beitr. f. Pathologie u. Therapie, Berlin 1909.

Haudek, M. und **Fröschels, E.**, Röntgenaufnahmen der Form des Ansatzrohres bei den Sprachlauten. Arch. f. Laryngologie, Bd. XXIV, Heft 2.

Haudek-Wien und **Stigler**, Radiologische Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Austreibungszeit des Magens und Hungergefühl. Arch. f. d. ges. Physiologie, Bd. CXXXIII.

Hausmann, Th., Rostock, Zur Frage der konzentrischen Kontraktion des Antrum pylori. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1992.

Hesse, Otto, Berlin, Röntgenaufnahmen des Brechaktes vom Hunde. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 36.

Holzknecht-Wien, Die normale Peristaltik des Kolon. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 47.

Hultzkrantz, J. Vilh., Zur Mechanik der Kopfbewegungen beim Menschen. Kunigl. SV. Vet. Akademicus Handlinger, Bd. XLIX, Nr. 8. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 523.

Iselin-Basel, Wachstumsbeschwerden zur Zeit der knöchernen Entwicklung der Tuberositas metatarsi quinti. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 5—6, S. 529.

Jordan, Alfred C., Die Radiographie bei Störungen der Darmentleerung. Proceedings of the royal Society 1911, 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 376.

Katsch, Gerhard, Altona, Der menschliche Darm bei pharmakologischer Beeinflussung seiner Innervation. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

— Physiologisch-Pharmakologisches über Darmbewegungen und Darmform. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 51.

Kienböck und **Kaufmann,** Über den Rhythmus der Antrumperistaltik des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 23.
— Schichtung der Speisen im Magen. VII. Röntgenkongreß und Berliner med. Klinik 1911, Nr. 30.
Klee, Philipp, Tübingen, Der Einfluß der Vagusreizung auf die Magendarmbewegungen und auf die Weiterbeförderung des Magendarminhaltes. Röntgenversuche an der Rückenmarkskatze. Ztschr. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
Köhler, A., Wiesbaden, Vollzählige proximale Metakarpalepiphysen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2229.
Kretschmer, J., Berlin, Röntgenologischer Nachweis diätetischer Beeinflussung der Darmperistaltik. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2334.
Kreuzfuchs, Siegmund, Die Magenmotilität in radiologischer Beleuchtung. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1069 u. 1070.
Lebon et **Aubourg,** Examen radiologique de l'estomac et de l'intestin après l'ingestion de chlorure de sodium, de rhubarbe et de sirop de nerprun. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 116.
— Contractions réflexes du gros intestin. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 24.
Lenk und **Eisler**-Wien, Radiologische Studien über Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2048.
— Experimentell-radiologische Studien zur Physiologie und Pathologie des Verdauungstraktes. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1031.
Leriche et **Cotte,** Biloculation physiologique et biloculation anatomique de l'estomac. La presse méd., 28. V. 1913.
Massini-Basel, Radiologische Studien über Beziehungen des Nervensystems zur motorischen Funktion des Magens. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2460.
Meyer-Betz und **Gebhardt**-München, Röntgenuntersuchungen über den Einfluß der Abführmittel auf die Darmbewegungen des gesunden Menschen. Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 33, S. 1793 u. Nr. 34, S. 1861.
— Zur Kenntnis der normalen Dickdarmbewegung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2715.
Miramond de Laroquette, Mesure radiographique des mouvements de l'épaule. Arch. d'électr. méd. 1913.
Modrakowski und **Sabat**-Lemberg, Experimentell-röntgenologische Untersuchungen über die Innervation des Magendarmkanales und über die Wirkung des Morphiums. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 48.
Muzj, A., Azioni dei raggi X sulla milza normale. Giornale intern. delle Scienze Mediche 1913, Fasc. 4, p. 165. Giornale di Elettricità Medica 1913, Nr. 2, p. 49.
Nogier, Th., Lyon, Cartilages costaux visibles en radiographie chez un sujet de 24 ans. Lyon méd., 20. IV. 1911.
Regaud, Lacassaque et **Nogier,** Dangers des irradiations étendues de la région abdominale au point de vue des lésions du tube digestiv. Recherches expérimentales. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nimes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Reiner, Hans, Berlin, Über die Architektur des Kalkaneus unter normalen und pathologischen Verhältnissen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXVIII, S. 1805.
Reyher-Berlin, Die röntgenographische Darstellbarkeit der Epiphysenknorpel. (Manuskript nicht eingeliefert.) VIII. Röntgenkongreß 1912.
Rieder-München, Die physiologische Dickdarmbewegung beim Menschen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 85.
— Über die Bewegungen des normalen Dickdarmes. Vortrag in d. Ges. f. Morphol. u. Physiologie, München, 20. XII. 1911.
Romano, A., Il metodo cinematico e radioattivo e la sua tecnica per la misura dei movimenti degli organi interni. Annali di Elettricità Medica e Terapia Fisica 1912, Nr. 11, p. 389.

Rost-Heidelberg, Die anatomischen Grundlagen der Dickdarmperistaltik. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, II, 161. Ref.: Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 4, S. 984.
— Experimentelle und klinische Untersuchungen über chronische, granulierende Entzündungen des Knochenmarks. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—2, S. 83.
Sabat-Lemberg, Über ein Verfahren der röntgenographischen Darstellung der Bewegungen unserer Organe (des Herzens, der Aorta, des Zwerchfells). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Scheier, Max, Berlin, Über den Kehlkopf der Eunuchen. Monatsschr. f. Ohrenheilkunde 1901, Nr. 10.
— Über die Ossifikation des Kehlkopfes. Arch. f. mikroskop. Anatomie u. Entwicklungsgeschichte 1901.
— Zur Verknöcherung des menschlichen Kehlkopfes. Beitr. z. Anatomie u. Pathologie von Ohr, Nase u. Hals von Passow, Bd. III, Heft 4.
— Die Untersuchung mittels Röntgenstrahlen in der experimentellen Phonetik. III. Intern. Laryngologenkongreß 1911.
— Über das Vorkommen von Zähnen in der Nasenhöhle. Arch. f. Laryngologie, Bd. XXIII, Heft 3.
— Zur Verwertung der Röntgenstrahlen für die Physiologie des Schluckaktes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
Schlesinger, Emmo, Berlin, Zur Diagnostik der sekretorischen Funktion des Magens mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1914, Nr. 14.
Schouwey-Basel, Die Entwicklung der Tuberositas metatarsi V. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVIII, Heft 5—6, S. 531.
Schürmayer, C. Bruno, Die Schwankungen des intraabdominalen Gleichgewichtes und Druckes in ihren Folgen. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 24, S. 708.
Schwab et **Albert-Weil,** La radiographie du foetus pendant la grossesse. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 43.
Schwarz, Gottwald und **Kreuzfuchs,** Über radiologische Motilitätsprüfung des Magens. Die Schlußkontraktion. Wiener klin. Wochenschr. 1907, Nr. 15.
Schwenter, J., Bern, Über Verdauungsversuche mit Opium, Morphium, Pantopon und morphinfreiem Pantopon. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Scurati, J., L'importanza dell' atteggiamento dell' arto inferiore nella radiografia dell' anca. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Serra, A., Anatomia radiografica della V. vertebra lombare. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Sick, K., Radiologische und klinische Beobachtungen zur Mechanik des Magens. Med. Klinik 1912, Nr. 17.
Stierlin und **Schapiro**-Basel, Die Wirkung von Morphium, Opium und Pantopon auf die Bewegungen des Verdauungstraktus beim Menschen und beim Tier. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2714.
Stuertz-Köln, Experimenteller Beitrag zur Zwerchfellbewegung nach einseitiger Phrenikusdurchtrennung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 897.
Weil, A., Straßburg, Über die Bestimmung der Mageninhaltsmenge durch Ausheberung und ihre radiologische Kontrolle. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1595.

D. 3. a) Fremdkörper (außer Konkrementen) im allgemeinen (Schußverletzungen).

Forni, G., Corpi estranei e raggi X. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Henrard, Etienne, L'état actuel du radiodiagnostic des corps étrangers. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de France, Paris 1914.
Muskat-Berlin, Über Wanderung von Fremdkörpern. Med. Klinik 1908, Bd. XXXVI.

Rubesch-Prag, Ein Beitrag zur embolischen Verschleppung von Projektilen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 2, S. 394.

Sultan-Kiel, Eigentümliches Verhalten von Fremdkörpern. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1038.

D. 3. b) Fremdkörper im Hirnschädel.

Béclère, Henri, Radiogrammes d'une balle de revolver intra-cranienne. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 271.

Boine, Compression médullaire par corps étranger. Une trouvaille radiologique. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Jaeger, R., Halle a. d. S., Schußverletzung des Gehirns mit Verweilen der Kugel im IV. Ventrikel während $4^1/_2$ Jahren. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2108.

D. 3. c) Fremdkörper im Auge.

Comas, C. y **Prio, A.,** Barcelona, Dos casos de herida del globe ocular por cuerpos extraños. (Comunicación al Instituto Médico-Farmacéutico de Barcelona, Sesión del dia 6. III. 1911.) Revista de Medicina y Cirugía, Barcelona, junio 1911.

Haenisch-Hamburg, Beitrag zur röntgenologischen Lokalisation metallischer Fremdkörper im Auge. Ärztl. Verein in Hamburg, 3. XII. 1912. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2839.

Haudek, M., Wien, Über den Nachweis und die Lokalisation schwerer Fremdkörper im Auge mittels der Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Augenheilkunde 1913, Heft 3 u. 4.

Reichmann, M., Chicago, Zur Fremdkörperlokalisation im Auge. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 816.

D. 3. d) Fremdkörper im Digestionstraktus.

Aubourg, Corps étranger de l'estomac. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 296.

Henrard, Etienne, A propos de corps étrangers du tube digestif. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Retzlaff-Magdeburg, Über Fremdkörper des Darmes und Wurmfortsatzes. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 1, S. 46.

Schwenk, Kurt, Fremdkörper im Meckelschen Divertikel (Divertikulitis) unter den Erscheinungen der Appendizitis. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XLVII, S. 2228.

D. 3. e) Fremdkörper im Respirationstraktus.

Tapia, Cuerpo extraño en el bronquio derecho. Real Academia de Medicina de Madrid, 3. II. 1912.

D. 3. f) Fremdkörper in den Extremitäten.

Bauer, Boris, Kursk, Ein Fall von Echinokokkus der Tibia. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Comas, C. y **Prio, A.,** Barcelona, Caso de quistes hidatídicos de la tibia con presentación de roentgenografías. (Comunicación al Instituto Médico-Farmacéutico de Barcelona, Sesión del dia 16. X. 1911.) Revista de Medicina y Cirugía, Barcelona, noviembre 1911.

D. 3. g) Fremdkörper in verschiedenen Organen.

Meyer-Berlin, Fremdkörper und Röntgenbilder von Fremdkörpern in Bronchien und Ösophagus. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XX, S. 955.

D. 3. h) Lokalisationsmethoden der Fremdkörper (Lokalisationsapparate, Entfernung von Fremdkörpern unter Röntgenlicht).

Beykovsky, Röntgendiagnose und Operation von Fremdkörpern in der Orbita. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 196.

Charlier, Un procédé pratique pour l'extraction des corps étrangers. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 115.

Comas, C. y **Prio, A.,** Barcelona, Comunicación sobre el aparato del Dr. Tuffier, para la localización de proyectiles por el método roentgenoscópico. Comunicación al Ateneo de Medicos de la Faculdad de Medicina y Hospital Clínico, de Barcelona: Sesión del dia 11. X. 1913.

Fründ-Bonn, Zur Technik der Fremdkörperextraktion. Zentralblatt f. Chirurgie 1912, Nr. 48, S. 1633.

Glücksmann-Berlin, Extraktion eines flottierenden Fremdkörpers aus dem Bronchialbaum. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 223.

— Neuere Erfahrungen über Fremdkörperextraktion aus den oberen Luft- und Speisewegen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXIII, S. 1081.

— Beitrag zur Therapie verschluckter Fremdkörper. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XLIX, S. 2327.

Goris, Extraction de corps étrangers de la trachée et de la bronche gauche. Communicat. à l'académie royale de méd. de Belgique. Journ. de radiologie (Belge) 1911.

Graeßner-Cöln, Die Lagebestimmung der Fremdkörper. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.

D'Halluin, Localisation des corps étrangers. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 335.

Hanet, Radiographomètre pour la localisation des corps étrangers dans l'organisme par les rayons X. Arch. d'électr. méd. 1913.

Haret-Paris, De la localisation des corps étrangers chez l'homme procédé basé sur la simple radioscopie. Röntgenkongreß 1905.

Hennet et **Henrard,** De la détermination de la longueur exacte des fragments d'aiguille introduits dans l'organisme. Société belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 46.

Henrard, Etienne, Les procédés les plus récents de localisation et d'extraction des corps étrangers. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Détermination du siège exact d'une balle dans la jambe au moyen d'une seule épreuve radiographique. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

v. Holst - St. Petersburg, Über die Lagebestimmung von Fremdkörpern mit Hilfe des Stereoröntgenverfahrens. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVI, Heft 2/3, S. 419.

Nogier, Th., Pince localisatrice pour la recherche des corps étrangers par la radioscopie. Congrès de Clermont, août 1908.

— Diagnostic et localisation des corps étrangers intra-oculaires par la radiographie rapide. Thèse de Malot, Waltener, éditeur (85 pages, 10 figures), janvier 1910.

Raoult-Deslongchamps, Die Extraktion von Fremdkörpern. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

Ritter, Karl, Posen, Zur Frage der primären Trepanation zum Zweck der Extraktion von Geschossen aus dem Gehirn. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 490.

Schincaglia, J., Sull' esatta posizione dei corpi estranei nel corpo umano. Il Policlinico 1913.

Schlesinger, Artur, Berlin, Zur Vereinfachung der Fremdkörperextraktion. Zentralblatt f. Chirurgie 1913, Nr. 14, S. 505.

Sehrt-Freiburg i. Br., Die Extraktion der Lungenfremdkörper beim Kinde. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1486.

Sorge, K., Freiburg i. Br., Fremdkörperlokalisationen vermittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Wullyamoz-Lausanne, The extraction of foreign bodies under the fluorescent screen by means of instruments bent at a right angle. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 141, p. 429.

— Extraction des corps étrangers: présentation d'une table radiologique autonome. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 18 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

— Die Extraktion von Fremdkörpern. Arch. d'électr. méd. 1912. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.

D. 3 i) Pathologische Konkremente im allgemeinen.

(Keine Arbeit vorhanden.)

D. 3. k) Gallensteine und Konkremente des uropoetischen Systems.

Lomon, Radiographies de calculs du rein, de l'uretère, de la vessie et de la loge prostatique. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 76.

Magni, E., L'indagine radiologica e la cistoscopia nelle diagnosi di calcolosi delle vie urinarie. Volume in omaggio al Prof. A. Murri, Bologna 1912.

Nogier, Th., Paris, La radiographie de précision appliquée à l'examen des voies urinaires. J. B. Baillière & Fils, Paris 1911.

D. 3. l) Gallensteine.

Albers-Schönberg-Hamburg, Gallensteine. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Arcelin, Les calculs biliaires; causes d'erreur en radiographie rénale. Lyon méd. 1913, Nr. 21.

Desternes, Cholécystite calculeuse; diagnostic radiologique confirmé par l'intervention chirurgicale. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 307.

Edling, Lars, Malmö, Beitrag zur Röntgendiagnostik der Gallensteine. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 26.

Faulhaber, M., Würzburg, Die Röntgenuntersuchung der Gallensteine. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 47.

Holland, Thurstan, Gallensteine. Arch. of the Roentgen Ray, march 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.

Lefournier, Un cas de calcul biliaire diagnostiqué par la radiographie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 242.

Lomon, Radiographie d'un cas de lithiase biliaire. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 77.

Ribas und **Ribas**-Barcelona, Gallensteine und ihre Verwicklungen. V. Intern. Kongreß d. med. Elektrologie u. Radiologie, Barcelona, 13.—18. IX. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 175.

Tandoja, P., L'indagine Roentgen nella calcolosi biliare. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

D. 3. m) Nierensteine.

Béclère und **Maingot,** Demonstrationen (Nierensteine, Pneumothorax). Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911.

Bélot, J., Quelques cas de calculs de rein. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: La presse méd., 29. VII. 1911, Nr. 60.

— Nierenstein. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Busi, A., Ombre radiografiche certe (tipiche) ed incerte della calcolosi renale. Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1913, p. 116.

Grave, A., Moskau, Über einen Fall von Riesennierenstein. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 2, S. 375.

Haenisch-Hamburg, Nierensteine und Nierenaufnahmen, ihre Technik und Diagnostik. Aus: Röntgendiagnostik des uropoetischen Systems, S. 3—27. Hamburg 1908.

Hartung, Röntgendiagnose der Nephrolithiasis. Ges. f. Natur- u. Heilkunde in Dresden, 3. u. 10. XII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.

— Die Röntgenuntersuchung der Nephrolithiasis. Ztschr. f. Urologie 1911, Bd. V. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 179.

Heilporn-Antwerpen, Les calculs du rein et du bassinet. Annales de la société belge d'urologie 1912.

Holland, Charles Turstan, Liverpool, Statistics of kidney stone examinations. Reports of XVII. intern. Congress of Medicine.

— Three points in the X ray examination for renal calculus. Liverpool med. chir. Journ., january 1911, p. 140.

Kienböck und **Holzknecht**-Wien, Radiologische Diagnose der Nephrolithiasis. I. Kongreß f. Urologie in Wien, Oktober 1907. Ztschr. f. Urologie 1908, Bd. II. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII, Heft 2, S. 127.

Josserand, Lithiase rénale et radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: La presse méd. 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66 et 67 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 19.

Klieneberger, Die Radiographie in der Diagnostik der Nephrolithiasis. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXII, S. 1012.

Lacaille und **Meyer,** Die Deutung von Nierenaufnahmen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

Mosenthal, A., Berlin, Wachsen und Wandern der Nierensteine. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 74.

Ponzio, M., Un caso di pseudocalcolo renale all' indagine radiologica. Gazz. della R. Accademia di Medicina di Torino 1913, Nr. 1—2, p. 43.

— Contribution à l'étude radiodiagnostique des pseudo-calculs du rein. Arch. d'électr. méd. 1913, Nr. 354.

Ratera, Dos casos de cálculos de riñón con presentación de las radiografías. Academia médico-quirúrgica española, 4. XII. 1911.

Ratera, J. und **S.,** Madrid, Ein großer Nierenstein. — Nephrektomie. — Heilung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Zondek-Berlin, Zur topischen Diagnose der Nierensteine. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 273.

D. 3. n) Uretersteine.

Haenisch-Hamburg, Harnleitersteine. Aus: Röntgendiagnostik des uropoetischen Systems, S. 32—37, Hamburg 1908 und aus Groedel: Röntgendiagnostik in der inneren Medizin. Lehmanns Handatlanten, Bd. VII, 2. Aufl.

Klieneberger, C., Zittau, Kasuistische Mitteilungen zur Diagnostik von Uretersteinen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Pasteau et **Bélot**, Radiographie clinique d'un cas de calcul de l'urétère. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 271.

D. 3. o) Blasensteine.

Haenisch-Hamburg, Blasensteine. Aus: Röntgendiagnostik des uropoetischen Systems, S. 37—42. Röntgendiagnostik des uropoetischen Systems, Hamburg 1908 und bei Groedel: Lehmanns Handatlanten, Bd. VII, 2. Aufl.

Holland, Charles Thurstan, Die Diagnose der Blasensteine. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.

Nogier, Th. et **Regaud, C.**, Lyon, Un cas de calcul vésical méconnue diagnostiqué par la radiographie. Lithotritie. Guérison. Lyon méd., mars 1911.

Pasteau et **Bélot**, Calcul diverticulaire de la vessie; radiographies. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 247.

D. 3. p) Fehlerquellen bei Konkrementnachweis.

Arcelin, Les calculs intestinaux, causes d'erreurs en radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Haenisch-Hamburg, Fehlerquellen beim Steinnachweis. Aus: Röntgendiagnostik des uropoetischen Systems, S. 14—17, Hamburg 1908 und bei Groedel: Lehmanns Handatlanten, Bd. VII, 2. Aufl.

Henrard, Etienne, Erreur de diagnostic dans la détermination de la présence et du siège d'un corps étranger du cou. Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 26. Société belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie Belge 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 50.

Kienböck-Wien, Zur Differentialdiagnose von Kotsteinen und Harnkonkrementen. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 16.

Rochet, Gayet et **Arcelin**, Les calculs intestinaux, causes d'erreur en radiographie rénale. Arch. d'électr. méd. 1912.

D. 3. q) Konkremente der Speicheldrüsen, Prostata, Bronchien usw., verkalkte Parasiten.

Aßmann, Herbert, Röntgenographischer Nachweis von Pankreassteinen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 242.

Bauer, Boris, Kursk, Ein Fall von Echinokokken der Tibia. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Comas, C. y **Prio, A.**, Barcelona, Caso de quistes hidatidicos de la tibia con presentación de roentgenografias. (Comunicación al Instituto Médico-Farmacéutico de Barcelona, Sesión del dia 16. X. 1911.) Revista de Medicina y Cirugía, Barcelona, noviembre 1911.

Fischer, Ernst, Budapest, Röntgenaufnahmen, die eingekapselte Muskelzystizerken zeigen. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Ref.: Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 22, S. 176.

Fratini, F., Cisti da echinococco endotoraciche. Aspetti normali della volta diaframmatica di destra. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Geipel-Dresden, Cysticercus cellulosae in der Körpermuskulatur. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Haenisch-Hamburg, Prostatasteine. Aus: Röntgendiagnostik des uropoetischen Systems, S. 42, Hamburg 1908 und Kapitel aus Groedels Röntgendiagnostik in der inneren Medizin. Lehmanns Handatlanten, Bd. VII, 2. Aufl.
Jaubert de Beaujeu, Volumineux calcul prostatique. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 298.
Kienböck, R., Wien, Ein Fall von Echinococcus hydatitosus der Leber, durch Röntgenuntersuchung erkannt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Meyer-Berlin, Fremdkörper und Röntgenbilder von Fremdkörpern in Bronchien und Ösophagus. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XX, S. 955.
Pförringer-Regensburg, Ein Fall von Pankreasstein. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Rehrenroth-Greifswald, Verschiedene Röntgenaufnahmen von Echinokokkus der Lunge. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 45.

D. 3. r) Schattengebende Substanzen: Arzneimittel, Pflaster, Quecksilber usw. (cf. Ph. 5. d).

Arcelin, L'exploration radiographique des fistules lombaires injectées de liquide bismuthé. Lyon méd., 6. II. 1913.
Heile-Wiesbaden, Epidurale Einspritzungen im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 119.
Lagarde, Prothèse paraffinique et radiographie. La presse méd., 24. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 67.
de Nobele et **Lesselliers,** Que deviennent les injections intra-musculaires de Salvarsan? Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Spéder, Les injections médicamenteuses intra-musculaires et la radiographie. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Les injections médicamenteuses intra-musculaires et la radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

D. 4. a) Erkrankungen des Schädels und Gehirns.

Audenino, E., Torino, Le ossa nelle cerebroplegie infantili Osservazioni radiologiche. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Bertolotti, M., Etude du syndrôme oxicéphalique consideré dans les rapports avec le rachitisme et l'adenoïdisme. Nouvelle iconographie de la sapêtrière 1912, Nr. 1.
— Diagnostic differentiel entre l'hydrocéphalie aiguë sans augmentation de volume de la tête et les tumeurs cérébrales au moyen des rayons de Roentgen. Revue neurologique 1912, Nr. 2.
— L' anatomia descrittiva e radiografica della base del cranio allo stato normale e patologico. Traduz. ital. del Nuovo trattato di Medicina e Terapia, Brouardel-Gilbert 1912, vol. 39, p. 577—595.
— Etude radiologique sur la sclérodermie. Analogies de la sclérodermie avec la syndrôme de Profichet. Nouvelle iconographie de la salpêtrière 1913, Nr. 4.
— Polidattilia e teratoma dell' ipofisi. Contributo allo studio delle influenze morfogenetiche delle ghiandole a secrezione interna sull' organogenesi fetale. R. Accademia di Medicina di Torino, Seduta, dicembre 1913.
Busi, A., L' indagine roentgenologica del cranio. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Comas y Prió, Caso de carcinoma de la región frontal curado con los rayos Roentgen. Instituto Médico-Farmacéutico de Barcelona. Revista española de Electrología y Radiología médicas, marzo 1912.
Doepfner-Luzern, Die Contrecoupquetschung des Hirns und die Contrecoupfraktur des Schädels. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVI, S. 44.

Ferrari, G., Sulla saldatura dell' os occipitis coll' atlas. R. Accademia di Scienze, Modena 1912.

Groedel III, Franz M., Seltenere Befunde bei der Röntgenuntersuchung des Schädels. Ärztl. Verein in Frankfurt a. M., 16. XII. 1912.

Haenisch-Hamburg, Diffuse Hyperostose des Schädels. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1910, VI, S. 79.

— Hypophysistumor als Ursache einer Erblindung, welche als Frakturfolge angesprochen war. Diskussion in der biologischen Abteilung d. Aerztl. Vereins in Hamburg, Februar 1912. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 898.

Henschen, Folke, Stockholm, Die Akustikustumoren, eine neue Gruppe radiographisch darstellbarer Hirntumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 207.

Holländer-Berlin, Adamantinom des Unterkiefers. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXIV, S. 1149.

Kadjan, A., Petersburg, Ein Fall von Pneumatocele cranii. Weljaminoffs chirurg. Arch. 1911, Nr. 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 236.

Klieneberger, Karl und **Groß, Erwin,** 3 Fälle von Akromegalie mit radiographischem Nachweis von Veränderungen an der Sella turcica. Inaug.-Diss., Königsberg 1911.

Küttner-Breslau, Der angeborene Turmschädel. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2209.

— Die Chirurgie des Schädels und Gehirns. Handbuch d. prakt. Chirurgie, herausgegeben von v. Bruns, Garrè u. Küttner 1913, Bd. I.

Kuttner, L., Berlin, Zur Kasuistik der Hypophysentumoren. Berliner klin. Wochenschrift 1912, Bd. IV, S. 152.

Levy-Dorn-Berlin, Veränderungen am und im Schädel. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 62.

Luzzatto, A. M. e **Zaccaria, A.,** Contributo alla radiografia del cranio nell' idrocefalo congenito. Atti dell' Accademia delle Scienze mediche di Ferrara 1913, fasc. II, p. 14.

Medea, E., La radiologia come sussidio diagnostico in alcuni casi di affezione intracranica. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Sabat-Lemberg, Aus der Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Kopfes und der Wirbelsäule. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 101.

Saenger, Alfred, Hamburg, Diffuse Hyperostose des Schädels. (Demonstriert im Ärztl. Verein Hamburg.) Neurolog. Zentralblatt 1910, Bd. 29, S. 433.

Samarelli, V., Necrosi fosforica della mandibola. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Samarelli, V. e **Arlotta, A.,** Necrosi fosforica del corpo della mandibola e resezione totale per via orale. Protesi immediata e rigenerazione periostale dell' osso resecato. La Stomatologia 1913, Nr. 2.

Schaack-St. Petersburg, Die Schädelfrakturen und ihre Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der primären Schädelplastik (Reïmplantation). Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 3, S. 700.

Schüller, Artur, Wien, Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Kopfes. Supplement z. Nothnagels spezielle Pathologie u. Therapie 1912.

— Röntgendiagnostik der Erkrankungen des Schädels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVIII, Heft 4, S. 302.

Schüller, A. und **Koch, H.,** Wien, Knochendefekt am Schädel. Sitzung d. pädiatrischen Sektion d. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien am 6. XI. 1913. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 48, S. 1495.

Schmidt, Hch., Berlin, Schädelaufnahmen in drei Ebenen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 37.

Siebert, Kurt, Magdeburg, Isolierter Abbruch der Türkensattellehne. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 3—4, S. 385.

Straus, David, Chicago, Die röntgenologische Untersuchungsmethode als Hilfsmittel der Indikationsstellung bei Palliativoperationen von chronischen hirndrucksteigernden Prozessen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 32.

Vigano, E., Tumori retrobulbari e raggi X. L'Ospedal Maggiore 1913, Nr. 12, p. 792.
— Casi di tumore retrobulbare, di dacriocistite e di dito a scatto sottoposti a roentgenterapia. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Wertheim, Alex, Warschau, Über Syphilis der platten Schädelknochen mit besonderer Berücksichtigung der ausgedehnten Nekrose. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVIII, Heft 5—6, S. 506.

D. 4. b) Erkrankungen der Wirbelsäule.

Abbott, E. G., Über die Skoliose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 3.
Albert-Weil et **Roederer,** Les aspects radiologiques du mal de Pott. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 189.
Auclair, Weißembach et **Aubourg,** Valeur de l'examen radiographique dans la spondylite typhique à propos de deux cas nouveaux. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 26.
Béclère, Henri, Radiographie de profil de la colonne vertébrale, région lombaire. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 272.
Bertolotti, M., Über die Nosologie der chronischen Ankylose der Wirbelsäule (radiologischer Beweis). Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik, Bd. VII, Heft 4, S. 263. Ref.: Annales d'électrobiologie de Doumer 1913, Nr. 11 u. 12.
Böhm, Beiträge zur forcierten Korrektur der Skoliosen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 480.
— Beiträge zur forcierten Korrektur der Skoliose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 58.
Cohn, Max, Beitrag zur Lehre von den Wirbelanomalien und Wirbelerkrankungen. Ztschr. f. d. ärztl. Praxis 1908.
Erlacher, Ph., Änderungen der Respiration im Abbottschen Verbande. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 43.
Ewald, Paul, Hamburg, Über die Spina bifida occulta. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen, Bd. XVIII, Heft 4, S. 276.
Favini, V., Le artriti della colonna vertebrale dal punto di vista radiologico e neurologico. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Graeßner, Der röntgenologische Nachweis von Verletzungen der Wirbelsäule. Med. Klinik 1912, Nr. 48, S. 1699.
— Die Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule. Lehrbuch d. Arbeiterversicherungsmedizin 1913.
Haenisch-Hamburg, Zwei fragliche Wirbelsäulenaffektionen. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1910, Bd. VI, S. 79.
Jaulin, Radiographie d'une colonne vertébrale du type spondylose rhizomélique. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 133.
Kauffmann, Zur Kasuistik der kongenitalen Skoliose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 81.
Levy-Dorn-Berlin, Veränderungen der Wirbelsäule. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 62.
Orsós-Fünfkirchen, Die Prädilektionsstellen der indirekten Verletzungen und der chronischen traumatischen Erkrankungen der Halswirbelsäule. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 4, S. 855.
Quetsch-Münster i. W., Die totalen Wirbelverschiebungen im Bereich der unteren Halswirbelsäule, ihre Prognose und Beurteilung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 980.
Serra, A., Le ombre paravertebrali della colonna dorsale. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano 1913.
v. Sury, K., Basel, Demonstration von Röntgenbildern eines traumatischen Osteoms der Lendenwirbelsäule nach Hufschlag. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, Teil II, 2. Hälfte.

Valentin, B., Berlin, Enchondrom der Wirbelsäule. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXV, Heft 1, S. 124.

Wollenberg-Berlin, Die Behandlung der mobilen Skoliose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie, Bd. X.

D. 4. c) **Erkrankungen des Hüftgelenks** (vgl. auch D. 5. f).

Bibergeil, Weitere Mitteilungen über Osteoarthritis deformans coxae juvenilis, zugleich ein Beitrag zu den Spätfolgen nach unblutig reponierter Hüftluxation. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 163.

Gangolphe, Coxa flecta des adolescents. Lyon méd. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, p. 254.

Henschen, K., Die zentrale oder intrapelvine Pfannenwanderung der Hüfte auf coxitisch-arthropathischer Grundlage. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 198 und Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 438.

Kienböck, Robert, Über die mit Protrusion des Pfannenbodens einhergehenden Erkrankungen des Hüftgelenks und ihre Beziehungen zur Arthritis gonorrhoica und Arthropathie bei Tabes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 280.

Müller, Georg, Über traumatische Hüftgelenksentzündung. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 365.

Staffel, A., Wiesbaden, Zur Kasuistik der Arthritis deformans des Hüftgelenks als Berufskrankheit. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 2, S. 593.

D. 4. d) **Knochenzysten, Knochenherde und Knochengeschwülste.**

v. Bergmann, G., Irkutsk, Zur Kasuistik von Zysten in den langen Röhrenknochen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—4, S. 1.

Boit-Königsberg, Über Leontiasis ossea und Ostitis fibrosa. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 3, S. 575.

Desternes, Diagnostic différentiel des tumeurs osseuses par la radiographie. Paris méd. 1912, Nr. 6. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 58.

Felten und **Stoltzenberg,** Traumatische solitäre Knochenzysten. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3/4, S. 430.

Franke-Rostock, Demonstration eines Knochentumors (Diskussion über Ostitis fibrosa usw.). Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 71.

Fujii-Göttingen, Zur Kenntnis der Pathogenese der solitären Knochenzyste. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIII, Heft 1—2, S. 1.

— Ein Beitrag zur Kenntnis der Ostitis fibrosa mit ausgedehnter Zystenbildung. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 1—3, S. 25.

Haenisch-Hamburg, Myelogenes Femurenchondrom. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch. 1910, Bd. VI, S. 78.

Joachimsthal, G., Erweichungsprozesse in Knochenzysten. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 127.

Johansson-Stockholm, Über bösartige Schlüsselbeingeschwülste. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVIII, Heft 1—2, S. 121.

Klynens-Antwerpen, Le diagnostic radiographique des sarcomes osseux. Paris méd., 3. I. 1914, p. 129.

Kolb, Karl, Heidelberg, Ein Beitrag zu den Knochentumoren thyreogener Natur. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 2, S. 331.

Machado-Lissabon, Zwei Osteophyten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Ponzio, M., Sopra un caso di cisti ossee. Arch. di ortopedia 1912, fasc. 3—4.

Ribas Ribas, E., Beitrag zur frühzeitigen Erkenntnis des Osteosarkoms. Spanischer Chirurgenkongreß, Mai 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.

Saxinger-München, Über Knochenzysten. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIX, Heft 1, S. 219.

Stumpf, Rich., Königsberg, Über die isoliert auftretende zystische und zystisch-fibröse Umwandlung einzelner Knochenabschnitte. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 5—6, S. 417.

Therstappen-Köln, Beitrag zum Krankheitsbild der Ostitis fibrosa. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1379.

Wollenberg-Berlin, Über die Preiserschen Navikularezysten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

D. 4. e) Verknöcherungen und Verkalkungen in Muskeln, Sehnen, Schleimbeuteln, Fisteln usw.

Béla, Alexander, Budapest, Über Verkalkungen im Beckengewebe (ungarisch). Orvosok lapja (Urologia) 1910, Nr. 52.

— Über Verkalkungen im Beckengewebe, die mit Uretersteinen verwechselt werden können. Folia Urologica 1911, Vol. VI, p. 288.

Bélot et **Nahan,** Etude de quelques calcifications cutanées et vasculaires. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 99.

Bergonié et **Spéder,** Les calcifications des bourses synoviales sous-acromio-deltoïdiennes au point de vue radiographique. Paris méd., 6. I. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 55.

Calatayud y **Estopiña,** A propósito de un caso de bursitis calcificante subdeltoidea diagnosticada por la radiografía. Revista Española de Electrología y Radiología médicas, agosto 1912.

Chabry, Radiographie de synovites à grains rhiziformes. Société française d'électrothérapie et de radiologie. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 20. VII. 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 21.

Delherm, Un nouveau cas de ganglions calcifiés. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Frattin-Modena, Beitrag zur Kenntnis der Myositis ossificans progressiva. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Freund, L., Wien, Zur Klinik der traumatischen Erkrankungen der Bursa acromialis. Med. Klinik 1909, Nr. 11.

v. Gaza-Leipzig, Über Calcinosis interstitialis universalis. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Goto, S., Kiushiu, Pathologisch-anatomische und klinische Studien über die sogenannte Myositis ossificans progressiva multiplex. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 3, S. 730.

Haenisch-Hamburg, Therapeutisch-prognostische Bemerkungen zur Bursitis calcarea. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 121.

— Über Exostosen, periostale Kallusbildungen, Myositis ossificans usw. Diskussion in d. Biolog. Abt. d. Ärztl. Vereins in Hamburg, 12. XI. 1912. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 157.

— Über die Periarthritis humeroscapularis mit Kalkeinlagerung im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XV, S. 293.

Holzknecht-Wien, Bursitis und Konkrementbildung. Wiener klin. Wochenschr. 1911, Bd. XLIII.

Horand, Myosite ossifiante progressive ou maladie de Munchmeyer et rayons X. Lyon méd. 1912, Nr. 25.

Jacob-Würzburg, Beitrag zur Kenntnis der Myositis (Myositis ossificans incipiens?). Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1089.

Klynens-Antwerpen, Ossification étendue des muscles du mollet avec double fracture du tendon d'Achille. Annales de méd. physique 1913, p. 284.

Küttner-Breslau, Die Myositis ossificans circumscripta. Payr-Küttners Ergebnisse d. Chirurgie u. Orthopädie 1910, I.

Laquerrière, A., Paris, Posttraumatische Muskelverknöcherungen. Société française d'électrothér. et de radiologie, juin 1913.

Laquerrière, A. et **Loubier**-Paris, Calcification de la bourse sereuse sous-acromiale. Société française d'électrothér. et de radiologie, juillet 1913.

Mouchet et **Lobligeois**, Quelques considérations sur l'ossification de l'olécrane. La presse méd. 1912, Nr. 39.

Poizier, Etude radiographique de l'ossification du genou chez le nouveau-né. Thèse de Paris 1912.

Spéder, Un nouveau cas de calcifications étendues de ganglions. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Sudeck, Myositis ossificans oder parostaler Kallus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CVIII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 177.

de Toledo-Dodsworth, Radiographie d'un cas de myosite ossifiante progressive. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 56.

zur Verth und **Scheele**, Induratio penis plastica. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 3—4, S. 298.

Wrede-Jena, Über Kalkablagerungen in der Umgebung des Schultergelenks und ihre Beziehungen zur Periarthritis humeroscapularis. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. IC, Heft 1, S. 259.

D. 4. f) Neuropathische Gelenk- und Knochenerkrankungen (inkl. Chondrodystrophie, Paget usw.).

Albert-Weil, Etude radiologique de deux cas d'achondroplasie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 134.

Bertolotti, M., Interprétation des variétés morphologiques de l'achondroplasie basée sur l'ontogénèse. Etude radiologique. La presse méd. 1913, Nr. 52.

Carman-St. Louis, The Roentgen rays in the diagnosis of tabetic osteo-arthropathies. Journ. of the Missouri State Med. Assoc., june 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 445.

Chiari-Straßburg, Über familiäre Chondrodystrophia foetalis. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 248.

Dax, Pagetsche Knochenerkrankung. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, S. 641.

Finkelnburg-Bonn, Über Knochenveränderungen in einem zur Gruppe der Acroasphyxia chronica hypertrophica zugehörigen Krankheitsfall. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 3.

Hesse, E., Petersburg, Über tabische Affektionen des Hüftgelenkes. Chirurgitscheski Archiv Weljaminowa 1910, Vol. XXVI.

Jansen, Das Wesen und Werden der Achondroplasie. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 1.

Jaroschy-Prag, Zur Kenntnis des klinischen Bildes der Chondrodystrophia foetalis. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 2, S. 379.

Kawamura-Kyoto, Beitrag zur tabischen Osteoarthropathie. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXV, Heft 3—4, S. 368.

Köhler-Wiesbaden, Vollzählige proximale Metakarpalepiphysen (Fall von infantilem Myxödem). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX und Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 41.

Machado, V., Lissabon, Trophische Störungen bei Raynaudscher Krankheit. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Nathanson, J., Ein Fall von halbseitigem, chondrodystrophischem Zwergwuchs. (Mit 1 Abbildung und 2 Tafeln.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 9.

Reyher-Berlin, Über bemerkenswerte Ossifikationsbefunde an den Händen bei fötaler Chondrodystrophie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Schemensky, Werner, Zur Röntgendiagnostik der „Chondrodystrophia foetalis". (Mit 4 Tafeln.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 11.

D. 4. g) Gicht, Rheumatismus, Arthritis deformans usw.

Axhausen-Berlin, Über aseptische Knochen- und Knorpelnekrose, Osteochondritis dissecans und Arthritis deformans. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, S. 40; II, S. 446. Ref.: Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. IC, Heft 1, S. 519.

Desternes, Radiodiagnostic des rhumatismes chroniques. IV. Congrès de physiothérapie des méd. de langue française. Ref.: Arch. d'électr. méd. 1912 et Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Drinberg, Etel, Die Gicht im Röntgenbilde. Zur Differentialdiagnose gegenüber dem chronischen Gelenkrheumatismus. Diss., Berlin 1911.

Eden, Rud., Jena, Über Osteoarthritis deformans coxae juvenilis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 1—2, S. 148.

Graeßner-Köln, Arthritis deformans und Unfall. Verhandl. d. III. intern. Unfallkongresses 1912, Bd. V.

Haenisch-Hamburg, Über die Arthritis deformans der Schulter. Diskussion, Biolog. Abt. d. Ärztl. Vereins. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 23, S. 1266.

Immelmann-Berlin, Über die Periarthritis humeroscapularis. Berliner med. Ges. 1911.

Jacobsohn, E., Charlottenburg, Die Arthritis urica. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 40.

v. Jaksch-Prag, Zur Radiographie der Gicht. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 8, S. 100 und (Referat) 1912, Nr. 37, S. 98.

Kienböck-Wien, La radiologie dans l'étude de l'arthrite blennorragique. Paris méd., janvier 1912, Nr. 6. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 56.

— Über die mit Protrusion des Pfannenbodens einhergehenden Erkrankungen des Hüftgelenks und ihre Beziehungen zur Arthritis gonorrhoica und Arthropathie bei Tabes. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Köhler, Alban, Luxación espontánea del dedo gordo de un pie y del segundo del otro pie en un caso de gota. (Spontanluxation der großen Zehe des einen Fußes und der zweiten Zehe des andern Fußes bei einem Falle von Gicht). Revista española de Electrología y Radiología médicas, febrero 1912.

— Typical alterations of the bones in gout. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Nr. 139, p. 330. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 376.

v. Manteuffel-Riga, Über experimentelle Arthritis deformans. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—4, S. 321.

Massalongo, R. e **Gasperini, U.,** Sulla osteoartropatia pneumica. Il Policlinico (Sez. Medica) 1913, fasc. 10, p. 433.

Nobel, Edmund, Ein Fall von Arthritis chronica progressiva. Sitzung d. Ges. d. Ärzte in Wien. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 8, S. 527.

Perthes-Tübingen, Über Osteochondritis deformans juvenilis. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chir., II, 140. Ref.: Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 3, S. 779.

Preiser, Die orthopädische Behandlung der chronischen Arthritiden, mit besonderer Berücksichtigung der Statik. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 392 und Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 142.

Reuß und **Schmidt, H.,** Berlin, Über einen Fall von Knochenatrophie nach Gelenkrheumatismus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Sander-Schweinfurt, Ein Fall von akuter Spondylarthritis gonorrhoica. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1830.

Weil, S., Breslau, Über doppelseitige, symmetrische Osteochondritis dissecans. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 2, S. 403.

D. 4. h) Kartilaginäre Exostosen, Schlatter, Köhler, Kalkaneussporn usw.

Aquaderni, A., Un caso notevole di esostosi multiple osteogeniche in un bambino. La Pediatria 1912, Nr. 11.

Avé Lallemant, G., Greifswald, Über multiple kartilaginäre Exostosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Becker, Johs., Halle, Über die Exostosen am oberen Kalkaneusrande. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Bibergeil, Chondromatosis des Handgelenks. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 620.

Bles-Amsterdam, Die Köhlersche Knochenerkrankung. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1941.

Boidi, Trotti, Quattro casi di esostosi osteogeniche multiple ereditarie e famigliari. Illustraz. radiografiche. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Burchard-Rostock, Über multiple Enchondrome in den langen Röhrenknochen von Kindern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Delfino, E. A., Genua, Beitrag zum Studium der vielfachen Knochenauswüchse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Guzzi, R., Esostosi famigliari. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Haglund, P., Stockholm, Über den sogenannten Kalkaneussporn. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1908, Bd. XIX, S. 457—464.

— Zur Frage der Schlatterschen Krankheit (Fraktur, Wachstumsanomalie oder Apophysitis). Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XXVII, S. 475—492.

Hesse, E., Petersburg, Über multiple hereditäre Enchondrome und Exostosen. Verhandl. d. wissensch. Vereins d. Ärzte d. städt. Obuchow-Krankenhauses, Nov. 1909.

Janowski-Petersburg, Über Kalkaneodynia mit zwölf Röntgenogrammen. (Hypertrophia proc. tuberis calcanei.) Russki Wratsch 1907, Nr. 15, p. 513.

Kienböck-Wien, Zur radiographischen Anatomie und Klinik der chondralen Dysplasie der Knochen mit multiplen kartilaginären Exostosen. Wiener med. Wochenschr. 1903, Nr. 47—51.

Köhler, A., Wiesbaden, Das Köhlersche Knochenbild des Os naviculare pedis bei Kindern — keine Fraktur! Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 2 u. 3, S. 560.

Mohr, H., Bielefeld, Über Exostosen an der oberen Fläche des Kalkaneus. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1329.

Schaal-Köln, Über Exostosen an der oberen Fläche des Kalkaneus. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1222.

Scharff, A., Flensburg, Über Exostosen an der oberen Fläche des Kalkaneus. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1654.

Schultze, E. O. P., Berlin, Das Alban Köhlersche Knochenbild des Os naviculare pedis bei Kindern — eine Fraktur. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 2, S. 431.

— Zur Schlatterschen Krankheit. Symptom einer Systemerkrankung. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 2, S. 453.

Selka, A., Wien, Über Kalkaneusexostosen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII.

Süssenguth, Ein Fall von hochgradiger Exostosenbildung nach einer suprakondylären Oberarmfraktur. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1913, Jahrg. 20, Nr. 2, S. 49.

Wohlauer, F., Charlottenburg, Über die Köhlersche Erkrankung des Os naviculare pedis. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 36 und Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 130. Ferner Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 125.

D. 4. i) Tuberkulose, Lepra, Lues, Osteomyelitis der Knochen und Gelenke.

Barczinski, Siegfried, Zur Röntgendiagnostik tuberkulöser Herde im Kalkaneus. Diss., Freiburg 1911.

Béla, Alexander, Budapest, Fötale Syphilis. Jahresbuch d. Budapester königl. Ärztevereins 1911.

— Syphilis der fötalen Wirbelsäule. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 152 und Zieglers Beitr. z. pathol. Anatomie u. zur allgem. Pathologie 1911, Bd. LII, S. 225.

— Syphilis der fötalen Wirbelsäule. (2. Mitteilung.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Bélot, Présentation de clichés et particulièrement de syphilis osseuse. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 131.

Benazet, Syphilis héréditaire des os longs chez l'enfant et chez l'adolescent. Thèse de Paris, Steinheil (1911 oder 1912).

Böcker, Die Resultate der blutigen Behandlung der tuberkulösen Hüft- und Kniegelenksdeformitäten. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 1/2, S. 188.

Darbois, Neuritis syphilitica. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

Delorme, E., Über Veränderungen in den Epiphysen bei Gelenktuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 106.

Deutschländer, Karl, Hamburg, Die isolierte Tuberkulose des Os naviculare carpi, zugleich ein Beitrag zur Genese der Handgelenkstuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 264.

Fraenkel, Eug., Hamburg, Über die angeborene Syphilis platter Knochen und ihre röntgenologische Erkennung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Gaston, Le diagnostic radiologique de la syphilis osseuse et articulaire. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 19 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Haenisch-Hamburg, Lues des Stirnbeins. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 79.

Kienböck, R., Wien, Über tuberkulöse Erkrankung der Fingerknochen „Spina ventosa". Ztschr. f. Heilkunde 1902, Bd. XXIII, Heft 6.

Kienböck und **Holzknecht**-Wien, Über Osteochondritis syphilitica im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1901, Bd. IV, Heft 6, S. 247.

Klemm-Riga, Die akute Osteomyelitis des Beckens und Kreuzbeins nebst 4 Fällen von Wirbelosteomyelitis. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 1, S. 1.

— Über die chronische Form der sklerosierenden Osteomyelitis und ihre Varianten. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 1, S. 54.

— Beiträge zur Kenntnis der infektiösen Osteomyelitis. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIV, Heft 2, S. 352.

— Über die Gelenkosteomyelitis, speziell die osteomyelitische Coxitis. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 2, S. 414.

— Über die Veränderungen der knöchernen Grundsubstanz bei Osteomyelitis und ihre Ursachen. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—4, S. 309.

Moutot et **Jaubert,** Un cas rare de syphilis osseuse. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 295.

Peltesohn, S., Transplantation bei Ulnadefekt. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 113.

Rosenblatt-Odessa, Über die Wirkung des Salvarsans bei pathologischen Veränderungen der Knochen durch Syphilis. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 161.

Oberst, A., Freiburg, Die herdförmige Tuberkulose der Extremitätenknochen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 147.

Oberst, A., Freiburg, Die herdförmige Tuberkulose der großen Extremitätenknochen, mit besonderer Berücksichtigung der metaphysären Lokalisation. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 5—6, S. 431.

D. 4. k) Knochenatrophie, Rachitis, Möller-Barlow, Osteomalacie.

Brandes-Kiel, Typische Frakturen des atrophischen Femur. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 3, S. 651 u. Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 580.

Broca, Un cas grave de maladie de Barlow. La presse méd., 12. IV. 1913.

Burchard, A., Rostock, Zur Diagnose der chondromatösen, fibrösen und zystischen Degeneration der Knochen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Cohn, Max, Knochenerweichung und ihre Behandlung. Berliner orthop. Ges. 1912.

Ewald, Über Osteopsathyrosis idiopathica. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 634.

Fromme, Alb., Göttingen, Ein weiterer Fall von Spontanfraktur des Oberschenkels an typischer Stelle bei Knochenatrophie. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 3, S. 496.

Fujinami-Tokio, Über die Ossifikation der Handwurzel bei Rachitis. Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 1.

Müller, Eduard, München, Über akute Knochenatrophie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 44 und Deutsche militärärztl. Ztschr. 1913, Heft 10, S. 387.

Pförringer-Regensburg, Ein Fall von Leukämie mit tumorartigen, zu Spontanfrakturen führenden Markwucherungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Zesas-Basel, Beitrag zur Pathologie der idiopathischen Osteopsathyrose. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIII, Heft 3—4, S. 380.

D. 4. l) Angeborene und erworbene Mißbildungen.

Avé Lallemant, Greifswald, Ein Beitrag zur Kenntnis der Spalthand. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

v. Badin, Sur l'importance de la radiographie dans l'étude du pied plat valgus des adolescents. Arch. d'électr. méd. 1913.

Bähr, Ferdinand, Hannover, Ein Fall von Mißbildung der Handwurzel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 263.

Baisch, Die kongenitale radio-ulnare Synostose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 46.

Bertolotti, M., Polidattilia, sindattilia, ectrodattilia e macrodattilia. Traduz. ital. del Nuovo trattato di Medicina e Terapia Brouardel-Gilbert 1912, Vol. XXXIX, p. 756—767.

— Nanisme familial par aplasie chondrale systématisée. Etude radiologique. La presse méd. 1913, Nr. 18.

Bibergeil-Berlin, Der Klauenhohlfuß. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1805.

— Die Beziehungen der Spina bifida occulta zum Klauenhohlfuß. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 1/2, S. 225 und Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 81.

Böcker, W., Über Wachstumsvermehrung der Fibula bei Tibiadefekt. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 394.

Bossi, P., Malformazioni congenite dell' articolazione radio-carpica. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Brandenburg, Drei seltene Mißbildungen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 365.

Bychowsky, Ein Fall von angeborener Ellbogenankylose eines im Wachstum zurückgebliebenen und mißgebildeten Armes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 480.

Cramer, K., Zur Anatomie der Spina bifida occulta. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 79.

Darbois, Multidigitation. Société de radiologie méd. de Paris, 9. V. 1911. Ref.: La presse méd., 31. V. 1911, Nr. 43 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 21.

Dauwe et **Libbrecht**, Un cas de monstre anencéphalien ayant vécu 29 heures. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Drehmann-Breslau, Zur Ätiologie der Deformitäten im Wachstumsalter. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 296.

— Demonstration zur angeborenen Skoliose. (Projektionsvortrag.) Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 104.

Dubois-Trépagne, Un cas de diastase des os pubiens. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Duncker, Der Klauenhohlfuß und verwandte progressive Deformitäten als Folgeerscheinung von Spina bifida occulta. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 1/2, S. 131.

Erkes-Berlin, Zur Kasuistik seltener kongenitaler Thoraxdeformitäten. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 1—3, S. 239.

Ewald, Paul, Hamburg, Die Ätiologie des Hallux valgus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 1—3, S. 90.

— Über die Spina bifida occulta. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Fischer, Heinr., München, Beitrag zur Kenntnis der Skelettvarietäten. (Überzählige Karpalia und Tarsalia, Sesambeine, Kompaktainseln.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Fränkel, Ernst, Bonn, Röntgenologische Untersuchungen bei einem Fall von Osteogenesis imperfecta. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 6.

Freund, L., Wien, Röntgenbefunde bei kongenitalen Fingerkontrakturen. Wiener Ges. d. Ärzte, 5. XII. 1913.

Friedrichs-Hannover, Demonstration zur angeborenen Skoliose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 105.

v. Frisch, O., Wien, Beitrag zur Lehre von den Belastungsdeformitäten. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 2, S. 489.

Froelich, R., Zur Therapie des veralteten kongenitalen Klumpfußes. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 439.

Del Greco, E. e **Ranfagni, A.**, Sopra alcuni casi di deformità congenita dell' arto superiore. Arch. di Ortopedia 1912, Nr. 5.

Grunmach-Berlin, Über das Bärenweib. (Mißbildung.) Anthropol. Ges., Berlin 1897/98.

Gundermann-Gießen, Über eine häufige Anomalie der unteren Brustwirbelsäule. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1878.

Gutzeit, Ein Fall von angeborener lateraler Deviation der Großzehenphalanx. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 472.

Hadda, Der totale angeborene Rippendefekt. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 176.

Haglund, P., Stockholm, Zur kongenitalen Skoliose. Ztschr. f. chir. u. med. Orthopädie 1907, Bd. I, S. 518, 519.

d'Halluin, Malformations congénitales de la main et de l'avant-bras. Société belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, Vol. VI, Nr. 1, p. 49.

Hayashi und **Matsuoka**-Kyoto, Über angeborenen Hochstand der Schulterblätter. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIII, Heft 3—4, S. 285.

— Angeborene Mißbildungen, kombiniert mit der kongenitalen Hüftverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 369.

Hinterstoisser-Teschen, Über einen Fall von angeborenem partiellen Riesenwuchs. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CII, Heft 1, S. 297.

Hirsch, K., Über angeborenen Schulterblatthochstand und Thoraxdefekt. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 425.

Hollensen-Hamburg, Ein Fall von Hallux varus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 5—6, S. 581.

Hustin, Malformations congénitales des membres. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Jacobsohn, E., Mißbildungen der Zehen. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 252.

Joachimsthal, G., Demonstration zur angeborenen Skoliose (Projektionsvortrag). Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 104.

Jüngling-Tübingen, Über Mißbildungen bei Myositis ossificans progressiva. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 2, S. 306.

Klar-München, Angeborener partieller Defekt der Fibula. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Köhler, A., Wiesbaden, Zwergwuchs und Riesenwuchs bei Kindern eines Syphilitikers. (Mit 2 Tafeln.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 12.

Kreiß-Dresden, Eine seltene Mißbildung des Thorax. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1435.

Künne, Die Kombination der angeborenen Luxation des Radiusköpfchens mit der Littleschen Krankheit. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 138.

Lauper, J., Interlaken, Zur Coxa vara. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVI, S. 404.

Lippmann, A., Hamburg, Über einen interessanten Röntgenbefund bei Trommelschlägelfingern. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Loewenstein, Zur Kasuistik der Hemmungsmißbildungen an der oberen und unteren Extremität. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3—4, S. 424.

Lunghetti, B., Sopra un caso di brachidattilia simmetrica della mano. Arch. di Ortopedia 1912, fasc. I.

Machol-Bonn, Coxa valga. Sitzungsber. d. niederrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde, Bonn 1909.

Marquès et **Peyron**, Sur l'acromégalie, l'acromégalo-gigantisme et leurs formes frustes. Importance de la radiographie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912 et Arch. d'électr. méd. 1913.

v. Mayersbach, L., Die operative Behandlung des essentiellen Pes adductus. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 372.

Melchior, Über die Kombination von symmetrischer Madelungscher Handgelenksdeformität mit doppelseitiger metakarpaler Brachydaktylie. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3/4, S. 532.

Molineus, Das Genu valgum im Röntgenbilde. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 247.

Morgenstern, Kurt, Über kongenitale hereditäre Ankylosen der Interphalangealgelenke. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 3, S. 508.

Nathanson, Un cas de nanisme achondroplasique unilatéral. Ztschr. f. Röntgenkunde, Bd. XIV, Heft 9.

Neuhof, Angeborener Schulterhochstand (Sprengels Deformität). Familiärer Typ. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 519.

Nemenow-St. Petersburg, Zur Kasuistik der angeborenen Mißbildungen des Harnapparats. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Reichart-Pistyan, Über eine eigentümliche, typische Deformierung des Griffelfortsatzes der Ulna. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1146.

Reichmann, Max, Chicago, Kongenitaler Defekt beider Schlüsselbeine. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 207.

Rübsamen-Dresden, Beitrag zur Kasuistik des kongenitalen Ulnadefektes. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2284.

Saalmann-Breslau, Kasuistischer Beitrag zur Kenntnis der Spina bifida. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXX, Heft 3—4, S. 387.

Scharff, Zwei Fälle von symmetrischen Mißbildungen der Finger. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3—4, S. 538.

Schmidt, Georg, Berlin, Fehlerhafte Keimanlage als Entstehungsursache angeborener Fuß-, Hand- und Schädelverbildungen, insbesondere des Klumpfußes und des Schrägkopfes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie, Bd. XII.

Schultheß, W., Über Anomalien der Wirbelsäule an der lumbosakralen Grenze. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 154.

Selka, J., Wien, Über Brachydaktylie, kombiniert mit Syndaktylie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XII.

Spitzy, H., Die biologische Stellung des Rundrückens. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 307.

Trillmich, Beitrag zur Madelungschen Deformität. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 69.

Vogel, K., Dortmund, Über familiäres Auftreten von Polydaktylie und Syndaktylie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Wollenberg, Gust. A., Eine neue osteoplastische Operation zur Beseitigung des Genu recurvatum paralyticum. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 241.

D. 4. m) Knochen- und Gelenkerkrankungen im allgemeinen und Verschiedenes.

Alessandrini, A., Alcuni documenti sulla importanza della radiografia nella diagnosi delle lesioni traumatiche delle ossa. Tesi di laurea in medicina e chirurgia, Modena 1913. Inaug.-Diss.

Béla, Alexander, Budapest, Mangelhafte Entwicklung des Knochengewebes und folgende Veränderung des Beckens (Vergleichsstudie mit normalen Verhältnissen). Ungarisch. Jahrbuch des Budapester kgl. Ärztevereins 1911.

Bélot et **Nahan,** Présentation de clichés: 1. Lésions osseuses du pied chez un diabétique atteint de maux perforants plantaires. 2. Clichés divers. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 112.

Bornstein und **Plate,** Über chronische Gelenkveränderungen, entstanden durch Preßlufterkrankung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 197.

Brehm, Oskar, Libau, Zur Kasuistik der Gelenkmäuse. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—4, S. 81.

Brutzer, Karl, Über das Mal perforant du pied. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—4, S. 92.

Deutschländer, K., Über Kniegelenksplastik. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 381.

Goetjes-Lindenburg, Über Verletzungen der Ligamenta cruciata des Kniegelenks. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIII, Heft 3—4, S. 221.

Grashey, R., München, Über Epiphysenverletzungen. Diskussion, Kongreß 1912.

Haudek-Wien, Die pathologische Reizung des Knochenwachstums als röntgenologisches Symptom bei Fungus jugendlicher Individuen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 36.

Kantorowicz-München, Ein Fall von Kieferaktinomykose odontogenen Ursprungs. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1938.

Konjetzny-Kiel, Zur Frage der Pathogenese und des Mechanismus der Meniskusverletzungen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1216.

Laquerrière, A. et **Dongradi**-Paris, Les sesamoïdes du cuboïde. Société française d'électrothérapie et de radiologie, février 1913.

Lehmann-Rostock, Zur Frage der Entstehung der freien Gelenkkörper vom röntgenologischen Standpunkt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Lejars, Les ostéomes pré-coxaux. Semaine méd., février 1913.

Martelli, D., Contributo allo studio dei sarcomi multipli primitivi del midollo osseo. Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1912.

Monselise, A., Sindrome radiologica dell' osteosarcoma delle ossa lunghe. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Murphy, John B., Chirurgie der Knochen, Gelenke und Sehnen. Journ. of the Amer. med. Assoc. 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.

Muskat-Berlin, Das „intermittierende Hinken" als Vorstufe der spontanen Gangrän. Volkmanns Samml. klin. Vorträge 1906, Nr. 439.

Peltesohn, Transplantation bei Ulnadefekt. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 379.

Schönenberg, Beitrag zur Arthrodese des Fußgelenks. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 17.

Stein-Wiesbaden, Demonstration bemerkenswerter Röntgenbefunde aus dem Gebiete der Krankheiten der Knochen und Gelenke. Verhandl. d. Vereins d. Ärzte in Wiesbaden, Sitzung vom 19. VI. 1912. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 35.

Weinberger, Max, Tumor der Lendenwirbelsäule mit Metastasen im Schädeldache und der Leber außerordentlich schleppenden Verlaufes, nebst Bemerkungen über Röntgenuntersuchungen der Wirbeltumoren. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 51, S. 3321.

Wollenberg, G. A., Zur Differentialdiagnose der chronischen Gelenkerkrankungen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1913, Teil II, S. 184.

D. 5. a) Frakturen und Luxationen im allgemeinen, Behandlung, Kallusbildung, Heilung usw.

Algyogyi-Wien, Röntgenaufnahmen seltener Knochenfrakturen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 185.

Barreau - München, Über C - Knorpelverletzungen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 3, S. 688.

Béla, Alexander, Budapest, Geschichte eines Knochenbruches und neuerlicher Bruch des Kallus. (Mit 6 Originalbildern.) (Ungarisch.) Gyogyaszat 1913, Bd. LII.

— Untersuchungen mit X-Strahlen. Biologie des Knochengewebes und der Knochenhaut bei Knochenbruch. (Ungarisch.) Jahresbuch d. Zipser Ärzte u. Apotheker 1913, S. 12.

Bier-Berlin, Beobachtungen über Knochenregeneration. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 1, S. 91.

Bouchacourt-Paris, Quels sont les résultats du traitement des fractures par la méthode classique? Société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911, p. 287.

— L'examen radioscopique de la plupart des fractures est possible dans un appareil platre frais avec des rayons N. 8—9 Benoist. Société de radiologie méd. de Paris, janvier 1912, p. 19.

— Les idées actuelles sur le traitement des fractures des membres. Journ. „Le méd." (bi-mensuel), janvier 1912, p. 20.

— Knochennagelung bei Oberschenkelbruch. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Cohn, Max, Zur Frage der autogenen Knochenregeneration. Berliner Ges. f. Chirurgie 1912.

Dencks-Neukölln, Zur Ätiologie und Therapie der Schenkelhalsbrüche im Wachstumsalter. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVIII, Heft 3—4, S. 286.

Ewald, Hüftpfannenbruch und intrapelvine Vorwölbung des Pfannenbodens. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 3/4, S. 499.

Graeßner-Köln, Isolierte Fissuren und Frakturen der Epiphysenkerne (ohne Lösungen in der Epiphysenlinie). VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 35.

— Zum röntgenologischen Nachweis von posttraumatischen Weichteilverknöcherungen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 74.

Grune-Köln, Demonstration von Röntgenbildern der Unterschenkelschaftfrakturen vor und nach der Behandlung mit Rücker-Gruneschen Zügen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 98.

Hackenbruch, Die ambulante Behandlung von Knochenbrüchen mit Distraktionsklammern. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 28.

Horváth, Über die nach Reposition von kongenitalen Hüftgelenkluxationen entstandenen Oberschenkeldeformitäten. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIV, Heft 1, S. 27.

Iselin-Basel, Stauchungsbrüche der kindlichen und jugendlichen Knochen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIX, Heft 2, S. 440.

Kaufmann, C., Zürich, Diagnose und Behandlung der subkutanen Radiusfraktur am Handgelenk. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVI, S. 140.

Laquerrière, A., Paris, Frakturen. Bull. société française d'électrothér. et de radiologie 1911.

Lejeune, De la radiographie et du traitement des fractures. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Ponzio, M., Fratture e lussazioni della colonna vertebrale. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Raoult-Deslongchamps, Die Kontrolle chirurgischer Einrichtung (Frakturen, Luxationen) mittels Röntgenstrahlen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

— Aluminium splints for fractures. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 412.

— Zur Frakturbehandlung. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

Riedel-Jena, Jetziger Befund nach I. blutiger Reposition einer Luxatio spont. coxae vor 29 Jahren. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 3—4, S. 310.

Schmieden-Berlin, Regenerative Vorgänge am Hüftgelenk (nach Coxitis, Fraktur usw.). Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 91.

Schmieden-Halle a. S. und **Erkes**-Berlin, Klinische Studien über Neubildungsvorgänge am Hüftgelenk im Anschluß an die Resektion. Langenbecks Archiv. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 1, S. 114.

Teske, Genu recurvatum nicht als Belastungs-, sondern als Kompensationsdeformität nach Unterschenkelbruch. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1912, Jahrg. 19, Nr. 1, S. 18.

Werndorff, R., Über freie Knochentransplantation zur Heilung von Pseudarthrosen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 70.

Wolf, Wilh., Leipzig, Ein ungewöhnliches Repositionshindernis bei typischem Knöchelbruch mit Luxation des Fußes nach außen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 868.

Zondek-Berlin, Zur Lehre von der Struktur des Knochenkallus. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 103.

D. 5. b) Frakturen und Verletzungen der oberen Extremität.

Albers-Schönberg-Hamburg, Die Schulter und die obere Extremität. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Baum, E. W., Kiel, Über die traumatische Affektion des Os lunatum und naviculare carpi. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 3, S. 568.

Betke-Frankfurt a. M., Skapularkrachen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 1, S. 31.

Blecher-Darmstadt, Über Röntgenbefunde bei Epicondylitis humeri. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Dubory, Utilité de l'examen radiographique dans certaines fractures du coude chez l'enfant. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Eisenberg-München, Über irreponible Radiusfrakturen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 3, S. 684.

Ferrari, G., Postumi di frattura della ossa dell' avambraccio. Imagini Radiografiche, Modena 1912.

Graeßner-Köln, Die Behandlung der Fractura supracondylica humeri. Zentralbl. f. Chirurgie 1903, Nr. 44.

Haenisch-Hamburg, Die Röntgendiagnose der Epiphysenlösung am oberen Humerusende bei Geburtslähmung. IX. Röntgenkongreß 1913, Bd. IX, S. 38.

Heilporn, Les fractures de l'extrémité inférieure de l'avant-bras. Société belge de radiologie, 25. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 49.

Hohmann-München, Fingerfrakturen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1808.

Kölliker, Th., Leipzig, Beitrag zur typischen Fraktur des Schulterblatts. Zentralbl. f. Chirurgie 1912, Nr. 41, S. 1406.

Laquerrière et **Loubier**, Importance de l'examen de l'acromio-claviculaire dans les suites de traumatismes de l'épaule. Congrès de Dijon, 1911. Ref.: La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Lehmann, Erich, Landeck i. Schles., Posttraumatische Ossifikationen im Gebiete des Ellenbogengelenks. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXVI, S. 213.

Lilienfeld, Alfred, Leipzig, Über das Os acromiale und seine Beziehungen zu den Affektionen der Schultergegend. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Lobenhoffer-Erlangen, Über Skapularkrachen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 3, S. 484.

Lomon, Radiographie de l'os acromial. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 181.

Luxembourg, H., Köln, Über einige seltenere Frakturen und Luxationen des Oberarmkopfes bzw. über die Kombinationen beider Verletzungsarten. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIV, Heft 5—6, S. 488.

Di Paola, Frattura del' estremo distale del radio. Rivista Ospidaliera (Sez. scientifica) 1913, Nr. 10, p. 446.

Pétroff, Les fractures de l'extrémité inférieure du radius chez l'enfant. Revue méd. de la Suisse romande 1912, Nr. 11.

Pförringer-Regensburg, Eine besondere Form von Kahnbeinbruch der Handwurzel. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Preiser-Hamburg, Eine typische Fractura scapulae. Zentralbl. f. Chirurgie 1912, Nr. 26, S. 880.

Stoecklin, W., Basel, Die Frakturen des Capitulum und Collum radii. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 3, S. 641.

D. 5. c) Frakturen und Verletzungen der unteren Extremität.

Albers-Schönberg-Hamburg, Becken, Oberschenkelkopf und Gelenkpfanne. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

— Die untere Extremität. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Algyogy, Hermann, Wien, Ein Fall von tabischer Arthropathie des rechten Kniegelenks mit seltener Spontanfraktur. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 103.

Bähr-Hannover, Fractura malleoli interni non sanata. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIX, Heft 5—6, S. 479.

Bertkau, Zwei merkwürdige Fälle von Oberschenkelfraktur des Kindes unter der Geburt. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1715.

Bircher, Eugen, Aarau, Abrißfraktur am Malleolus lateralis tibiae posterior. Zentralbl. f. Chirurgie 1912, Nr. 6, S. 171.

Bouchacourt-Paris, Observation radiographique de fracture du col fémoral. Société de radiologie méd. de Paris, octobre 1911, p. 270.

Braeunig-Rostock, Das Genu valgum adolescentium im Röntgenbilde. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 2, S. 363.

Brodsky, J., Ein Fall von Fractura ossis navicularis pedis. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 1, S. 251.

Brüning, F., Die Verletzungen der Zwischenknorpelscheiben des Kniegelenks und ihre Behandlung. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 2, S. 360.

Erfurth, Über einen Fall von Kompressionsfraktur der Tibia. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1912, Jahrg. 19, Nr. 1, S. 19.

Ewald, Paul, Hamburg, Über einen Röntgenbefund bei Knöchelbruch und Fußverstauchung. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 1, S. 274.

— Kniegelenksverstauchung und Abriß des medialen Seitenbandes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 3—4, S. 321.

— Die Ursachen des Knick- und Plattfußes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 1 u. 2, S. 1.

— Eine typische Verletzung am Condylus medialis femoris. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1662.

Föderl, O., Über Kniescheibenbrüche und ihre Behandlung mit Schwammkompression. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 24, S. 1605.

Graeßner-Köln, Die Behandlung der Frakturen am unteren Femurende. Ztschr. f. Chirurgie 1904, Nr. 11.

Grune-Köln, Zur Kenntnis und Behandlung der Oberschenkelhals- und Schaftbrüche. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 91 ff.

— Ein Fall von isolierter Kahnbeinfraktur des Fußes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXI, Heft 1/2, S. 197.

Haglund, P., Stockholm, Über Fraktur des Tuberculum ossis navicularis in den Jugendjahren und ihre Bedeutung als Ursache einer typischen Form des Pes valgus. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1906, Bd. XVI, S. 347—353.

— Zur Frage des Os tibiale externum. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1908, Bd. XIX, S. 452—455.

Haret-Paris, Interprétation médico-légale d'une radiographie du genou. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1910.

Hayashi und **Matsuoka**-Kioto, Über intra partum entstandene Unterschenkelfrakturen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 2, S. 417.

Hilgenreiner-Prag, Die Extensions- und Flexionsfraktur am unteren Ende der Tibia und Fibula. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 2, S. 384.

Jensen, Jörgen, Kopenhagen, Beckenbrüche. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 3, S. 305.

Katzenstein, M., Berlin, Über Gelenkeinklemmungen und ihre Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung der Interposition des verletzten Meniskus im Kniegelenk. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 4, S. 843.

König, Sußmann, Über Absprengungsfrakturen am vorderen und hinteren Abschnitt des distalen Endes der Tibia, mit Berücksichtigung der Rißfrakturen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. IC, Heft 3, S. 656.

Leuenberger-Basel, Eine typische Form der traumatischen Lösung der unteren Tibiaepiphyse. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 2, S. 408.

Licini-Genua, Untersuchungen über die Verknöcherung der Tuberositas anterior tibiae mittels Röntgenstrahlen, in bezug auf einige Krankheiten der Jugend. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 2, S. 394.

Mulley-Graz, Über Frakturen des Radiusköpfchens. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXI, S. 538.

Nägeli, Th., Zürich, Die isolierte Abrißfraktur des Trochanter minor. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 1, S. 242.

Pegger-Meran, Zur Diagnose der isolierten Abrißfraktur des Trochanter minor. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXI, S. 138.

Pétroff, Les fractures de l'extrémité inférieure du radius chez l'enfant. Rev. méd. de la Suisse romande 1912, Nr. 11.

Pürckhauer, Zur Pathologie und Therapie des Hackenhohlfußes. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3/4, S. 347.

— Über Verletzungen der Ligamenta cruciata des Kniegelenks. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 73.

Rocher et **Charrier**, Trois cas de subluxations méniscales internes de l'articulation du genou. Gazette des hôpitaux, 11. II. 1913.

Rossi, B., Le lesioni del tarso posteriore quali frequente complicanza delle fratture dell' estremità inferiore della gamba. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

v. Saar-Innsbruck, Zur Kenntnis der Abschälungsfraktur des Capitulum humeri (Fractura capituli humeri partialis). Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXI, S. 519.

Schmidt, Georg, Berlin, Über die Entstehung und Behandlung der Kniescheibenbrüche, mit besonderer Berücksichtigung der Dauererfolge. Beitr. z. klin. Chirurgie 1903, Bd. XXXIX, S. 711.

— Die Kontusion der Knorpelfuge des Schenkelkopfes und ihre Folgezustände (Coxa vara, Coxitis deformans). Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1907, 3. Supplementband, Gedenkband f. v. Mikulicz.

Schultze, F., Die Behandlung der Patellarfraktur, eine neue Methode zur Rekonstruktion des Streckapparates. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 567.

Schwarz, Erwin, Tübingen, Die Verschmälerung des Kniegelenkspaltes bei vollständiger Verlagerung des Meniskus. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIV, Heft 3, S. 537.

— Zur Frage der spontanen Epiphysenlösung (intrakapsulären Schenkelhalsfraktur?) im Kindesalter. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 3, S. 709.

— Was wird aus der Schenkelhalsfraktur des Kindes? Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 1, S. 125.

Smoler-Olmütz, Über Spiralfrakturen des Oberschenkels. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVIII, Heft 3, S. 499.

Sprengel-Braunschweig, Zur Behandlung der Coxa vara traumatica mittels Reposition und Extension. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 326; II, 25. Ref.: Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVIII, Heft 3, S. 685.

Terra Abrami, G., Le fratture isolate dello scafoide del tarso. Giornale di Medicina Militare 1913, fasc. VIII—IX, p. 617.

Vorschütz-Köln, Die isolierte Abrißfraktur des Trochanter minor. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXVII, Heft 3—4, S. 244.

Wagner, A., Neidenburg, Ein Fall von isolierter Fraktur des Trochanter minor. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIX, Heft 5—6, S. 557.

Waibel-Kempten, Die Verletzungen und traumatischen Erkrankungen der Zehen und ihre Begutachtung in Unfallsachen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 467.

Wegner-Posen, Die typische Abrißfraktur am hinteren Malleolus lateralis tibiae. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 979.

Westphal, C., Hamburg-Eppendorf, Neuere Beobachtungen über die Kalkaneusfraktur. Mit besonderer Berücksichtigung des röntgenologischen Bildes und der dauernden Folgen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIX, Heft 2, S. 419.

Winkler, Stabsarzt, Zur Ursache der Fußgeschwulst. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 2.

D. 5. d) Sonstige Frakturen.

Fritzsche-Basel, Über die Frakturen des Zahnfortsatzes des Epistropheus. Neue röntgenographische Darstellung des Proc. odontoideus. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXX, Heft 1—2, S. 7, 183.

Haglund, P., Stockholm, Isolierte Frakturen der Processus transversi der Lendenwirbelsäule. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1908, Bd. XCVI, S. 321—329.

Haenisch-Hamburg, Steißbeinfraktur und Kreuzbeinfraktur. Verhandl. d. Deutschen Röntgengesellsch., Bd. VI, S. 77; Bd. VII, S. 28.

— Röntgenogramme von Schädelfrakturen. Biolog. Abteilg. d. Ärztl. Vereins in Hamburg, 6. III. 1912. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 25, S. 1406.

Hildebrand-Marburg, Zwei Fälle von Bruch des zweiten Halswirbels ohne Verletzung des Rückenmarkes. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 45.

v. Jaksch, R., Prag, Über traumatische und nicht traumatische Veränderungen im Röntgenbild der ersten Rippe. Fortschr. d. Medizin 1910, Nr. 18.

Köhler, A., Wiesbaden, Abbruch des Sitzbeines. Arch. of the Roentgen Ray 1904/1905, Bd. X.

Pförringer-Regensburg, Verletzungen des V. Lendenwirbels im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Putti-Bologna, Beitrag zur Traumatologie der Halswirbelsäule. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXV, Heft 5—6, S. 555.

Sonnenburg, E., Berlin, Einige Bemerkungen über Halswirbelbrüche. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. VIII, S. 339.

D. 5. e) Luxationen.

Böcker, W., Zur Behandlung paralytischer Hüftluxationen. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 229.

Boehnke, Ernst, Halle, Beitrag zur traumatischen Hüftgelenksluxation bei Kindern. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CII, Heft 4, S. 1077.

Boine, J., Un cas de luxation du cuboïde. Journ. de radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, S. 24.

Brockmann-Charlottenburg, Luxationen im Bereich des Mittelfußes. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIX, Heft 3—4, S. 278.

Burckhardt, Hans, Berlin, Spontane Luxationen und Subluxationen im Handgelenk. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 2, S. 403.

Burk-Stuttgart, Über habituelle Subluxation im Karpometakarpalgelenk mit konsekutiver Tendovaginitis am Proc. styl. radii. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 702.

Decker, C., Münster i. W., Über Luxationen der Lendenwirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Egidi, L., Lussazione sottoastragalica, verso l'interno, del piede destro. Rivista ospedaliera (Sezione scientifica) 1913, Nr. 8, p. 352.

Erlacher, Ph., Graz, Subluxatio radii perannularis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXVI, Heft 3—4, S. 337.

Frei-Breslau, Luxation im Kniegelenk mit Inversion der Patella. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIV, Heft 1—2, S. 175.

Grune-Köln, Ein Beitrag zur Luxatio pedis sub talo. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie,, Bd. CXXI, Heft 1—2, S. 195.

Guzzi, R., Un caso di lussazione centrale del femore. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Haenisch-Hamburg, Beckenluxation. Ärztlicher Verein in Hamburg. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, 43, S. 2304 und Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 43.

— Luxatio femoris centralis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. VI, S. 77.

Hering, W., Zwickau, Luxationen im Kniegelenk. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXIII, Heft 2, S. 352.

Immelmann, M., Eine typische Humerusverletzung bei der Luxatio axillaris. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 128.

Köhler, A., Wiesbaden, Luxación espontanea del dedo gordo de un pie y del segundo del otro pie en un caso de gota. Revista española de Electrología y Radiología médicas 1912, Nr. 2.

Loepp-Halle, Luxatio femoris centralis traumatica. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CII, Heft 4, S. 1092.

v. Mayersbach-Innsbruck, Ein seltener Fall von Luxatio intercarpea. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIII, Heft 1—2, S. 179.

Meyer, H., Leipzig, Ein Fall von Luxation im Lisfrancschen Gelenk. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXX, Heft 2, S. 357.
Müller, H., Ein seltener Fall von Luxation im Talonavikulargelenk. Monatsschr. f. Unfallheilkunde u. Invalidenwesen 1912, Jahrg. 19, Nr. 5, S. 131.
Müller, Paul, Tübingen, Die Luxation im Chopartgelenke. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 187.
Nobe-Kuxhaven, Ein seltener Fall von Luxation im Talonavikulargelenk. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXX, Heft 3—4, S. 379.
Rommel, Berlin, Luxation der Halswirbelsäule. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 10, S. 456.
Schmid, Leysin, Ein Fall von Luxation der Lendenwirbelsäule. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 245.
Schmidt, Georg, Berlin, Madelungs spontane Luxation der Hand nach vorn. Allgem. med. Zentralztg. 1903, Nr. 36.
Sudeck-Hamburg, Ein Fall von Beugungsluxation des V. Halswirbels. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Speck-Leipzig, Luxation der Hand radialwärts mit isolierter Luxation des Kahnbeins volarwärts (kombinierte Luxation). Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXII, Heft 1—2, S. 57.
Springer, Über traumatische Luxatio femoris centralis bei Coxitis tuberculosa. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 3/4, S. 487.
Wachter-Innsbruck, Über einen seltenen Fall von kongenitaler Kniegelenksluxation. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXIII, Heft 1—2, S. 190.
Wegner-Posen, Über die Luxation des Fußes im Talocruralgelenk nach oben. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 2, S. 273.
v. Winiwarter-Wien, Über Luxationen im talonavikularen und im Lisfrancschen Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXV, Heft 3—4, S. 233.

D. 5. f) Angeborene Hüftgelenksluxation.

(Es sind auch die normalen Knochenverhältnisse mit angeführt.)

Bibergeil, E., Spätfolgen nach unblutig reponierter Hüftverrenkung. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. orthop. Chirurgie 1912, S. 91.
Galeazzi, Über die unblutige Behandlung der kongenitalen Hüftgelenkverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 1/2, S. 202.
Hayashi und **Matsuoka**, Anatomische und radiologische Untersuchungen der Knochengerüste der kongenital verrenkten Hüftgelenke. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 196.
— Über die Erblichkeit der angeborenen Hüftgelenksverrenkung. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 400.
Landwehr, Beiträge zur Anatomie der „Luxatio coxae congenita“. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1912, Bd. XXX, Heft 1/2, S. 55.
Schwarz, Erwin, Tübingen, Über die Coxa vara congenita. Beitr. z. klin. Chirurgie Bd. LXXXVII, Heft 3, S. 685.

D. 6. a) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden der Zähne und des Mundes.

Bélot, La dent de sagesse et sa radiographie. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Nouvel appareil pour radiographie dentaire. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 270.
Cieszyński, A., München, Die Röntgenuntersuchung der Zähne und der Kiefer. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 123.
— Beiträge zu intraoralen Aufnahmen der Zähne. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Cieszyński, A., München, Über extraorale Kieferaufnahmen mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 123.

Grunmach-Berlin, Über den normalen und abnormalen Zahnwechsel im Röntgenbilde. Verhandl. d. Physiolog. Ges., Berlin 1890.

— Diagnostische Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Zahnheilkunde. Odontologische Blätter 1897/98.

Haenisch-Hamburg, Drei Unterkiefertumoren. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1910, Bd. VI, S. 78.

Hauptmeyer-Essen und **Albers-Schönberg**-Hamburg, Die Untersuchungen der Zähne und Kiefer. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Holzknecht-Wien, Das Verschlucken in den Nasopharyngealraum, ein rachologisches Zeichen der Parese des weichen Gaumens. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 145.

Kneschaurek, H., Ein neues Kapitel der Röntgentechnik in der Zahnheilkunde. Österr.-ung. Vierteljahrschr. f. Zahnheilkunde, Heft 2.

Proell, F., Königsberg, Die Röntgographie der Kiefer und Zähne. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 23.

Seidel, H., Münster, Der gegenwärtige Stand der zahnärztlichen Röntgendiagnostik (mit Demonstrationen und Lichtbildern). Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, 2. Hälfte.

Spéder, La radiographie dentaire et ses diverses techniques. Arch. d'électr. méd. 1912.

Sudeck, Ersatz einer exartikulierten Unterkieferhälfte durch die König-Roloffsche Prothese. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CI. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 177.

Weski, Oskar, Berlin, Mikroskopisch-röntgenologische Studien aus dem Gebiet der Kieferpathologie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 66.

D. 6. b) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden des Ösophagus.

✲**Ach, Alwin**, München, Beiträge zur Ösophaguschirurgie. Habilitationsschr. München. J. F. Lehmann 1913.

Albers-Schönberg-Hamburg, Ösophagus und Trachea. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Barjon et **Japiot**, Cancer de l'oesophage. Lyon méd. 1912, Nr. 14.

Bonniot et **Bideaux**, Diagnostic radiologique du diverticule de l'oesophage. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 263.

Einhorn, Weitere Bemerkungen über Kardiospasmus und idiopathische Dilatation des Ösophagus. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1913, Bd. XVII, Heft 4, S. 207.

Frimandeau, Diagnostic et étude des rétrécissements de l'oesophage par la radioscopie. Thèse 1911.

— Etude et diagnostic des sténoses de l'oesophage. Arch. d'électr. méd., 25. VI. 1911, Nr. 312. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 25.

Guisez, Diagnostic et traitement des rétrécissements cicatriciels de l'oesophage. Arch. d'électr. méd. 1913.

Heyrovsky-Wien, Kasuistik und Therapie der idiopathischen Dilatation der Speiseröhre. Ösophagogastroanastomose. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. C, Heft 3, S. 703.

Holzknecht und **Olbert**, Die Atonie der Speiseröhre. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXXI, Heft 5 u. 6.

Karewski, F., Berlin, Über retroösophageale Phlegmone durch Fremdkörper. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXII, S. 1021.

Kienböck-Wien, Ein Fall von tiefsitzendem Pulsionsdivertikel der Speiseröhre. Wiener med. Wochenschr. 1910, Nr. 20.

— Über das Zenkersche Divertikel der Speiseröhre. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 7.

Kienböck und **Kaufmann,** Über Erkrankungen der Speiseröhre. Wiener klin. Wochenschrift 1909, Nr. 35—38. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1910, Bd. XV, Heft 6, S. 383.

Krause, Paul, Bonn, Die Röntgenuntersuchung der Speiseröhre. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 478.

Lotheissen, Zur Behandlung der Speiseröhrenstrikturen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 2, S. 125.

Ratkowski, Zwei Fälle von diffuser Ektasie der Speiseröhre. Berliner klin. Wochenschrift 1912, Bd. XLI, S. 1932.

Réthi, Aurelius, Königsberg, Über Ösophagusstenose. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. LI, S. 2405.

Rosenblatt-Odessa, Über den Zusammenhang zwischen dem Kardiaspasmus und Cancer oesophagi. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 162.

Sigismondi, M., Contributo alla diagnosi dei restringimenti esofagei mediante la radioscopia. Tesi di laurea in Medic. e Chirurgia, Modena 1913.

Spéder, Sur un cas de dilatation considérable de l'oesophage. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Starck, Hugo, Karlsruhe, Zur Pathologie der Erweiterungen der Speiseröhre, mit besonderer Berücksichtigung des Röntgenverfahrens. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Stewart, W., Die Behandlung des Ösophaguskarzinoms. Arch. of the Roentgen Ray, april 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 531.

Stuertz, Eine Methode, auch den unterhalb des Zwerchfells gelegenen Teil der Speiseröhre und die Gegend des Mageneinganges der Röntgenuntersuchung zugänglich zu machen. Med. Klinik 1911, Nr. 48. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 235.

D. 6. c) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden des Magens.

Albers-Schönberg-Hamburg, Die Untersuchung des Magens und Darmes. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Altschul, W., Prag, Sanduhrform des Magens, vorgetäuscht durch Erkrankungen der Leber. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Alwens, W. und **Hüsler, J.,** Röntgenuntersuchungen des kindlichen Magens. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Aubourg, Paul, Valeur anatomique de l'examen radiologique de l'estomac. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 323.

— Radiographic examination of the stomach. Bull. méd. de Quebec, juillet 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 368.

Aubourg et **Lebon,** L'évacuation de l'estomac normal et pathologique. Action de divers médicaments sur les contractions de l'estomac. Journ. méd. française, juillet 1912.

Baduel, C., La diagnosi radioscopica e la terapia fisica della ipotonia e della ptosi gastrica. L'Idrologia, la Climatologia e la Terapia fisica 1912, Nr. 11, p. 502.

Bardachzi, Fr., Prag, Vergleichende Untersuchungen bei Magenkrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung der Methoden zur Prüfung der motorischen Magenfunktion. Arch. f. Verdauungskrankheiten 1911, Bd. XVII. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 180.

— Demonstration von Röntgenbildern eines Falles von Ulcus penetrans ventriculi mit Sanduhrmagen und Pylorusstenose. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 51, S. 722.

Barjon, Sur la biloculation gastrique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Barjon et **Rey,** Deux observations de biloculation gastrique; diagnostic radioscopique; intervention chirurgicale; guérison. Arch. d'électr. méd. 1913.

Barsony-Budapest, Über Röntgenbefunde nach Pylorusausschaltung. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVIII, Heft 3, S. 473.

Béclère et **Mériel,** L'exploration radiologique dans les affections chirurgicales de l'estomac et de l'intestin. Arch. d'électr. méd. 1912.

Béla, Alexander, Budapest, Ulcus penetrans ventriculi. Gastroenteroanastomosis. Spondylose rhizomélique (3 Fälle) mit erläuternden Serienbildern und Krankenvorstellung. Jahresbuch d. Budapester königl. Ärztevereins 1913 (Mainummer).

v. Bergmann-Altona, Zur Diagnostik des Magenkarzinoms mittels der Röntgenkinematographie. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

— Das spasmogene Ulcus pepticum. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 169.

v. Bergmann-Berlin, Zur diagnostischen Bedeutung der Pylorusfunktion. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1913, Bd. IV, Heft 1 u. 2.

Boidi, Trotti, La diagnosi radiologica delle malattie dello stomaco. Gazzetta Medica Italiana 1913, Nr. 16 u. 17.

Bönninger-Berlin-Pankow, Die Form des Magens. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Bonniot et **Maréchal,** Visibilité de certains ulcus gastriques. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 180.

Busi, A., Radiogrammi di stomachi a clessidra. Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1912, p. 122.

Campo, González, Examen radioscópico del estómago. Revista española de Electrología y Radiología médicas, junio 1913.

Casman, Production d'une biloculation gastrique par ulcère gastrique après gastroentérostomie. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Clairmont und **Haudek,** Die Bedeutung der Magenradiologie für die Chirurgie. G. Fischer, Jena 1911.

Coen-Cagli, G., I recenti progressi della radiologia stomatologica. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

— Gli ammonimenti della radiologia stomatologica. La Stomatologia 1913, p. 434.

Cogolli, L., Lo scuotamento gastrico è modificato, se dopo un pasto di Rieder si somministra una colazione? I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Cohn, Max, Berlin, Spasmen der Kardia und des Magens. Hufeland. Ges. 1911 und Berliner klin. Wochenschr., Nr. 23.

— Kasuistisches aus der Magendarmradiologie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 47.

Dapper, Max, Bad Neuenahr, Über peristaltische Phänomene des Magens und deren diagnostische Bedeutung. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

v. Dehn-Petersburg, Vom intermittierenden Sanduhrmagen. St. Petersburger med. Ztschr., Jahrg. 1912.

— Über spastische Zustände des Magendarmkanals vom röntgenologischen Standpunkt. Russki Wratsch 1913, Nr. 3. (Russisch.)

Desternes, J., Etude radiologique de l'estomac de Mac Norton. Arch. d'électr. méd., 25. II. 1912, Nr. 328. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 63.

— Biloculation et diverticule de l'estomac par ulcère perforant (présentation de clichés). Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 326.

Desternes et **Baudon,** Inversion totale de l'estomac par distension gazeuse de l'intestin. Arch. d'électr. méd. 1912.

Dietlen, Hans, Straßburg, Röntgenologische Fehldiagnosen bei Magenerkrankungen. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

— Beitrag zur Pathologie des Kardiospasmus. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 9.

Dominguez, Spasme douloureux du pylore. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 293.

Douarre, Sur un cas de gastro-entérostomie spontanée décelée par la radiographie. Arch. d'électr. méd. 1913.

v. Elischer-Budapest, Radiographie des Magens. Sitzung d. Ungarischen Ges., Mai 1911. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 11, S. 731.

— Über eine Methode zur Röntgenuntersuchung des Magens. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Eisler-Wien, Zur Röntgendiagnose des Magengeschwürs. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 701.

Eisler, Fr. und **Kreuzfuchs, Siegmund,** Die Bedeutung der Magenblase. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 45, S. 2951.

Faulhaber-Würzburg, Zur Diagnose und Behandlung des chronischen Ulcus pylori. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 915, 983.

Federmann-Berlin, Über Grenzen der Operabilität des Magenkarzinoms. (Inkl. Diskussion.) Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 35. Berliner med. Ges., 13. XII. 1911.

— Über die Grenzen der Operabilität des Magenkarzinoms. Berliner klin. Wochenschrift 1912, Nr. 4, S. 164.

Forssell, Gösta, Stockholm, Die Magennomenklatur in Beleuchtung der röntgenologischen Forschung. Comptes rendus du Congrès intern. de radiol. et d'électr., Bruxelles 1910, p. 321—322.

— Canalis pyloris pa Röntgenbilder. (C. P. auf den R.-Bildern.) Hygiena 1910, LXXII, p. 572—579.

— Ventrikelrörelserna hos menniskan, en roentgenologisk studie (mit Resümee in deutscher Sprache). Nord. med. Arkiv 1911, Vol. I, Nr. 36 (Festskrift för J. Berg). Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 25.

— Les rapports entre les formes radiologiques de l'estomac humain et l'architecture musculaire de la paroi stomacale. Arch. d'électr. méd. 1912, Vol. XX, Nr. 36, p. 529—549.

— Über die auf den Röntgenbildern hervortretenden Formen des menschlichen Magens und die Muskelarchitektur der Magenwand. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 164.

— Über die Beziehung der auf den Röntgenbildern hervortretenden Formen des menschlichen Magens zur Muskelarchitektur der Magenwand. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1588.

Fraenkel, Artur, Berlin, Diagnostische und operationsprognostische Bedeutung der Röntgenkinographie beim Magenkarzinom. Verhandl. d. Deutschen Kongresses für innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

— Röntgendiagnosen und Röntgenfehldiagnosen beim Magenkarzinom. (Inkl. Diskussion.) Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 35. Berliner med. Ges., 13. XII. 1911.

Fujinami, K., Tokio, Über den Wert säurefester, sichtbarer Boli für die Röntgenuntersuchung des Pylorus und die Brauchbarkeit der Glutoid- und Geloduratkapseln. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 221.

Gavazzeni, S., Un caso di fistola gastro-intestinale diagnosticato coi raggi X. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Gellé et **Béclère, Henri,** Radiogrammes pris à trois mois d'intervalle dans un cas d'estomac biloculaire; résultat opératoire. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 19.

Gergö, Emerich, Budapest, Der diagnostische Wert der Röntgenuntersuchung des Magendarmkanals auf Grund von Beobachtungen der I. chirurgischen Universitätsklinik. (Dir. Hofrat Prof. Julius Dollinger, Budapest.) Verhandl. d. ungarischen Ges. f. Chirurgie, Bd. VI, S. 148—162.

Glaeßner und **Kreuzfuchs**-Wien, Über den Pylorospasmus. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 582.

Groedel III, Franz M., Einige Streitfragen aus der Röntgenologie des Magens. Eine Entgegnung auf Professor Stillers „Kritische Glossen eines Klinikers". Arch. f. Verdauungskrankheiten 1910, Bd. XVI, Heft 5.

Groedel III, Franz M., Die Form des pathologischen Magens. (Atonie, Ptose und Ektasie des Magens.) Deutsche med. Wochenschr. 1910, Nr. 15.

— Die Bewegungsvorgänge am normalen und pathologischen Magen im Lichte der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Groedel, Franz M. und **Levi, A.,** Über einen Fall von doppeltem kallösem Ulcus ventriculi. (Mit 1 Tafel.) Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Heft 4.

Groedel, Franz und **Schenk, Ed.,** Die röntgenologischen Symptome der nichtchirurgischen Magenerkrankungen. Med. Klinik 1912, Nr. 28.

v. Haberer-Innsbruck, Volvulus des Magens bei Karzinom. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXV, Heft 5—6, S. 497.

Haenisch-Hamburg, Spastischer Sanduhrmagen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1911, Bd. VII, S. 29.

— Vorteile der Röntgenoskopie gegenüber der Röntgenographie bei der Magenuntersuchung. Diskussion im Ärztl. Verein in Hamburg. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 10, S. 484.

— Über Sanduhrmagen. X. Tagung der nordwestdeutschen Chirurgen. Zentralbl. f. Chirurgie 1912 und Biolog. Abt. d. Ärztl. Vereins in Hamburg, 19. III. 1912. Ref.: Münchener med. Wochenschr., Nr. 26, S. 1464.

— Der Wert der Luftaufblähung des Magens bei der Röntgenuntersuchung, speziell des Ulkus. Biolog. Abt. d. Ärztl. Vereins in Hamburg, 18. XI. 1913. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1914, S. 273 und Arch. of the Roentgen Ray, march/april 1914.

— Stereoskopische Röntgenographie, mit besonderer Berücksichtigung der Momentaufnahmen des Magendarmtraktus. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 64.

Härtel, Die Gastroenterostomie im Röntgenbilde. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CIX, S. 313—395. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 27.

Haudek-Wien, Über den radiologischen Nachweis der Magenkolonfistel. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 47, S. 3104.

— Beitrag zur Deutung der abnormen Breite des Magenschattens. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 173.

— Über die diagnostische Verwertbarkeit der Antiperistaltik des Magens. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1059.

— Der diagnostische Wert der Magenantiperistaltik. Arch. of the Roentgen Ray 1913, Nr. 150. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.

— Befunde bei Perigastritis. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 46.

— Beitrag zur Röntgendiagnostik der Magenkrankheiten. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 53.

Henriquez et **Durand,** L'estomac hypertonique. La presse méd., octobre 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Heukamp, Anton, Zur röntgenologischen Motilitätsprüfung des Magens mit Wismutkapseln. Diss., Würzburg 1911.

Hoffmann, A., Düsseldorf, Zur Röntgenuntersuchung von Magen und Darm. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2498.

Hoffmann, Klaus, Röntgenologische Größenbestimmung des Magens (Vergleich der Aufklärungs- und Wismutfüllmethode). Diss., Heidelberg 1911.

Hofius, Karl, Vergleichende Untersuchungen über die Röntgenphotographie des Magens und die Gastrodiaphanie. Arch. f. Verdauungskrankheiten 1912, Bd. XVIII, S. 741.

Holitsch, R., Budapest, Differentialdiagnose auf röntgenologischer Basis zwischen kallösen und karzinomatös entarteten Magenulcera. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 60.

— Röntgenbefund bei einem Fall von luetischem Sanduhrmagen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 57.

Holland, Charles Turstan, Liverpool, On hour glass stomachs. Liverpool med. chir. Journ., january 1914, p. 107.

Holzknecht-Wien, Die Röntgenuntersuchung des Magens. Jahreskurse f. ärztl. Fortbildung, München 1911, Augustheft.
— Zur Röntgendiagnose der Magenatonie. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1045.
— Der gegenwärtige Stand der Röntgenuntersuchung des Magens und Darmes. Wiener med. Wochenschr. 1913, S. 1966 u. 2038.
— Zur Pathologie und Diagnostik des Gastrospasmus. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1913, Bd. XXVI, Heft 4, S. 669.
— L'état actuel de l'examen radiographique de l'estomac et de l'intestin. Arch. d'électr. méd. 1913.
Holzknecht und **Fujinami**-Wien, Prüfung des Magens auf „rohe Motilität" mittels der Durchleuchtung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 345.
Holzknecht und **Sgalitzer**-Wien, Papaverin zur röntgenologischen Differentialdiagnose zwischen Pylorospasmus und Pylorusstenose. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1989 und Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 33, S. 984.
Holzknecht und **Spiro**, Darmradiologie. Roentgenowek Wistnick 1908.
Hürter, Neuere Ergebnisse der Radiologie des Magens. Med. Klinik 1913, Beiheft 7, Teil I.
Infante, C., Stomaco allungato diagnosticato radiograficamente. Giornale di Elettricità Medica 1913, fasc. 2, p. 115.
Jaubert de Beaujeu, La radiographie de l'estomac normal dans le décubitus latéral droit. Lyon méd. 1913, Nr. 16.
Jonas, Siegfried, Zur Symptomatologie der beginnenden Pylorusstenose. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1064.
Kaestle-München, Vereinfachte Magenbioröntgenographie. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 346.
— Die Röntgenuntersuchung des Magens. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 486.
Kayser, Die Leistungen des Röntgenverfahrens und der Glyzyltryptophanreaktion für die Diagnose des Magenkarzinoms. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 12.
Kienböck, Robert, Zur radiologischen Diagnose der Magen- und Darmerkrankungen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1049 u. 1050.
— Über Magengeschwüre bei Hernia und Eventratio diaphragmatica. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Klose, Über intermittierende Sanduhrmagen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 25.
Knox, Robert, Die Diagnose des Sanduhrmagens. Arch. of the Roentgen Ray, january 1912, Vol. XVI, Nr. 138, S. 283. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 376.
Lejeune, A propos d'un nouveau signe radioscopique du cancer de l'estomac. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Lester, Léonard, La radiographie de l'estomac et des intestins. Arch. d'électr. méd. 1913.
Letulle, Pièces anatomiques d'un estomac biloculaire. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 321.
Leven, Dilatation et ptose de l'estomac. Journ. méd. française, juillet 1912.
Leven et **Barret**, L'estomac dans les positions debout et couchée. Société de radiologie méd. de Paris, 9. V. 1911. Ref.: La presse méd., 31. V. 1911, Nr. 43 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 22.
— La dilatation de l'estomac et les moyens physiothérapiques de la combattre. Arch. d'électr. méd. 1912.
— Une forme de syphilis gastrique (le petit estomac syphilitique). Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 163.
Levy-Dorn-Berlin, Magendarmtraktus. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 63.
Levy-Dorn und **Silberberg**-Berlin, Polygramme zur Magendiagnostik. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
Loeper et **Schulman**, Les lésions du pneumogastrique et le syndrome de l'ulcère de la petite courbure. Le progrès méd., 7. VI. 1913.

Loose, Gustav, Berlin, Der Wert der vorherigen Thoraxuntersuchung bei Magen-Darmdiagnosen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 45.

Luger, Radiologische Beobachtung einer nach einer Salzsäureverätzung des Magens resultierenden Pylorusstenose. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin, 29. II. 1912. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 18, S. 1205.

Magnus-Utrecht, Die experimentellen Grundlagen der Röntgenuntersuchung des Magen-Darmkanals. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Malméjac, Présentation d'un cliché d'estomac. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 243.

Martelli, D., Douleurs tardives par spasme médiogastrique dans un ulcère pénétrant de l'estomac. Arch. des maladies de l'appareil digestif et de la nutrition 1912.

Martinet et **Meunier,** De l'évacuation gastrique. La presse méd., 16. VII. 1913.

Menuet, Francis, Fistula gastro-colica. Bull. et mém. de la société de radiologie de Paris, octobre 1911, Nr. 28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182 und Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, S. 410.

Meunier, Léon, Un symptôme clinique de l'ulcère duodénopylorique. La presse méd., 7. II. 1912. Ref.: Journ. de radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 64.

Neudörfer-Hohenems, Über Pylorospasmus und Ulcus ventriculi. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 760.

Neumann, R., Berlin, Magenkolonfistel mit klinischem und radiologischem Befunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Oettinger et **Bonniot,** Estomac biloculaire diagnostiqué et opéré. Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: La presse méd., 29. VII. 1911, Nr. 60 und Ztschr. f Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 22.

— Sanduhrmagen. Bull. et mém. de la société de radiologie de Paris, Nr. 27. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 181.

Openchowski-Charkow, Zur Diagnostik der Lokalisation des Magengeschwüres. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2606.

Perussia, F., Sul valore diagnostico dell' alterata peristalsi nei tumori dello stomaco. Atti della Società lombarda di Scienze mediche e biol. 1912, Vol. I, fasc. 3.

— Contributo semeiologico alla radiologia dello stomaco. Incontinenza pilorica e stasi gastrica coesistenti. Pensiore Medico 1912, Nr. 49.

Petrén, K. und **Edling-Lund, L.,** Eine bisher nicht beschriebene Form des sogenannten Nischensymptoms bei Ulcus ventriculi. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Pfahler, George E., Ulcus gastricum und Ulcus duodenale. Amer. Quarterly of Roentgenology, february 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 378.

Pirie, G. A., The diagnosis of disease of the stomach by the X-rays. Edinburgh med. Journ., august 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 352.

Ponzio, M., Contributo radiologico alla diagnosi del carcinoma gastrico. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

— Contributo radiodiagnostico per stomaci a clessidra benigni e maligni. Clinica chirurgica, novembre 1913.

Porges, O., Wien, Tumor in der Nähe der Cardia. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien am 27. XI. 1913. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 52, S. 1618.

Prothon, Quelques remarques sur les procédés cliniques et radiologiques d'exploration de l'estomac. Congrès de l'association pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: La presse méd., Nr. 66 u. 67, 19. et 23. VIII. 1911 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 19.

Quervain, Fritz de, Basel, Chirurgische Erfahrungen mit der Radiologie des Magendarmkanals. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Rath, Hans, Tübingen, Zur Röntgendiagnose der Magenerkrankungen: Über Verziehung des Pylorus nach rechts durch perigastrische und pericholezystische Prozesse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Réchon, Une préparation bismuthée pour examen radioscopique de l'estomac. Arch. d'électr. méd. 1913.

Rieder, H., München, Die Sanduhrformen des menschlichen Magens mit besonderer Berücksichtigung der Röntgenuntersuchung. Wiesbaden 1910, J. F. Bergmann. (Mit 24 Tafeln u. 56 Textabbildungen.)

— Das chronische Magengeschwür und sein röntgenologischer Nachweis. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 48.

Roepke, W., Barmen, Über den Wert der Röntgenaufnahmen des luftgeblähten Magens zur Kontrolle des Wismutröntgenbildes. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, Teil II, 2. Hälfte.

Rosenblatt-Odessa, Kasuistische Mitteilung über ein perforatives Magengeschwür. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 162.

Schenk, E., Frankfurt a. M., Die Röntgensymptome der Gastroptose und Gastrektasie, bzw. der nicht chirurgischen Magenerkrankungen im Vergleich zu den übrigen klinischen Untersuchungsbefunden. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Schlesinger, Emmo, Berlin, Totaler Gastrospasmus röntgenologisch nachgewiesen bei Cholezystitis und Cholelithiasis. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXVI, S. 1223.

— Weitere Aufschlüsse über den Befund und die Genese der Gastroptose durch das Röntgenbild. Deutsches Arch. f. klin. Medizin 1912, Bd. CVII, S. 552, 572.

— Die Ergebnisse der Röntgenuntersuchung beim Ulcus ventriculi. Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 12.

— Über Gastro-, Pyloro-, Duodenoptose als Ursache des Einfließens von Darmsaft, Galle und Pankreassaft in den Magen. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXXV, Heft 3 u. 4.

Schlesinger, E. und **Holst, F.,** Berlin, Zur Diagnostik von Lage und Formveränderungen des Magens mittels des Röntgenverfahrens. Deutsche med. Wochenschr. 1909, Nr. 35.

Schlesinger, Emmo und **Nathanblut, Julian,** Berlin, Über Erfolge und Aussichten einer konservativen Therapie des Sanduhrmagens, nebst Beiträgen zur röntgenologischen Diagnostik desselben. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1911, Bd. XXII, Heft 5, S. 787—794.

Schlesinger, H., Pylorustuberkulose. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien am 30. X. 1913 und Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 46, S. 1432.

Schmieden, Die Differentialdiagnose zwischen Magengeschwür und Magenkrebs, die pathologische Anatomie dieser Erkrankungen in Beziehung ihrer Darstellung im Röntgenbilde. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVI, Heft 2.

Schmieden, Ehrmann und **Ehrenreich,** Moderne Magendiagnostik, an Hand von 40 Fällen geprüft. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1914, Bd. XXVII, Heft 3, S. 479.

Schwarz, Gottwald, Zum Reicheschen Röntgenbefund bei tiefgreifendem Ulcus ventriculi. Ges. f. innere Medizin u. Kinderheilkunde in Wien, 23. II. 1911. Wiener med. Wochenschr. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 28.

— Methodik und Bedeutung der Radioskopie des Magens in rechter Seitenlage. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 1.

Siciliano, L., Studi di radioscopia logia gastrica. Rivista critica di clinica medica 1913, Nr. 45 e 46. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Simon, M., Stockholm, Einige Vergleiche zwischen Röntgenbefund und Autopsie. Zur Röntgendiagnose des runden Magengeschwürs. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX.

Stierlin-Basel, Röntgenologische Erfahrungen über Magenspasmen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 796, 873.

Strauß, H., Berlin, Fehlschlüsse bei der Röntgendiagnose des Magenkarzinoms. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 4, S. 177. Ref.: Berliner med. Ges., 10. I. 1912.

— Zur Differentialdiagnose des Ulcus penetrans carcinomatosum. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XLVI, S. 2165.

— Über Beobachtungsfehler bei der radiologischen Untersuchung des Magens. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Tittel, Karl, Über die Röntgenuntersuchung des Magens mit besonderer Berücksichtigung des Sanduhrmagens. Diss., Leipzig 1910.

de Toledo-Dodsworth, Du radiodiagnostic dans l'examen de l'estomac. Thèse de la faculté de méd. de Rio de Janeiro 1913 (1912?).

Tuffier et **Roux-Berger,** L'estomac biloculaire. La presse méd. 1913, Nr. 37.

Ulrichs, Beitrag zum Nachweis des Magenkarzinoms durch die Röntgenographie. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 7.

Verger, Radioscopie clinique dans le cancer de la dilatation de l'estomac. Thèse 1911.

Weinberger-Wien, Über diagnostische Röntgenuntersuchung des Magens. Wiener med. Wochenschr. 1905, Nr. 10.

Wullyamoz, Diagnostic des faux cancers de l'estomac. Congrès de l'association franç. pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Zuccola, P. F., Sulla radiologia dello stomaco. La Clinica Medica italiana 1912, Nr. 4.

D. 6. d) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden des Darmtraktus.

Albracht-Leipzig, Röntgenbefunde bei Obstipation. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Albrecht, H., München, Zur Frage der Antiperistaltik im Dickdarm bei schwerer Obstipation. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1592.

Angstein, Über wiederholte periodische Untersuchungen an chronisch Obstipierten mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. phys. u. diät. Therapie 1912, Bd. XVI, S. 350.

Arial, W. George und **Gerber, Isaac,** Die Diagnose des Ulcus duodeni. Amer. Quarterly of Roentgenology, february 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 378.

Aßmann, H. und **Becker, J.,** Zur röntgenologischen Diagnostik und chirurgischen Therapie der Duodenalstenose. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1912, Bd. XXIV, Heft 3.

Aubourg, La radiographie de l'intestin. Congrès de l'association pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde. 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 18 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

— La radiographie de l'intestin. Arch. d'électr. méd., 10. VII. 1911, Nr. 313. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 29.

— Vérification chirurgicale d'une sténose du gros intestin reconnu par le lavement bismuthé. Société de radiologie méd. de Paris, 9. V. 1911. Ref.: La presse méd., 31. V. 1911, Nr. 43.

Aubourg et **Bélot,** Les méthodes d'exploration radiologique du tube digestif; essai d'unification. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes, août 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Barclay, Note on the movements of the large intestine. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 141, p. 422.

Barjon, F., Lyon, Examen radioscopique de trois cas de mégakôlon. Arch. d'électr. méd., 10. I. 1912, Nr. 325. Ref.: Journ. de radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 63 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 314.

— A propos de l'étude radiologique du gros intestin. Arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1911, Jahrg. 19, Nr. 315. Congrès de Dijon. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 29 (19).

Barón, Alexander, Budapest, Die Röntgendarstellung des Duodenum und der Appendix. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 33, S. 265.

Barón, Alexander und **Bärsong, Theodor,** Über die Röntgendiagnostik des Ulcus duodeni und anderer duodenaler Affektionen. Wiener klin. Wochenschr. 1912 S. 1521.

Béclère, Henri, Biloculation d'emprunt de l'estomac par réplétion gazeuse du côlon et sténose du duodénum. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 93.

Bélot, J., Radioskopie der Appendix. Bull. et mém. de la société de radiologie de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

v. Bergmann-Altona, Der retrograde Transport durch große Kolonbewegungen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 55.

v. Bergmann-Berlin, Motorische Dickdarmfunktion und Röntgenforschung. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1912, Bd. III, Heft 4.

Bier, Über das Ulcus duodeni. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 17 u. 18.

Browns, Percy, Die Röntgenstrahlen in der Diagnostik von Magendarmerkrankungen. Med. Comm. of the Massachusetts Med. Soc. 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.

Busi, A., Sulla visibilità dell' appendice cecale ai raggi X. Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1913, p. 5361. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Cardinale, G. B., Contributo allo studio roentgenologico della stenosi del côlon. Liguria Medica 1913. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Case, J. T., Battle Creek, Die Bedeutung der Stereoröntgenographie, speziell des Verdauungstraktus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

Cerné, Un cas de dilatation d'estomac et du duodénum en amont d'une sténose généralisée de l'intestin grêle. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 243.

Cohn, Max, Berlin, Normale und pathologische Dickdarmfunktion und ihre operative Therapie. Freie Vereinigung d. Chirurgen Berlins 1912.

— Die röntgenologische Darstellung des Wurmfortsatzes. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1042.

— Der Wurmfortsatz im Röntgenbilde. Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 12.

Coles Lewis, Gregory, Serienradiographie in der Magendarmdiagnostik. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.

— Die künstliche Erweiterung des Duodenums in der radiographischen Untersuchung. Amer. Quarterly of Roentgenology, december 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 437.

Coppola, A., Osservazioni radiologiche sull' intestino colon ed in genere su l'apparato digerente. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

David, Oskar, Zur Technik der Röntgenuntersuchung des Duodenums. Zentralbl. f. innere Medizin 1913.

Desternes, Radiographie der Appendix. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

Desternes et **Baudon,** La radiographie de l'intestin à l'état normal et pathologique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

— Quelques radiographies de l'appendice. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 18 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

— Quelques radiographies de l'appendice. Arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1911, Jahrg. 19, Nr. 315. Congrès de Dijon. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 30.

Desternes et **Baudon,** Quelques radiographies de l'appendice iléo-cécal. Arch. d'électr. méd. 25. I. 1912, Nr. 326. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, S. 63 und Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 314.
Dietlen, H., Straßburg, Die Insuffizienz der Valvula ileocoecalis im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Dohan, Duodenalstenose bei Cholelithiasis. Wiener med. Wochenschr. 1912, S. 1055.
Dupuy de Frenelle, Appendicite chronique: le diagnostic de l'appendicite chronique précise et confirmé par la radiographie. Tablettes méd. mobiles, 1. VII. 1913.
— La diagnostic de l'appendicite chronique et sa confirmation par la radiographie. Gazette méd. de Paris 1912, Nr. 174. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.
Duranti, L., Gli aspetti del sigma durante l'irrigoradioscopia. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Elischer, Julius, Budapest, Röntgenbilder eines geheilten Falles einer infolge eines Spasmus entstandenen duodenalen Verengerung. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 33, S. 266.
Esmein, Rolland et **Desternes,** Cancer du côlon, occlusion intestinale, examen radiologique par lavement bismuthé. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 29.
Farcy, Présentation de radiographies intestinales relatives à un cas de subobstruction. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 312.
Faulhaber, M., Würzburg, Die Röntgenuntersuchung des Darms. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 548.
Fischl, Leopold, Röntgenuntersuchung des Ulcus duodeni und zur operativen Behandlung dieses Leidens. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 13, S. 160.
Gourcerol, La radiographie de l'appendice. Thèse de Paris 1912.
Groedel III, Franz M., Examination of the intestines by means of Roentgen rays both under normal and pathological conditions. Royal med. Society London, 18. III. 1910. Proceedings of the Royal Society of med., Vol. III, Nr. 6.
— Frankfurt a. M., Die Röntgendiagnostik pathologischer Veränderungen der Ileozökalgegend. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 56.
— Die Insuffizienz der Valvula ileocoecalis im Röntgenbild. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— Die röntgenologische Darstellung des Processus vermiformis. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 744, 1042.
Haenisch-Hamburg, Über Verengerungen des Darmlumens. Diskussion in d. Biolog. Abt. d. Ärztl. Vereins. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 26, S. 1424.
— Die Leistungen des Röntgenverfahrens bei den Untersuchungen des normalen und pathologischen Dickdarmes. Röntgentaschenbuch 1912, IV, S. 43.
— Über die Röntgenuntersuchung bei Dickdarmerkrankungen. Ärztl. Verein in Hamburg, 27. II. 1912. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 28, S. 1356 und Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 11, S. 615.
— Stereoskopische Röntgenographie, mit besonderer Berücksichtigung der Momentaufnahmen des Magendarmtraktus. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. VIII, S. 64.
— Über Dickdarmuntersuchungen mit dem Kontrasteinlauf. Diskussion auf dem Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden 1912. Kongreßverhandl. 1912, S. 189.
— Bemerkungen zu dem Artikel von Dr. G. Schwarz über „Irrigoradioskopie des Kolons". Wiener klin. Wochenschr. 1913, Nr. 14, S. 544.
— Aus der röntgenologischen Darmdiagnostik: Stenosen, Lues, Colitis ulcerosa, Perisigmoiditis usw. Ärztl. Verein in Hamburg, 20. I. 1914. Deutsche med. Wochenschr. 1914 und Münchener med. Wochenschr. 1914, S. 273.
Hertz, Artur, Constipation et troubles intestinaux. (Traduction.) Paris 1912.
Hesse Otto, Berlin, Beiträge zur Methodik und zu den Ergebnissen der Magendarmröntgenologie. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 3 u. 4.

Hesse-Bonn, Röntgenologischer Beitrag zur Physiologie und Pathologie des Magendarmtraktus. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

— Die Gastroenterostomie im Röntgenbilde. (Mit 40 Skizzen und 2 Lichtdrucktafeln.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 5, 6.

v. Hoeßlin-Halle, Klinisch-röntgenologische Beobachtungen bei Verengerung des Darmlumens. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 9.

Holst-Berlin und **Schlesinger**, Zur Röntgenuntersuchung des Dickdarms mittels schattengebender Klysmen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 312.

Hustin, Radiographie dans certaines affections du gros intestin. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Notions de physiologie pathologique du gros intestin envisagée spécialement au point de vue chirurgical. Journ. méd. de Bruxelles, 12. VI. 1913.

Jonas, S., Ein Fall von unterem Duodenalulkus und ein Verfahren zur Diagnose spastisch-ulzeröser Strikturen am Magen und Duodenum. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin, 7. XI. 1912. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 51, S. 3340.

Jordan, Radiographie in intestinal stasis. Royal Society of Medicine-Electro-Therapeutical Section. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 357.

Kästle-München, Die Dünndarmbewegung des Menschen während der Verdauung, auf Grund (gemeinsam mit Dr. Brügel ausgeführter) röntgenkinematographischer Untersuchungen. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Kehr-Berlin, Über Duodenalgeschwüre. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1307, 1380.

Kienböck-Wien, Über das Zenkersche Divertikel der Speiseröhre. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. VI, Heft 1. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 25.

— Röntgenaufnahmen von Kolonulzerationen. Ges. d. Ärzte in Wien, 29. XI. 1912. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 50, S. 3288.

— Zur Röntgendiagnose der Colitis ulcerosa. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Über das Sigma elongatum mobile. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 68.

Krause, Paul, Bonn, Demonstration von Röntgenbildern zur Darmpathologie. Befunde durch Operation kontrolliert. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 29.

Krauß, Rud., Nürnberg, Sauerstoffradiogramme des Dickdarms. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXVII, Heft 2, S. 564.

Kreuzfuchs, Siegmund, Wien, Zur Technik der Röntgenuntersuchung des Duodenalgeschwüres. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXIII, S. 1568.

Kreuzfuchs, S. und **Steinkopff, Th.**, Röntgenbeobachtungen beim Ulcus duodeni. Kap. XII im Werke: Das Ulcus duodeni von B. Meynhan. (Übers. u. herausg. von S. Kreuzfuchs u. Th. Steinkopff. Dresden 1913.)

Küpferle, L., Radiologische Beobachtungen über Dünndarmbewegungen. (Mit 2 Tafeln.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 3.

Küttner-Breslau, Ulcus duodeni. Referat auf dem Chirurgenkongreß 1913 (siehe auch Diskussion). Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, II, 37. Ref.: Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 2, S. 482.

Lebon und **Aubourg**, Darmkontraktion. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, novembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 312.

— Die Kontraktionen des Darmes. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

— Contractions réflexes du gros intestin par excitation de l'estomac. La presse méd., 9. VII. 1913.

Lohfeldt-Hamburg, Die Röntgendiagnose der Cökaltumoren und Magendoppelaufnahmen. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Maragliano, V., L' indagine radiologica del colon, specialmente rispetto alla sua posizione. Idrologia, Climatologia e Terapia fisica 1912, Nr. 7.

— Sobre la exploración roentgenológica del colon. Revista española de Electrología y Radiología médicas, diciembre 1912.

Mathieu, Etude clinique sur l'occlusion lente et progressive de l'intestin grèle. Gazette des hôpitaux, 22. V. 1913.

— De l'occlusion intestinale d'origine cancéreuse. Considérations sur l'examen radioscopique. Gazette des hôpitaux, 5. VI. 1913.

Meyer-Betz und **Gebhardt**-München, Röntgenuntersuchungen über den Einfluß der Abführmittel auf die Darmbewegungen. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Parola, L., Reperto radiologico di un caso di colon mobile dimostrato mediante enterochisma di barite. Immagine radiografica di un tumore del colon ascendente. L' Ospedal Maggiore 1913, Nr. 5.

Perussia, F., Stato attuale delle conoscenze sulla radiologia dell' intestino. Rivista Ospedaliera (Sez. scientifica) 1913, Nr. 3.

Pesci, G., Contributo allo studio roentgenologico della stenosi del colon. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

— Migrazione di tratti intestinali fra il diaframma a il fegato. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Pförringer-Regensburg, Ein Fall von röntgenologisch lokalisierter Dickdarmstenose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

de Quervain, F., Über die praktische Bedeutung der Röntgenuntersuchung bei Erkrankung des Magendarmkanals. Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte 1912, Nr. 27.

Regaud, Nogier et **Lacassagne,** Sur les effets redoutables des irradiations étendues de l'abdomen et sur les lésions du tube digestif déterminées par les rayons de Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1912.

Rosenblatt-Odessa, Zur Frage der Röntgendiagnostik der Darmerkrankungen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 162.

Schmidt-Halle, Diagnostische Bedeutung der Funktionsprüfungen von Magen und Darm (einschließlich der Röntgenuntersuchung). Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 449.

Schürmayer-Berlin, Über „Röntgenopalpation" des Abdomens und deren Bedeutung für den Nachweis intraabdominaler Adhäsionen. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1912, Bd. III, Heft 1 u. 2.

Schwarz, Gottwald, Wien, Der Nachweis des Coecum mobile mittels der Röntgenstrahlen. Wiener med. Wochenschr. 1909, Nr. 23.

— Die Erkennung der tieferen Dünndarmstenose mittels des Röntgenverfahrens. Wiener klin. Wochenschr. 1911, Nr. 40. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 180.

— Über Röntgenuntersuchung des Darmes auf Grund einer Kontrastnormaldiät. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 28.

— Über hypokinetische und dyskinetische Formen der Obstipation. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2153.

— Röntgenverfahren zur Feststellung stenosierender Prozesse des Dickdarmes. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 15, S. 459.

— Über Röntgendurchleuchtung des Dickdarms während des Einlaufs als Hilfsmittel zur Diagnose stenosierender Bildungen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 1075.

— Zur Röntgendiagnose der Dünn- und Dickdarmstenosen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 172.

Schwarz, G. und **v. Nowacsinsky,** Eigentümliche Röntgenbefunde bei tiefgreifenden chronisch entzündlichen Prozessen am Dickdarm. Wiener klin. Wochenschr. 1912, Nr. 39.

Selka, A. und **v. Czyhlarz,** Beitrag zur radiologischen Diagnostik der Dünn- und Dickdarmstenose. Wiener klin. Wochenschr., Jahrg. 25, Nr. 9.

Singer, Die objektiven Symptome des chronischen Kolospasmus. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 23.

Singer und **Holzknecht**-Wien, Radiologische Anhaltspunkte zur Diagnose der chronischen Appendizitis. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2659.

— Die Lokalisation der Druckempfindlichkeit in der Ileozökalgegend. LXXXV. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte zu Wien vom 21. bis 27. IX. 1913. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 51, S. 1590.

Smoler-Olmütz, Senkung des Colon transversum. Zentralbl. f. Chirurgie 1912, Nr. 15, S. 497.

Stierlin, E., Basel, Über eine neue operative Therapie gewisser Fälle schwerer Obstipation mit sogenannter chronischer Appendizitis. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie, Bd. XXIII, Heft 3. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 179.

— Zur Röntgendiagnostik der Dünndarmstenose und des Dünndarmileus. Med. Klinik 1913, Nr. 25, S. 983.

Strauß-Berlin, Das Duodenalulkus und seine Feststellbarkeit durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

— Diagnostik und interne Therapie des Duodenalgeschwürs. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 97 (100).

Tandoja, P., La roentgenologia dell' intestino. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Ulrichs, B., Finsterwalde, Ein Beitrag zur Röntgendiagnose der Perityphlitis. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Weinberger-Wien und **Reitter,** Beitrag zur Röntgenographie des Dickdarmes. Verhandl. d. Berliner Röntgenkongresses 1905.

Welter-Leipzig, Beitrag zur Röntgendiagnostik der Dickdarmerkrankungen, speziell von Verwachsungen an demselben. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXV, Heft 1, S. 45.

Zabel, Zur Diagnostik von Magendarmkrankheiten mittels des alten Zeitinstrumentariums. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 18.

D. 6. e) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden des Verdauungstraktus im ganzen.

Angstein, Ernst, Marienbad, Über wiederholte periodische Untersuchungen an chronisch Obstipierten mittels Röntgenstrahlen. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1912, Bd. XVI, Heft 6, S. 350 und Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 24, S. 312.

Aubourg et **Bélot,** Les méthodes d'exploration radiologique du tube digestif. Essai d'unification. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Bélot et **Aubourg,** Les méthodes d'exploration radiologique du tube digestif. Arch. d'électr. méd. 1912.

Bensaude et **Ronneaux,** De l'emploi du sulfate de baryum dans l'exploration radiologique du tube digestif. Vortrag in d. Société méd. des hôpitaux, 16. VI. 1912. Ref.: La presse méd., 21. VI. 1911, Nr. 49 und Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 33.

Case, James, The importance of stereoradiography, especially of the alimentary tract, with demonstration of plates. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 141, p. 449.

Cole, Lewis Gregory, A radiographic study of the pylorus and duodenum with and without artificial dilatation of the duodenum. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 141, p. 425.

— Die Radiographie des Intestinaltraktus. Arch. of the Roentgen Ray 1912, october. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 406.

Comas et **Prio,** De l'emploi des rayons Roentgen dans l'examen du segment abdominal. Annales d'électrobiologie et de radiologie, cinq premiers fascicules de 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 52.

Dietlen, Hans, Straßburg, Die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für Physiologie und Pathologie des Verdauungstraktus. Straßburger med. Zeitung 1909.

Hernaman-Johnson, F., Die Behandlung gewisser Krankheiten des Verdauungstraktus durch sekundäre Röntgenstrahlen von metallischem Silber. Arch. of the Roentgen Ray 1911, Vol. XVI, p. 248. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 235.

Hertz, Artur, London, Häufige Irrtümer auf Grund radiologischer Untersuchung des Verdauungskanals. Arch. of the Roentgen Ray, november 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 83.

— Untersuchungen zur Röntgenstrahlendiagnose der Verdauungskrankheiten. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

— Constipation et troubles intestinaux. Paris 1912.

Holzknecht-Wien, Praktische Winke aus dem Gesamtgebiete der Magendarmradiologie. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

— Die neueren Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenuntersuchung des Verdauungstraktus. Berliner klin. Wochenschr. 1911, Nr. 4.

Immelmann-Berlin, Typische Röntgenbefunde aus dem Gebiet der Chirurgie des Verdauungstraktus. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 90.

Klose, Das mobile Zökum mit seinen Folgezuständen und die chirurgische Behandlung ptosischer Erkrankungen des Magendarmkanales. Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIV, S. 593—713. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 30.

Le Noir, Haret et **Desbouis,** Fistule gastro-intestinale tardive consécutive à une plaie abdominale. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 89.

Rieder, H., München, Das Röntgenverfahren im Dienste der Pathologie und Therapie des Magendarmkanales. Verhandl. d. Deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.

Schmieden-Berlin, Zur operativen Behandlung der schweren Obstipation. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, II, 96. Ref.: Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CI, Heft 3, S. 697.

Schwarz, Röntgenuntersuchung des Digestionstraktus. Sitzung d. Ges. d. Ärzte, 15. III. 1912. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 13, S. 862.

Schwenter, J., Verdauungsversuche mit Opium und Opiumderivaten bei der Katze, kontrolliert durch die Einzelschlagaufnahme. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. VII, Heft 1, S. 23.

Schütz, Emil, Über Frühdiagnose der Karzinome des Verdauungskanales. Wiener klin. Wochenschr. 1913, Nr. 26. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 50, S. 1548.

Strauß und **Brandenstein**-Berlin, Röntgenuntersuchungen bei chronischer Obstipation. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXII, S. 1009.

D. 6. f) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden von Niere, Blase, Ureter (außer Konkrementen).

Albers-Schönberg-Hamburg, Das uro-poetische System. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Arcelin und **Rafin,** Les indications radiographiques de la pyélotomie. Arch. d'électr. méd. 1913.

Béla, Alexander, Budapest, Daten der Untersuchung der Harnorgane, mit X-Strahlen. (Mit 27 Illustrationen; ungarisch.) Gyogyaszat 1910, Nr. 42, 43, 45, Bd. L.

— Über Nierenbilder. (Mit 20 Illustrationen.) Verhandl. d. ungar. Ärzte u. Naturforscher. XXXV. Kongreß in Miskoler 1910, Bd. XXXV.

— Untersuchung der Wanderniere mit X-Strahlen. Orvosoklapya „Urologie" 1912, Heft 4.

Béla, Alexander, Budapest, Die Wanderniere mit einer Zeichnung nach dem Plattenbilde. Folia Urologica 1912, Bd. VII, S. 271.

— Über Nierenbilder. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 99.

— Die Untersuchung der beiderseitigen Nieren. (Mit 10 Illustrationen; ungarisch.) Orvosoklapya 1913.

— Die Untersuchung der Nieren und der Harnwege mit X-Strahlen. Pester med.-chir. Presse 1913, Nr. 23, S. 194.

Bélot, Note sur la radiographie du système urinaire. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 326.

Bergonié et **Sabrazés,** Anatomo-pathologie de quelques tumeurs du rein enlevées chirurgicalement après radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1906, Nr. 195, p. 597.

Burchard-Rostock, Die röntgenologische Nierendiagnostik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Busi, A., Alcuni radiogrammi di malati delle vie urinarie. Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1912, p. 195.

— Presentazione di radiogrammi vesciali (un caso di cistite cronica con dilatazione di un uretere e quattro casi di tumore). Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1913, p. 286.

Charlier, Présentation de quelques clichés de région rénale. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 49.

Cohn, Die Röntgenuntersuchung der Harnorgane. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXXVI, S. 1668.

Coles, Lewis Gregory, Radiographie der Nieren. Amer. Journ. of Dermatology. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.

Dietlen, H., Straßburg, Die Röntgenuntersuchung des uropoetischen Systems. Lehrbuch d. Röntgenkunde v. Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 574.

— Die Nierentuberkulose im Röntgenbild. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1911, Bd. XXIII.

Emerich, Gergö, Budapest, Über Differentialdiagnose zwischen Nierentuberkulose und Nierenstein. Budapesti kirorvosegyejütet értésitöje 1913, 2. Jahrg., p. 480 bis 483.

Hauch-Hamburg, Die Arterien der gesunden und kranken Niere im Röntgenbild. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 87.

Hoffmann, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Urologie (Sammelreferat). Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb., II, Heft 1/2.

Immelmann-Berlin, Die röntgenologischen Untersuchungsmethoden der Harnwege. Röntgentaschenbuch, 4. Jahrg.

— Das Röntgenverfahren bei Erkrankungen der Harnorgane. Bibliothek d. phys.-med. Techniken 1913, Bd. V.

— Das Röntgenverfahren bei Erkrankungen der Harnorgane. Pester med.-chir. Presse 1913, Nr. 26, S. 219, Verlag H. Meußer, Berlin 1913.

Koll-Barmen, Zum Röntgennachweis paranephritischer Abszesse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Kuttner, Fortschritte in der Untersuchung des Harnapparates mit besonderer Berücksichtigung der funktionellen Nierendiagnostik. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, 9. Jahrg., S. 225.

Legueu, Papin et **Maingot,** L'exploration radiographique de l'appareil urinaire. Société d'éditions scient. et méd. Paris 1913.

v. Lichtenberg und **Dietlen,** Die Nierentuberkulose im Röntgenbilde. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Medizin u. Chirurgie 1911, Bd. XXIII, Heft 5. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 179 und Journ. de radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 67.

Lomon, Radiographies de reins et de tumeur simulant un rein en ectopie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 145.

Lotsy, G. O., Kairo, Bilharziosis der Blase und Ureteren im Röntgenbild, zugleich ein Beitrag über die Fehlerquellen bei Steinuntersuchung des Harnsystems. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Mason, J. M., Improved diagnostic methods in kidney surgery. Southern med. Journal, october 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 141, p. 453.

Mendizábal, La Radiografía aplicada al diagnóstico de la litiasis urinaria. Revista española de Electrología y Radiología médicas, mayo 1912.

Nemenow, M., Zur Kasuistik der angeborenen Mißbildungen des Harnapparates. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 216.

Nogier, Th., Lyon, Injection de collargol dans la bossinet suivie de radiographie pour servir au diagnostic de certaines affections rénales. Lyon chirurgical, décembre 1911.

— Ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut savoir pour faire une bonne radiographie des voies urinaires. Arch. d'électr. méd., 25. III. 1908.

— 64 esquisses de la région rénale, urétérale et vésicale, traduit de l'allemand d'après le mémoire du Dr. R. Kienböck. Arch. d'électr. méd., 25. VI. 1908.

— La radiographie de précision appliquée à l'examen des voies urinaires. Paris 1911, Baillière.

— La radioscopía renal; sus ventajas. Revista española de Electrología y Radiología médicas, agosto 1912.

— La radioscopie rénale; ses avantages. Arch. d'électr. méd. 1913.

— La radioscopie rénale. Ses avantages. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Calcul de l'urétère pelvien droit. Lyon méd. 1913, Nr. 20.

Pasteau, Une nouvelle sonde urétérale. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 274.

Pillet, Latence des gros calculs du rein. La Normandie méd., 1. VI. 1913.

Ponzio, Contribution à l'étude radiodiagnostique des pseudo-calculs du rein. Arch. d'électr. méd. 1913.

Rafin et **Arcelin,** Indications radiographiques et cliniques de la pyélotomie. Paris méd. 1912, Nr. 6. Ref.: Journ. d. radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 67.

Ratera y **Pulido,** Radiología en urología. Revista española de Electrología y Radiología médicas, octubre 1912.

Reynard et **Nogier,** Un cas de rein mobile à crises douloureuses; pyélographie; pseudocalcul. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Un cas de rein mobile à crises douloureuses. Pyélographie. Pseudo-calcul. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Rosenblatt, J. und **Margoulies**-Odessa, Zur Pyelographie. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 81.

Schramm-Dortmund, Zur Technik der graphischen Darstellung der ableitenden Harnwege mittels der Kollargolröntgenaufnahme. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Schütze, J., Berlin, Interessanter Befund bei einer beabsichtigten Blasenaufnahme. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 82.

Tandoja, P., L' indagine Roentgen nei tumori renali: un caso di ipernefroma con calcificazioni. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Tandoja, P. (in collaborazione il Prof. Bruni), Note di pielografia: un caso di doppio uretere. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Thévenot et **Jaubert,** L'exploration radiographique de l'urétère et des cavités annexes après injection de mélanges opaques. La province méd. 1913, p. 62.

Trembur, F., Neuere, insbesondere röntgenologische und zystoskopische Befunde bei erwachsenen Enuresis-nocturna-Kranken. Med. Klinik 1913, Nr. 37, S. 1495.

Voelcker-Heidelberg, Entstehung der Hydro- und Pyonephrose nach röntgenologischen Studien. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1912, I, 274.

— Röntgendiagnose offener Hydronephrose. Verhandl. d. Ges. Deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, 2. Teil, 2. Hälfte.

— Demonstration von Pyelographien. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 55.

Wossidlo, Erich, Berlin, Experimentalstudie zur Kollargolfüllung des Nierenbeckens. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. CIII, Heft 1, S. 44.

D. 6. g) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden der weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane (Geburtshilfe und Beckenverhältnisse).

Aubourg, Radiographies du foetus in utero. Bull. de la soc. de rad. Paris 1913, p. 191.

Bouchacourt-Paris, Etude sur la radiopelvi-metrie du détroit supérieur. Société de radiologie méd. de Paris, novembre 1909, p. 232.

Cova, F., Il volume e la topografia del cuore in gravidanza studiato mediante la radioscopia. Folia gynaecologica 1912, III.

Cuzzi, A., Lagra radiofia del feto nell' utero. Folia gynaecologica 1913, vol. VIII, fasc. II, p. 307.

Dessauer und **Kehrer,** Versuche und Erfahrungen der röntgenologischen Beckenmessung. Münchener med. Wochenschr., Nr. 1, 1914.

Edling, Zur Röntgendiagnose der Extrauterinschwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.

Eymer, Zur geburtshilflichen Röntgendiagnose. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.

Grunmach, E., Berlin, Zur Feststellung der Gravidität durch die Röntgenstrahlen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 146.

— Zur Feststellung der Gravidität durch die Röntgenstrahlen. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, 9. Jahrg., S. 409.

Haenisch-Hamburg, Gynäkologische Beckenmessung mittels des Röntgenverfahrens. Nordwestdeutsche Ges. f. Gynäkologie, Mai 1912. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. XXXVI, Heft 5 und Biologische Abteil. d. Ärztl. Vereins in Hamburg, 14. V. 1912. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 41, S. 2258.

Heynemann, Beckenuntersuchung mit Röntgenstrahlen und ihre praktische Bedeutung. Ergebnisse d. Gynäkologie 1912/1913.

Hoehne-Linzenmeier, Untersuchungen über die Lage der Ovarien an den Lebenden mit Rücksicht auf die Röntgenbestrahlung. Strahlentherapie 1912.

— Untersuchungen über die Lage der Ovarien mit Rücksicht auf die Röntgenbestrahlung. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.

Laquerrière, A., Paris, **Delherm** et **Potocki,** La radiographie du foetus in utero. Société de radiologie méd. de Paris, novembre 1913.

Lomon, Radiographie de foetus in utero. Bull. de la soc. de rad. Paris 1913, p. 87.

Ponzio, M., La radiodiagnostica della gravidanza. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Potocki, Delherm et **Laquerrière,** Radiographies de foetus in utero. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 285.

— Note sur la radiographie en série du foetus in utero. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Schwaab et **Albert-Weil,** Un cas de rétention foetale. Diagnostic par la radiographie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 109.

Zurhelle, Die Röntgendiagnose der Extrauteringravidität in späteren Monaten mit abgestorbener Frucht. Zentralblatt f. Gynäkologie 1912.

D. 6. h) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden der sonstigen Abdominalorgane.

Aubourg, Radiographies de la région hépatique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 275.

Béclère, Henri, La radiographie du foie. Congrès de Dijon, 1911 et Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 315. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 18 u. 20; La presse méd. 1911, Nr. 66—67.

Carnevalle Arella, A., L'esplorazione radiologica nella diagnosi delle malattie epatiche. L' idrologia, la climatologia e la terapia fisica 1912, Nr. 4, p. 158.

Comas und **Prio**-Barcelona, Über die Anwendung der Röntgenstrahlen bei der Untersuchung des Abdominalsegmentes. V. Internationaler Kongreß d. med. Elektrologie u. Radiologie, Barcelona 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 302.

v. Dehn-Petersburg, Zur Frage der Röntgendiagnostik der Peritonitis adhaesiva. Russki Wratsch 1912, Nr. 7 (russisch).

Faulhaber, M., Würzburg, Die Röntgenuntersuchung der Leber. Lehrbuch d. Röntgenkunde v. Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 539.

Jaugeas, Die Radioskopie der Leber. Arch. of the Roentgen Ray, july 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 373.

Kron, N., Moskau, Über die chronische adhäsive Peritonitis. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXVI, Heft 3—4, S. 300.

Letulle, Hépatoptose et rayons X. La presse méd., 28. VI. 1913.

Lorey-Hamburg, Hydropneumoperitoneum. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 52.

Marquès et **Desmonts,** Déplacements du col de la vessie dus à la réplétion des organes pelviens. Arch. d'électr. méd. 1912.

Le Page, La radioscopie et la radiographie de la rate. Thèse de Paris 1912.

Pfahler, G. E., Adhäsionen der Baucheingeweide. Journ. of the Amer. med. Assoc., november 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 437.

Schlesinger, Emmo, Ein Beitrag zur Verwendung der Röntgenuntersuchung bei der Diagnose der Pankreaszysten. Med. Klinik 1912, Nr. 25, S. 1027.

Stierlin, Die Röntgendiagnose intraabdominaler Neubildungen aus der Verlagerung des Dickdarms. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 31.

D. 7. a) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden der Augen.

Boine, J. et **Tits, A.,** Un cas d'exophtalmie pulsatile. Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 21.

Comas und **Prió,** Barcelona, Einfaches Verfahren der stereoskopischen Röntgenographie, angewandt auf die Diagnostik und Lokalisierung von fremden Körpern im Auge. V. Intern. Kongreß d. med. Elektrologie u. Radiologie, Barcelona, 13.—18. IX. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.

Eberlein-Berlin, Über ein Spindelzellensarkom am Auge eines Pferdes. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 135.

Kilner, Walter, The shifting of the chromatic focus of the eye by the use of a dicyanin screen. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 344.

Langenhau und **Waetzold,** Auf welche Weise lassen sich brauchbare fronto-okzipitale Röntgenaufnahmen des unteren Abschnittes der Augenhöhle gewinnen? Arch. f. Ophthalm. 1912, LXXXI, 1.

Schloffer-Prag, Über die Grundlagen und Methoden der operativen Behandlung der Sehstörungen beim Turmschädel. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVI, Heft 2/3, S. 265.

D. 7. b) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden der Nase, Ohren, des Rachens, Kehlkopfes und der Nasenhöhlen.

Bertini-Turin, Beobachtungen über die röntgenographische Anatomie der Keilbeinhöhlen des menschlichen Schädels. Inaug.-Diss., Modena 1911. Verlag von Bona, Turin. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 232.

Haenisch-Hamburg, Osteome der Nasenmuscheln und Stirnhöhlen. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. VII, S. 27.

Maag, A., Odense, Odontom im Antrum Highmori im Anschluß an einen heterotopischen Weisheitszahn. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Marschik, Hermann und **Schüller, Artur**, Beitrag zur Röntgendiagnostik der Nebenhöhlenerkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 237.
Pirie, A. H., Die Radiographie bei den Erkrankungen des Processus mastoideus. Arch. of the Roentgen Ray 1912, september. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 406.
Poppi, A., Osservazioni radiografiche sui seni nasali in un caso di oxicefalia. XV. Congresso della Società italiana di Laringologia, Otologia, Rinologia, Venezia 1912.
Roß Hall Skillern und **Pfahler, G. E.**, Röntgenuntersuchungen bei Erkrankungen des Sinus sphenoidalis. Annales of Otology, Rhinology and Laryngology, dec. 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 379.
Scheier, Max, Berlin, Über die Sondierung der Stirnhöhle. Wiener med. Presse 1898, Nr. 10.
— Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Rhinologie. Deutsche med. Wochenschrift 1908, Nr. 41.
Thost-Hamburg, Über seltenere Erkrankungen der Keilbeinhöhle. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 29.
— Eine Serie von Aufnahmen pathologischer Kehlköpfe. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 41.

D. 7. c) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden der Trachea, der Bronchien und der Atmung (inkl. des Zwerchfelles).

Albert-Weil et **Auclair**, La radiographie presque instantanée des adénopathies trachéobronchiques. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 349.
Barjon, Le radiodiagnostic des pseudoépanchements pleuritiques d'origine sousdiaphragmatiques. Lyon méd. 1912, Nr. 16.
Cohn, Max, Zur Röntgendiagnostik der Zwerchfellhernie. Arch. f. Verdauungskrankheiten 1911, Bd. XVII, 5.
Coppola, A., Ricerche sulla topografia radioscopica bronco-polmonare in condizioni normali e patologiche. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Cova, F., Sulla diagnosi di peribronchite. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
v. Eggeling-Jena, Der anatomische Befund in einem bekannten Falle von Eventratio diaphragmatica (Zwerchfellinsuffizienz). Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2284.
Engel, S., Düsseldorf, Die Topographie des Bronchialdrüsenbaumes. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, 2. Hälfte.
— Die Bronchialdrüsentuberkulose der Kinder. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 673 (676, 7).
Fato, Un cas typique de hernie diaphragmatique d'origine traumatique; examen radioscopique. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 100.
Franck, Über Zwerchfellinsuffizienz. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXIV, S. 258 bis 374. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 28.
Haenisch-Hamburg, Hernia diaphragmatica. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. VII, S. 28.
Hildebrandt-Marburg, Differentialdiagnose zwischen Eventratio und Hernia epigastrica. Münchener med. Wochenschr. 1913, Nr. 17.
Jacobson, Otto, Berlin, Zur Röntgenologie der Bronchostenose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Kayser-Heidelberg, Röntgenologischer Nachweis der Eventratio diaphragmatica. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Keiner, H., Straßburg, Zur Röntgendiagnose der kindlichen Bronchialdrüsentuberkulose. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, 2. Hälfte.
Kienböck-Wien, Über Beschwerden bei rudimentärer Eventratio diaphragmatica. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2219.
Krause, Paul, Bonn, Beiträge zur Kenntnis der Eventratio diaphragmatica (Relaxatio diaphragmatica). IX. Röntgenkongreß 1913, S. 27 und Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkunde, Bd. XLVII u. XLVIII.
Lorey-Hamburg, Eventratio diaphragmatica. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 47.
— Hochstand der linken Zwerchfellhälfte infolge Meteorismus. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 52.
Scheidemandel-Nürnberg, Zur Röntgendiagnostik der Eventratio diaphragmatica. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2168.
Schubert, Alfr., Frankfurt, Über Trachealverdrängung bei Thymus hyperplasticus. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 1, S. 269.
Stover-Denver, Ein Fall von Zwerchfellzerreißung, nur durch Röntgenuntersuchung nachgewiesen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Tandoja, P., L' indagine Roentgen nell' ernia diaframmatica. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Waelli-Basel, Über die kongenitale Hernia diaphragmatica im Foramen Morgagni und ihre Röntgendiagnose. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 4, S. 952.

D. 7. d) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden der Lungen und der Pleura.

Albert-Weil et **Monriguand**, La pneumonie infantile jugée par la radiologie. Paris méd., décembre 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
— Drei Fälle von Lungentumoren mit ungewöhnlichem röntgenologischem Befund. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Bardachzi, F., Prag, Demonstration von Röntgenaufnahmen eines Falles von miliarer Lungentuberkulose. Prager med. Wochenschr. 1913, Nr. 3, S. 36.
Béclère, Henri, Localisation par la radioscopie d'un foyen de gangrène pulmonaire de la région bilaire. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 278.
— Kyste hydatique du poumon ouvert dans la bronche droite inférieure. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 240.
Béla, Alexander, Budapest. Tuberkulosis der Lungen. (Von der Infiltration der peribronchialen Drüsen angefangen bis zur Vernichtung des Lungengewebes. Referat in d. Jahresbericht d. Budapester königl. Ärztevereins 1910.
— Anfang und Entwicklungsgang der Lungentuberkulose. (Ungarisch.) Jahresbuch d. Zipser Ärzte u. Apotheker 1910.
Barjon, Le radiodiagnostic des pseudo-épanchements pleurétiques d'origine sous-diaphragmatiques. Lyon méd. 1912, Nr. 16.
Brelet, Le diagnostic radiologique de la tuberculose pulmonaire et de l'adénopathie trachéo-bronchique. Gazette des hôpitaux, 17. VI. 1913.
Cohn, Max, Zur Anatomie, Pathologie, Röntgenologie der Lungentuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1909, Bd. XXVIII.
— Zur Anatomie der Lungenröntgenogramme und ihre Beziehung zur Röntgendiagnostik der Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberkulose, Bd. III.
Comas und **Prió**-Barcelona, Die Röntgenstrahlen in der Diagnostik der pleuro-pulmonären Erkrankungen. V. Intern. Kongreß d. med. Elektrologie u. Radiologie, Barcelona, 13.—18. IX. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 175.
Deneke-Hamburg, Der künstliche Pneumothorax, seine Technik und seine Erfolge. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1911, Nr. 18. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 178.

Dietlen, Hans, Straßburg, Über das interlobäre Empyem. Ergebnisse d. inneren Medizin u. Kinderheilkunde 1913, Bd. XII.

Dunham, Bordman et **Wolman,** L'examen radiostéréoscopique de la poitrine considéré surtout au point de vue du diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Bull. of the Johns Hopkins Hosp., july 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 59.

Eisler-Wien, Die interlobäre pleuritische Schwarte der kindlichen Lunge im Röntgenbild. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1899.

Engelbach und **Carman,** X-rays studies of serofibrinous pleuritis. Amer. Journ. of Med. Science, december 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XX, S. 110.

Ephraim, A., Breslau, Zur Frühdiagnose der primären Lungentumoren. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXV, S. 1167.

Fonzo, F., Diagnosi precoce della tubercolosi infantile a mezzo dei raggi Roentgen. Gazzetta intern. di Medicina e Chirurgia 1913, Nr. 23.

Franke, Karl, Heidelberg, Über die Lymphgefäße der Lunge. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXIX, Heft 1 u. 2, S. 107.

Hampeln, P., Zur Diagnose des Lungenechinokokkus. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXV, S. 1181.

Hesse, Erich, St. Petersburg, Über Fremdkörper der Lunge und Pleurahöhle nach Stich- und Pfählungsverletzungen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. IC, Heft 1, S. 273.

Heßmann-Berlin, Beiträge zur Lungenröntgenographie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 46.

Hirschfeld, Felix und **Loewy, A.,** Berlin, Korsett und Lungenspitzenatmung. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXVI, S. 1702.

Holst-Berlin, Zur Röntgendurchleuchtung der Lungenspitzen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 159 und Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1659.

Kienböck und **Holzknecht**-Wien, Das anatomische Substrat der sogenannten Hiluszeichnung. Physik.-med. Monatshefte 1905, I, Nr. 10.

Koch, J. und **Bucky, G.,** Berlin, Über die Darstellung der Resorption der serösen Höhlen, insbesondere der Pleurahöhle, mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Kraus, Fr., Berlin, Die Röntgenuntersuchung von Pleura und Zwerchfell. Lehrbuch d. Röntgenkunde v. Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 332.

Kreuzfuchs-Wien, Die radiologische Untersuchung der Lungenspitzen. Das Hustenphänomen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 80.

Küpferle-Freiburg i. Br., Zu den Bemerkungen Max Cohns über meine Arbeit, betreffend das anatomische Substrat der Lungenzeichnung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 168.

Lethaus, Über die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 14.

Maragliano, Vittorio, Genua, L'indagine radiologica della tubercolosi polmonare. L'Idrologia, la Climatologia, la Terapia fisica 1912, Vol. X.

— La roentgendiagnosi della tubercolosi polmonare. VII. Congresso intern. contro la Tubercolosi, aprile 1912.

— Sul controllo anatomo-patologico della roentgendiagnosi della tubercolosi polmonare. XXII. Congresso di Medicina interna, Roma, 30. X. 1912. Gazzetta Medica intern., Napoli 1912, Nr. 39.

— La roentgendiagnosi della tubercolosi polmonare. L'Idrologia, la Climatologia e la Terapia fisica 1912, Nr. 3, p. 94.

— Il controllo anatomo-patologico della roentgendiagnosi nella tubercolosi polmonare. Gazzetta intern. di Medicina e Chirurgia 1912, Nr. 43 e 46.

— Sopra le affezioni non tubercolari dell' apice polmonale e le lesioni peritoneali non tubercolari. Comunicazione fatta al XXIII. Congresso di Medicina Interna, Roma 1913.

Mendizábal, La tuberculosis pulmonar incipiente y los rayos Roentgen. Revista española de Electrología y Radiología médicas, marzo 1912.

Morelli, Sulla disposizione dei liquidi pleurici. Ricerche comparative dei risultati ottenuti delle percussione e dell' esame coi raggi X. La Clinica Medica italiana 1912.

v. Müller, Diagnostik der Lungenkrankheiten. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 417 (422).

Müller, Eduard, München, Über multiple metastatische Lungengeschwülste. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 42.

Müller, Viktor, Die Diagnose der akuten allgemeinen Miliartuberkulose. Inaug.-Diss., Königsberg 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 172.

D'Oelsnitz et **Paschetta,** Forme rare de tuberculose pulmonaire non diagnostiquée pendant la vie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 275.

Owen, E. A., Sydney und **Morton, Reginald,** Die Radiographie in der Diagnostik der Lungen- und Mediastinaltuberkulose. Arch. of the Roentgen Ray, august 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 378.

Pirera, A., Contributo alla diagnosi radioscopica dei tumori pleuropolmonari. Il Tommasi 1913, Nr. 30, p. 640.

Rach, Egon, Ein Fall von röntgenologisch diagnostizierter subakuter Miliartuberkulose der Lungen. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin, 27. VI. 1912. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 43, S. 2839.

Rieder, H., München, Die Sekundärerkrankungen der chronischen Lungentuberkulose vom röntgenologischen Standpunkt. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI.

— Die Röntgenuntersuchung der Lungen und Bronchien. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 218.

— Kavernen bei beginnender und bei vorgeschrittener Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVI. Hamburg 1910.

Rittner-Prag, Beitrag zur Röntgendiagnose bei Pneumonie. Prager med. Wochenschrift 1910, Bd. XXXV, S. 361.

Rosenthal und **Rieder**-München, Über Partial- und Totalröntgenogramme der Lunge. Ztschr. f. med. Elektrologie u. Röntgenkunde 1908, Bd. X, S. 245.

Schellenberg-Ruppertshain, Über vergleichende röntgenologische und physikalische Untersuchungsbefunde bei Lungentuberkulose. Ztschr. f. Tuberkulose, Bd. XX, Heft 2, S. 130.

Schmidt, A., Halle, Über langsamen Durchbruch kleiner Pleuraempyeme in die Lunge. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1417.

Vogl, Joseph, Prag, Zur Röntgendiagnose der miliaren Lungentuberkulose. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 40, S. 574.

Weinberger-Wien und **v. Schröker,** Verschieblichkeit pleuritischer Exsudate. Wiener med. Wochenschr. 1907, Nr. 52.

Wenckebach-Straßburg, Die Röntgendiagnostik der Lungen. Verhandl. d. intern. Kongresses (Radiologische Sektion), London 1913.

D. 7. e) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden des Mediastinums und des Lungenhilus.

Barjon, F., Lyon, Diagnostic radioscopique des anévrysmes de l'aorte et des tumeurs du médiastin. Paris méd. 1912, Nr. 6. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 61.

Béclère, Henri, Radiographies montrant la rapidité d'évolution d'une tumeur du médiastin. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 268.

Dietlen, Hans, Straßburg, Beitrag zur Röntgendiagnose von pleuro-perikardialen Verwachsungen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 9.

Haenisch-Hamburg, Hypertrophischer Thymus bei sechsmonatlichem Säugling. Biolog. Abt. d. ärztl. Vereins in Hamburg. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 43, S. 2369.

Kienböck, R., Wien, Zur Differentialdiagnose der Aneurysmen und Mediastinaltumoren. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 137.

Lorey-Hamburg, Mediastinitis acuta. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 46.
Maingot, L'exploration radiologique du médiastin postérieur. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Maragliano, Vittorio, Genua, Nuovo segno radiologico dei versamenti pericardici. La Riforma Medica 1912, Nr. 42.
Rieder, H., München, Die Erkrankungen des Mediastinums. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal, Bd. I, S. 365.
Weinberger-Wien, Retraktion des Herzens und des Mediastinums in die kranke Seite als Symptom der Bronchostenose. Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 45.

D. 7. f) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden des Thorax und seines Inhaltes im allgemeinen (Situs inversus).

Albers-Schönberg-Hamburg, Thoraxaufnahmen. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.
Aubourg, Radiographies de pneumothorax artificiel. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 269.
Barjon, Diagnostic radioscopique des kystes du thorax. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Bönninger-Berlin, Demonstration zum künstlichen Pneumothorax. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. V, S. 222 und Berliner med. Ges. f. Chirurgie, 17. I. 1912.
Ceresole, Situs inversus. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911, Nr. 27 et Société de radiologie méd. de Paris, 11. VII. 1911. Ref.: La presse méd., 29. VII. 1911, Nr. 60.
Forschbach-Breslau, Heilung eines spontan geschlossenen Pneumothorax durch Aspiration. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Groedel, F. M., Frankfurt a. M., Das Thoraxbild bei zentrischer (sagittaler, frontaler, schräger) und exzentrischer Röntgenprojektion. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XX.
Hesse, O., Bonn, Beitrag zur Differentialdiagnose der Thoraxtumoren. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 246.
Levy-Dorn-Berlin, Brustaufnahmen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 62.
Maragliano, Vittorio, Genua, Osservazioni radiologiche sul pneumotorace. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
— Osservazioni radiologiche sul pneumotorace artificiale. Boll. dell' Accademia Medica di Genova 1913, Nr. 7.
Nogier, Th., La radiographie extra-rapide et la radiographie instantanée du thorax. Revue de physiothérapie et d'orthopédie, mars 1911.
Rosenthal und **Rieder**-München, Momentaufnahmen des Thorax mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1899, Nr. 32, S. 1048.
Schellenberg, Über Röntgenschnellaufnahmen des Thorax. Deutsche med. Wochenschrift 1912, Nr. 39.
Spéder, Sur un cas d'épanchement péricardique et de pneumothorax étudié par la radiographie instantanée. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Trevisan, M., Reperti radiologici e loro valore nella terapia pneumotoracica. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Vastano, G., Sopra un caso di idropneumotorace in una bambina di 18 mesi. Bull. Soc. Medic. Chirurg. di Modena 1913.
Wenckebach, L'examen radiographique du thorax. Arch. d'électr. méd. 1913.
Wolff, Max, Berlin, Pneumothoraxbilder. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 21.
Wolff-Eisner und **Vogt,** Über Röntgenschnellaufnahmen des Thorax. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 31.

D. 8. a) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden des Herzens.

Aubourg et **Lebon,** Le coeur dans le rétrécissement mitral. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 193.

Bertolotti, El volumen del corazón en el esfuerzo y en la fatiga. Revista española de Electrología y Radiología médicas, febrero 1912.

Braun, Bauer und **Helm,** Über Röntgenbefunde bei Kropfherzen. Deutsches Arch. f. klin. Medizin 1913, Bd. CIX, S. 73.

Dessauer und **Küpferle,** Bewegungsaufnahmen des Herzens mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2672.

Dietlen, Hans, Straßburg, Über Herzdilatation bei Diphtherie. Münchener med. Wochenschr. 1905, Bd. XV.

— Über Größe und Lage des Herzens und ihre Abhängigkeit von physiologischen Bedingungen. Deutsches Arch. f. klin. Medizin 1906, Bd. LXXXVIII, S. 55 und Verhandl. d. XXIII. Kongresses f. innere Medizin 1906, S. 267.

— Ergebnisse des medizinischen Röntgenverfahrens für die Physiologie: Herz und Gefäße. Ergebnisse d. Physiologie von Asher u. Spiro 1910, Jahrg. 10, S. 597.

— Orthodiagraphie und Teleröntgenographie als Methoden der Herzmessung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1763.

— Die Röntgenuntersuchung von Herz, Gefäßen und Perikard. Lehrbuch d. Röntgenkunde von Rieder-Rosenthal 1913, Bd. I, S. 378.

Dietlen und **Moritz,** Über das Verhalten des Herzens nach langdauerndem und anstrengendem Radfahren. Münchener med. Wochenschr. 1908, Bd. X.

Ghilarducci, F., Sopra un metodo per ottenere la radiografia del cuore a volontà durante la sistole o durante la diastole. Bull. delle R. Accademia Medica di Roma 1912, Fasc. I—II.

Gött und **Rosenthal**-München, Über ein Verfahren zur Darstellung der Herzbewegung mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2033.

Groedel III, Franz M., Sind durch Bäder verursachte Herzgrößenänderungen röntgenologisch nachweisbar, und wie kann man deren Zustandekommen theoretisch erklären? Ztschr. f. Balneologie 1909/10, Nr. 22.

— Über den Einfluß der Widerstandsgymnastik auf die Herzgröße. Monatsschr. f. physik. u. diätet. Heilmethoden 1910, Bd. II, Heft 1.

— Was leisten die Röntgenstrahlen bei der Untersuchung des Herzens? Zentralbl. f. Herzkrankheiten 1910, Heft 2 u. 3.

— Welche Momente bedingen die verschiedene Größe respektive Form des vertikalen und horizontalen Herzorthodiagrammes? Annalen d. städt. Krankenhauses in München 1911, Bd. XIV.

— Die röntgenologische Herzgrößenbestimmung auf Abwegen. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.

— The use of the Roentgen rays for examining the heart. Interstate Med. Journ., Vol. XVII, 6. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 108.

— Ist die sogenannte absolute Herzdämpfung mit Hilfe der Röntgenstrahlen nachweisbar? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

— Die Technik der röntgenanatomischen Untersuchung des Herzens und der großen Gefäße in situ. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 26.

— Kinematographische Vorführung der Herzbewegung im Röntgenbild. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 26.

— X-rays in heart diagnosis. Interstate Med. Journ., june 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 138, p. 324.

Groedel, Th. und **F.,** Bad Nauheim, Studien über den Ablauf der Herzbewegungen mittels kombinierter röntgenkinematographischer und elektrokardiographischer Aufnahmen. Verhandl. d. Ges. deutscher Naturforscher u. Ärzte 1912, II. Teil, 2. Hälfte.

— Die normalen und pathologischen Herzformen im Röntgenbilde. Röntgentaschenbuch 1912, Bd. IV.

Haenisch-Hamburg, Kalkplatten im Aortenbogen. Ärztl. Verein in Hamburg, 12. III. 1912. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 33, S. 1573.
— Orthophotographie. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. III, S. 146.
Holzknecht-Wien, Röntgenuntersuchung des Herzens und der Gefäße. In: „Jagic", Handbuch d. Pathologie d. Herz- u. Gefäßerkrankungen 1912 (Wien, Denticke).
Huismans-Köln, Der Telekardiograph, ein Ersatz des Orthodiagraphen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2400.
Köhler, A., Wiesbaden, Teleröntgenographie des Herzens. Deutsche med. Wochenschrift 1908, Nr. 5.
— Dislocations of the heart. Arch. of the Roentgen Ray, march 1910.
Kreuzfuchs-Wien, Ein neues Verfahren der Herzmessung. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 1030.
— Ein neues Verfahren zur Bestimmung der Herzgröße. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 156.
Lebon et **Aubourg**, Examen radiologique du coeur. La presse méd., 12. IV. 1913.
Levy-Dorn-Berlin, Einfache Maßstäbe für die normale Herzgröße im Röntgenbild. Ztschr. f. klin. Medizin 1911, Bd. LXXII, Heft 5 u. 6.
Maragliano, Vittorio, Genua, Nuovo segno radiologico dei versamenti pericardici. La Riforma Medica 1912, Nr. 40 e 42.
Nissim, M., Il volume de cuore durante e dopo la fatica. Atti del IV. Congresso italiano delle malattie del lavoro 1913, p. 345.
Pesci, G., L'aumento di volume dell' orecchietta sinistra del cuore nel quadro radiologico. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Rieder, H., München, Das Panzerherz. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Roemheld, Der gastro-kardiale Symptomenkomplex, eine besondere Form sogenannter Herzneurose. Ztschr. f. physik. u. diätet. Therapie 1912, Bd. XVI, S. 339.
— Das Röntgenbild des Perikards. Deutsches Arch. f. klin. Medizin, Bd. CVI, Heft 1 u. 2.
Schott, Th., Nauheim, Behandlung der chronischen Herzkrankheiten. Deutsche med. Wochenschr. 1897.
— Zur akuten Überanstrengung des Herzens und deren Behandlung nebst einem Anhange über Beobachtungen mit Röntgenstrahlen. Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden 1898, 3. Aufl.
Schwarz, Gottwald, Wien, Über einen typischen Röntgenbefund am Herzen Fettleibiger und dessen anatomische Grundlage. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 51.
— Spezielle Röntgendiagnose der Herz- und Aortenerkrankungen, Bd. III. I. Teil, im Handbuch d. Herz- u. Gefäßerkrankungen, herausg. von N. v. Jagic, Verlag Deuticke.
Sciallero, M., Il cuore dei tubercolosi. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Spier, J., Einfache Methode der Röntgenherzgrenzenbestimmung. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 32, S. 1509.
Strauß und **Vogt**, Ein einfaches Verfahren zur Bestimmung der Herzgröße. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 272.
Tronconi, D., Paralisi del ricorrente laringeo sinistro da vizio mitralico. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Vaquez et **Bordet**, L'utilité de la radioscopie et de l'orthodiagraphie dans l'examen du coeur. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 19 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.
Weicksel-Leipzig, Ein Fall von offenem Ductus Botali mit Pulmonalstenose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
Weinberger, A., Wien, Klinischer und radiographischer Befund einer ätiologisch bemerkenswerten Verlagerung des Herzens in die rechte Brusthöhle. Wiener klin. Wochenschr. 1901.
— Angeborene reine Dextrokardie. Wiener klin. Wochenschr. 1902.

Zak, Emil, Offener Ductus Botalli mit aneurysmatischer Erweiterung der Arteria pulmonalis. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 17, S. 1128.

D. 8. b) Normale und pathologische Verhältnisse und Untersuchungsmethoden der Blutgefäße.

Barjon, Diagnostic radioscopique des anévrysmes de l'aorte et des tumeurs du médiastin. Paris méd. 1912, Nr. 6.

Bélot, Un cas curieux d'anévrisme de l'aorte. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 247.

— Un cas d'ectasie aortique. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 182.

Gergö, Emerich, Budapest, Röntgenbilder der Blutgefäße des Unterschenkels und des Fußes bei seniler Gangrän. Budapesti kir orvosegyesület ertasitöju 1913, Jahrg. 2, S. 55—56.

Groedel, Franz M., Bad Nauheim, Anonyma und Subklavia im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 183.

Haenisch-Hamburg, Atheromatose der Aorta abdominalis. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges., Bd. VII, S. 27.

— Über Bauchaortenaneurysmen. Diskussion in d. Biolog. Abt. d. Ärztl. Vereins in Hamburg, 6. II. 1912. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 16, S. 897.

Hauch-Hamburg, Die Arterien der gesunden und kranken Niere im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Holländer-Berlin, Tumor der Glandula carotica. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 1149.

Huber-Berlin, Zur Differentialdiagnose des Aortenaneurysmas im Röntgenbild. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 20, S. 956 und Nr. 27, S. 1274.

Köhler, A., Wiesbaden, Röntgenographischer Nachweis von Kalkplatten im Aortenbogen Lebender. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 194.

Letulle, Diagnostic des anévrismes de l'aorte. La presse méd., 15. III. 1913.

Lippmann und **Quiring**-Hamburg, Die Röntgenuntersuchung der Aortenerkrankungen mit spezieller Berücksichtigung der Aortenlues. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX.

Malméjac, Radiogrammes d'artères. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 311.

Maragliano, Vittorio, Genua, Sull' impulso al giugulo (Jugulum). Gazzetta degli Ospedali e delle Cliniche 1912, Nr. 120.

Oberndorfer, S., München, Die syphilitische Aortenerkrankung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 505.

Quiring-Hamburg, Die Aortitis luetica im Röntgenbilde. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 142.

Révész-Budapest, Röntgenbilder normaler peripherischer Blutgefäße. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Vaquez et **Bordet,** Des données radiologiques appliquées à l'étude des aortites. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 19 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66 u. 67.

— Radiologie und Aortenerkrankungen. Arch. d'électr. méd., Nr. 321. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 181.

Vogt, E., Dresden, Röntgenuntersuchungen über die Arterien der normalen Plazenta. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

— Das Arteriensystem Neugeborener im Röntgenbilde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Weinberger-Wien, Periphere Stenose der Aorta. Wiener klin. Wochenschr. 1902, Nr. 14.

— Aneurysma der Arteria anonyma. Wiener med. Wochenschr. 1906, Nr. 9.

Weinberger-Wien und **Weiß, A.,** Eine seltene Form von Aneurysma der Aorta thoracica descendens. Wiener klin. Wochenschr. 1900, Nr. 8.

IV. Therapie (T).

T. 1. Kleinere therapeutische zusammenfassende Arbeiten.

d'Almeida, Jayme, L'exercice illégal de la physiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1912.

Brauer-Hamburg, Über die Beschaffung und Bereitstellung radioaktiver Substanzen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2149.

Bodenstein, Joseph, Über die Radioaktivität des Hofgasteiner Thermalwassers. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 26, S. 1785; Nr. 27.

Castiglioni, G., Casistica di radioterapia. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Ceresole, La valeur pratique en radiothérapie de l'effet Villard à la lumière artificielle. Arch. d'électr. méd., 10. I. 1912, Nr. 325. Ref.: Journ. de radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, S. 70.

Christen, Th., Bern, Ein absolutes Maß für die Qualität der Röntgenstrahlen und dessen Verwendung in der Therapie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 119.

— Direkt oder indirekt? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Bestrahlungsenergie und Krankheiten. Deutsche Revue, August 1905.

— Heilendes Licht. Hochland 1907, Heft 4, Jahrg. 5.

Dohan, Norbert, Über den derzeitigen Stand der Röntgentherapie. Wiener med. Rundschau 1913, Heft 15, S. 935.

Duranti, L., Casistica di radioterapia. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Fiorini, M. e **Mazzolari, C.,** La rontgenterapia nelle sue principali indicazioni. Rivista insubra di Scienze Mediche 1913, Nr. 17, 18, 19.

Forssell, Gösta, Stockholm, Die Bedeutung der Röntgentherapie für die innere Medizin. Einleitungsvortrag bei dem 8. Nordischen Kongreß f. innere Medizin den 27. bis 29. VIII. 1913. Nord. Ztschr. f. Therapie 1914, Heft 1.

Fraenkel, Manfred, Charlottenburg. Einiges aus der Praxis der Röntgenstrahlen. Therapie d. Gegenwart, Dezember 1911.

Freund und **Schiff**-Wien, Weitere Beiträge zur Radiotherapie. Festschrift f. J. Neumann, Wien 1900.

Freund, Wien, Über Vorbedingungen radikaler Röntgenbehandlungen. Med. Klinik 1910, Nr. 44.

Grunmach, E., Berlin, Über die Heilwirkung des Thordioxyds unter dem Einfluß der Röntgenstrahlen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 125.

Haenisch-Hamburg, Operationskastration oder Röntgenkastration? Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 311.

Haret-Paris, De l'endothérapie. Röntgenkongreß 1905.

— Indications de la radiothérapie. Congrès de physiothérapie, Liège 1905.

— Les mesures en radiumthérapie; présentation d'un laboratoire d'essais des substances radio-actives. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 102.

v. Herff-Basel, Operationskastration oder Röntgenkastration? Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1.

Holzknecht-Wien, Die Röntgentherapie. Jahreskurse f. ärztl. Fortbild. 1910, Augustheft.

v. Jaksch-Prag, Über Radium, Radiumemanation und Radiotherapie. Prager med. Wochenschr. 1910, Bd. XXV, S. 407.

Kienböck-Wien, Erfolge und Technik der Radiotherapie. Breslau, Ende Mai 1901. Kongreßberichte, 2. Teil.

— Über die Nomenklatur in der radiotherapeutischen Technik. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

— Radiumtherapie. Realenzyklopädie der gesamten Heilkunde. Urban & Schwarzenberg, Wien, 4. Aufl. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 393.

Kisch, Heinrich, Die Radioaktivität in der Balneotherapie. Prager med. Wochenschr. 1912, S. 309.

Krause-Berlin, Vergleich der Wirkung von Thorium, X- und Röntgenstrahlen. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XIII, S. 596.

Krause, Paul, Bonn, Röntgentherapie. In Krause u. Garré, Lehrbuch d. Therapie innerer Krankheiten 1911, Bd. I, S. 518 ff.

— Röntgen-, Radium- und Lichtbehandlung. Pentzoldt-Stintzing, Handbuch d. gesamten Therapie 1914, 5. Aufl.

Krukenberg-Elberfeld, Ein neuer Vorschlag zur Radiotherapie. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2112.

Lange und **Weber,** Die Röntgenbehandlung in der Orthopädie. Lehrbuch der Röntgenkunde v. Rieder-Rosenthal 1913.

Laqueur, A. und **W.,** Berlin, Zur Behandlung mit Hochfrequenzströmen. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXXV, S. 1602.

Lazarus, Paul, Die Therapie mit radioaktiven Stoffen. Med. Klinik 1913, Nr. 21, S. 828.

Levy-Dorn-Berlin, Radiotherapie. Jahrbuch d. prakt. Medizin 1910 u. 1911.

Levy-Dorn und **Silberberg,** Radiotherapie. Jahrbuch d. prakt. Medizin 1912.

Liebert, Die Lichttherapie (Röntgen- und Quarzlampenlicht) in der Veterinärmedizin. Berliner tierärztl. Wochenschr. 1913, S. 803 und Deutsche tierärztl. Wochenschr. 1913, S. 699.

Löwy, Julius, Zur Kenntnis der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf innere Krankheiten. Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 41, S. 581 (Nr. 37 ?).

Malcolm, Morris, London, Physico-therapeutic methods. Dermatological Congress, Rome 1912.

Mick, The prevention and treatment of the untoward effects of the X-ray. Amer. Journ. of physiologic therapeutics, july 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 367.

Morton, The present position of the X-ray and radium treatment of malignant diseases. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 135. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 370.

Müller, Ch., Immenstadt, Therapeutische Erfahrungen an 100 mit Kombination von Röntgenstrahlen und Hochfrequenz bzw. Diathermie behandelten bösartigen Neubildungen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1546.

— Über Kombination von Hochfrequenzströmen und Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 225.

Nemenow-Petersburg, Über Behandlung mit Röntgenstrahlen. Russki Wratsch 1910, Nr. 50 u. 51.

Nogier, Th., Résultats éloignés de la radiothérapie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Lyon, août 1906.

— Des indications de la radiothérapie. Leçon professée à la Clinique médicale du professeur Bondet, le 29. VI. 1907. Lyon méd., septembre 1907.

— Nouveaux résultats éloignés de la radiothérapie. Congrès de Clermont, Arch. d'électr. méd., août 1908, p. 616.

— Explorateur du champ d'irradiation en radiothérapie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Pusey, Report of cases treated with Roentgen rays. Chicago Med. Record 1902, Vol. XXII, p. 269.

— The therapeutic use of X rays, three years after. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1905, Vol. XLIV, p. 1496.

Rieder, H., München, Das Röntgenverfahren im Dienste der Pathologie und Therapie des Magendarmkanales. Ref.: XXIX. Kongreß f. innere Medizin, Wiesbaden 1912.

Ritter, H., Zur Methodik der Röntgentherapie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 443.

— Über rationellen Röhrenbetrieb in der Röntgentherapie. Münchener med. Wochenschrift 1912, S. 137.

v. Ruediger-Rydygier, Leczenie twardzieli nosa i gardla promieniami Roentgena. Tyg. lek. 1908.

— Dalsze doswiadczenia nad leczeniem twardzieli nosa i gardla promieniami Roentgena. Gaz. lek. 1909.

— W sprawie leczenia twardzieli promieniami Roentgena. Tyg. lek. 1911, Nr. 35.

Rydygier, A., jun., Leczenie raka promieniami Roentgena. Now. lek. 1904, XV.

Schultz, Frank, Berlin, Kontraindikationen in der Röntgentherapie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 100.

Simonson-Semen, Die schmerzstillende Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen. Diss., Heidelberg 1913.

Sommer, Ernst, Zürich, Über die Therapie mittels Röntgenstrahlen. Sommer, Jahrbuch, Bd. XI.

— Über neueste Strahlen und ihre Anwendung in der Therapie. Annalen d. Schweiz. Balneolog. Ges., Bd. VIII, S. 39 ff. Schweizer Rundschau f. Medizin, Jahrg. 1911, Nr. 45—47.

— Röntgentherapeutische Bemerkungen. Röntgentaschenbuch, Bd. V.

Veyrassat et **Curchod de Roll**-Genève, Technique de l'application des rayons X pendant l'intervention chirurgicale et démonstration d'appareils. Arch. d'électr. méd., 25. II. 1912, Nr. 328. Ref.: Journ. de radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, S. 70.

Walter, B., Hamburg, Über radioaktive Substanzen und ihre therapeutische Verwendung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Zimmern, Cottenot et **Dariaux,** Vingt-et-un cas nouveaux de radiothérapie radiculaire. Arch. d'électr. méd. 1913.

T. 2. a) Die biologischen, chemischen und physikalischen Wirkungen der Röntgenstrahlen im allgemeinen.

Aubertin et **Giroux,** Action des rayons X sur les éosinophiles. Presse méd., 13. VII. 1912.

Bordier-Lyon, Biochemische Strahlenwirkung mit besonderer Berücksichtigung der Röntgenstrahlen. Referat, gehalten a. d. IV. intern. Kongreß f. Physiotherapie, Berlin 1913. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Action biochimique des radiations et en particulier des radiations de Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1913.

Cardinale, G. B., Osservazioni sulla azione biologica dei raggi Roentgen. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Ceresole, Contribution à la connaissance de l'action des rayons de Roentgen sur les jeunes animaux. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 136.

Colwell, H. A. and **Ruß, S.,** Conversion of starch into dextrin by X-rays. Nature 1912, Vol. LXXXIX, p. 337.

Fraenkel, Manfred, Charlottenburg, Über X-Strahlen und ihre biologische Wirkung. Radiumtherapie, Oktober 1913, Heft 1.

Fränkel, Ernst und **Budde, Werner,** Bonn, Histologische, zytologische und serologische Untersuchungen bei röntgenbestrahlten Meerschweinchen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Ghilarducci, F. e **Milani, E.,** Azione biologica e curativa delle sostance fluorescenti associate ai raggi X. Il Policlinico 1912.

Guilleminot-Paris, Persistance de l'action des rayons X et des rayons du radium sur la cellule végétale à l'état de vie latente. Société de biologie, 19. II. 1910.

— Action biologique comparée des radiations du radium et des rayons X. Congrès physiothérap., Paris, avril 1910.

Guilleminot-Paris, Sur l'efficacité biologique des radiations nouvelles. Arch. d'électr. méd. (de Bordeaux), 25. II. 1911.
— Les données physiques nécessaires à l'interprétation des résultats dans la radiothérapie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 276.
— Les corps radioactifs et la biologie. Biologica, 15. III. 1913.
— L'énergétique générale en la chimie. La presse méd., 11. VI. 1913.
— Sur la loi d'action biologique des rayons X filtrés et non filtrés. Comptes rendus 1913, T. CLVI, p. 1943.
Heßmann-Berlin, Die Röntgenstrahlen als Analgetikum. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 176.
Iselin, H., Basel und **Dieterle,** Einfluß des Röntgenlichtes auf den wachsenden Organismus. Korrespondenzbl. f. schweiz. Ärzte 1910, Nr. 26.
Meyer, Hans, Die biologischen Grundlagen der Röntgentherapie. Diss., Kiel 1911.
Meyer und **Ritter**-Kiel, Experimentelle Untersuchungen zur biologischen Strahlenwirkung. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 126.
Müller, Ch., Immenstadt, Physikalische und biologische Grundlagen der Strahlenwirkung radioaktiver Substanzen, besonders des Mesothoriums, und der Ersatz derselben durch Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2448.
Nogier, Th., Les rayons, leur influence sur le corps humain. Conférence faite à l'association des anciens élèves de l'Ecole centrale lyonnaise. Lyon, 23. II. 1906. Imprimée chez Legendre.
— Action pathogène des radiations lumineuses. Pathologie générale du Prof. Roger 1911.
Regaud et **Cremien,** Actions des rayons de Roentgen sur le thymus du chien. Lyon méd. 1912, Nr. 46. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.
Roß, Ronald, Induced division of leucocytes and the genesis of tumours. Arch. of the Roentgen Ray 1912, vol. XVI, Nr. 141, p. 417.
Schwarz und **Zehner,** Über einige biochemische Strahlungsreaktionen. Versuche mit Thorium X. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 38.
Schultz, Frank, Berlin, L'influence des différents pouvoirs pénétrants des radiations de Roentgen sur les résultats thérapeutiques. Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 1.
Tschachotin-Genua, Über Strahlenwirkung auf Zellen, speziell auf Krebsgeschwulstzellen, und die Frage der chemischen Irritation derselben. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2379.
Wertheimer, Joseph, Über Fernwirkung lokalisierter Röntgenbestrahlung. Diss., Freiburg 1912.
Wichmann-Hamburg, Über Analogie und Antagonismus in der biologischen Strahlenwirkung. Dermatologische Studien 1910, Bd. X. Verlag Leopold Voß, Hamburg-Leipzig.
Wickham et **Degrais,** Modifications histologiques produites par les rayons sur les tissus. Arch. d'électr. méd. 1913.

T. 2. b) Wirkungen der Röntgenstrahlen auf die Haut (Dermatitis, Frühreaktion, Karzinome).

Becker, Ph. Ferd., Frankfurt a. M., Zur Frage der Frühreaktion. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Bergonié, Action de la diathermie sur les radiodermites chroniques. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Bewer, Was soll der Nichtröntgenarzt über das X-Erythem wissen? Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 11.
Bogrow, S. und **Grintschar, Th.,** Überempfindlichkeit der Haut gegen Röntgenstrahlen und gegen Kohlensäureschnee. Dermatologische Wochenschr. 1912, Bd. LV, Nr. 37, S. 1147.

Böttcher, Über Fibrolysinbehandlung bei Röntgenkarzinom. Deutsche med. Wochenschrift 1912, Nr. 37.

Ceresole, G., Importanza della circolazione nella genesi della radiodermite. Rivista veneta di Scienze Mediche, luglio 1912.

— Contribution à la connaissance des réactions précoces après des irradiations Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1912.

Darier, J., La radiodermite ulcéreuse et ses lésions histologiques. Annales de dermatologie et de syphiligraphie 1912, 3, V. série, p. 541.

Deutsch, J., Zur Behandlung der chronischen Röntgenulzerationen. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik, Bd. VII, Heft 3, S. 179.

v. Haberer, H., Ein Fall von Röntgenkarzinom. Wiener klin. Wochenschr. 1912, S. 764.

Haenisch-Hamburg, Zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf Karzinomzellen. Biolog. Abteil. d. Ärztl. Vereins in Hamburg, 2. XII. 1913. Ref.: Münchener med. Wochenschrift 1914, Nr. 7, S. 386.

Hovas, Adolf, Budapest, Durch Röntgenstrahlen verursachte Blutgefäßerweiterung der Haut. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Pester med.-chirurg. Presse 1912, Nr. 30, S. 241.

Iselin-Basel, Schädigungen der Haut durch Röntgenlicht nach Tiefenbestrahlung (Aluminium). Kumulierende Wirkung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2660, 2739.

Jacquet et **Debat,** Radiodermite sclérosante grave traitée par la méthode bio-kinétique. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 266.

Jellinek, J., Unfälle durch elektrische Ströme. Arch. of the Roentgen Ray 1913, Nr. 150. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.

Kook, Albert, Über ein Röntgenulcus mit sklerodermieartiger Hautveränderung. Diss., Leipzig 1911.

Mac Kee, M., Temporary erythema evored by the X-ray. Journ. of cutaneous diseases 1912, Bd. XXX, p. 703.

Marquès, Réaction précoce profonde après irradiation Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1912.

— Réaction secondaire précoce après l'irradiation Roentgen. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912.

Regaud, Radiodermite suraiguë consécutive à deux applications très légères de rayons X (paladisme, dysenterie, syphilis). Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Radiodermite suraiguë consécutive à deux applications très légères de rayons X (paladisme, dysenterie, syphilis). Arch. d'électr. méd. 1912.

Rominger, Erich, Klinische Untersuchungen über das Röntgenerythem. Diss., Freiburg 1911.

Schmidt, H. E., Berlin, Neuere Beobachtungen über das Auftreten der Frühreaktion nach Röntgenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVII.

Stein, Albert E., Wiesbaden, Erwachsene Überempfindlichkeit der Haut. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXV, S. 1663.

T. 2. c) Sonstige Schädigungen und Gefahren der Röntgenstrahlen; Idiosynkrasie.

Arcelin, Les idiosyncrasies en radiothérapie. Congrès de l'association pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 17 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Barjon, F., Lyon, Très vive réaction des téguments non irradiés chez un malade. Congrès de l'association pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 18 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

de la Camp-Freiburg, Schädigungen durch Röntgen-Radiumstrahlen. Kapitel aus „Krankheiten aus physikalischen Ursachen". Mering-Krehl, Lehrbuch d. inneren Medizin 1913, Bd. II, S. 335—338.

French, Abnormal X-ray reactions. British med. Journ., 25. XI. 1911 und Arch. d'électr. méd. 1911, Nr. 314. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 412.

Grashey, R., München, Schädigungen durch Röntgenaufnahmen. Röntgentaschenbuch, Bd. V.

Luger, A. und **Pollak, E.,** Zur Kenntnis der Wirkung von Röntgenstrahlen auf Fermentlösungen. Wiener med. Wochenschr. 1913, Nr. 21, S. 1298.

Regaud, Lacassague et **Nogier,** Dangers des irradiations étendues de la région abdominale au point de vue des lésions du tube digestiv. Recherches expérimentales. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Schwarz, Gottwald, Wien, Zur genaueren Kenntnis der Radiosensibilität. Wiener klin. Wochenschr. 1910, Nr. 11.

Strasser, Pleuritis nach Röntgenbehandlung eines Mediastinaltumors. Ztschr. f. phys. u. diät. Therapie 1912, Bd. XVI, S. 65 u. 238.

Thedering-Oldenburg, Zur Frage der individuellen Empfindlichkeit der Haut gegen Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1104.

Welsch-Bad Münster a. St., Radiostomatitis. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXX. Kongreß 1913.

T. 2. d) Schutzmaßregeln; Behandlung und Histologie der Röntgenverbrennungen.

Albers-Schönberg-Hamburg, Röntgenschädigungen und Schutzvorrichtungen. Die Röntgentechnik, 4. Aufl.

Bettremieux, Un tissu protecteur contre les rayons X. Presse méd., 19. IV. 1913.

Busi, A., Precetti di igiene roentgenologica. Bull. delle Scienze Mediche, Bologna 1913, p. 555.

— Difese da praticarsi in un gabinetto di roentgenologia. Atti del IV. Congresso nazionale per le malattie del lavoro, Roma 1913, p. 319. Ramazzini 1913, fasc. 5—6.

Eden, Robert, Fall von Röntgenulkus von elfmonatiger Dauer ohne Heilungstendenz. Heilung mit Zellerscher Pasta. Prager med. Wochenschr. 1913, Nr. 36, S. 35.

Hertz, Johanna, Bonn, Über die Beeinflussung der Röntgenreaktion nach der Bestrahlung. Versuche an Kaninchen. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 10 u. 11.

Isaac, Moyens de protection de médecin contre les rayons X. Laboratorium von J. Bergonié.

Kollecker, Erich, Frankfurt a. M., Über ein exzessives Röntgenulkus. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis 1910, Bd. C, Heft 1—3.

Kook, Albert, Frankfurt, Über ein Röntgenulkus mit sklerodermieartiger Hautveränderung. Diss., Leipzig 1910.

Krause, Paul, Bonn, Neuer Schutzstoff gegen Röntgenstrahlen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 30.

Loeb, Felix, Beitrag zur Kenntnis der Röntgenverbrennungen. Dermatologische Ztschr. 1912, Bd. XIX, S. 250.

Menard, Sur un moyen certain d'éviter les brulures par les rayons de Roentgen. Arch. d'électr. méd. 1913.

Nogier, Th., Un cas de radiodermite grave remontant à plus de deux ans et non encore guéri. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Lyon, août 1906.

— La protection inefficace en radiologie. Ses dangers. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Nogier, Th., La protection inefficace en radiologie. Ses dangers. Arch. d'électr. méd. 1912.

Pagenstecher-Wiesbaden, Zur Klinik und Histologie schwerer Röntgenverbrennungen. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXII, Heft 2, S. 310.

Reicher und **Lena**-Berlin, Adrenalinanämie als Hautschutz in der Röntgentherapie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 105.

Wurm, Ein neues Präparat zum Schutz der gesunden Haut bei Röntgenbestrahlung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 532.

T. 2. e) **Wirkungen auf das Auge.**

Belley, Etude expérimentale de l'action des rayons X sur l'oeil en voie de développement. Laboratorium von T. Bergonié.

Bergonié et **Tribondeau,** Actions des rayons X sur les globules rouges du lapin. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Clermont-Ferrand. Ref.: Arch. d'électr. méd., 10. VIII. 1908, Nr. 243.

Lafargue, Action des rayons X sur l'oeil. Laboratorium von T. Bergonié.

T. 2. f) **Wirkungen auf das Blut und die blutbildenden Organe** (cf. T. 6. c).

Aroneth, Die Thorium-X-Wirkung auf das Blutzellenleben. Deutsche med. Wochenschrift 1913, Nr. 12.

Aubertin, Recherches sur le sang des radiologues. Arch. d'électr. méd. 1912, Nr. 328. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 51.

— Recherches sur le sang des médecins radiologistes. Bull. de la société de radiologie med. de Paris 1912, p. 47.

v. Decastello, Ein Fall von chronischer myeloischer Leukämie mit hochgradiger Leukopenie und hämorrhagischer Diathese nach Röntgenbestrahlung. Sitzung d. Ges. f. innere Medizin, 15. II. 1912. Ref.: Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 12, S. 797.

Eggers, Hartwig, Bonn, Experimentelle Beiträge zur Einwirkung der Röntgenstrahlen auf den Thymus und das Blut des Kaninchens, mit besonderer Berücksichtigung der therapeutischen Verwertbarkeit in Fällen von Thymushypertrophie des Menschen. Ztschr. f. Röntgenkunde 1913, Heft 1 u. 2.

Fränkel, Ernst, Berlin, Der Einfluß der Röntgenbestrahlung auf das hämolytische Komplement des Meerschweinchenserums. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XLIII, S. 2030.

Fränkel und **Schillig,** Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Agglutinine. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXVIII, S. 1299.

Groedel III, Franz M., La irradiación Roentgen de las capsulas suprarenales ejerce alguna influencia sobre la presión sanguienea. Revista española de Electrología y Radiología médicas 1913, Bd. II.

— Wird der Blutdruck durch Röntgenbestrahlung der Nebennieren beeinflußt? Strahlentherapie 1913, Bd. II, Heft 1.

Heineke-Leipzig, Wie verhalten sich die blutbildenden Organe bei der modernen Tiefenbestrahlung? Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2657.

Lhermite, Les modifications du sang chez les radiologues. Semaine médicale 1912, Nr. 5.

Manoukhine, L'action curative de la leucocytolyse provoquée par l'irradiation de la rate. Semaine méd. 1913, Nr. 21.

Schwarz, Gottwald, v. Reuß, Sluka, Benjamin-Wien, Beiträge zur Frage der Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Blut. Wiener klin. Wochenschr. 1906, Nr. 26.

Terzaghi, Modo di comportarsi del sangue all' azione dei raggi Roentgen in nevropatici. Giornale Italiano delle Malattie veneree e della pelle 1912, p. 146.

T. 2. g) Wirkungen auf die Hoden, Ovarien usw.

Bergonié et **Tribondeau,** Action des rayons X sur le testicule. Arch. d'électr. méd. octobre, novembre, décembre 1906, Nr. 200, 201, 202, 203.

Fellner-Neumann, Über Röntgenbestrahlung der Ovarien in der Schwangerschaft. Zentralbl. f. Gynäkologie 1906.

Fraenkel, Manfred, Charlottenburg, X-Strahlenversuche an tierischen Ovarien zum Nachweis von Vererbung erworbener Eigenschaften. Arch. f. mikroskopische Anatomie, Bd. LXXX, 11. Abteil.

Hall-Edwards, Die Sterilisation minderwertiger Menschen durch die X-Strahlen. Arch. of the Roentgen Ray, august 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX, S. 236.

Kyrle, J., Über die Regenerationsvorgänge im tierischen und menschlichen Hoden. Sitzungsber. d. Kgl. Akademie d. Wissenschaften 1911, Bd. CXX, Heft 3, S. 3.

Lacassague, A., Studien über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf das Ovarium. Verlag von Rey, Lyon 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 251.

Meyer, Robert, Beitrag zur Kenntnis der Röntgenstrahlenwirkung auf die anatomische Struktur des menschlichen Uterus und der Ovarien. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912, Nr. 17.

Nogier, Th., Action comparée, sur les cellules séminales, du faisceau total des rayons de Roentgen et des rayons durs seuls. Comptes rendus, 12. VII. 1909.

— Sur la stérilisation du testicule du chat par les rayons X. Conditions techniques de sa réalisation. Comptes rendus, 7. I. 1911, T. LXX, p. 5.

Nogier, Th. und **Regaud, C.,** Lyon, Sur l'hypertrophie compensatrice de la glande interstitielle du testicule consécutive à la castration unilatérale chez des animaux roentgenisés. Association des anatomistes, 13. Réunion, Paris 1911, p. 293.

Reifferscheid, Histologische Studien über die Beeinflussung menschlicher und tierischer Ovarien durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1910.

Sasaki-Heidelberg, Über die experimentelle Prostataatrophie durch Röntgenbestrahlung der Hoden. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie, Bd. CXXII, Heft 3—4, S. 290.

T. 2. h) Wirkungen auf die übrigen inneren Organe (inkl. Wachstumsschädigungen).

Albert-Weil, Le traitement radiothérapique de l'hypertrophie du thymus. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Eisler, Fritz und **Hirsch, M.,** Wien, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Nebenniere. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 104.

Iselin-Basel, Über Wachstumsschädigungen junger Tiere durch Röntgenstrahlen (Ergänzung zum Artikel von Dr. Richard Walter, Leipzig). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Regaud et **Crémien,** Action des rayons X sur le thymus du chien. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Actions des rayons de Roentgen sur le thymus du chien. Lyon méd. 1912, Nr. 46. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.

— Données relatives aux petites cellules ou lymphocytes du parenchyme thymique, d'après les résultats de la roentgénisation du thymus, chez le chat. Comptes rendus 1912, T. LXXII, p. 253.

— Sur la suppression définitive du tissu thymique par la roentgenthérapie. Comptes rendus 1912, T. LXXII, p. 523.

Unzeitig, Über die Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Bursa Fabricii und einige andere Organe junger Hühner. Anatomischer Anzeiger 1912, Bd. XLII, S. 22.

Walter, R., Leipzig, Über Wachstumsschädigungen junger Tiere durch Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Zimmern et **Battez**, Action des rayons X sur le corps thyroïde du lapin. Congrès de l'association pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 20 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Zimmern et **Cottenot**, Résultats et technique de l'irradiation des glandes surrénales dans l'hypertension artérielle. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 174.

T. 2. i) Wirkungen auf niedere Tiere, Pflanzen, Bakterien usw.

Schwarz, E., Tübingen, Der Wachstumsreiz der Röntgenstrahlen auf pflanzliches und tierisches Gewebe. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2165.

Wetterer, Beitrag zur Kenntnis der biologischen Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Wachstum der Pflanzen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 7.

T. 3. a) Allgemeine Technik der Röntgentherapie (inkl. der abgekürzten Röntgentherapie); Therapieröhren und Hilfsapparate.

Albers-Schönberg-Hamburg, Das Problem der Sekundärstrahlentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Bauer, Contribution à la dosimétrie des rayons X. Arch. d'électr. méd. 1913.

Baxmann-Berlin, Die Tiefenwirkung der mit verschiedenen Instrumentarien erzeugten Röntgenstrahlen. Strahlentherapie, Bd. IV, Heft 1, S. 312.

Bélot, Un nouveau tube pour la radiothérapie. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 305.

— Nouveau modèle de tube Bélot pour radiothérapie intensive. Bull. de la société de radiologie méd. de France 1913, p. 343.

Bergonié, Interprétation de quelques résultats de la radiothérapie et essai de fixation d'une technique rationnelle. Académie des sciences, Sitzung 10. XI. 1906.

— Emploi général en électrothérapie du fautenil-électrode et du tableau à graduation et distribution localisées. Arch. d'électr. méd. 1913.

Bordier, Facilité d'évaluation des doses faibles soit en lumière artificielle, soit en lumière naturelle par le chromoradiomètre. Arch. d'électr. méd. 1912.

Ceresole, La valeur pratique en radiothérapie de l'estimation de l'effet Villard à la lumière artificielle. Arch. d'électr. méd. 1912.

Charnaux, Appareils radioscopiques pour l'exploration et le traitement de divers organes. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 156.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Eine neue Phase der Röntgentechnik. Münchener Neueste Nachrichten, 26. V. 1909.

— Über einen neuen Apparat zur Durchdringung des Körpers mit Stromwärme. Münchener med. Wochenschr. 1910, Nr. 25.

Freund, L., Wien, Indikation der Behandlung tiefer Affektionen für harte, oberflächlicher Affektionen für weiche Röhren. Ztschr. f. diät. u. phys. Therapie 1903/1904, Bd. VII, S. 2.

Grabley-Berlin, Über ein direkt zeigendes Dosimeter für Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Guilleminot-Paris, Etude sur les tubes Cyclop et Rapide de la maison Müller. Bull. et mém. de la société de radiologie, 9. VII. 1912.

— Tube à rayons X pour la radiothérapie de la maison Müller. Bull. et mém. de la société de radiologie, 10. VII. 1912.

— Présentation d'un tube de la maison Müller pour radiothérapie rapide. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 303.

Haret, Nouvelle ampoule à anticathode de tungstène et régulateur par osmo, de la maison Pilon, pour la radiothérapie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 172.
Heßmann-Berlin, Schnelltherapierohr (Schnellexpositionsrohr). VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 109.
Kienböck, R., Wien, Über die Arten der photochemischen Radiometer für Messung des Röntgenlichtes. Strahlentherapie 1913, Bd. II, Heft 2.
— Über die Verwendung der photochemischen Radiometer zur Bestimmung der Hautdosen. Strahlentherapie 1913, Bd. III.
Klingelfuß-Basel, Exakte Dosierung therapeutischer Voll- und Teildosen und praktische Eichung einer Röntgenröhre. Röntgentaschenbuch, Nemnich, Leipzig 1912, Bd. IV, S. 83.
Lenz, Emil, Zürich, Über einen Dosimeterhalter mit Distanzmesser und Zentriervorrichtung für Röntgentherapie. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 182.
Lomon, Nouvelle ampoule pour la radiothérapie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 174.
Mac Kee, M. and **Remer, J.,** The single-dose X-ray method. Journ. of cutaneous diseases 1912, Bd. XXX, S. 528.
Meyer, Hans und **Ritter, Hans,** Kiel, Zur Methodik der qualitativen Strahlenmessung in der Röntgentherapie. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 56.
Müller, C. H. F., Hamburg, Eine neue Therapieröhre. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX.
Nogier, Th., Nouvelle ampoule pour la radiothérapie. Lyon méd., 11. IV. 1909.
Nogier, Th. et **Regaud, C.,** Estimation différente des doses de rayons X suivant des divers modes d'éclairage du chromoradiomètre. Arch. d'électr. méd., novembre 1911.
— Explorateur du champ d'irradiation en radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1912.
Runge-Berlin, Zur quantitativen Messung der Röntgenstrahlen bei therapeutischer Verwendung. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 369.
Schmidt, H. E., Berlin, Technik der Radiotherapie. Schwalbes Handbuch d. therap. Technik 1912, 3. Aufl.

T. 3. b) Tiefenbestrahlung (Homogenbestrahlung); Anwendung von Filtern; Sensibilisierungs- und Desensibilisierungsmethoden usw.

Bauer, Heinz, Berlin, Filtration und Absorption. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.
— Contribution à la dosimétrie des rayons X. Arch. d'électr. méd., 25. VII. 1913, 21. Jahrg., Nr. 362.
Baumeister, L. und **Janus, Fr.,** Erlangen, Entwicklung der Apparatur für Intensiv-Röntgentiefentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Breining-Brüssel, La technique de la radiothérapie profonde. Le rythmeur. Journ. de radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 35.
Christen-Bern, Beitrag zur Einführung der direkten Dosimetrie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.
— Der Begriff der Röntgendosis. Verhandl. d. deutschen Kongresses f. innere Medizin, XXIX. Kongreß 1912.
Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Beiträge zur Bestrahlung tiefliegender Prozesse. Med. Klinik 1905, Heft 21 u. 22.
— Ziele der Röntgentechnik. Verhandl. d. Deutschen Röntgenges. 1905.
— Bestrahlungsenergien und Krankheiten. Deutsche Revue, August 1905.
— Zur Frage der Homogenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII.
— Eine neue Anwendung der Röntgenstrahlen. Verhandl. d. Deutschen physik. Ges. 1907, Jahrg. 9, Nr. 3.
— Eine neue Anordnung zur Röntgenbestrahlung. Arch. f. physik. Med. u. med. Technik 1907, Bd. II, Heft 3/4.
— Verfahren der Röntgenbestrahlung. Deutsche Revue 1907.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Eine neue Anwendung der Röntgenstrahlen. Deutsche Revue, August 1908.
— Eine neue Anwendung der Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1908, Heft 24—32.
— Zur Frage der Homogenbestrahlung. (Bemerkung zu der Arbeit des Oberarztes Dr. Frank-Schultz in Nr. 32 der Deutschen med. Wochenschr. 1908.) Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 40.
— Probleme und Methoden der Tiefenbestrahlung mit Röntgenstrahlen. Therap. Rundschau, November 1908.
— Funkeninduktoren und Wechselstrommaschine zum Betriebe von Röntgenröhren. Med. Klinik 1910, Nr. 8.
— Ein verbesserter Röntgenapparat für Wechselstrom. Röntgentaschenb. 1911, Bd. IV.
— Neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Tiefenbestrahlung (Tumorenbestrahlung) mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 30.
— Technik der Tiefenbestrahlung, mit besonderer Berücksichtigung der gynäkologischen Tiefenbestrahlung. Röntgentaschenbuch 1913, Bd. V.
— Der Wechselstrom-Reform-Apparat. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1913, Bd. IV, Heft 6/7.
— Physikalische und technische Grundlagen der Tiefenbestrahlung. Strahlentherapie 1912, Bd. I, Heft 3.
— Arbeiten auf dem Gebiete der Wechselstrommaschine und des Einzelschlages. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XX.
— Erzeugung harter Röntgenstrahlen. Physik. Ztschr. 1913, Jahrg. 14.
— Fortschritte in der Erzeugung harter Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschrift 1913, Nr. 41.
— Versuche über die harten Röntgenstrahlen (mit Berücksichtigung der Tiefenbestrahlung). Münchener med. Wochenschr. 1913, Nr. 13.
— Die weitere Entwicklung der Tiefenbestrahlung. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1913, Bd. VII, Heft 1.
— Ein verbesserter Röntgenapparat für Wechselstrom. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1913, Bd. VII, Heft 3.
— Versuche über die harten Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, Heft 6.
— Die physikalischen und technischen Grundlagen bei der Radiumbestrahlung und bei der Röntgenbestrahlung und die wichtigsten Fehler. Strahlentherapie, Bd. IV, Heft 1.
— Technische Fortschritte zur Tiefenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1914, Bd. XXI.
— Radium, Mesothorium und harte Röntgenstrahlung. Fortschr. d. Medizin 1914, Nr. 1.
Dessauer und **Krüger,** Nachbehandlung operierter Karzinome mit homogener Bestrahlung. Berliner klin. Wochenschr. 1908, Bd. II.
Dessauer und **Wetterer,** Bemerkungen zur Anwendung der harten Röntgenstrahlen. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1914, Bd. VIII, Heft 4.
Dieterich-Mannheim, Ein Fall von Spätschädigung bei Röntgentiefentherapie. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Fraenkel, Manfred, Charlottenburg, Über Dosierung bei Tiefenbestrahlung. Therapie d. Gegenwart, September 1911, Nr. 9.
Grison-Berlin, Eine absolute Maßeinheit für Röntgentiefenbestrahlung. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 177.
Guilleminot-Paris, Simplification du dosage fluoroscopique des rayons X. Société de radiologie méd., février 1910.
Haenisch-Hamburg, Gynäkologische Röntgentherapie. Diskussion in der gynäkologisch-röntgenologischen Sektion auf dem internationalen Kongreß in London 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XXI, S. 106.
d'Halluin, Principe d'une méthode rationnelle pour l'irradiation des tumeurs et des organes profonds. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Heimann, Röntgentiefentherapie. Strahlentherapie 1912.

Holzknecht-Wien, Zur Frage der Tiefenbestrahlung (Bemerkung zu Schmidts Arbeit gleicher Art). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIII.

v. Jaksch-Prag, Über Röntgenaufnahmen mittels Metallfilter. Fortschr. d. Medizin, Nr. 39 und Prager med. Wochenschr. 1911, Nr. 36, S. 359.

— Über die Verwendung von Strahlenfilter in der Radiotherapie, Radioskopie und Radiographie. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1912, Bd. III, S. 291.

— Über Metallfilter. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 71.

Janus, Friedrich, Über die Technik der Röntgenbestrahlung tiefliegender Gewebe. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 583.

— Besonders große Tiefenleistungen eines Röntgenapparates für Tiefenbestrahlungen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2286.

Klingelfuß-Basel, Bericht über Vergleichsmessungen der Sabouraudschen und Noiréschen Reaktionsdose mit absoluten Einheiten. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1910, Bd. I, S. 330.

Köhler, Alban, Röntgentiefentherapie mit Metallnetzschutz. 3. Mitteilung. (Praktische Erfolge.) Strahlentherapie 1912, Bd. 1.

Krause, Paul, Kritische Beiträge zur Kenntnis der Röntgentiefentherapie. Fortschritt a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Über eine neue Tiefenbestrahlung. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 68.

Lanel, Traitement de certaines colites terminales par les applications profondes de haute fréquence. Arch. d'électr. méd. 1912.

Lindrum, Willy, Die Beziehungen zwischen Oberflächen- und Tiefenwirkung harter Röntgenstrahlen ohne und mit Benutzung von Filtern. Diss., Halle 1912.

Moses, Leo, Kombinierte Filter zur Erzielung eines günstigen Verhältnisses zwischen Oberflächen- und Tiefendosis. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1913, Bd. IV, Heft 4.

Müller, Christoph, Immenstadt, Über Kombination von Hochfrequenzströmen und Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII.

— Tiefenbestrahlung unter gleichzeitiger Sensibilisierung mit Diathermie in einer neuen Anwendungsform. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Nogier, Th., Stérilisation complète et définitive des testicules du rat sans aucune lésion de la peau par une application unique de rayons X filtrés. Comptes rendus, 27. XII. 1909.

— Nocivité des rayons X filtrés ou non filtrés. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Toulouse, août 1910.

— Effets produits par les rayons de Roentgen très pénétrants filtrés. Congrès de Lille, 6. VIII.

Nogier et **Regaud,** Action des rayons X très pénétrants, filtrés, sur le derme et l'épiderme de la peau. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Pagenstecher, A., Röntgentiefentherapie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 558 u. 587.

Schmidt, H. E., Berlin, Experimentelle Untersuchungen über Desensibilisierung und Sensibilisierung für Röntgenstrahlen. Röntgentaschenbuch 1911.

— Die Bedeutung der Sensibilisierung und Desensibilisierung. Röntgentaschenbuch 1912.

— Die Anwendung filtrierter Strahlen in der Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Schnée, A., Schwalbach bei Frankfurt, Zur Technik der Tiefenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Zur Technik der Tiefenbestrahlung. Ztschr. f. phys. u. diät. Therapie 1913, Bd. XVII, Heft 5, S. 290.

Spéder, Die Wirkung filtrierter Strahlungen. Arch. d'électr. méd. 1912, Nr. 327. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 314.

Sterzel, K. A., Dresden, Der Uniplantransverter für Rapidtiefentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

T. 4. a) Röntgentherapie der Hautkrankheiten (zusammenfassende Arbeiten).

Bertarelli, A., Tigna e radioterapia. I. Congresso italiano di Radiologia medica, Milano, ottobre 1913.

Blaschke, Die Verwendung des Lichts zur Behandlung von Hautleiden. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 289 (293).

Ciarrocchi, La roentgenterapia del monilethrix. Una peculiare azione dei raggi X. Atti del VII. Congresso intern. di Dermatologia e Sifilografia. Armani e Stein, Roma 1913.

Darbois, Les prurits circonscrits rebelles. Leur traitement par la radiothérapie. Gazette de gynécologie 1913, Nr. 642.

Freund, L., Wien, Röntgenbehandlung von Lepra. Wiener Ges. d. Ärzte, 5. XII. 1913.

Freund und **Oppenheim**-Wien, Die Röntgenbehandlung des Lichen ruber planus. Ztschr. f. Elektrotherapie 1905, Heft 7/8.

Gunsett, Methoden zur quantitativen und qualitativen Messung der Röntgenstrahlen für die Dermatologie. Dermatolog. Wochenschr. 1912, Bd. LIV, S. 226 u. 252.

Haenisch-Hamburg, Über den heutigen Stand der Röntgentherapie. Röntgenkalender 1908, S. 119.

Kromayer-Berlin, Röntgen, Radium, Licht in der Dermatologie. Bibliothek d. phys.-med. Techniken von Heinz Bauer 1913, Bd. VII. Verlag H. Meußer.

Malcolm, Morris, Some physico-therapeutic methods in dermatology. Brit. Journ. of Dermatology 1912, Vol. XXIV, Nr. 5, p. 169.

Malcolm, Morris and **Dore, S. E.,** London, Light and X-ray treatment of skin diseases. London 1907.

Nemenow-Petersburg, Die Röntgentherapie in der Dermatologie. Wratschebnaja Gazeta 1913, Nr. 47 u. 48.

de Nobele, Traitement des téléangiectasies consécutives à l'emploi des rayons Roentgen. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Pasini, A., I risultati prossimi e lontani della roentgenterapia nelle malattie infettive della pelle. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Pellizzari, Sui risultati della fisico-terapia nelle malattie cutanee. Atti del VII. Congresso intern. di Dermatologia e Sifilografia. Armani e Stein, Roma 1913.

Pusey, Roentgen rays in the treatment of skin diseases and for the removal of hair. Chicago Med. Record. 1900, Vol. XVIII, p. 279.

— Roentgen rays in the treatment of diseases of the skin. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1901, Vol. XXXVII, p. 820.

— Acne and sycosis treated by exposures to Roentgen rays. Journ. Cutan. and Genito-Urinary Dis. 1902, Vol. XX, p. 204.

Ramazzotti, V., La roentgenterapia applicata ad alcune malattie veneree. Il pensiero medico 1913, Nr. 44, p. 689 e I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Regaud et **Nogier,** Les effets produits sur la peau par les hautes doses de rayons X sélectionnés par filtration à travers 3 et 4 millimètres d'aluminium; applications à la roentgenthérapie. Arch. d'électr. méd. 1913.

Roques, Radiothérapie des néoplasmes; exposé pratique des indications et de la technique. Arch. d'électr. méd. 1913.

Schmidt, H. E., Die Beeinflussung der Hautreaktion nach Röntgenbestrahlung. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis 1912, Bd. CXIII, S. 971.

de Verteuil, Radium und Leprosis. Arch. of the Roentgen Ray, july 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 372.

Wickham, Degrais und **Bélot**-Paris, Die Wirkung des Radiums auf gewisse Hypertrophien der Epidermis (Verrucae vulgares, juveniles, plantares, Hautschwielen). Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Zinsser, F., Köln, Die Gefahren der Röntgentherapie der Hautkrankheiten. Med. Klinik 1911, Nr. 42. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 234.

T. 4. b) Röntgentherapie der Haar- und Haarbalgerkrankungen.

Albert-Weil, Tratamiento de la hipertricosis. Revista española de Electrología y Radiología médicas, setiembre 1912.

Bagrow, Zur Diagnose und Behandlung der Pilzkrankheiten des behaarten Kopfes. Samml. von Arbeiten a. d. Geb. d. wissenschaftl. Medizin, gewidmet Herrn Prof. M. Nikoforoff, Moskau 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 236.

Bélot, Etude critique des traitements de l'hypertrichose. Arch. d'électr. méd. 1912.

Bélot et **Hadengue**, Traitement radiothérapique du sycosis de la barbe. Technique, résultats. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 58.

— Die Behandlung der Sykosis. Arch. d'électr. méd., Nr. 324. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

Ceresole, Premier essai de traitement ambulatoire des teigneux par la roentgenthérapie dans un pays de campagne. Arch. d'électr. méd. 1913.

Dreuw, Die Mikrosporie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 109.

Hall-Edwards, The X-ray treatment of ringworm. Brit. Med. Journ., 14. X. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 365.

— Röntgenbehandlung der Tinea tonsurans. Brit. Med. Assoc., Sekt. f. Elektrizität u. Radiologie, 28. VII. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.

Haenisch-Hamburg, Zwei Mikrosporiefälle. Biolog. Abt. d. Ärztl. Vereins in Hamburg. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1911, Nr. 39, S. 2088.

Haret-Paris, Traitements combinés dans un cas de pilaire; résultat esthétique. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1911.

Holland, Charles Thurstan, Trichobezoar. Arch. of the Roentgen Ray, july 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 373.

Marquès, H., Die Behandlung der Alopezia. Arch. d'électr. méd., Nr. 326. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 314.

Nogier et **Regaud**, Actions des rayons X fortement filtrés sur les bulbes pileux; application au traitement de l'hypertrichose. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Riehl, Gustav, Über Mikrosporie in Wien. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 22, S. 1477.

Scott, H. M., Seven hundred consecutive cases of tinea capitis. Brit. Journ. of Dermatology, october 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 410.

Sherwell, Results of X-ray treatment for acne. Journ. of Cutaneous Diseases, july 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 410.

Sipari, E., I raggi Roentgen nella cura della tricofizia e della tigna favosa. Giornale intern. delle Scienze Mediche 1913, Fasc. 8, p. 349.

Spéder, Le traitement radiothérapique de l'hypertrichose. (Rapport.) Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Le traitement radiothérapique de l'hypertrichose. Arch. d'électr. méd. 1912.

T. 4. c) Röntgentherapie der Ekzeme, Psoriasis, Prurigo, Hyperidrosis, Keloide, des Rhinosklerom und ähnlicher Hauterkrankungen.

Baum, G., Breslau, Zur Behandlung der Acne vulgaris mit Röntgenstrahlen. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 73.

Bélot, Technique et résultat de la radiothérapie des chéloïdes. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 91.
— Traitement radiothérapique des hyperhidroses localisées et particulièrement des ephidroses palmaires et plantaires; valeurs, résultats. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 202.
Blasi, F., La cura dell' eczema coi raggi X. Annali di Elettricità medica e Terapia fisica 1913, Nr. 11, p. 409.
Comas, C. y **Prio, A.,** Barcelona, Caso de eczema seborréico de la cara curado con los rayos Roentgen. Therapia, Barcelona, agosto 1911.
— Un caso de eczema seborréico de la cara curado con los rayos Roentgen. (Comunicación al Instituto Médico-Farmacéutico de Barcelona, Sesión del dia 20. III. 1911.) Revista de Medicina y Cirugía, Barcelona, junio 1911.
Danziger und **Pollitzer,** Treatment of rhinosclerma by X-rays. Festschr. z. 40jähr. Stiftungsfeier d. Deutschen Hospitals, New York. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 367.
Dore, E. S., London, The use, action and dosage of X-rays in psoriasis and other skin diseases. Brit. Med. Journ., october 1913.
Freund, Leopold, Die Strahlenbehandlung der fehlerhaften Narben und Keloide. Wiener med. Wochenschr. 1913, Nr. 38, S. 2356.
Howard Pirie, A., X-ray treatment of excessive local perspiration. Lancet, 12. VIII. 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 366.
di Luzenberger, A., Sul trattamento della psoriasi coi raggi X e coll' alta frequenza. Annali di Elettricità medica e Terapia fisica 1913, Nr. 6, p. 201.
Merian, Heilung eines Falles von Granuloma fungoides (Mykosis fungoides) durch Röntgenstrahlen. Aus Prof. Unnas Dermatologikum.
Nemenow-Petersburg, Zur Behandlung des Rhinoskleroms mit Röntgenstrahlen. Arch. f. klin. Chirurgie, Bd. XCVI, Heft 2.
Rajat, M., Un nouveau cas de guérison actuelle de mycosis fongoïde par les rayons X. Bull. de la société française de dermatologie et de syphiligraphie 1913, Heft 8, p. 522.
Rave, W., Zur Behandlung des Pruritus ani mit Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Heft 16, S. 762.
v. Ruediger, Rydygier, Zur Behandlung des Rhinoskleroms mit Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Chirurgie 1911, Nr. 35.
Scholtz, Die Behandlung des Ekzems. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 65 (72).
Stein, Albert, Wiesbaden, Röntgenbehandlung von Folgezuständen schwerer Verbrennung. Verhandl. d. Vereins d. Ärzte, Wiesbaden, 5. VI. 1912. Ref.: Berliner klin. Wochenschr. 1912, Nr. 33.

T. 4. d) Röntgentherapie der Verrucae, Naevi usw.; überhaupt der gutartigen Neubildungen der Haut.

Barjon, F., Lyon, Vaste angiome diffus de la face et du cuir chevelu guéri par la radiothérapie chez un bébé de 1 mois. Lyon méd., 43. année, Nr. 51. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 73.
Barjon et **Japiot,** Le traitement radiothérapique des nevi farmes; indications et contre-indications. Arch. d'électr. méd. 1912.
Chicotot, Traitement de la granulosis rubra nasi par les rayons X. Technique et résultats. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 238.
Delbranco, Ernst, Verschwinden der Warzen beider Hände nach Röntgenbestrahlung einer Hand. Dermatolog. Wochenschr. 1912, Bd. LV, Nr. 50, S. 1524.
Halberstädter, L., Verschwinden sämtlicher Warzen nach Röntgenbehandlung einer kleinen Anzahl derselben. Dermatolog. Wochenschr. 1912, Bd. LV, Nr. 50, S. 1522.
Haret-Paris, Sur un cas de leucoplasie traitée et guérie par la radiothérapie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1910.

Haret-Paris, Gesichtsnaevus. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, décembre 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

Levy-Dorn-Berlin, Ein mit Röntgenstrahlen behandelter Naevus vasculosus faciei. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. I, S. 34. Berliner med. Ges., 13. XII. 1911.

de Nobele, Un cas de naevus verruqueux pigmentaire traité par différents agents physiques. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Traitement des téleangiectasies consécutives à l'emploi des rayons Roentgen. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Ritter, Hans, Über Röntgenbehandlung der Darierschen Dermatose. Dermatolog. Wochenschr. 1912, Bd. LIV, Nr. 6, S. 165.

Sabat, B., Lemberg, Sklerom, geheilt durch Röntgenbehandlung und über meine Methode der Bestrahlungen. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 186.

Scaduto, G., Un caso di ipercheratosi curato coi raggi X. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Zehden, A., Röntgenbehandlung eines Naevus lymphangiectaticus. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis 1912, Bd. CXIII, S. 1229.

T. 4. e) Röntgentherapie der Hauttuberkulose.

Bailly-Salin, Sur un cas de lupus tuberculeux guéri par la radiothérapie. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII. à 5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 20 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66 et 67.

Bonnefons, Contribution à l'étude de la radiothérapie dans les adénopathies tuberculeuses superficielles. Thèse 1908/09.

Comas, C. y **Prió, A.,** Barcelona, Consideraciones clínicas y técnicas sobre cuatro casos de lupus de la cara curados con la roentgenoterapía. Therapia, Barcelona, julio 1912.

— Consideraciones clínicas y técnicas sobre cuatro casos de lupus curados con la roentgenoterapía. Revista española de Electrología y Radiología médicas, julio 1912.

Jungmann, Prognose und Therapie der Hauttuberkulose. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1912, Jahrg. 9, S. 744 (748).

Laborderie, Sur un cas de lupus guéri par la radiothérapie. Bull. offic. de la société française d'électrothérapie et de radiologie, avril 1911. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 72.

Linser, Lupusbehandlung mit Licht. Med.-naturwissenschaftl. Verein zu Tübingen, 14. V. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.

Marquès, Scarifications en radiothérapie dans le lupus. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912.

— Radiothérapie et scarifications dans le lupus. Arch. d'électr. méd. 1913.

Pusey, Lupus healed with Roentgen rays, report of a case. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1900, Vol. XXXV, p. 1476.

Scaduto, G., La roentgenterapia nella lotta il lupus. Rivista Ospedaliera 1913, Nr. 21, p. 941. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Schott, Die Behandlung des Lupus. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 193 (198).

T. 4. f) Röntgentherapie der karzinomatösen und sarkomatösen Hauterkrankungen.

Bélot et **Dubois-Havenith,** Traitement des épithéliomas cutanés par la méthode mixte. Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Bergonié, Epithélioma de l'oisselle. Radiothérapie et ablation chirurgicale. Journ. de méd. de Bordeaux, 11. II. 1906.

Blecher, Rachil, Über die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Behandlung des Hautkrebses. Diss., Berlin 1912.

Bordier, A propos de la technique radiothérapique des épithéliomas cutanés. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 131.

Comas, C. y **Prió, A.,** Barcelona, Seis casos de epitelioma de la cara curados con los rayos Roentgen. (Comunicación al Instituto Médico-Farmacéutico de Barcelona, Sesión del dia 24. IV. 1911.) Revista de Medicina y Cirugía, Barcelona, julio 1911.

— Nuevo contribuio al tratamiento del epitelioma cutani de la cara per la Roentgenoterapia. Anales de la Academia y Laboratorio Ciencias Médicas de Catalunga, Barcelona, noviembre 1912.

Ehrmann, M., Traitement de l'épithélioma cutané par la radiothérapie à fortes doses. Bull. de la société française de dermatologie et de syphiligraphie 1912, p. 508.

Ehrmann et **Lafont,** La filtration et les fortes doses dans le traitement radiothérapique des épithéliomas cutanés. Bull. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 125.

Fabry, Joh., Über kombinierte Behandlung von Hautkarzinomen mit Kohlensäuregefrierung und Röntgenstrahlen. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis 1913, Bd. CXVI, S. 389.

Gavazzeni, S., Un caso di melanosarcoma curato e guarito coi raggi X. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Haret-Paris, Un cas de guérison d'épithélioma de la face par la radiothérapie. Bull. de la société méd. des hôpitaux de Paris 1904.

— Quelques cas d'épithéliomas traités avec succès par la radiothérapie. Congrès de Grenoble 1904.

Jaboulay, Heureux effets de 208 séances de rayons X dans une mycosis fongoïde. Lyon méd. 1913, Nr. 29.

Körbl-Wien, Die Röntgenbehandlung der Hautkarzinome, speziell des Basalzellenkrebses; sein histologisches Verhalten vor und nach der Bestrahlung. Archiv f. klin. Chirurgie, Bd. XCVII, Heft 3, S. 752.

Lomon, Note clinique sur la filtration dans le traitement des epithéliomas cutanés par les rayons X. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 123.

Mac Kee, George und **Remer, John,** Röntgenstrahlenbehandlung des Hautepithelioms. New York med. Journ., march 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 379.

Mercier et **Menuet,** Epithélioma atypique de la tête à foyers multiples; guérison par la radiothérapie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 300.

Piazza, Cancroide da raggi X. La Riforma Medica 1912, Nr. 37.

Pini, G., La radioterapia nei cancroidi. Atti del VII. Congresso intern. di Dermatologia e Sifilografia. Armani e Stein, Roma 1913.

Pusey, Roentgen ray in epithelioma. Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1908, Vol. L, p. 100.

— Concerning epithelioma of the lip. Journ. of Cutan. Diseases including Syphilis 1913, Vol. XXXI, p. 73.

Schmidt, Georg, Beiträge zur Röntgenbehandlung der Mycosis fungoides. Diss., Berlin 1911.

Schultz, Frank, Berlin, Die Röntgentherapie der malignen Hauttumoren und der Grenzfälle. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Siparl, E., Saggio di roentgenterapia in un caso di epitelioma vegetante del naso soiluppatosi su di una cicatrice luposa. Giornale di Elettricità Medica 1912, Fasc., 3.

Taparelli, I raggi Roentgen negli epiteliomi cutanei. Gazzetta intern. di Medicina, Chirurgia, Igiene, 13. IV. 1912.

Winkler, Über Mycosis fungoides. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 7.

T. 5. a) Röntgentherapie in der Gynäkologie (im allgemeinen).

Albers-Schönberg-Hamburg, Zur gynäkologischen Röntgenbestrahlung. Zentralbl. f. Gynäkologie 1911, Nr. 27.
— Zur Technik der gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie 1912, Bd. XXXVI, S. 47.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Arch. of the Roentgen Ray, march 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, p. 447.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Gynäkologisches Universalinstrumentarium. VIII. Röntgenkongreß 1912, S. 41.
— Roentgen irradiations in gynaecology. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 376.
Bacher, Gynäkologische Bestrahlungsbinde. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.
Benassi, G., Contributo alla cura di malattie endoaddominali (tubercolosi genitale femminile) coi raggi X. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Bertolotti, M., La roentgen- e la radiumterapia nelle forme ginecologiche. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.
Bordier, Les progrès de la radiothérapie en gynécologie. Ses avantages, sa technique précise, ses indications, ses contre-indications, ses résultats, son avenir. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 120.
Bordier-Lyon, Die Fortschritte der Röntgentherapie in der Gynäkologie, ihre Vorteile — genaue Technik — Indikationen und Kontraindikationen — Resultate — Zukunft. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Bouchacourt, Sur les avantages de la compression dans la radiothérapie gynécologique et sur les moyens de l'obtenir. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 167.
Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Technik der Tiefenbestrahlung mit besonderer Berücksichtigung der gynäkologischen Tiefenbestrahlung. Röntgentaschenbuch 1913, V.
Dieterich, W., Mannheim, Beitrag und Röntgentherapie in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Dietlen-Straßburg, Zur Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Döderlein, Über Röntgentherapie. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, XXXIII, 4. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 177.
Dohan-Wien, Zur Frage der gynäkologischen Röntgenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Eltze, Behandlung mit Röntgenstrahlen bei einigen gynäkologischen Erkrankungen. Alte u. neue Gynäkologie, Festschrift f. v. Winkel 1912.
Eymer, H., Gynäkologie und Röntgentherapie. Berliner Klinik, Heft 293, Berlin 1912.
Eymer, H. und **Menge, C.**, Röntgentherapie in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, 3. III. 1912, Bd. XXXV, Heft 3.
Fießler, A., Zur Frage der Röntgenbestrahlung in der Gynäkologie. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912, Nr. 15.
Foveau de Courmelles, Les rayons X et le radium en gynécologie. Arch. d'électr. méd. 1913.
Fraenkel, Abort durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1907.
Fränkel, Manfred, Charlottenburg, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Therapie d. Gegenwart, Juli 1910.
— Quantimeterstreifenversuche in der Gynäkologie zur Frage der Dosierung. Ztschr. f. Röntgenkunde 1911, Maiheft.
— Röntgentechnik bei gynäkologischer Behandlung. Ztschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. LXXII.
— X-Strahlenbedeutung für Gynäkologie. Reichsmedizinalanzeiger, Mai 1912.
— X-Strahlen in der Gynäkologie. Internat. Monatshefte Juli bis August 1912 und VI. internat. Kongreß f. Gynäkologie, September 1912.

Fränkel, Manfred, Charlottenburg, Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 1612.

— Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Allgem. med. Zentralztg. 1912, Nr. 23.

— Lösung parametritischer Verwachsungen durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1913.

— Die Röntgenstrahlen in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XIV, Heft 2, S. 120.

Frankl, Technik der Röntgengyniatrie. Gynäkologische Rundschau 1913.

v. Franqué-Bonn, Heilung eines Ovarialkarzinoms mit Metastasenbildung durch Operation mit nachfolgender Röntgenbestrahlung. Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 6.

Franz, Die physikalischen Behandlungsmethoden in der Gynäkologie. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, 10. Jahrg., S. 137 (142 ff.)

Friedlaender, Über Versuche direkter Tiefenbestrahlung in der Gynäkologie mittels radioaktiver Substanzen (Mesothorium). Deutsche med. Wochenschr. 1912, S. 1450, Nr. 31.

Freund, Die Bedeutung der Röntgenstrahlen für die Geburtshilfe und Gynäkologie. Deutsche med. Wochenschr. 1905, Nr. 17.

Gauß, Neue radiotherapeutische Erfahrungen in der Gynäkologie auf Grund von 100 gutartigen Blutungen und Tumoren des Uterus. Zentralbl. f. Gynäkologie 1911.

— Weitere Fortschritte auf dem Gebiete der gynäkologischen Radiotherapie. Strahlentherapie 1912.

Graeßner und **Beuthaus**-Köln, Ergebnisse der Röntgentherapie bei Frauenleiden. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Haase, Walter, Praktische Erfahrungen über gynäkologische Tiefenbestrahlung bei Tumoren und Blutungen des Uterus. Diss., Freiburg 1910.

Haenisch-Hamburg, Operationskastration oder Röntgenkastration. Bemerkungen zu dem Artikel von Otto v. Herff. Münchener med. Wochenschr. 1912, Nr. 6, S. 311.

— Meine Erfahrungen, Resultate und Technik in der gynäkologischen Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

d'Halluin, Traitement des métrorrhagies et des fibromes par les rayons X. Considérations sur les réactions tardives observées à la suite de l'emploi des rayons filtrés. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— La radiothérapie en gynécologie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 197.

Heynemann, Zur Methodik der Röntgenbestrahlung in der Gynäkologie. Strahlentherapie 1912.

— Röntgentherapie gynäkologischer Erkrankungen und ihre bisherigen Ergebnisse. Ergebnisse d. Gynäkologie 1912/1913, IX.

Hirsch, Georg, München, Die Röntgenstrahlen-, Radium- und Mesothoriumtherapie bei malignen Tumoren in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Hoehne, O. und **Linzenmeier, G.,** Kiel, Untersuchungen über die Lage der Eierstöcke an den Lebenden mit Rücksicht auf die Röntgenbestrahlung. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912, Nr. 15 und Prager med. Wochenschr. 1912, Nr. 21, S. 270.

Immelmann, La roentgenoterapía en ginecología. Revista española de Electrología y Radiología médicas 1912, Januarheft.

— Die Technik der Tiefenbestrahlung bei gynäkologischen Erkrankungen. IV. intern. Kongreß f. Geburtshilfe u. Gynäkologie.

— Zur Technik der gynäkologischen Röntgenbestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.

Kaestle-München, Einiges über Technik und Erfolge meiner gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Kelen, Béla, Budapest, Über Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie 1911, XXXIV, 2, S. 160.

— Röntgenbehandlung der chronischen Metritis. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 749.

Klot, Bernhardo, Die Unterbrechung der Schwangerschaft durch Röntgenstrahlen. Diss., München 1912.
Köhler-Wiesbaden, Zur Technik und Erfolgen der gynäkologischen Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
Kraemer, Einwirkung von Röntgen- und Mesothoriumstrahlen auf maligne Neubildungen der Genitalien. Strahlentherapie 1912.
Kroenig, Strahlentherapie in der Gynäkologie. Strahlentherapie 1912.
— Röntgentherapie in ihrer Bedeutung für die Gynäkologie. Strahlentherapie 1912.
Kreuzfuchs, Siegmund, Zur Frage der Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Wiener med. Wochenschr. 1913, Nr. 24, S. 1482.
Krinski, Klinischer Beitrag zur Pathologie der gynäkologischen Röntgenbehandlung. Strahlentherapie 1912.
Laquerrière, A., Paris, Quelques observations de radiothérapie gynécologique. Arch. d'électr. méd., 25. VIII. 1912.
Laquerrière y **Loubier,** Algunas observaciones de radioterapia ginecológica. Revista española de Electrología y Radiología médicas, setiembre 1912.
Levy-Dorn-Berlin, Zur Frage der gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XIX.
Loose-Bremen, Meine Erfahrungen in der gynäkologischen Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
Lorey-Hamburg, Zur Technik der gynäkologischen Röntgenbestrahlungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Röntgentherapie in der Gynäkologie. Gynäkologische Rundschau 1913.
Moler-Hamburg, Statistische Bearbeitung der bis zum 1. Januar 1913 veröffentlichten, mit Röntgenstrahlen behandelten gynäkologischen Erkrankungen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XX.
Nemenow-Petersburg, Zur Technik der Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Russki Wratsch 1911, Nr. 26.
— Beitrag zur Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Pöhn, Ernst, Die Röntgenstrahlen in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Diss., Göttingen 1912.
Potocki, Delherm et **Laquerrière,** Note sur la radiothérapie en série du foetus in utero. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Prochownick-Hamburg, Beitrag zur Röntgenbehandlung in der Frauenheilkunde. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Runge-Berlin, Die Behandlung gynäkologischer Hauterkrankungen mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1597.
— Die Technik der Röntgenbestrahlung auf gynäkologischem Gebiete. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XXXI, S. 1475.
— Die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 1, S. 1.
— Die Behandlung der klimakterischen Blutungen mittels Röntgenstrahlen. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 25.
— Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. XXXVI, Ergänzungsheft, S. 218.
— Über die Verwendung der Röntgenstrahlen in der Geburtshilfe und Gynäkologie. Med. Klinik 1912, Beiheft.
Rosenfeld, Fritz, Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Württembergisches Korrespondenzbl. 1912, Nr. 1.
Schmidt, H. E., Berlin, Meine Erfahrungen und meine Technik in der gynäkologischen Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Erfolge und Technik der Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. VIII.Röntgenkongreß 1912, S. 42.
— Erfolge und Technik der Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XVII, S. 1270.

Schmidt, H. E., Berlin, Zur Technik und Pathologie der gynäkologischen Röntgenbestrahlung. Wiener gynäkologische Rundschau 1913, Nr. 8.
— Technik und Pathologie der gynäkologischen Röntgenbehandlung. Gynäkologische Rundschau 1913.
Seeligmann, Ludw., Hamburg, Über ein erfolgreiches Heilverfahren bei einem Sarkom (Rezidiv) des Eierstocks, das die Wirbelsäule ergriffen hatte. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 637.
v. Seuffert, Sur la radiothérapie en gynécologie. Arch. d'électr. méd. 1913.
Siegel, Dauererfolge in der gynäkologischen Radiotherapie. Strahlentherapie 1912.
Sippel, P., Berlin, Beitrag zur Röntgenbehandlung in der Gynäkologie. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 1749.
Sommer, Ernst, Zürich, Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Röntgentaschenbuch, Bd. III u. IV.
Spéder, Note sur l'emploi de la radiothérapie en gynécologie et sur les réactions tardives. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Trillmilch, Experimenteller Beitrag zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt und zur Sterilisation durch Röntgenstrahlen. Diss., Freiburg 1911.
Voigts-Berlin, Mesothorium als Röntgenstrahlenersatz in der Gynäkologie. Münchener med. Wochenschr. 1913, Nr. 22. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 48, S. 1487.
Weber, Fr., München, Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 745.
Wetterer, J., Die Röntgentherapie in der Gynäkologie. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik, Bd. VII, Heft 1, S. 7.
— Röntgentherapie in der Gynäkologie. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 49.

T. 5. b) Röntgentherapie der Dysmenorrhagien.

Bouchacourt, Sur le mode d'action des rayons de Roentgen dans la thérapeutique dirigée contre les gros utérus saignants. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 302.
Briquet, Guérison par les rayons X de métrorrhagies rebelles chez une femme de soixantetreize ans. Arch. d'électr. méd. 1912.
Foges, Artur, Über Röntgentherapie bei Uterusblutungen. Wiener med. Wochenschr. 1913, Nr. 16, S. 995.
Fraenkel, Meine ersten 28 Fälle günstiger Beeinflussung von Periodenbeschwerden durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1908, Bd. I.
Loose, Gustav, Berlin, Die Röntgentherapie juveniler Menorrhagien. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 70.

T. 5. c) Röntgentherapie der Fibrome und Myome des Uterus.

Albers-Schönberg-Hamburg, Ergebnisse der Röntgentherapie der Myome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.
— Referat über die gynäkologische Tiefentherapie (Myome). IV. internat. Kongreß f. Physiotherapie, Berlin 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
— La radiothérapie profonde en gynécologie; traitement des myomes. Arch. d'électr. méd. 1913.
Albert-Weil, Die Radiotherapie der Uterusfibrome. Journ. de physiothérapie, Nr. 106. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 181.
Arcelin, La technique et le résultat de ma pratique dans le traitement des fibromes utérins. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 146.
Béclère, La roentgenthérapie des fibromes utérins. Arch. d'électr. méd. 1913.
— Die Röntgentherapie der Uterusmyome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Bélot, Technique de la radiothérapie des fibro-myomes. Résultats. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 219.

Berdez-Lausanne, Über die Röntgentherapie der Myome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Berdez et **Exchaquet,** Traitement des fibromes utérins par la radiotherapie. Revue méd. de la Suisse romande, juillet 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.

Bergonié et **Spéder,** Nouvelle contribution à la radiothérapie des fibromes. Congrès de l'association pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 17 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Blumreich, L., Zur Röntgen- und operativen Behandlung der Myome. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 1745.

Boidi Trotti, La radioterapia dei fibromiomi uterini. Rassegna d'Ostetricia e Ginecologia, Napoli 1913.

du Bois, C., La radiothérapie des fibromes utérins. Revue méd. de la Suisse romande, 31. année, Nr. 12. Ref.: Journ. de radiologie 1912, vol. VI, Nr. 1, p. 72.

Bordier, H., Die Radiotherapie des Uterusfibroms. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 141. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 182.

Bouchacourt-Paris, Sur le traitement des fibromes utérins par les rayons X associé au radium. Société de radiologie méd. de Paris, février 1913.

Bouchacourt et **Chéron,** De l'association de la radiumthérapie à la radiothérapie dans le traitement des fibromes utérins. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 78.

Bumm, Berlin, Über Erfolge der Röntgen- und Mesothoriumbestrahlung beim Uteruskarzinom. Berliner klin. Wochenschr. 1913, S. 1001.

Busse, Röntgentherapie bei Myomen. Naturwissenschaftl.-med. Ges. zu Jena, 4. V. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.

Calatayud, Costa, La Roentgenothérapie des fibromyomes utérins. Journ. de radiologie (Belge) 1913 et VI. Congrès intern. d'électrologie et de radiologie, Prag 1912.

— La roentgenterapia de los fibromiomas uterinos. Revista española de Electrología y Radiología médicas, enero 1913.

Charlier, Disparition d'un fibrome utérin avec persistance de la menstruation après radiothérapie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 111.

Chilaïditi, Traitement des fibromes utérins par les rayons X. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 157.

Colomba, A., Casistica di radioterapia del fibroma uterino. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

— La mia tecnica radioterapica nella cura del carcinoma mammario (con presentazione di un caso). I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Edling-Lund, Erfahrungen über Radiumtherapie der Myome und klimakterischen Blutungen des Uterus. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Falk, Edmund, Zur Röntgenbehandlung der Myome. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 517 u. 827.

Foveau de Courmelles, Sobre la radioterapia de los fibromas uterinos. Revista Española de Electrología y Radiología médicas, junio 1912.

— Röntgentherapie der Myome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Fraenkel, Manfred, Charlottenburg, Struma und Myom. Gynäkologische Rundschau 1910, Nr. 22.

Gauß-Freiburg, Wirksamkeit und Behandlungsdauer der gynäkologischen Röntgenbehandlung. Freiburger med. Ges., 20. II. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röngenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.

Gottschalk-Stuttgart, Einige kurze Bemerkungen zu dem Artikel der Herren Prof. Krönig und Privatdozent Dr. Gauß in Freiburg „Zur Röntgenbehandlung der Myome" in Nr. 20 der Deutschen medizinischen Wochenschrift. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Gräfenberg, Ernst, Berlin, Der spezifische Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Myomgewebe. Berliner klin. Wochenschr. 1912, S. 828.

Guilleminot-Paris, Electrothérapie en radiothérapie dans les fibromes. (Second rapport.) Congrès de physiothérapie, avril 1911.

— Behandlung der Uterusmyome. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Haenisch, Note sur la radiothérapie des fibromyomes. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Zur Myombehandlung mit Röntgenstrahlen. Diskussion in d. Geburtshilfl. Ges. z. Hamburg 1910. Ref.: Zentralbl. f. Gynäkologie 1910, Nr. 38.

— On the X-ray treatment of uterine fibroids. Vortrag in d. British Medical Association, Liverpool 1912. Brit. med. Journ., 31. VIII. 1913. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 38, S. 1805 und Arch. of the Roentgen Ray 1913, Nr. 150, p. 317.

— Über die Röntgenbehandlung der Uterusmyome. Strahlentherapie, Bd. II, Heft 1, S. 249.

— Über Röntgentherapie der Menstruationsblutungen. Diskussion im Ärztl. Verein in Hamburg, 14. I. 1913. Ref.: Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 214.

— Meine Erfahrungen, Resultate und Technik in der gynäkologischen Röntgentherapie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XX, S. 18.

Haret-Paris, Die Röntgentherapie der Uterusmyome. (Persönliche Erfahrungen.) Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Hirsch, G., München, Die Röntgenbehandlung bei Myomen und Fibrosis uteri. Fortschritte a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

— Die Röntgentherapie bei Myomen und Fibrosis uteri. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 906.

Jaugeas, Quelques considérations sur la radiothérapie des fibromes utérins. Arch. d'électr. méd. 1913.

Jaulin, Ma technique personnelle et mes résultats dans la radiothérapie du fibrome utérin. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 115.

Jung, Ph., Zur Röntgenstrahlentherapie der Uterusmyome und hämorrhagischen Metropathien. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. XXXVI, Ergänzungsheft, S. 107.

Kienböck-Wien, Zur Technik der Myombestrahlung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1912, Bd. XIX.

Klynens, Le traitement radiothérapique des fibromes utérins par la voie vaginale. Société belge de radiologie, 25. février 1912. Ref.: Journ. de radiologie 1912, Vol. VI, Nr. 1, p. 49.

Kosminsky, F., Die Röntgentherapie der Myome. Monatsschr. f. Geburtshilfe u. Gynäkologie, Bd. XXXVI, Ergänzungsheft, S. 237.

Krönig und **Gauß**-Freiburg, Zur Röntgenbehandlung der Myome. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 940.

— Zur Röntgenbehandlung der Myome. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 20.

— Operationskastration oder Röntgenbehandlung der Myome. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 762.

Langes, Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung bei Myomen. Strahlentherapie 1912.

Laquerrière, A., Paris, La radiothérapie de fibromyome utérin. Société de méd. de Paris, 25. II. 1911.

— Nouvelle contribution à la radiothérapie du fibrome. Société de méd. de Paris, 28. X. 1911.

— Impressions casées sur 8 années de pratique de la radiothérapie du fibrome. Société belge de radiologie, octobre 1912.

— La technique et les indications de la radiothérapie du fibrome. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912. Société française d'électr. et de radiol. 1912, VII, VIII, IX.

— Huit années de pratique de la radiothérapie contre le fibrome et les hémorragies de la ménopause. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Quelques conclusions de 9 années de pratique de la radiothérapie du fibrome. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1913, p. 213.

Laquerrière und **Delherm**-Paris, Unsere Ansicht über die Röntgentherapie des Uterusmyoms. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Laquerrière, A. und **Loubier**-Paris, Notions sommaires sur la radiothérapie du fibrome. Revue de physiothérapie, Lille, 10. III. 1913.
Nemenow-Petersburg, Über Behandlung der Fibromyome und Uterusblutungen mit Röntgenstrahlen. Russki Wratsch 1912, Nr. 16 u. 17.
Pfahler-Philadelphia, Über die Behandlung der Fibroiden des Uterus und der Blutungen im Klimakterium mittels Röntgenstrahlen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.
Rossier, La radiothérapie des fibromes. Revue méd. de la Suisse romande 1912, Nr. 7. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1913.
Runge, E., Konservative Behandlung der Uterusmyome mittels Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1912, Nr. 27.
Seeligmann, Ludw., Hamburg, Die Beeinflussung des inoperablen Uteruskarzinoms mit Strahlen und intravenöser Therapie. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1884.
Sippel-Frankfurt, Die Behandlung der Uterusmyome mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2226.
Wetterer, J., Die Röntgentherapie des Uterusmyoms. Arch. of the Roentgen Ray, march 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 447.
— Die Röntgentherapie der Uterusmyome. Arch. f. phys. Medizin u. med. Technik, Bd. VI, 1912, S. 18.
— The Roentgen therapy of uterine myoma. Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 140, p. 403.

T. 5. d) Röntgentherapie der Karzinome des Uterus (cf. Brustkrebs unter T. 6. b).

Bumm, Zur Kenntnis der Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Uteruskarzinom. Zentralbl. f. Gynäkologie 1912.
Chéron, H. und **Duvel, H. Rubens,** Paris, Über den Wert der Radiumtherapie in der Behandlung der uterinen und vaginalen Krebse. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XXI.
Forssell, Gösta, Stockholm, Radiumbehandlung uf maligna tumorer i koinliga genitalia. (Radiumbehandlung von malignen Tumoren der weiblichen Geschlechtsorgane.) Hygiena 1912, Bd. XXIV, S. 445—450.
Haendly, Anatomische Befunde bei mit Mesothorium und Röntgenstrahlen behandelten Karzinomen. Arch. f. Gynäkologie, Jahrg. 1913.
— Wirkung der Mesothorium- und Röntgenstrahlen auf das Karzinom des Uterus und der Ovarien. Strahlentherapie 1912.
Klein, Erfolge der Röntgenbehandlung bei Karzinom des Uterus, Mamma und Ovarien. Strahlentherapie 1912.
Klotz-Tübingen, Die Beeinflussung des inoperablen Uteruskarzinoms mit Strahlen- und intravenöser Therapie. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1704.
Meyer, Fritz M., Zur Frage der Röntgenbehandlung des Karzinoms der weiblichen Genitalien. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, Radium u. verw. Geb. 1913, Bd. IV, Heft 9.

T. 6. a) Röntgentherapie der tiefsitzenden malignen Neubildungen (außer Mammakarzinom).

Aubertin et **Beaujard,** Radiothérapie des polyadénomes de l'intestin (étude histologique). Arch. d'électr. méd. 1913.
Bergonié, Radiothérapie et cancer. La province méd., 7. IV. 1906.
Bergonié et **Spéder,** Carcinome du sein ulcéré traité par la radiothérapie. Guérison. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Brosius, W. L., Röntgenbehandlung bei postoperativem Sarkom. Journ. of the Missoury State med. Assoc., september 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 379.

Bülow-Hansen und **Harbitz,** Sarcoma humeri, mit Röntgenstrahlen behandelt. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 1498.

Bumm und **Voigts**-Berlin, Zur Technik der Karzinombestrahlung. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 1697.

Caan-Heidelberg, Zur Behandlung maligner Tumoren mit radioaktiven Substanzen. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 9.

Chrysospathes-Athen, Erfolgreiche Behandlung eines Sarkoms mittels Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1903, Nr. 50.

Comas, C. y **Prió, A.,** Barcelona, Caso de carcinoma de la región frontal curado con los rayos Roentgen. (Comunicación al Instituto Médico-Farmacéutico de Barcelona, Sesión del 18. XII. 1911.) Revista de Medicina y Cirugía, Barcelona, febrero 1912.

Dore, S. E., London, Present position of X-ray treatment of ringworm. Lancet 1911.

Dornis, Zur Frage der Behandlung der Geschwülste bei Haustieren mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. Veterinärkunde 1913, Heft 10, S. 417.

Falta, Krieser und **Zehner,** Über die Behandlung von Lymphdrüsentumoren mit Thorium X. Med. Klinik 1912, Nr. 37.

Finsterer, G. H., Wien, Röntgenbestrahlung eines vorgelagerten Magenkarzinoms. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte in Wien. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 27, S. 813.

— Röntgenbestrahlung bei Magenkarzinom. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte in Wien. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 13, S. 413.

— Über die Freilegung inoperabler Magenkarzinome zur Röntgenbestrahlung und die damit erzielten Erfolge. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 855.

Freund, L., Wien, Forderung präparatorischer Exstirpation von Neoplasmen vor der Röntgenbestrahlung. Verhandl. d. V. intern. dermat. Kongresses, Berlin 1904, Bd. II, S. 427.

Freund, E. und **Kaminer, Gisa,** Wien, Die chemischen Wirkungen der Röntgen- und Radiumstrahlen auf das Karzinom. Sitzung d. k. k. Ges. d. Ärzte in Wien. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 7, S. 216.

Gerlach, Die Behandlung des Krebses mit Röntgenlicht und Mesothorium. Deutsche militärärztl. Ztschr. 1913, Heft 18, S. 699.

Grashey, R., München, Therapie von Knochensarkom. Diskussion, Kongreß 1912.

Haenisch-Hamburg, Umfrage über die Behandlung der bösartigen Geschwülste mit Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1912, Nr. 15.

— Ein Fall von durch Röntgenbestrahlung günstig beeinflußtem Mediastinaltumor. Ärztl. Verein in Hamburg, 11. III. 1913. Ref.: Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 27, S. 1338 und Münchener med. Wochenschr. 1913, Nr. 12, S. 670. Intern. Kongreß f. Physiotherapie, Berlin 1913. Strahlentherapie, Bd. III, Heft 2.

Haret-Paris, Le billau de la radiothérapie dans le cancer. La presse méd., Paris 1904.

— La radiothérapie et le cancer ulcéré du rein. Journ. de physiothérapie, Liège 1905.

— Un cas d'epithélioma ulcéré du rein, non opéré, traité par la radiothérapie. Bull. de la société de chirurgie 1905.

— Résultats de la radiothérapie dans le cancer. Mémoires présentés à l'académie de méd., Paris 1906.

— La radiothérapie des néoplasmes. Mémoires présentés à l'academ. de méd., Paris 1907.

Julien, Traitement mixte par de radium et les rayons X d'un cancer de la langue. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Keetmann, Zur Strahlentherapie der Geschwülste. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXXIX, S. 1806.

Kienböck, R., Wien, Über Röntgenbehandlung von Sarkomen. Wiener med. Wochenschrift 1912, Nr. 19, S. 1266.

— Über Röntgenbehandlung der bösartigen Geschwülste. Referat am intern. med. Kongreß, London, August 1913. Strahlentherapie 1914, Bd. IV.

Krukenberg-Elberfeld, Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von Lungentumor. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Lazarus, Zur Radiotherapie der Karzinome. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. CXXVIII, S. 1366.

Léduc, The Roentgen treatment of malignant tumors. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 135. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XVIII, S. 370.

Levy-Dorn-Berlin, Dauererfolge bei der Röntgentherapie von Sarkomen. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. I, S. 10.

Lucas, De la radiothérapie des sarcomes. Laboratorium von J. Bergonié.

Marquès et **Imbar**, Sarcome du fémur traité par la radiothérapie; état de l'os six ans après la fin du traitement. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912.

Meidner, S., Bemerkungen zu M. Fraenkels Aufsatz: „Die Beeinflussung des Karzinoms durch Röntgenstrahlen". Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1912, Heft 2.

Méret, Trois cas d'épithélioma de la lèvre inférieure traités par la radiothérapie. Deux guérisons. Normandie méd. 1913, Nr. 7.

Morton, Röntgenbehandlung bösartiger Geschwülste. Brit. Med. Assoc., Sekt. f. Elektrizität u. Radiologie, 27. VII. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.

Pinkuß, Zur Behandlung des inoperablen Karzinoms mit Mesothorium und kombinierten Behandlungsmethoden. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 38.

Pusey, Subsequent report on a case of carcinoma discharged and hopeless and reported as a failure. Journ. of the. Amer. Med. Assoc. 1902, Vol. XXXIX, p. 487.

— The use of X-rays in carcinoma. Annals of Surgery 1905, Vol. XLII, p. 911.

— What can be done in cancer with Roentgen rays? Journ. of the Amer. Med. Assoc. 1913, Vol. LXI, p. 552.

Roques, Le traitement radiothérapique des adénites chroniques bacillaires. Arch. d'électr. méd. 1912.

Schmidt, H. E., Berlin, Prä- und postoperative Röntgenbehandlung bei bösartigen Geschwülsten. Intern. med. Monatshefte, Februar 1913.

— Über die früher und heute erzielten Erfolge der Strahlenbehandlung bei tiefgelegenen Karzinomen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.

Sellheim-Tübingen, Neue Wege zur Steigerung der zerstörenden Wirkung der Röntgenstrahlen auf tiefliegende Geschwülste. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2266.

Skinner, Post-operative X-radiation in cancer. Yale Med. Journ., april 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 365.

Wermel, S. B., Die Röntgenbehandlung bösartiger Geschwülste. Chirurg., Januar 1912, Bd. XXXI, Nr. 181.

Wetterer-Mannheim, La roentgenthérapie des tumeurs profondes. Congrès de physiothérapie, Paris 1910. Arch. d'électr. méd.

Wolze und **Pagenstecher**-Braunschweig, Erfolgreiche Behandlung eines inoperablen Mandelsarkoms mit Kuprase und Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschrift 1913, S. 1036.

T. 6. b) Röntgentherapie der Mammakarzinome.

(Keine Arbeit vorhanden.)

T. 6. c) Röntgentherapie der Leukämie, Pseudoleukämie, der sonstigen Erkrankungen der blutbildenden Organe (cf. T. 2. f).

Barjon, F., Lyon, Etat de la peau chez un malade soumis au traitement radiothérapique depuis sept ans. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 17 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Béclère, Henri, Les variations des globules rouges dans la leucémie myéloïde sous l'influence de l'irradiation de Roentgen. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 165.

Béclère et **Béclère, Henri,** La radiothérapie dans les leucémies. Arch. d'électr. méd. 1913.

Carpi, U., Ancora sopra un interessante caso di leucemia curato coi raggi Roentgen. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Cavina, G., Untersuchungen über den Stoffwechsel bei der lymphatischen Leukämie während der Röntgenbestrahlung. Deutsches Archiv f. klin. Medizin 1913, Bd. CX.

Cottenot, Action des rayons X sur les glandes surrénales. Méthode de traitement de l'hypertension artérielle. Journ. de méd. et chir., 10. VI. 1913.

David et **Desplats,** De l'action des rayons X dans la leucémie. Arch. d'électr. méd. 1912.

Haret-Paris, Un cas de leucémie myeloïde traitée depuis deux ans par la radiothérapie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1910.

Keymling, Erich, Die Röntgentherapie der Leukämie. Diss., Bonn 1913.

Kienböck und **v. Decastello,** Die Radiotherapie der Leukämien. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XI, Heft 6, S. 377.

Klieneberger, Karl, Zittau, Die Röntgenbehandlung der myeloischen Leukämie. Strahlentherapie, Bd. II, Heft 2.

— Behandlung der Leukämie. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Klieneberger, Karl und **Zöppritz, Heinrich,** Beiträge zur Frage der Bildung spezifischer Leukotoxine im Blutserum als Folge der Röntgenstrahlung der Leukämie, der Pseudoleukämie und des Lymphosarkoms. Münchener med. Wochenschr. 1906, Nr. 19 u. 20.

Labbé, H., Über einen mit Röntgenstrahlen behandelten Fall von myeloider Leukämie. Société méd. des hôpitaux, 27. VII. 1913. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 48, S. 1499.

Merelli, L., Sui metodi di cura più recenti della leucemia. Il Morgagni, Parte I, Arch. 1913, Nr. 10, p. 393.

Nemenow-Petersburg, Über Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Russki Wratsch 1911, Nr. 51.

— Zur Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Ztschr. f. klin. Medizin, Bd. LXXV, Heft 5 u. 6.

Nogier, Th., Leucémie traitée par la radiothérapie. Lyon méd. 1904, II, 188.

Noumann, Suleimann, Über die Ätiologie und Behandlung der Leukämie. Med. Klinik 1911, Nr. 43. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 234.

Pancoast-Philadelphia, Röntgenbehandlung der Pseudoleukämie, Leukämie und Polyzythämie. Arch. of Physiological Therapy, may 1906.

— Röntgentherapie der Leukämie und sonstigen Erkrankungen der blutbildenden Organe. Amer. Roentgen Society, 7. V. 1908.

Parola, L. e **Bottelli, U.,** Un caso di malaria acuta curato coi raggi Roentgen. L'Ospedal Maggiore 1913, Nr. 3—4.

Petrone, G. A. e **Lo Re, M.,** La roentgenterapia nella splenomegalia infantile. La Pedriatria 1912, Nr. 1, p. 30.

Pusey, Treatment of leukemia and pseudo-leukemia with Roentgen rays. Journ. of the Amer. Med. Assoc., 23. VII. 1904, Vol. XLIII.

Raffaelli, Un caso di anemia splenica curato coi raggi X. L'Idrologia, la Climatologia e la Terapia fisica 1912, Nr. 10, p. 490.

Rieder, H., München, Röntgenbehandlung bei Erkrankungen des Blutes und der blutbereitenden Organe. Beitr. z. Taschenbuch d. klin. Hämatologie von Dr. v. Domarus. Georg Thieme, Leipzig 1912.

Rosenzweig, David, Beitrag zur Therapie der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Diss., Jena 1910.

Schubert, Behandlung der Leukämie mit Röntgenstrahlen. Ges. f. Natur- u. Heilkunde in Dresden, 3. XII. u. 10. XII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.

Stengel, Alfred und **Pancoast, H. K.**, Die Behandlung der Leukämie und Pseudoleukämie durch Röntgenstrahlen. Journ. of the Amer. med. Assoc., september 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 436.

Vigano, E., Considerazioni circa la tecnica nella radioterapia della leucemia. Il Pensiero Medico 1913, Nr. 48.

T. 6. d) Röntgentherapie der Erkrankung der Prostata.

Ehrmann, Oskar, Beitrag zur Kasuistik der Hodenbestrahlung (Röntgenkastration) bei Prostatahypertrophie. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 704.

Haret, Traitement de l'hypertrophie de la prostate par la radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1913.

Rossi, B., Alcuni malati di ipertrofia prostatica sottoposti a radioterapia. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

v. Tappeiner, H., Beitrag zur Behandlung der Prostatahypertrophie durch Röntgenbestrahlung der Hoden. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1912, Bd. CXV, Heft 5 u. 6.

T. 6. e) Röntgentherapie der tiefsitzenden tuberkulösen Erkrankungen.

Albanus, Über Behandlung der Nasen-, Rachen- und Kehlkopftuberkulose mit Hochfrequenzströmen. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXXIX, S. 1804.

Albert-Weil, Le traitement radiothérapique des spinas-ventosas tuberculeux. Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— Le traitement radiothérapique des spinas-ventosas tuberculeux. Arch. d'électr. méd. 1912.

Baisch-Heidelberg, Röntgenbehandlung tuberkulöser Lymphome. Strahlentherapie 1912, Bd. I, S. 286.

— Die Röntgentherapie der chirurgischen Tuberkulose. Klin.-therap. Wochenschr. 1912, Nr. 21, S. 613.

— Die Röntgenbehandlung der chirurgischen Tuberkulose. Ergebnisse d. Chirurgie u. Orthopädie 1913, Bd. VII.

Bittrolff, Die Behandlung der Rippen- und Brustbeintuberkulose mit Röntgenstrahlen. Münchener med. Wochenschr. 1914, Nr. 7, S. 357.

de la Camp-Freiburg, Zur Strahlentherapie der experimentellen menschlichen Tuberkulose. LXXXV. Versamml. deutscher Naturforscher u. Ärzte zu Wien, 21.—27. IX. 1913. Ref.: Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 50, S. 1554.

Cardinale, G. B., La prognosi radiologica della tubercolosi polmonare. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Falk, Edmund, Berlin, Experimenteller Beitrag zur Röntgenbehandlung der Peritonealtuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. XLVI, S. 2176.

Fato, Die Radiotherapie der Lymphoadenome. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris, Nr. 28. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 182.

Fränkel, Manfred, Berlin, Die Röntgenstrahlen im Kampf gegen die Tuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1912, Bd. X, S. 458.

— X-Strahlen im Kampf gegen die Lungentuberkulose. Verhandl. Zentralkomitee gegen Tuberkulose, Juni 1912.

Freund, L., Wien, Die Röntgenbehandlung tuberkulöser Osteoarthritiden. Wiener med. Wochenschr. 1908, Heft 43—45.

— Die Strahlenbehandlung der Knochentuberkulose. Münchener med. Wochenschr. 1909, Nr. 41.

Fritsch-Breslau, Erfahrungen über die Röntgentherapie der tuberkulösen Halslymphome. Münchener med. Wochenschr. 1913, S. 2610.

Fründ-Bonn, Unsere Erfahrungen mit der Röntgenbehandlung chirurgischer Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chirurgie, Bd. LXXXVII, Heft 1, S. 208.
Haß, Röntgenbehandlung der Gelenktuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXIII, Heft 1/2, S. 259.
Hörder, Alexander, Bonn, Röntgentherapie der Tuberkulose. (Kritisches Referat.) Ztschr. f. Röntgenkunde u. Radiumforschung 1913, Heft 10.
Iselin, H., Basel, Entgiftung des tuberkulösen Herdes durch Röntgenbestrahlung. Deutsche med. Wochenschr. 1913, S. 297 u. 349.
— Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Samml. f. klin. Vorträge (Volkmann) 1913, S. 677.
— Röntgentherapie bei Knochen- und Gelenktuberkulose. Verhandl. d. Deutschen Ges. f. Chirurgie 1913, I, 27 (Diskussion).
Keimer, Die Therapie der Tuberkulose des Kehlkopfes. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1913, Jahrg. 10, S. 65 (68).
Küpferle, L., Freiburg, Experimentelle Studien zur Röntgenbehandlung der Lungentuberkulose. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Ménard, Die Behandlung der tuberkulösen Knochen- und Gelenksentzündungen in der Seestation zu Berck. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 372.
Méret, Spina ventosa guéri par la radiothérapie. Normandie méd. 1912, Nr. 7.
Neu, H., Wirkung der Röntgenstrahlen bei chirurgischer Tuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chirurgie 1913, Bd. CXXI, S. 256.
Oppenheim-Hohenlychen (Uckermark), Zur Anwendung des Röntgenlichtes bei der Knochen- und Gelenktuberkulose. Berliner klin. Wochenschr. 1913, Bd. XXXI, S. 1433.
Schede, Fr., München, Die Röntgenbehandlung der Knochen- und Gelenktuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXI, Heft 3/4, S. 497. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI.
Schmerz, H., Die Röntgentherapie der chirurgischen Tuberkulose. Beitr. z. klin. Chirurgie 1913, Bd. LXXXI, S. 634.
Sommer, Ernst, Zürich, Die Röntgentherapie der Knochen- und Gelenktuberkulose. Röntgentaschenbuch, Bd. CXI.
van Stockum, Die therapeutische Wirkung der mit Röntgenstrahlen vorbehandelten Milz bei Tuberkulose. Wiener klin. Wochenschr. 1912, S. 1857.
Strunsky, Tuberculous glands of the neck cured by the X-ray. New York Med. Journ. 1912, Nr. 15. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XXI, S. 122.
Wetterer, J., Röntgentherapeutische Bestrebungen zur Bekämpfung der Tuberkulose. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik 1912, Bd. VI, S. 25.
Wilms, Physiotherapie der Gelenkkrankheiten, insbesondere der Tuberkulose. Ztschr. f. orthop. Chirurgie 1913, Bd. XXXII, S. 321.

T. 6. f) Röntgentherapie der Nervenerkrankungen, Morbus Basedowii usw.

Bélot, Traitement radiothérapique du goitre exophtalmique. Arch. d'électr. méd. 1913.
Berger und **Schwab**, Die therapeutische Wirkung der Röntgenstrahlen auf Struma und Morbus Basedowii. Deutsche med. Wochenschr. 1912, Nr. 23.
Bergonié et **Spéder**, Contribution à la radiothérapie dans la maladie de Basedow. IV. Congrès de physiothérapie des médecins de langue française. Arch. d'électr. méd. 1912, p. 158.
Boine et **Tits**, Un cas d'exophthalme pulsative. Journ. de radiologie (Belge) 1912.
Charpentier, The treatment of sciatica by radiotherapy. Bull. offic. de la société française d'électrothérapie, juillet 1911. Ref.: Arch. of the Roentgen Ray 1912, Vol. XVI, Nr. 139, p. 368.
Delherm, La radiothérapie dans la sciatique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: Ztschr.

f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 17 und La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Delherm et **Py**, La radiothérapie dans la sciatique. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 227.

— La radioterapía, nuevo tratamiento de la ciática. Revista española de Electrología y Radiología médicas, julio 1912.

— Die Radiotherapie der Ischias. Arch. of the Roentgen Ray, march 1913. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX, S. 435.

Fränkel, Manfred, Charlottenburg, Nervöse Störungen auf sexualer Grundlage und ihre günstige Beeinflussung durch Röntgenstrahlen. Zentralbl. f. Röntgenstrahlen, April 1911.

Hagen, Struma und Morbus Basedowii. Ärztl. Verein in Nürnberg, 15. XII. 1910. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.

Haret-Paris, Un cas de neuralgie faciale guéri par la radiothérapie. Bull. de la société méd. des hôpitaux de Paris 1905.

— La radiothérapie dans la neuralgie. I. Congrès de physiothérapie des médecins de langue française, Paris 1908.

— Neuralgie et radiothérapie. Société française d'électrothérapie 1909.

Holzknecht-Wien, Bemerkung zu: Die Basedowdebatte in der Wiener k. k. Gesellschaft der Ärzte von Dr. G. Schwarz-Wien. Ztschr. f. Röntgenkunde 1910, Bd. XII, S. 287.

Laquerrière, A., Paris, Sciatique guérie par la radiothérapie. Société française d'électrothérapie et de radiologie, janvier 1914.

Ledoux-Lebard, La radiothérapie dans la maladie de Basedow. IV. Congrès de physiothérapie des médecins de langue française. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— La radiothérapie dans la maladie de Basedow. Arch. d'électr. méd. 1912.

Lotsy, Syringomyélie et radiothérapie. Arch. d'électr. méd. 1912.

de Luca, U., L'azione dei raggi X sul sistema nervoso e la radioterapia delle malattie nervose. Rivista Ospedaliera (Sez. scientifica) 1912, Nr. 3.

— La radioterapia nel gozzo esoftalmico. Rivista Ospedaliera (Sez. scientifica) 1913, Nr. 24, p. 1096.

di Luzenberger, A., Sulla roentgenterapia nelle malattie del sistema nervoso centrale. Annali di Elettricità medica e Terapia fisica 1912, Nr. 10, p. 360.

Manninger, Wilh., Budapest, Mit Röntgenstrahlen behandelte Kropffälle. Sitzung d. k. Ges. d. Ärzte in Budapest. Ref.: Pester med.-chir. Presse 1912, Nr. 35, S. 280.

Marinesco-Bukarest, Die Radiotherapie der progressiven Paralyse. Klin.-therap. Wochenschr. 1910, Nr. 22.

Marquès et **Roger,** Syringomyélie, radiothérapie, amélioration considérable. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912 et Arch. d'électr. méd. 1912.

Méret, Paraplégie spasmodique avec contraction en flexion guérie par la radiothérapie. Normandie méd. 1912, Nr. 7.

Nemenow-Petersburg, Zur Frage der Röntgenbehandlung des Morbus Basedowii. Russki Wratsch 1912, Nr. 38.

Neri, L., Contributo alla cura della sciatica con la radioterapia. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Pereschiwkin, N., Petersburg, Zur Behandlung der Basedowschen Krankheit mit Röntgenstrahlen. Russki Wratsch 1911, Nr. 35. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 3, S. 236.

Py, Du traitement radiothérapique des sciatiques. Valeur de la méthode. Thèse de Paris 1912.

— Sciatique guéri par la radiothérapie. Société française d'électrothérapie et de radiologie, 20 juillet. Ref.: Ztschr. f. Röntgenkunde 1912, Bd. XIV, Heft 1, S. 21.

Rave, Franz, Die Röntgentherapie bei Struma und Morbus Basedowii. Diss., Bonn 1911.

Zimmern et **Cottenot**, Résultats favorables obtenus dans le traitement des névralgies sciatiques et névralgies diverses par la radiothérapie radiculaire. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 256.

Zimmern, Cottenot et **Dariaux**, La radiothérapie radiculaire dans le traitement des névralgies. La presse méd., 25. VI. 1913.

T. 6. g) Röntgentherapie in der Augenheilkunde.

Chartier und **Delherm**, Die Radiotherapie der Talalgie. Arch. d'électr. méd., Nr. 323. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 4, S. 313.

— Radiothérapie dans la talalgie blennorragique. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Dijon, 31. VII.—5. VIII. 1911. Ref.: La presse méd., 19. et 23. VIII. 1911, Nr. 66—67.

Newcomet, The therapeutic application of the X-ray in diseases of the eye. Annals of ophthalmology, october 1906. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 110.

Vigano, E., Dacriocistite e radioterapia. L'Ospedal Maggiore 1913, Nr. 12, p. 787.

T. 6. h) Röntgentherapie der sonstigen Erkrankungen.

Albert-Weil, Le traitement radiothérapique de l'hypertrophie du thymus. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Albert-Weil et **Gros, Edmond**, Un nouveau cas d'hypertrophie du thymus traité et guéri par la radiothérapie. Bull. et mém. de la société de radiologie méd. de Paris 1912, p. 243.

Aubertin, Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Darmpolypen. Klin.-therap. Wochenschr. 1913, Nr. 44, S. 1365.

Bachrach, Robert, Wien, Über die endovesikale Behandlung von Blasentumoren mit Hochfrequenzströmen. Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 31.

Barcat et **Duhamel**, Traitement par la radiothérapie d'une petite tumeur cystique du plancher de la bouche au type de la „grenouillette" sublinguale. Bull. de la société française de dermatologie et de syphiligraphie 1912, p. 589.

Carnevalle Arella, A., Il trattamento della adeniti coi raggi X e colle acque salso-bromo-iodiche. La Nuova Rivista clinico-terapeutica 1913, Nr. 4, p. 216.

Chuiton et **Aubineau**, Succès de la radiothérapie et de la radiumthérapie dans un cas de „maladie de Mikulicz". Arch. d'électr. méd. 1912.

Dutoit, Die Radiotherapie der Thymushyperplasie. Deutsche med. Wochenschr. 1913, Nr. 11.

Fränkel, Manfred, Charlottenburg, Bekämpfung sexueller Reize und Überreize durch X-Strahlen. Reichsmedizinalanzeiger, Juli—August 1912.

— Lösung parametritischer Verwachsungen durch X-Strahlen. Zentralbl. f. Gynäkologie 1913, Nr. 42.

Hernaman, Johnson, The treatment of certain diseases of the alimentary tract by secondary X-rays from metallic silver. Arch. of the Roentgen Ray, Nr. 137. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 172.

— Die Behandlung der Darmkrankheiten mit Röntgenstrahlen und Darreichung von metallischem Silber. Brit. Med. Assoc., Sekt. f. Elektrizität u. Radiologie, 28. VII. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 174.

Horand, Myosite ossifiante progressive ou maladie de Munchmeyer et rayons X. Lyon méd. 1912, Nr. 25.

Jaugeas, La radiothérapie dans les rhumatismes chroniques. IV. Congrès de physiothérapie des médecins de langue française. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

— La radiothérapie dans les rhumatismes chroniques. Arch. d'électr. méd. 1912.

Jaugeas, La radioterapía en los reumáticos crónicos. Revista española de Electrología y Radiología médicas, mayo 1912.

Kodon, Eug., Brünn, Versuch der Röntgentherapie bei Ulcus ventriculi. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1913, Bd. XX.

Levy, Richard, Breslau, Röntgenbestrahlung der Aktinomykose. Zentralbl. f. Chirurgie 1913, Nr. 4, S. 121.

Luzzatti, T., Contributo al trattamento radioterapico dell' ipertrofia del timo (asmatimico). Rivista Ospedaliera (Sez. scientifica) 1913, Vol. III, Nr. 16, p. 689.

Neri, L., Radioterapia di un caso di ossificazione del bicipite e del brachiale ant. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Nogier, Th., Traitement des lipômes et en particulier de la maladie de Dercum par la radiothérapie. Arch. d'électr. méd., 25. V. 1905.

Nogier et **Bondet,** Traitement des lipômes par les rayons X. Lyon méd. 1904, II, 223.

Pfahler, G. E., Sudden swelling of the parotid gland following shortly after X-ray treatment. Journ. of Cutaneous Diseases 1913, Vol. XXXI, p. 396.

Quadrone, C., Contributo clinico alla radioterapia delle ghiandole surrenali in alcuni stati ipertensivi. La Riforma Medica 1913, Nr. 7, p. 178.

Regaud et **Crémien,** Fondements expérimentaux de la roentgenthérapie appliquée à l'hypertrophie du thymus. Arch. d'électr. méd. 1912.

Roques, Le traitement radiothérapique des adénites chroniques bacillaires. (Rapport.) Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

Selka, A. und **Dohan,** Zur Röntgentherapie des chronischen Gelenkrheumatismus. Monatsschr. f. physik. u. diätet. Heilmethoden, Jahrg. 2, Heft 4.

Sous, E., Über die Behandlung eines Falles von Trachealstenose infolge von Granulation mit Röntgenstrahlen. Med. Klinik 1913, Nr. 37, S. 1499.

Spéder, La radiothérapie des synovites chroniques. Congrès de l'association française pour l'avancement des sciences de Nîmes 1912. Ref.: Journ. de radiologie (Belge) 1912.

de Vecchi, G., Di alcuni casi di piaghe da varici curati coi raggi Roentgen. I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913.

Wetterer-Mannheim, Ein radiotherapeutischer Versuch in einem Fall von Arthritis deformans. Arch. f. physik. Medizin 1907, Bd. XI.

— Ein Beitrag zur Behandlung der Aktinomykosis. Arch. f. physik. Medizin u. med. Technik, Bd. VII, Heft 1, S. 20.

— Beitrag zur Behandlung der Osteomalacie. Arch. f. physik. Medizin 1912, Bd. VII, S. 1.

Zimmern et **Cottenot,** La radiothérapie des glandes surrénales; ses résultats, ses effets hypotenseurs. Arch. d'électr. méd. 1912.

V. Gesetz, Gericht und Gutachten.

G. a) Die Röntgentätigkeit als Spezialität und die Vorbedingungen für ihre Ausübungen (gesetzliche Bestimmungen).

Albers-Schönberg-Hamburg, Der Röntgenologe ist Spezialarzt und Besitzer der von ihm hergestellten röntgenologischen Arbeiten. Ärztl. Sachverständ.-Zeitung 1912, Nr. 10.

— Der Röntgenologe als Spezialist. Arch. of the Roentgen Ray, july 1912. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX, S. 236.

d'Almeida, Ejercicio ilegal de la fisioterapia. Revista española de Electrología y Radiología médicas, junio 1912.

Ausschuß der Deutschen Röntgengesellschaft, Der Unterricht in der medizinischen Röntgenologie auf den deutschen Hochschulen. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstrahlen 1913, Bd. XXI.

Bauer, Heinz, Berlin, Die Notwendigkeit der Errichtung eines Institutes für medizinische Physik und seine Aufgaben. Ztschr. f. ärztl. Fortbildung 1911, Jahrg. 8, Nr. 7.

Dessauer, Fr., Frankfurt a. M., Ein deutsches Institut für radiologische Forschung. Deutsche Revue 1909.

Kienböck-Wien, Beaufsichtigung der Röntgentherapie seitens der Vorstände an Kliniken, Spitälern und Laboratorien. Münchener med. Wochenschr. 1912, S. 2461.

— Aus einer Rede Jonathan Hutchinsons aus dem Jahre 1881 über die Bedeutung der medizinischen Spezialwissenschaften, ihre Entstehung und Kämpfe um Anerkennung. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Kienböck und **Holzknecht**-Wien, Die Radiologie als selbständiger Zweig der medizinischen Wissenschaft. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Klingmüller, V., Kiel, Über den Unterricht in der Strahlenkunde an den deutschen Universitäten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Kreuzfuchs, S., Wien, Ist die Radiologie eine selbständige Wissenschaft? Wiener med. Wochenschr. 1912, Nr. 9, S. 613.

— Über die Notwendigkeit der Errichtung radiologischer Lehrstellen an den Universitäten. Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

Levy-Dorn-Berlin, Über die Verantwortung des Röntgenarztes und über die Spezialisten in Medizin. Med. Reform 1913, Heft 10.

Schmidt, H. E., Berlin, Die Strahlenbehandlung als Spezialfach? Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr. 1912, Bd. XIX.

G. b) Die Röntgenschädigungen und ihre strafrechtlichen Verfolgungen. (Keine Arbeit vorhanden.)

G. c) Die Röntgenuntersuchung für die gerichtliche Medizin im allgemeinen. Begutachtung, Sächverständigentätigkeit. (Unfallpraxis.)

Graeßner, Zur Röntgendiagnostik bei der Begutachtung von Unfallverletzten. Allgem. Ärztl. Verein zu Köln, 8. V. 1911. Ref.: Fortschr. a. d. Geb. d. Röntgenstr., Bd. XVIII, Heft 2, S. 173.

Hildebrand-Marburg, Das Röntgenverfahren in der gerichtlichen Medizin. Lochtes Handbuch d. gerichtsärztl. u. polizeiärztl. Technik 1913.

Laquerrière, A., Paris, De l'utilité de la radiographie dans les accident. Congrès de physiothérapie française, Paris, avril 1912.

Levy-Dorn-Berlin, Röntgenologisches aus den Gerichtssälen. Ärztl. Sachverständ.-Tag 1912, Bd. V.

G. d) Die Röntgenuntersuchung zur Feststellung des Todes.

Binda, C., Morte immediata per raggi Roentgen? I. Congresso italiano di Radiologia Medica, Milano, ottobre 1913. Gazzetta Medica Siciliana 1913, Nr. 22.

Bucky, G., Berlin, Die Feststellung der Todesursache mittels Röntgenstrahlen bei einem Fall von Mordverdacht. IX. Röntgenkongreß 1913, S. 32.

Leitfaden der Röntgenphysik.

Vorträge über die physikalischen Grundlagen der Röntgenapparate.

Von Dr. **R. Fürstenau.**

Mit 61 Abbildungen. Lex. 8°. 1910. geh. M. 3.—; in Leinw. geb. M. 4.—

Die Ambulatorische Röntgentechnik in Krieg und Frieden.

Von **Oberstabsarzt Dr. J. Gillet.**

Mit 89 Abbildungen. Lex. 8°. 1909. geh. M. 4.40; in Leinw. geb. M. 5.40.

Vorbereitung zum Arbeiten im Röntgenlaboratorium.

Von Dr. **P. Harraß.**

Mit 54 Abbildungen. Lex. 8°. 1909. geh. M. 3.60; in Leinw. geb. M. 4.60.

Frankenhäuser, Prof. Dr. F., **Die physiologischen Grundlagen und die Technik der Elektrotherapie.** Mit 150 Abbildungen im Text. Lex. 8°. 1906. geh. M. 2.80; in Leinw. geb. M. 3.40. (**Physikalische Therapie** in Einzeldarstellungen. Heft 7.)

Freund, Privatdoz., Dr. L., **Die elektrische Funkenbehandlung (Fulguration) der Karzinome.** Mit 6 Textabbildungen. Lex. 8°. 1908. geh. M. 1.60.

Giesel, Prof. Dr. F., **Über radioaktive Substanzen und deren Strahlen.** Mit 4 Abbildungen. Lex. 8°. 1902. geh. M. 1.20.

Greinacher, Privatdoz. Dr. H., **Die neueren Strahlen.** Radium-(α-β-γ-)Strahlen, Kathoden-, Kanal-, Anoden-, Röntgenstrahlen. In leichtfaßlichen Einzeldarstellungen. Mit 66 Abbildungen. Lex. 8°. 1909. geh. M. 4.—

Gottschalk, Dr. E., **Die Röntgen-Therapie nach ihrem heutigen Stande.** Vortrag, gehalten auf Veranlassung des Landeskomitees für das ärztliche Fortbildungswesen in Württemberg, am 27. März 1907. Lex. 8°. 1907. geh. M. 1.20.

Jellinek, Dr. S., **Elektropathologie.** Die Erkrankungen durch Blitzschlag und elektrischen Starkstrom in klinischer und forensischer Darstellung. Mit 72 Abbildungen und 4 chromolithographischen Tafeln. Lex. 8°. 1903. geh. M. 9.—

Kienböck, Privatdoz. Dr. R., **Radiotherapie,** ihre biologischen Grundlagen, Anwendungsmethoden und Indikationen. Mit einem Anhang: **Radiumtherapie.** Mit 178 Textabbildungen. Lex. 8°. 1907. geh. M. 4.80; in Leinw. geb. M. 5.40. (**Physikalische Therapie** in Einzeldarstellungen, Heft 6.)

Wohlauer, Dr. Fr., **Technik und Anwendungsgebiet der Röntgenuntersuchung.** Mit 74 Textabbildungen. Lex. 8°. 1909. geh. M. 3.60; in Leinw. geb. M. 4.60.







